



2019

PRODUKTKATALOG



Nyheter



Kryss-/Punktlaser

SK105DZ Krysslaser (röd)	s. 16/88
SK105GDZ Krysslaser (grön)	s. 16/88
SK106DZ Kryss- och punktlaser (röd)	s. 16/88
SK106GDZ Kryss- och punktlaser (grön)	s. 16/88

Sladdlöst CXT



Mutterdragare

DTW181Z	s. 41
---------	-------

Sladdlöst LXT



Borrskruvdragare

DF033DWAE borrskruvdragare	s. 17
DF033DZ borrskruvdragare	s. 17
DF333DWAE borrskruvdragare	s. 17
DF333DWME borrskruvdragare	s. 18
DF333DZ borrskruvdragare	s. 18

Sladdlöst CXT



Cirkelsåg

DHS660Z	s. 44
DHS661ZU	s. 44

Sladdlöst LXT



Slagbormaskin/ Mutterdragare

HP333DZ	s. 20
TW060DZ	s. 21
TW140DZ	s. 21

Sladdlöst CXT



Kedjesåg

DUC254Z	s. 47
DUC254CZ	s. 47

Sladdlöst LXT



Pump/Dammsugare

MP100DZ	s. 25
CL121DZ	s. 26
CL108FDWAW	s. 26
CL108FDZW	s. 26

Sladdlöst CXT



Vinkelslip

DGA512ZU	s. 51
DGA518ZU	s. 51

Sladdlöst LXT



Borrskruvdragare/ Slagbormaskin

DDF485RTJ	s. 33
DDF485Z	s. 33
DHP485RTJ	s. 35
DHP485Z	s. 35

Sladdlöst LXT



Metallsåg

DCS552Z	s. 52
DCS553Z	s. 52

Sladdlöst LXT



Kombihammare

DHR182Z	s. 36
---------	-------

Sladdlöst LXT



Najmaskin

DTR180ZJ	s. 54
----------	-------

Sladdlöst LXT



Slagsskruvdragare

DTD171Z	s. 39
---------	-------

Sladdlöst LXT



Dammsugare

DVC750LZ	s. 57
----------	-------

Sladdlöst LXT

Häcksax



DUH501Z	s. 60
DUH601Z	s. 60
DUH602SF	s. 61
DUH602Z	s. 61
DUH751Z	s. 61

Sladdlöst LXT

Vinkelslip/Vinkelkap



DGA901ZUX1	s. 73
DLW140Z	s. 73

Sladdlöst 2x18V

Övrigt



DCM501Z	s. 27/59
DMR202B	s. 28/63

Sladdlöst LXT/CXT

Dammsugare



DVC261ZX11	s. 73
DVC265ZXU	s. 74

Sladdlöst 2x18V

Värmejackor/Värmevästar



DCJ205Z	s. 64
DCJ206Z	s. 64

Sladdlöst LXT

Gräsklippare



DLM460PG2	s. 77
DLM460Z	s. 77

Sladdlöst 2x18V

Fläktjackor/Fläktvästar



DFV210Z	s. 65
DFJ212Z	s. 65
DFJ213Z	s. 65
DFJ214Z	s. 65

Sladdlöst LXT

Combokit



CLX224A	s. 78
---------	-------

Combokit CXT

Kombihammare



DHR280ZWJ	s. 69
DHR281ZWJ	s. 69
DHR282ZJU	s. 69
DHR283ZJU	s. 70

Sladdlöst 2x18V

Powerpack



197658-5 PowerPack CXT	s. 85
197641-2 PowerPack CXT	s. 85

Powerpack CXT

Cirkelsåg



DRS780Z	s. 71
---------	-------

Sladdlöst 2x18V

Sågbord



198687-1 - WST01N	s. 116
198688-9	s. 116

Stationärt träarbete

Kedjesågar



DUC353Z	s. 72
DUC305Z	s. 73

Sladdlöst 2x18V

Varmluftspistoler



HG5030K	s. 128
HG6031VK	s. 128
HG6531CK	s. 128

Varmluftspistoler

1		AF600		130	DF001DW	13	DLM380Z	76
1806B	121	AN453		130	DF012DSJ	14	DLM431PT2	76
1911B	121	AN902		132	DF032DSAJ	17	DLM431Z	77
194093-8	116	AN923K		131	DF032DZ	17	DLM460PG2	77
194550-6	80	AN943K		131	DF033DWAE	17	DLM460Z	77
194588-1	81	AT1150A		131	DF033DZ	17	DL5111ZU	70
194621-9	83	AT2550A		131	DF332DSAJ	19	DL5600Z	43
195584-2	82	B			DF332DSMJ	19	DL5714Z	70
196426-3	82	BHX2501		138	DF332DZ	19	DLW140Z	73
196809-7	83	BO3710		123	DF333DWAE	17	DLX2127MJ	78
196933-6	82	BO4556K		123	DF333DWME	18	DLX2141AJ	78
197254-9	80	BO4565K		123	DF333DZ	18	DLX2184TJ	79
197265-4	81	BO5031K		124	DFR450ZX	42	DLX2189TJ	79
197280-8	81	BO5041		124	DFR550RTJX	42	DLX2190TJ1	79
197347-2	82	BO6030J		124	DFR550ZX1	43	DLX2220AJ	78
197396-9	80	BO6050J		124	DFS452Z	42	DLX5032T	79
197406-2	80	C			DGA504RTJ	49	DLX6038T	79
197422-4	81	CC301DZ		24	DGA504Z	50	DMR107	27
197494-9	85	CG100DZA		24	DGA506Z	50	DMR107	63
197580-6	83	CG100DZB		24	DGA508Z	50	DMR108	28
197599-5	81	CL106FDZW		26	DGA512ZU	51	DMR108	63
197624-2	85	CL108FDWAW		26	DGA518ZU	51	DMR202B	28
197626-8	86	CL108FDZW		26	DGA900ZX1	73	DMR202B	63
197629-2	86	CL121DZ		26	DGA901ZUX1	73	DP2011	93
197641-2	85	CLX201SAJ		78	DGD800Z	51	DP4003	93
197658-5	85	CLX224A		78	DHP481RTJ	35	DP4011	93
198000-3	80	CP100DZ		24	DHP481Z	36	DPB180Z	52
198077-8	86	D			DHP482RTJ	34	DPB181Z	52
198091-4	86	D-54972		101	DHP482Z	34	DPJ180Z	48
198116-4	85	DA3010F		93	DHP484RTJ	35	DPT353Z	55
198687-1	116	DA332DZ		19	DHP484Z	35	DRC200Z	57
198688-9	116	DBN500ZJ		54	DHP485RTJ	35	DRS780Z	71
198720-9	82	DBN600ZJ		53	DHP485Z	35	DRT50Z	48
198900-7	83	DBO180Z		48	DHR165Z	36	DRT50ZJX5	48
199025-0	86	DCF102Z		58	DHR171Z	36	DS4012	93
199863-0	83	DCF203Z		58	DHR182Z	36	DSC102Z	53
2		DCF300Z		58	DHR202RTJ	36	DSC162Z	53
2012NB	116	DCG180RAEX		49	DHR202Z	37	DSC191Z	53
2107FK	111	DCG180Z		49	DHR241Z	37	DSC250ZK	53
2704N	115	DCG180ZB		49	DHR242RTJV	37	DSD180Z	45
3		DCL180Z		56	DHR242Z	37	DSP600ZJ	71
394369100	103	DCL180ZB		56	DHR243RTJ	37	DSP601ZJU	71
394369610	103	DCL182Z		56	DHR243Z	38	DSS501Z	43
4		DCL501Z		56	DHR263Z	69	DSS610Z	43
4100KBJ	102	DCM501Z		27	DHR264Z	69	DST112Z	55
4114S	102	DCM501Z		59	DHR280ZWJ	69	DST221Z	55
4131J	111	DCO180Z		49	DHR281ZWJ	69	DTD152Z	38
4329K	119	DCS552Z		52	DHR282ZJU	69	DTD153Z	38
4351FCTJ	119	DCS553Z		52	DHR283ZJU	70	DTD154RTJ	38
5		DCU180Z		62	DHR400ZKU	70	DTD154Z	38
5008MGJ	118	DDA350Z		34	DH5630Z	44	DTD155Z	39
5143R	119	DDA460ZK		68	DH5660Z	44	DTD170Z	39
6		DDF083Z		32	DH5661ZU	44	DTD171Z	39
6842JX	95	DDF453SYE		32	DH5680RTJ	43	DTL061Z	39
6843JX	95	DDF481RTJ		34	DH5680Z	44	DTL063Z	42
6844	96	DDF481Z		34	DH5710Z	70	DTM51Z	47
6906	96	DDF482RTJ		32	DJN161Z	52	DTM51Z	91
9		DDF482Z		33	DJR183Z	45	DTM51ZJX1	47
9031	124	DDF483RAJ		32	DJR186Z	46	DTM51ZJX1	91
9032	125	DDF483Z		32	DJR187RTE	46	DTR180ZJ	54
9046	123	DDF484RTJ		33	DJR187Z	46	DT5141Z	39
9237CB	111	DDF484Z		33	DJR188RTJ	46	DTW1001RTJ	40
9403J	125	DDF485RTJ		33	DJR188Z	46	DTW1001Z	40
9404J	125	DDF485Z		33	DJR360Z	72	DTW1002RTJ	40
9558HNR	106	DEADML801		62	DJS101Z	51	DTW1002Z	40
9565CR	106	DEADML802		62	DJS161Z	51	DTW180Z	42
9565PC01	106	DEADML805		62	DJV180Z	44	DTW181Z	41
9741	125	DEADML806		63	DJV181RTJ	45	DTW190Z	41
9911	125	DEAML103		27	DJV181Z	45	DTW251Z	41
A		DEAW5T05		115	DJV182Z	45	DTW285RTJ	41
AC330	132	DEAW5T06		116	DKP180Z	48	DTW285Z	41
AF505N	130	DEBDML807		63	DLM380PT2	76	DTW450Z	40

Innehåll

DUB182Z	58	GA9040SF01	108	L		UR100DWAEX	27
DUB361Z	74	GB602W	109	LC1230N	111	UR100DZX	27
DUB362Z	75	GB801	109	LD030P	88	UR3000	136
DUC122Z	47	GD0600	108	LD080PI	89	UT1200	94
DUC254CZ	47	GD0603	108	LF1000	115	UT1400	94
DUC254Z	47	GD0800C	108	LH1040F	115	V	
DUC302Z	72	GD0801C	109	LH1201FL	115	VC2012L	127
DUC303PT2	72	GD0810C	109	LS0714	113	VC2512L	127
DUC303Z	72	GF600SE	14	LS0714L	113	VC3011L	127
DUC305Z	73	GF600SE	132	LS0815FL	113	VC3012L	127
DUC353Z	72	GN420CSE	14	LS1018L	113	VC4210L	127
DUH501Z	60	GN420CSE	132	LS1019L	113	VC4210M	128
DUH523RF	60	GN900SE	14	LS1219L	114		
DUH523Z	60	GN900SE	131	LW1400	111		
DUH601Z	60	H		M			
DUH602SF	61	HG5030K	128	MAC610	132		
DUH602Z	61	HG6031VK	128	MP100DZ	25		
DUH651Z	76	HG6531CK	128	N			
DUH751Z	61	HK1820	100	NPC5000C	102		
DUM604ZX	62	HM0871C	100	P			
DUP361Z	77	HM1111C	100	PJ7000J	123		
DUR181SF	59	HM1213C	100	PLM4628N	137		
DUR181Z	59	HM1214C	100	PLM4819	137		
DUR187LZ	59	HM1317CB	101	PLM5121N2	137		
DUR188LZ	59	HM1812	101	PLM5130N	138		
DUR189Z	60	HP1641FJ	94	PT354DZ	26		
DUR364LZ	75	HP2051FJ	94	R			
DUR365UPT2	75	HP2071FJ	94	RP0900J	122		
DUR365UZ	75	HP332DZ	20	RP1110CJ	122		
DUX60Z	76	HP333DZ	20	RP2300FCXJ	122		
DUX60ZM4	75	HR140DZ	20	RT0700CJ	122		
DVC260Z	74	HR166DSMJ	19	RT0700CX5J	122		
DVC261ZX11	73	HR166DZ	20	S			
DVC265ZXU	74	HR1841FJ	98	SD100DZ	24		
DVC350Z	57	HR2630J	98	SEAADP05	84		
DVC750LZ	57	HR2630TJ	98	SEAADP06	84		
DVC861LZ	74	HR2631FTJ	98	SG1251J	102		
DVC864LZ	74	HR2651TJ	98	SG150	102		
DVP180Z	58	HR2811FT	99	SK105DZ	16		
DVR350Z	55	HR3210FCT	99	SK105DZ	88		
DVR450Z	55	HR4013C	99	SK105GDZ	16		
DVR850Z	56	HR4511C	99	SK105GDZ	88		
DWT310ZK	68	HR5212C	99	SK106DZ	16		
E		HS0600	119	SK106DZ	88		
EA3201S35A	134	HS301DSMJ	23	SK106GDZ	16		
EA3601F35B	134	HS301DZ	23	SK106GDZ	88		
EA4300F38C	135	HS6101	118	SKR200Z	89		
EA5000P38D	135	HS6601	118	SP6000J	119		
EA6100P45E	135	HS7101	118	ST113DZ	25		
EB5300TH	138	HS7601J	118	T			
EB7660TH	138	HW1300	139	TD022DSJ	14		
EBH341UX1	137	J		TD110DSAJ	20		
EH6000W	136	JN1601	109	TD110DZ	21		
EK6101X1	103	JN3201J	110	TD111DSAJ	21		
EK7651H	103	JR1000FT	120	TD111DZ	21		
EK8100WS	103	JR105DSMJ	23	TL064DZ	22		
EM4351UH	137	JR105DZ	23	TL065DZ	22		
EN4951SH	136	JR3050T	120	TM3010CX2J	91		
EW1060HX	138	JR3070CT	120	TM30DZ	22		
EX2650LHM	136	JS1000	110	TM30DZ	91		
F		JS1601	110	TW0200	96		
FS4300	95	JS1602J	110	TW0350	96		
FS6300	95	JS3201J	110	TW060DZ	21		
G		JV101DZ	23	TW1000	96		
GA5021CF01	106	JV102DSMJ	22	TW140DZ	21		
GA5030R	106	JV102DZ	22	U			
GA5040CF01	107	K		UC3041A	134		
GA5040RF01	107	KP0800J	121	UC3541A	134		
GA5041CT01	107	KP0810CJ	121	UC3551A	134		
GA7020SF	107	KP312S	121	UH5261	135		
GA9010CF	107			UH6570	135		
GA9020SF01	108			UH6580	136		

Viktigt

Allmänna säkerhetsåtgärder

Om inte alla säkerhetsåtgärder och instruktioner följs kan det leda till elektrisk stöt, brand och/eller allvarlig skada.

/// HÅLL ARBETSPLATSEN VÄL RENGJORD OCH VÄL UPPLYST.

Mörka och smutsiga arbetsplatser utsätter dig för större skaderisk.

/// TÄNK PÅ VAR DU ARBETAR.

Utsätt inte maskinen för regn eller våta förhållanden. Använd inte maskinen i explosiva områden, som till exempel i närheten av lättantändliga vätskor, gaser eller damm.

/// HÅLL BARN BORTA FRÅN ARBETSPLATSEN.

Håll alla obehöriga, framförallt barn, borta när du använder maskinen. Om du blir distraherad kan du förlora kontrollen över maskinen.

/// FÖRVARA MASKINEN VÄL.

Förvara maskinen på torr plats utom räckhåll för barn och låt inte personer som inte kan hantera maskinen eller dess funktioner använda den.

/// ÖVERBELASTA/TVINGA INTE MASKINEN.

Använd korrekt maskin till din applikation. Korrekt maskin gör jobbet bättre och säkrare för det ändamål den är avsedd för.

/// KLÄ DIG RÄTT.

Bär inte löst sittande kläder eller smycken. Håll ditt hår (använd hårskydd om du har långt hår), dina kläder och handskar borta från rörliga delar.

/// ANVÄND SKYDDSUTRUSTNING.

Att använda lämplig skyddsutrustning som till exempel dammask, halkfria skor, skyddsglasögon, skyddsskor, hjälm eller hörselskydd minskar risken för personskador.

/// MISSHANDLA INTE KABELN.

Använd aldrig kabeln när du bär, drar eller kopplar ur maskinen från vägguttaget. Håll kabeln borta från värme, olja, vassa kanter eller rörliga delar.

/// STRÄCK DIG INTE MED MASKINEN NÄR DEN ANVÄNDS.

Behåll alltid fotfästet och balansen.

/// UNDERHÅLL AV MASKINEN.

Håll skärverktygen vassa och rena. Det är mindre troligt att väl skötta skärverktyg med vassa skärytor skadar. Följ instruktionerna vid smörjning och vid byte av tillbehör. Kontrollera kabeln regelbundet. Håll handtaget torrt, rent och fritt från olja och smuts. Undersök med jämna mellanrum så att kolstiften inte är slitna (annars kan maskinen ta skada).

/// DRA UT KONTAKTEN UR UTTAGET.

När maskinen inte används, tillbehör byts ut eller maskinen skall förvaras.

/// TA BORT JUSTERINGSNYCKEL ELLER SKIFTNYCKEL INNAN MASKINEN STARTAS.

/// UNDVIK OAVSIKTIG START.

Försäkra dig om att strömbrytaren är i läget off innan du ansluter till uttaget och/eller till batteriet, lyfter upp eller bär maskinen. Undvik att bära maskinen med fingret på strömbrytaren.

/// NÄR MASKINEN ANVÄNDS UTOMHUS BÖR EN FÖRLÄNGNINGSKABEL FÖR UTOMHUSBRUK ANVÄNDAS.

/// VAR VAKSAM.

Tänk på vad du gör och använd sunt förnuft när du använder maskinen. Använd inte maskinen när du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller medicin.

/// KONTROLLERA SKADADE OCH RÖRLIGA DELAR.

Kontrollera fastspänning av skadade och rörliga delar, och andra förhållande som kan påverka maskinens drift. Om maskinen är trasig skall den repareras innan den används igen. Använd inte maskinen om den inte går att starta eller stänga av via strömbrytaren.

/// SKYDDA DIG FÖR ELEKTRISKA STÖTAR.

Undvik kroppskontakt med jordade ytor som till exempel rör, element, spisar och kylskåp.

/// SERVA DIN MASKIN HOS EN AUKTORISERAD REPARATÖR.

Serva din maskin hos en auktoriserad reparatör genom att endast använda original reservdelar från Makita. Detta försäkrar att maskinens säkerhet behålls.

/// ELEKTRISK SÄKERHET.

Maskinens stickkontakt måste passa i uttaget. Modifiera inte kontakten på något sätt. Använd inte adapterkontakter tillsammans med jordade maskiner.

Notering

Makita reserverar sig för rätten att ändra specifikation på reservdelar och tillbehör. Standardutrustning och reservdelar kan vara olika från land till land. Bilder kan ibland innehålla tillbehör som inte ingår i standard utförandet. Standardfärg för Makita's industri motorhus är Grönt (blått).

Makita reserverar sig även för eventuella tryckfel, produktförändringar samt slutförsäljning.

Varning!

Vi vill härmed varna för att falska produkter florerar på marknaden. Makitas produkter säljs endast via auktoriserade återförsäljare.

Garanti

Alla Makitas maskiner är noggrant genomgångna och testade innan de lämnar fabrik. Vid produktfel lämnar Makita Sverige:

- 2 års Garanti på elmaskiner
- 1 års Garanti på laddare och batterier
- 1 års Garanti på bensinmaskiner

Det är endast Makita auktoriserad serviceverkstad som har rätten att öppna och reparera maskiner. Vid ingrepp av annan än nämnd så faller garanti och Makita frångår sig ansvar från följdfel gällande produkt och person.

Vid garantianspråk skall kunden styrka inköpsdatum av produkten med kassakvitto eller faktura från Makitas återförsäljare.

PRODUKTER

□ SLADDLÖST



-  Dubbelisolerad
-  Variabel hastighet
-  Elektronisk broms
-  Back
-  Mekaniskt 2-växlad
-  Mekaniskt 3-växlad
-  Elektroniskt 2-växlad
-  Elektroniskt 3-växlad
-  Elektroniskt 4-växlad
-  Snabbchuck
-  9 momentinställningar
-  16 momentinställningar
-  18 momentinställningar
-  20 momentinställningar
-  21 momentinställningar
-  SDS-PLUS fäste
-  Slirkoppling
-  Elektronisk hastighetsjustering
-  Mjukstart
-  Vinkelkapning 45° vänster
-  Vinkelkapning 45° vänster 5° höger
-  Pendelsågning
-  Bajonett-fäste
-  Kardborrefäste
-  Djupjustering
-  Singel- / seriestötpikning
-  Automatiskt skjutstopp
-  Automatisk oljesmörjning
-  Kedjebroms
-  Roterbar slang
-  Antistatisk slang
-  Dammuppsamlare
-  Inbyggd arbetslampa
-  Verktygsväska

Optimerat laddningssystem

Snabbladdning med kylfläkt

Det är nödvändigt att kyla ner batteriet innan du börjar ladda det. MAKITA utvecklade det ursprungliga laddningssystemet med inbyggd kyläkt. Stand-by tiden innan laddningen startar har förkortats betydligt med den effektiva kylningen. Dessutom håller laddaren kylningen under laddningen och snabbladdning uppnås.

I Makitas Litium-ion batterier laddas alla celler parallellt, och vid urladdning töms cellerna jämnt, vilket bidrar till en optimal laddning.

Optimerat laddningssystem

Återvinning av luftflödet



Snabbladdning




Traditionellt laddningssystem


Naturlig utmattning av värme




Väntetid före laddning



Optimerat laddningssystem



Traditionellt laddningssystem



40% Lättare




MAKITA
18V Li-ion 5,0 Ah
14.4V Li-ion 5,0 Ah

MAKITA 18V /14,4V
Ni-MH 2,8 Ah





Kraftfull strömförsörjning

Flerkontaktsterminaler minskar elektrisk resistans och ökar anslutningsstabiliteten mot vibrationer och ger slutligen stabil tillförsel till verktyget.



Batterisäkerhetssystem

Skyddar batteriet från skadliga faktorer



"Denna funktion kommunicerar med verktyget och batteriet för att spåra förhållanden och utbyta information i realtid. Vilket skyddar batteriet och verktyget från överflöde, överbelastning och överhettning."

Kan alltid laddas

- Ingen minneseffekt
- Ingen urladdning krävs




Stötdämpande

- Stark ramkonstruktion som skyddar cellerna från det yttre skalet



Hög prestanda med kolborstfri motor

Energiproduktionen blir effektivare jämfört med motorer med kolborst eftersom det inte uppstår friktionsförluster, vilket i sin tur möjliggör lägre strömstyrka, lägre värmeutveckling och längre arbetstid på en enda uppladdning.



LXT-laddare



DC18RC
(6,0 / 5,0 / 4,0 / 3,0 Ah: 55 / 45 / 36 / 22 min)



DC18SD 18V
DC18SE 12 / 24V (billaddare)
(3,0 / 1,5 Ah: 60 / 30 min)



DC18RD snabbaddare med 2-portar
(6,0 / 5,0 / 4,0 / 3,0 Ah: 55 / 45 / 36 / 22 min)



DC18SF
4-portsladdare
(3,0 Ah: 60 / 120 min)



DC18RE 18V / CXT 10,8V eller 12V
(18V: 6,0 / 5,0 / 4,0 / 3,0 Ah: 55 / 45 / 36 / 22 min)
(CXT: 2,0 / 4,0 Ah: 30 / 60 min)

Li-ion batterier & laddare 7,2-18V

Sladdlöst

Laserinstrument

Multiverktyg

Borning och
fästsättning

Betongarbete

Metallarbete

Stationärt
träarbete

Träarbete

Damsugare och
varmluftspistolerSpikpistoler och
kompressorerSkog- och
trädgårdsmaskiner
18V
Lithium-ion

DC18RC
(195585-0)
(195584-2)
i kartong

DC18RD
(196933-6)
2-portsladdare
Snabbladdare

DC18RE
(198720-9)
CXT&LXT Dubbelport
Snabbladdare

DC18SF
(196426-3)
4-portsladdare

DC18SD
(194533-6)

DC18SE
(194621-9)
(Billaddare)

6,0
Ah

BL1860B
(197422-4)


Fast Charging

55
min.

1 till 2 batterier

130
min.

3 till 4 batterier

260
min.

130
min.

5,0
Ah

BL1850B
(197282-4)

45
min.

110
min.

220
min.

110
min.

4,0
Ah

BL1840B
(197267-0)

36
min.

90
min.

180
min.

90
min.

3,0
Ah

BL1830B
(197599-5)

22
min.

60
min.

120
min.

60
min.

2,0
Ah

BL1820B
(197256-5)

24
min.

45
min.

90
min.

45
min.

12Vmax
Lithium-ion

DC18RE
(198720-9)
CXT & LXT Dubbelport
Snabbladdare

DC10SA
(197347-2)

10,8V
Lithium-ion

DC10WA
(194588-1)

4,0
Ah

BL1041B
(197406-2)


Fast Charging

60
min.

1,3
Ah

BL1013
(194550-6)

50
min.

2,0
Ah

BL1021B
(197396-9)

30
min.

7,2V
Lithium-ion

DC10WA
(194588-1)

1,5
Ah

BL1013
(198000-3)

35
min.

Auto-start Wireless System

AWS

Maskiner med AWS



DGA514ZU
18V Vinkelslip



DHR400ZKU
2x18V Kombihammare



DSP601ZU
2x18V Sänksåg



DHS661ZU
18V Cirkelsåg



DGA901ZUX1
2x18V Vinkelslip



DLS111ZU
2x18V Kap-/gersåg

 Bluetooth



DVC864LZ
2x18V Dammsugare

AWS-systemet från Makita kopplar ihop kompatibla verktyg och dammsugare trådlöst via bluetooth.



Lättare

Långlivad

Mindre

Effektivare

Starkare

Smartare

**BL
MOTOR**

Hög prestanda med kolborstfri motor.

Borstfri DC motor


Underhållsfri tack vare att motorn är borstfri. Energiproduktionen blir effektivare jämfört med motorer med kolborst eftersom det inte uppstår friktionsförluster, vilket i sin tur möjliggör lägre strömstyrka, lägre värmeutveckling och längre arbetstid på en enda uppladdning.

Längre arbetstid

BLDC-motorns effektivare energiproduktion ger längre arbetstid på varje batteriuppladdning. Batteriets effektiva arbetstid ökas, vilket i sin tur ger lägre batterikostnad.

Klarar kontinuerligt långvarigt arbete

BLDC-motorn hjälper till att sänka värmeutvecklingen, värmen som stiger mot höljet kan reduceras effektivare, även vid krävande industriellt arbete som kräver långvarig, konstant drift.



Sladdlöst - 3,6V-7,2V

Skruvdragare

DF001DW 3,6V

LpA: 70 dB(A)



Effektiv och mycket lätt skruvdragare

Smidig ergonomiskt utformad skruvmejsel med LED- belysning. Maskinen har inbyggd 1,5 Ah batteri som laddas via mikro-USB-kontakt. Levereras med 81-bit tillbehörssats.



Spänning	3,6 V
Genomsnittlig laddningstid	180-300 min
Skyddssystem för batteri	✓
Antal slag, slagskruvdragare	220 min ⁻¹
Max vridmoment slag	4,5 Nm
Ljudtrycksnivå	70 dB(A)
Buller måttolerans (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrationsnivå	≤ 2,5 m/sec ²
Vibrationstolerans (K-faktor)	1,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	0,36 kg
Mått (LxBxH)	292 x 49 x 60 mm

EAN: 0088381833837



Sladdlöst

Laserinstrument

Multiverktyg

Borring och
fästsättning

Betongarbete

Metallarbete

Stationärt
träarbete

Träarbete

Dammsugare och
varmluftspistoler

Spikpistoler och
kompressorer

Skog- och
trädgårdsmaskiner

Sladdlöst - 7,2V

Sladdlöst

Laserinstrument

Multiverktyg

Borrning och
fästsättning

Betongarbete

Metallarbete

Stationärt
träarbete

Träarbete

Damsugare och
varmluftspistolerSpikpistoler och
kompressorerSkog- och
trädgårdsmaskiner

Borrskruvdragare


DF012DSJ 7,2V

LpA: ≤70 dB(A)



Liten skruvdragare med momentjustering.

Sladdlös 7,2V momentskruvdragare med 1/4" bitsfäste och 21 momentinställningar. Kan användas rak eller i vinklad form. Levereras med 2 st 1,5 Ah batterier med 30 min laddningstid samt väska.



Standardtillbehör:
821549-5: MAKPAC 1

Li-ion batteri 7,2V	2x 1,5Ah (10,8Wh)
Genomsnittlig laddningstid	35 min
Skyddssystem för batteri	✓
Batterityp	Li-ion
Batteri	BL0715
Batteri	198000-3
Varvtal (min-1)	0-200 / 0-650
Moment hård / mjuk	5,6 / 3,6 Nm
Momentjusteringar	21
Kapacitet: trä	6 mm
Kapacitet: stål	5 mm
Vibrationsnivå	≤2,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	0,55 kg
Mått (LxBxH)	279 x 43 x 43 mm
EAN: 0088381838047	

Slagskruvdragare


TD022DSJ 7,2V

LpA: 85 dB(A)



Liten slagskruvdragare, endast 282 mm lång.

Sladdlös 7,2V slagskruvdragare optimal för användning i trånga utrymmen. LED-belysning för att ge god sikt på arbetsstycket. Levereras med 2 st 1,5 Ah batterier med 30 min laddningstid, hölster samt väska.



Standardtillbehör:
821549-5: MAKPAC 1

Li-ion batteri 7,2V	2x 1,5Ah (10,8Wh)
Genomsnittlig laddningstid	35 min
Skyddssystem för batteri	✓
Batteri	BL0715
Batteri	198000-3
Varvtal (min-1)	0-2450
Max vridmoment slag	25 Nm
Kapacitet: standardbult	M3-M8
Antal slag (min-1)	0-3000
Vibrationsnivå	7,0 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	0,55 - 0,56 kg
Mått (LxBxH)	282 x 42 x 52 mm
Mått vinklad (LxBxH)	227 x 42 x 142 mm

EAN: 0088381833288

Spikpistol


GN900SE 7,2V (OBS! Levereras utan gaspatron)

LpA: 89 dB(A)



Sladdlös spikpistol för 34° spik.

7,2V spikpistol med magsininkel på 34°. Skjuter 1000-1200 skott per gaspatron och upp till 4000 skott per batteriladdning. Utrustad med djupjustering och batteriindikator. Levereras med 2 st 1,0 Ah batterier med 30 min laddningstid samt väska.



Li-ion batteri 7,2V	2x 1,0Ah (7,2Wh)
Genomsnittlig laddningstid	30 min
Spiklängd	50-90 mm
Magasinkapacitet	44
Magasininkel	34°
Spikdiameter	2,9 - 3,3 mm
Pappersbandad	✓
Spik med D-huvud	✓
Vibrationsnivå	≤2,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	3,4 kg
Mått (LxBxH)	321 x 108 x 368 mm

EAN: 0088381097543

Dyckertpistol


GF600SE 7,2V (OBS! Levereras utan gaspatron)

LpA: 93 dB(A)



Smidig vid listningsarbeten.

7,2V gasdriven dyckertpistol med upp till 4000 skott per batteriladdning. Utrustad med djupjustering. Skjuter 1000-1200 dyckert per gaspatron och väger endast 2,2 kg. Levereras med 2 st 1,0 Ah batterier med 30 min laddningstid samt väska.



Li-ion batteri 7,2V	2x 1,0Ah (7,2Wh)
Genomsnittlig laddningstid	30 min
Enkelskottsavfyrning	✓
Spiklängd	15-64 mm
Gauge	16 Ga
Magasinkapacitet	100
Spikdiameter	1,6-1,6 mm
Limmad infästning	✓
Djupjustering	✓
Vibrationsnivå	3,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	2,2 kg
Mått (LxBxH)	305 x 90 x 266 mm

EAN: 0088381623582

Betongpistol


GN420CSE 7,2V (OBS! Levereras utan gaspatron)

LpA: 89 dB(A)



För enkel infästning i betong.

7,2V gasdriven betongpistol med upp till 4000 skott per batteriladdning. Utrustad med djupjustering och skjuter 1000-1200 spik per gaspatron. Väger endast 3,6 kg. Levereras med 2 st 1,0 Ah batterier med 30 min laddningstid samt väska.



Li-ion batteri 7,2V	2x 1,0Ah (7,2Wh)
Genomsnittlig laddningstid	30 min
Enkelskottsavfyrning	✓
Spiklängd	15-40 mm
Magasinkapacitet	20
Spikdiameter	2,6 - 3,1 mm
Djupjustering	✓
Vibrationsnivå	3,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	3,6 kg
Mått (LxBxH)	315 x 108 x 390 mm

EAN: 0088381635851



12V_{max}
LITHIUM-ION

Makita



Trådlös-bluetooth
DMR202B



Radio
DMR107 / DMR108



Borrskruvdragare
DF332D / DF032D
DF333D / DF033D



Slagborr
HP332D / HP333D



Slagskruvdragare
TD110D / TD111D



Vinkelborr
DA332D



Vinkelslagskruvdragare
- Vinkelmutterdragare
TL064D / TL065D

Mutterdragare
TW140D / TW060D



Kombihammare
HR140D / HR166D

Universalsax
CP100D




Tigersåg
JR105D



Cirkelsåg
HS301D



Glas- & kakelskärare
CC301D



Gippsåg
SD100D



Multiverktyg
TM30D



Sticksåg
JV101D / JV102D /



Klammerpistol
ST113D



Stiftpistol
PT354D




Fogpistol
CG100D



Trimmer
UR100D



Dammsugare
CL106FD / CL108FD
CL121D



Fläkt
CF101D



Värmeväst
CV101D



Batteriadapter
ADP06



LED-Lampa
DEAML103



EXPAND YOUR LITHIUM-ION LINEUP

Sladdlöst - 12V

Sladdlöst

Laserinstrument

Multiverktyg

Borrning och
fästsättning

Betongarbete

Metallarbete

Stationärt
träarbete

Träarbete

Damsugare och
varmluftpistolerSpikpistoler och
kompressorerSkog- och
trädgårdsmaskiner

Krysslaser

new



CXT XPT



SK105DZ 12V (OBS! Utan batteri och laddare)

Krysslaser som ger skarpa och raka linjer.

Självjusterande krysslaser med röda vertikala och horisontella linjer individuellt eller i kombination. Noggrannhet ± 3 mm/10 m. IP54 klassad med en räckvidd på ca 25 m. Drifttid 40 timmar med ett 4,0 Ah batteri, 20 timmar med ett 2,0 Ah batteri.



Standardtillbehör:
LE00758831, LE00834534, LE00870131:

Spänning CXT	✓
Skyddssystem för batteri	✓
Räckvidd	25 (80) m
Noggrannhet	± 3 mm / 10m
Självnivilleringsområde	$\pm 4^\circ$
Spindel	1/4" / 5/8"
Användningstemperatur	-10-50 °
Skyddsklass (IP)	IP54
Laser klass	2: 635nm
Nettovikt	0,67 - 0,84 kg
Mått (LxBxH)	138 x 64 x 102 mm

EAN: 0088381851893

Krysslaser

new



CXT XPT



SK105GDZ 12V (OBS! Utan batteri och laddare)

Krysslaser som ger skarpa och raka linjer.

Självjusterande krysslaser med gröna vertikala och horisontella linjer individuellt eller i kombination. Noggrannhet ± 3 mm/10 m. IP54 klassad med en räckvidd på ca 35 m. Drifttid 20 timmar med ett 4,0 Ah batteri, 10 timmar med ett 2,0 Ah batteri.



Standardtillbehör:
LE00772796, LE00823195, LE00870131:

Spänning CXT	✓
Skyddssystem för batteri	✓
Räckvidd	35 (80) m
Noggrannhet	± 3 mm / 10m
Självnivilleringsområde	$\pm 4^\circ$
Spindel	1/4" / 5/8"
Användningstemperatur	-10-50 °
Skyddsklass (IP)	IP54
Laser klass	2: 635nm
Nettovikt	0,67 - 0,84 kg
Mått (LxBxH)	138 x 64 x 102 mm

EAN: 0088381851909

Kryss- och punktlaser

new



CXT XPT



SK106DZ 12V (OBS! Utan batteri och laddare)

kryss- och punktlaser som ger skarpa och raka linjer.

Självjusterande kryss- och punktlaser med röda vertikala och horisontella linjer individuellt eller i kombination. Noggrannhet ± 3 mm/10 m. IP54 klassad med räckvidd på ca 25 m. Drifttid 40 timmar med ett 4,0 Ah batteri, 20 timmar med 2,0 Ah batteri.



Standardtillbehör:
LE00758831, LE00834534, LE00870134:

Spänning CXT	✓
Skyddssystem för batteri	✓
Räckvidd	25 (80) m
Noggrannhet	± 3 mm / 10m
Självnivilleringsområde	$\pm 4^\circ$
Spindel	1/4" / 5/8"
Användningstemperatur	-10-50 °
Skyddsklass (IP)	IP54
Laser klass	2: 635nm
Nettovikt	0,69 - 0,85 kg
Mått (LxBxH)	138 x 64 x 102 mm

EAN: 0088381851916

Kryss- och punktlaser

new



CXT XPT



SK106GDZ 12V (OBS! Utan batteri och laddare)

Kryss- och punktlaser som ger skarpa och raka linjer.


Självjusterande kryss- och punktlaser med gröna vertikala och horisontella linjer individuellt eller i kombination. Noggrannhet ± 3 mm/10 m. IP54 klassad med räckvidd på ca 25 m. Drifttid 40 timmar med ett 4,0 Ah batteri, 20 timmar med 2,0 Ah batteri.



Standardtillbehör:
LE00772796, LE00823195, LE00870134:

Spänning CXT	✓
Skyddssystem för batteri	✓
Räckvidd	35 (80) m
Noggrannhet	± 3 mm / 10m
Självnivilleringsområde	$\pm 4^\circ$
Spindel	1/4" / 5/8"
Användningstemperatur	-10-50 °
Skyddsklass (IP)	IP54
Laser klass	2: 635nm
Nettovikt	0,69 - 0,85 kg
Mått (LxBxH)	138 x 64 x 102 mm

EAN: 0088381851923



Sladdlöst - 12V

Borrskruvdragare

new



DF033DWAE 12V

LpA: 70 dB(A)

Lätt och kompakt

Kompakt maskin för skruvning och borrar, till exempel för installatörer/servicetekniker. Storleken gör den lätt att använda i trånga utrymmen. Max vridmoment 30/14 Nm. Levereras med 2 st 2,0 Ah batterier med 70 min laddningstid, laddare samt väska.



Spänning CXT	✓
Genomsnittlig laddningstid	2x 2,0Ah (21,6Wh)
Skyddssystem för batteri	70 min
Varvtal (min-1)	✓
Moment hård / mjuk	0-450 / 0-1700
Momentjusteringar	30 / 14 Nm
Kapacitet: trä	20
Kapacitet: stål	21 mm
Vibrationsnivå	10 mm
Vikt med standardbatteri	2,5 m/sec ²
Mått (LxBxH)	0,9 - 1,1 kg
	149 x 66 x 212 mm

EAN: 0088381872799

Borrskruvdragare

new



DF033DZ 12V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 70 dB(A)

Lätt och kompakt

Kompakt maskin för skruvning och borrar, till exempel för installatörer, servicetekniker eller till hemmet. På grund av sin storlek är den lätt att använda i trånga utrymmen. Maskinen har ett maximalt vridmoment på 30/14 Nm och har två varvtal.



Spänning CXT	✓
Li-ion batteri 12V	-
Skyddssystem för batteri	✓
Varvtal (min-1)	0-450 / 0-1700
Moment hård / mjuk	30 / 14 Nm
Momentjusteringar	20
Kapacitet: trä	21 mm
Kapacitet: stål	10 mm
Vibrationsnivå	2,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	0,9 - 1,1 kg
Mått (LxBxH)	149 x 66 x 212 mm

EAN: 0088381872157

Borrskruvdragare



DF032DSAJ 12V

LpA: 71 dB(A)

Kompakt momentskruvdragare.

Kompakt kolborstfri 12V borrskruvdragare med 20 momentinställningar. Utrustad med LED-belysning och är idealisk för arbeten i trånga utrymmen. Levereras med 2 st 2,0 Ah batterier med 30 min laddningstid samt MAKPAC.



Standardtillbehör:
821549-5: MAKPAC 1, 838312-9: MAKPAC inlägg,
väska nr. 1

Spänning CXT	✓
Li-ion batteri 12V	2x 2,0Ah (21,6Wh)
Genomsnittlig laddningstid	30 min
Skyddssystem för batteri	✓
Varvtal (min-1)	0-450 / 0-1500
Moment hård / mjuk	35 / 21 Nm
Momentjusteringar	20
Kapacitet: trä	28 mm
Kapacitet: stål	10 mm
Vibrationsnivå	≤2,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	0,88 - 1,0 kg
Mått (LxBxH)	124 x 66 x 217 mm

EAN: 0088381809672

Borrskruvdragare



DF032DZ 12V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 71 dB(A)

Kompakt momentskruvdragare.

Kompakt kolborstfri 12V borrskruvdragare med 20 momentinställningar. Utrustad med LED-belysning och är idealisk för arbeten i trånga utrymmen.



Spänning CXT	✓
Li-ion batteri 12V	-
Skyddssystem för batteri	✓
Varvtal (min-1)	0-450 / 0-1500
Moment hård / mjuk	35 / 21 Nm
Momentjusteringar	20
Kapacitet: trä	28 mm
Kapacitet: stål	10 mm
Vibrationsnivå	≤2,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	0,88 - 1,0 kg
Mått (LxBxH)	124 x 66 x 217 mm

EAN: 0088381809528

Borrskruvdragare

new



DF333DWAE 12V

LpA: ≤70 dB(A)

Kompakt och lätt borrskruvdragare.

Mångsidig maskin som är lämplig för installatörer, servicetekniker, etc. Storleken gör den optimal för användning i trånga utrymmen. Levereras med 2 st 2,0 Ah batterier med 70 min laddningstid och laddare samt väska.



Spänning CXT	✓
Li-ion batteri 12V	-
Genomsnittlig laddningstid	2x 2,0Ah (21,6Wh)
Skyddssystem för batteri	70 min
Varvtal (min-1)	✓
Moment hård / mjuk	0-450 / 0-1700
Momentjusteringar	30 / 14 Nm
Kapacitet: trä	20
Kapacitet: stål	21 mm
Borrchuck kapacitet	10 mm
Vibrationsnivå	0,8-10 mm
Vikt med standardbatteri	≤2,5 m/sec ²
Mått (LxBxH)	1,1 - 1,2 kg
	179 x 66 x 209 mm

EAN: 0088381872614

Sladdlöst

Laserinstrument

Multiverktyg

Borrning och
fastsättning

Betongarbete

Metallarbete

Stationärt
träarbete

Träarbete

Dammsugare och
varmluftpistoler

Spikpistoler och
kompressor

Skog- och
trädgårdsmaskiner

Sladdlöst - 12V

Sladdlöst

Laserinstrument

Multiverktyg

Borrning och
fastsättning

Betongarbete

Metallarbete

Stationärt
träarbete

Träarbete

Damsugare och
varmluftpistolerSpikpistoler och
kompressorerSkog- och
trädgårdsmaskiner

Borrskruvdragare

new



CXT




DF333DWME 12V

LpA: ≤70 dB(A)

Kompakt och lätt borrar-skruvdragare.

Mångsidig maskin som är lämplig för installatörer, servicetekniker, etc. Storleken gör den optimal för användning i trånga utrymmen. Levereras med 2 st 4,0 Ah batterier med 130 min laddningstid och laddare samt väska.



Spänning CXT	✓
Li-ion batteri 12V	-
Genomsnittlig laddningstid	2x 4,0Ah (44Wh)
Skyddssystem för batteri	130 min
Varvtal (min-1)	✓
Moment hård / mjuk	0-450 / 0-1700
Momentjusteringar	30 / 14 Nm
Kapacitet: trä	20
Kapacitet: stål	21 mm
Borrchuck kapacitet	10 mm
Vibrationsnivå	0,8-10 mm
Vikt med standardbatteri	≤2,5 m/sec ²
Mått (LxBxH)	1,1 - 1,3 kg
	179 x 66 x 209 mm
EAN: 0088381872669	

Borrskruvdragare

new



CXT



DF333DZ 12V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: ≤70 dB(A)

Kompakt och lätt borrar-skruvdragare.

Mångsidig maskin som är lämplig för installatörer, servicetekniker, etc. Storleken gör den optimal för användning i trånga utrymmen.



Spänning CXT	✓
Skyddssystem för batteri	-
Varvtal (min-1)	✓
Moment hård / mjuk	0-450 / 0-1700
Momentjusteringar	30 / 14 Nm
Kapacitet: trä	20
Kapacitet: stål	21 mm
Borrchuck kapacitet	10 mm
Vibrationsnivå	0,8-10 mm
Vikt med standardbatteri	≤2,5 m/sec ²
Mått (LxBxH)	1,1 - 1,3 kg
	179 x 66 x 209 mm

EAN: 0088381872171



Sladdlöst - 12V

Borrskruvdragare


DF332DSAJ 12V

LpA: 72 dB(A)



Kompakt och lätt borrskruvdragare.

Kompakt kolborstfri 12V borrskruvdragare med 20 momentinställningar och chuck. Maskinen är utrustad med LED-belysning och den är idealisk för arbeten i trånga utrymmen. Levereras med 2 st 2,0 Ah batterier med 30 min laddningstid, laddare samt MAKPAC.



Standardtillbehör:
821549-5: MAKPAC 1, 838312-9: MAKPAC inlägg, väska nr. 1

Spänning CXT	✓
Li-ion batteri 12V	2x 2,0Ah (21,6Wh)
Genomsnittlig laddningstid	30 min
Skyddssystem för batteri	✓
Varvtal (min-1)	0-450 / 0-1500
Moment hård / mjuk	35 / 21 Nm
Momentjusteringar	20
Kapacitet: trä	28 mm
Kapacitet: stål	10 mm
Borrchuck kapacitet	0,8-10 mm
Vibrationsnivå	≤2,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	1,0 - 1,2 kg
Mått (LxBxH)	154 x 66 x 217 mm

EAN: 0088381809481

Borrskruvdragare


DF332DSMJ 12V

LpA: 72 dB(A)



Kompakt och lätt borrskruvdragare.

Kompakt kolborstfri 12V borrskruvdragare med 20 momentinställningar och chuck. Maskinen är utrustad med LED-belysning och den är idealisk för arbeten i trånga utrymmen. Levereras med 2 st 4,0 Ah batterier med 60 min laddningstid, laddare samt MAKPAC.



Standardtillbehör:
821549-5: MAKPAC 1, 838312-9: MAKPAC inlägg, väska nr. 1

Spänning CXT	✓
Li-ion batteri 12V	2x 4,0Ah (43,2Wh)
Genomsnittlig laddningstid	60 min
Skyddssystem för batteri	✓
Varvtal (min-1)	0-450 / 0-1500
Moment hård / mjuk	35 / 21 Nm
Momentjusteringar	20
Kapacitet: trä	28 mm
Kapacitet: stål	10 mm
Borrchuck kapacitet	0,8-10 mm
Vibrationsnivå	≤2,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	1,0 - 1,2 kg
Mått (LxBxH)	154 x 66 x 236 mm

EAN: 0088381809498

Borrskruvdragare


DF332DZ 12V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 72 dB(A)



Kompakt och lätt borrskruvdragare.

Lätt och kompakt kolborstfri 12V borrskruvdragare med 18 momentinställningar och chuck. Maskinen är utrustad med LED-belysning och den är idealisk för arbeten i trånga utrymmen.



Spänning CXT	✓
Li-ion batteri 12V	-
Skyddssystem för batteri	✓
Varvtal (min-1)	0-450 / 0-1500
Moment hård / mjuk	35 / 21 Nm
Momentjusteringar	20
Kapacitet: trä	28 mm
Kapacitet: stål	10 mm
Borrchuck kapacitet	0,8-10 mm
Vibrationsnivå	≤2,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	1,0 - 1,2 kg
Mått (LxBxH)	154 x 66 x 217 mm

EAN: 0088381809320

Vinkelbormaskin

DA332DZ 12V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: ≤70 dB(A)



Vinkelbormaskin med 12V CXT Li-ion batteri.

12V vinkelbormaskin med en vinkelhuvudhöjd på endast 63 mm och en lång maskinkropp gör maskinen idealisk för arbeten i trånga utrymmen. Utrustad med LED-belysning.



Spänning CXT	✓
Skyddssystem för batteri	✓
Batteri	CXT
Varvtal (min-1)	0-1100
Kapacitet: trä	12 mm
Kapacitet: stål	10 mm
Borrchuck kapacitet	1,5-10 mm
Vibrationsnivå	≤2,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	1,2 - 1,3 kg
Mått (LxBxH)	313 x 68 x 86 mm
Vinkelhuvud	63 mm

EAN: 0088381849937

Borrhammare

HR166DSMJ SDS-PLUS 12V

LpA: 86 dB(A)



Mycket lätt och kompakt borrhammare.

Sladdlös 12V borrhammare med ergonomisk design och låg vikt, vilket gör jobbet enklare. LED-belysning för bättre sikt på arbetsstycket. Levereras med 2 st 4,0 Ah batterier med 36 min laddningstid, laddare samt MAKPAC.



Standardtillbehör:
821550-0: MAKPAC 2, 839245-1: MAKPAC inlägg, väska nr. 2

	2x 4,0Ah (43,2Wh)
Genomsnittlig laddningstid	60 min
Skyddssystem för batteri	✓
Varvtal (min-1)	0-680
Antal slag (min-1)	0-4800
Kapacitet: betong	16 mm
Slagkraft	1,1 J
Ljudtrycksnivå	86 dB(A)
Buller måttolerans (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrationsnivå: slagborr	8,0 m/sec ²
Vibrationstolerans (K-faktor)	1,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	1,8 - 2,4 kg
Mått (LxBxH)	255 x 74 x 206 mm

EAN: 0088381838412

Sladdlöst

Laserinstrument

Multiverktyg

Borning och
fastsättning

Betongarbete

Metallarbete

Stationärt
träarbete

Träarbete

Dammsugare och
varmluftspistolerSpikpistoler och
kompressorerSkog- och
trädgårdsmaskiner

Sladdlöst - 12V

Sladdlöst

Laserinstrument

Multiverktyg

Borrning och
fastsättning

Betongarbete

Metallarbeta

Stationärt
träarbete

Träarbete

Damsugare och
varmluftpistolerSpikpistoler och
kompressorerSkog- och
trädgårdsmaskiner

Borrhammare




HR166DZ SDS-PLUS 12V (Obs! Utan batteri och laddare)

LpA: 86 dB(A)

Mycket lätt och kompakt borrhammare.

Sladdlös 12V borrhammare med ergonomisk design och låg vikt som gör jobbet enklare. LED-belysning för bättre sikt på arbetsstycket.



Skyddssystem för batteri	-
Varvtal (min-1)	0-680
Antal slag (min-1)	0-4800
Kapacitet: trä	13 mm
Kapacitet: betong	16 mm
Kapacitet: stål	10 mm
Slagkraft	1,1 J
Vibrationsnivå: slagborr	8,0 m/sec ²
Vibrationstolerans (K-faktor)	1,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	1,8 - 2,4 kg
Mått (LxBxH)	255 x 74 x 206 mm

EAN: 0088381838351

Kombihammare



HR140DZ SDS-PLUS 12V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 84 dB(A)

Kompakt kombihammare med både slag- och borrarfunktion.

Mycket lätt och kompakt 12V kombihammare, väger endast 2,1 kg med batteri. Max borrar kapacitet på 14 mm.



Skyddssystem för batteri	✓
Varvtal (min-1)	0-850
Antal slag (min-1)	0-4900
Kapacitet: trä	13 mm
Kapacitet: betong	14 mm
Kapacitet: stål	10 mm
Slagkraft	1,0 J
Vibrationsnivå: slagborr	6,5 m/sec ²
Vibrationstolerans (K-faktor)	1,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	2,1 kg
Mått (LxBxH)	246 x 74 x 198 mm

EAN: 0088381849050

Slagbormaskin




HP333DZ 12V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 82 dB(A)

Lätt och kompakt slagskruvdragare

Skruvdragare, borrar och slagbör i en och samma maskin med två hastigheter. Mångsidig maskin med hållbart växelhjul av metall, vilket ger lång livslängd. Den kompakta storleken gör maskinen optimal för användning i trånga utrymmen.



Skyddssystem för batteri	-
Varvtal (min-1)	0-450 / 0-1700
Moment hård / mjuk	30 / 14 Nm
Momentjusteringar	20
Antal slag (min-1)	0-6750 / 0-25 500
Kapacitet: trä	21 mm
Kapacitet: betong	8 mm
Kapacitet: stål	10 mm
Borrchuck kapacitet	0,8-10 mm
Vibrationsnivå	≤2,5 m/sec ²
Vibrationsnivå: slagborr	13,0 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	1,1 - 1,3 kg
Mått (LxBxH)	193 x 66 x 212 mm

EAN: 0088381872874

Slagbormaskin




HP332DZ 12V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 82 dB(A)

Lätt och kompakt slagbormaskin.

12V slagbormaskin med ett vridmoment på 35/21 Nm. Kompakt, endast 168 mm lång.



Skyddssystem för batteri	-
Varvtal (min-1)	0-450 / 0-1500
Moment hård / mjuk	35 / 21 Nm
Momentjusteringar	20
Antal slag (min-1)	0-6750 / 0-25 500
Kapacitet: trä	28 mm
Kapacitet: betong	8 mm
Kapacitet: stål	10 mm
Borrchuck kapacitet	0,8-10 mm
Vibrationsnivå	≤2,5 m/sec ²
Vibrationsnivå: slagborr	12,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	1,1 - 1,3 kg
Mått (LxBxH)	168 x 66 x 217 mm

EAN: 0088381809115

Slagskruvdragare




TD110DSAJ 12V

LpA: 94 dB(A)

Liten och smidig slagskruvdragare.

Sladdlös 12V slagskruvdragare med förbättrad ergonomi tack vare smalt handtag och maskinkropp. Optimal i trånga utrymmen. Lätt och kraftfull tack vare slagtekniken. Levereras med 2 st 2,0 Ah batterier med 30 min laddningstid, laddare samt MAKPAC.



Standardtillbehör:
838312-9: MAKPAC inlägg, väska nr. 1, 821549-5:
MAKPAC 1

Spänning CXT	✓
Li-ion batteri 12V	2x 2,0Ah (21,6Wh)
Genomsnittlig laddningstid	30 min
Skyddssystem för batteri	✓
Varvtal (min-1)	0-2600
Max vridmoment slag	110 Nm
Kapacitet: standardbult	M5-M12
Antal slag (min-1)	0-3500
Vibrationsnivå	8,0 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	1,0 - 1,2 kg
Mått (LxBxH)	153 x 66 x 204 mm

EAN: 0088381800730

Sladdlöst - 12V

Slagskruvdragare


TD110DZ 12V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 94 dB(A)



Liten och smidig slagskruvdragare.

Sladdlös 12V slagskruvdragare med förbättrad ergonomi med ett smalare handtag och smalare maskinkropp vilket gör den optimal för användning i trånga utrymmen. Kompakt och lätt men samtidigt kraftfull tack vare slagtekniken.



Spänning CXT	✓
Li-ion batteri 12V	-
Skyddssystem för batteri	✓
Varvtal (min-1)	0-2600
Max vridmoment slag	110 Nm
Kapacitet: standardbult	M5-M12
Antal slag (min-1)	0-3500
Vibrationsnivå	8,0 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	1,0 - 1,2 kg
Mått (LxBxH)	153 x 66 x 204 mm

EAN: 0088381800570

Slagskruvdragare

TD111DSAJ 12V

LpA: 94 dB(A)



Liten och smidig slagskruvdragare.

Sladdlös 12V slagskruvdragare som är kompakt och lätt, samt kraftfull tack vare slagtekniken. Storleken gör maskinen optimal för användning i trånga utrymmen. Levereras med 2 st 2,0 Ah batterier med 30 min laddningstid, laddare samt MAKPAC.



Standardtillbehör:
821549-5: MAKPAC 1, 838312-9: MAKPAC inlägg,
väska nr. 1

Spänning CXT	✓
Li-ion batteri 12V	2x 2,0Ah (21,6Wh)
Genomsnittlig laddningstid	30 min
Skyddssystem för batteri	✓
Batteri	BL1020B
Varvtal (min-1)	0-3000/0-1300
Max vridmoment slag	135 Nm
Kapacitet: standardbult	M5-M14
Antal slag (min-1)	0-3900/0-1600
Väska	✓
Vibrationsnivå	12,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	0,97 - 1,1 kg
Mått (LxBxH)	135 x 66 x 229 mm

EAN: 0088381828949

Slagskruvdragare

TD111DZ 12V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 94 dB(A)



Liten och smidig slagskruvdragare.

Kolborstfri 12V slagskruvdragare med förbättrad ergonomi. Ett smalare handtag samt en smalare maskinkropp gör den optimal för användning i trånga utrymmen. Kompakt och kraftfull maskin tack vare slagtekniken.



Spänning CXT	✓
Li-ion batteri 12V	-
Skyddssystem för batteri	✓
Varvtal (min-1)	0-3000/0-1300
Max vridmoment slag	135 Nm
Kapacitet: standardbult	M5-M14
Antal slag (min-1)	0-3900/0-1600
Vibrationsnivå	12,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	0,97 - 1,1 kg
Mått (LxBxH)	135 x 66 x 229 mm

EAN: 0088381828888

Mutterdragare

TW060DZ 12V (OBS! Utan batteri och laddare)


LpA: 90 dB(A)

new



Extremt kompakt mutterdragare för arbete i trånga utrymmen

Kompakt och lätt mutterdragare med 1/4 " verktygsfäste och ett vridmoment på 60 Nm. Maskinen är mycket lättanvänd att tack vare sin låga vikt. Den kompakta storleken gör maskinen optimal för användning i trånga utrymmen.



Spänning CXT	✓
Varvtal (min-1)	0-2600
Max vridmoment slag	60 Nm
Kapacitet: standardbult	M8-M12
Antal slag (min-1)	0-3200
Verktygsfäste	1/4 "
Vibrationsnivå: fixeringsbult	9,0 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	1,0 - 1,2 kg
Mått (LxBxH)	161 x 66 x 205 mm

EAN: 0088381874939

Mutterdragare

TW140DZ 12V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 88 dB(A)

new



Extremt kompakt mutterdragare

Kompakt 12V mutterdragare med ett vridmoment på 140 Nm. Maskinen ligger bekvämt i handen och är lätt att använda tack vare sin låga vikt och kompakta storlek.



Spänning CXT	✓
Varvtal (min-1)	0-2600
Max vridmoment slag	140 Nm
Kapacitet: standardbult	M8-M16
Antal slag (min-1)	0-3200
Verktygsfäste	3/8 "
Vibrationsnivå: fixeringsbult	8,0 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	1,0 - 1,2 kg
Mått (LxBxH)	161 x 66 x 205 mm

EAN: 0088381860451

Sladdlöst

Laserinstrument

Multiverktyg

Borning och fästsättning

Betongarbete

Metallarbete

Stationärt träarbete

Träarbete

Dammsugare och varmluftspistoler

Spikpistoler och kompressorer

Skog- och trädgårdsmaskiner

Sladdlöst - 12V

Sladdlöst

Laserinstrument

Multiverktyg

Borrning och
fästsättning

Betongarbete

Metallarbete

Stationärt
träarbete

Träarbete

Damsugare och
varmluftpistolerSpikpistoler och
kompressorerSkog- och
trädgårdsmaskiner

Vinkelskruvdragare

TL064DZ 12V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 91 dB(A)

Vinkelskruvdragare med 12V CXT Li-ion batteri

Smidig 12V vinkelskruvdragare. En vinkelhuvudhöjd på endast 53 mm och en lång maskinkropp gör den idealisk för arbeten i trånga utrymmen. Utrustad med LED-belysning.



Spänning CXT	✓
Li-ion batteri 12V	-
Varvtal (min-1)	0-2000
Max vridmoment slag	60 Nm
Kapacitet: standardbult	M4-M12
Kapacitet: maskinskruv	M4-M8
Antal slag (min-1)	0-3000
Vibrationsnivå: fixeringsbult	15 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	1,3 kg
Mått (LxBxH)	361 x 66 x 86 mm
Vinkelhuvud	53 mm

EAN: 0088381840538

Vinkelmutterdragare

TL065DZ 12V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 90 dB(A)

Vinkelmutterdragare med 12V CXT Li-ion batteri.

Smidig 12V vinkelmutterdragare. Med 3/8" bitsfäste. En vinkelhuvudhöjd på endast 53 mm och en lång maskinkropp gör den idealisk för arbeten i trånga utrymmen. Utrustad med LED-belysning.



Spänning CXT	✓
Li-ion batteri 12V	-
Varvtal (min-1)	0-2000
Max vridmoment slag	60 Nm
Kapacitet: standardbult	M4-M12
Kapacitet: maskinskruv	M4-M8
Antal slag (min-1)	0-3000
Verktögsfäste	3/8"
Vibrationsnivå: fixeringsbult	18 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	1,3 kg
Mått (LxBxH)	361 x 66 x 86 mm
Vinkelhuvud	53 mm

EAN: 0088381843119


Multiverktyg

TM30DZ 12V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 81 dB(A)

Kompakt maskin med hög effektivitet.

Sladdlöst 12V multiverktyg med optimalt grepp. Ett kraftfullt och flexibelt verktyg med ett omfattande utbud av tillbehör. 12 vinkelinställningar av tillbehör möjliggör ett stort segment av tillämpningar.



Spänning CXT	✓
Skyddssystem för batteri	✓
Batteri	BL1040B
Batteri	197403-8
Oscillationer per minut	6000-20000 min ⁻¹
Vinkelamplitud	2 x 1,6°
Slipdyna (triangel)	93 x 93 x 93 mm
Ljudeffektnivå	92 dB(A)
Vibrationsnivå	10,5 m/sec ²
Vibrationsnivå: spånskiva	5,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	1,1 - 1,3 kg
Mått (LxBxH)	296 x 65 x 98 mm

EAN: 0088381819442

Sticksåg

JV102DSMJ 12V

LpA: 85 dB(A)

Låg vikt och kompakt design.

Effektiv 12V sticksåg för professionellt bruk. Utrustad med blåsfunktion samt pendelfunktion med fyra lägen och ergonomiskt handtag. Levereras med 2 st 4,0 Ah batterier med 60 min laddningstid, laddare samt MAKPAC.



Standardtillbehör:
821549-5: MAKPAC 1, 457801-1: Dammunstycke, Ø23/28mm, 457867-1: Bottenplatta i plast, 458191-5: Dammskydd, 839186-1: Inlägg till Makpac 1

Spänning CXT	✓
Genomsnittlig laddningstid	2x 4,0Ah (44Wh)
Skyddssystem för batteri	✓
Batteri	BL1041B
Antal slag (min-1)	800-3000
Slaglängd	23 mm
Kapacitet: trä	90 mm
Kapacitet: stål	10 mm
Kapacitet: aluminium	20 mm
Pendlar	✓
Vinkel	45
Vibrationsnivå	11,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	1,8 - 1,9 kg

EAN: 0088381848862


Sticksåg

JV102DZ 12V (OBS! Utan laddare och batteri.)

LpA: 85 dB(A)

Låg vikt och kompakt design.

Effektiv 12V sticksåg för professionellt bruk. Utrustad med blåsfunktion samt pendelfunktion med fyra lägen och ergonomiskt handtag.



Standardtillbehör:
457801-1: Dammunstycke, Ø23/28mm, 457867-1: Bottenplatta i plast, 458191-5: Dammskydd

Spänning CXT	✓
Skyddssystem för batteri	✓
Antal slag (min-1)	800-3000
Slaglängd	23 mm
Kapacitet: trä	90 mm
Kapacitet: stål	10 mm
Kapacitet: aluminium	20 mm
Pendlar	✓
Vinkel	45
Vibrationsnivå	11,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	1,8 - 1,9 kg
Mått (LxBxH)	237 x 76 x 186 mm

EAN: 0088381848756

Sladdlöst - 12V

Sticksåg




JV101DZ 12V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 80 dB(A)

Låg vikt och kompakt design.

Effektiv 12V sticksåg för professionellt bruk. Utrustad med blåsfunktion samt pendelfunktion med fyra lägen samt ergonomiskt handtag.



Spänning CXT	✓
Skyddssystem för batteri	-
Antal slag (min-1)	0-2900
Slaglängd	18 mm
Kapacitet: trä	65 mm
Kapacitet: stål	2 mm
Pendlar	✓
Vinkel	45
Vibrationsnivå	7,0 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	1,8 - 1,9 kg
Mått (LxBxH)	232 x 76 x 196 mm

EAN: 0088381818575

Cirkelsåg



HS301DSMJ 12V

LpA: 71 dB(A)

Kompakt 12V minicirkelsåg.

Sladdlös, lätt och kompakt 12V cirkelsåg med en sågkapacitet på 25,5 mm. Bottenplattan är vinklinsbar upp till 45° och blåsfunktionen håller skärlinjen ren. Sågklinga ingår. Levereras med 2st 4,0 Ah batterier med 60 min laddningstid samt MAKPAC.



Standardtillbehör:
452237-9: Spånutkast, 821550-0: MAKPAC 2,
838315-3: , B-16885: Sågklinga 85x15x1,0 mm, T20

Genomsnittlig laddningstid	2x 4,0Ah (43,2Wh)
Skyddssystem för batteri	60 min
Varvtal (min-1)	✓
Max sågdjup vid 90°	1500
Max sågdjup vid 45°	25,5 mm
Klingans Ø	16,5 mm
Håldiameter	85 mm
Vibrationsnivå	15 mm
Vikt med standardbatteri	≤2,5 m/sec ²
Mått (LxBxH)	1,6 - 1,7 kg
	331 x 170 x 155 mm

EAN: 0088381805308

Cirkelsåg




HS301DZ 12V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 71 dB(A)

Kompakt 12V minicirkelsåg.

Sladdlös, lätt och kompakt 12V cirkelsåg med en sågkapacitet på 25,5 mm. Bottenplattan är vinklinsbar upp till 45° och blåsfunktionen håller skärlinjen ren. Sågklinga ingår.



Standardtillbehör:
452237-9: Spånutkast, B-16885: Sågklinga 85x15x1,0 mm, T20

Spänning CXT	✓
Skyddssystem för batteri	-
Varvtal (min-1)	✓
Max sågdjup vid 90°	1500
Max sågdjup vid 45°	25,5 mm
Klingans Ø	16,5 mm
Håldiameter	85 mm
Vinkel	15 mm
Vibrationsnivå	45
Vikt med standardbatteri	≤2,5 m/sec ²
Mått (LxBxH)	1,6 - 1,7 kg
	331 x 170 x 155 mm

EAN: 0088381804943

Tigersåg




JR105DSMJ 12V

LpA: 78 dB(A)

Kompakt och smidig "minitigersåg".

Sladdlös 12V tigersåg utrustad med två strömbrytare med variabel hastighetskontroll. Bladfästet är kompatibelt med både tiger- och sticksågsblad. Levereras med 2 st 4,0 Ah batterier med 60 min laddningstid, laddare samt MAKPAC.



Standardtillbehör:
838313-7: MAKPAC inlägg, väska nr. 1, 821549-5: MAKPAC 1

Spänning CXT	✓
Genomsnittlig laddningstid	2x 4,0Ah (43,2Wh)
Skyddssystem för batteri	60 min
Antal slag (min-1)	✓
Slaglängd	0-3300
Kapacitet: trä	13 mm
Vibrationsnivå	50 mm
Vikt med standardbatteri	8,0 m/sec ²
Mått (LxBxH)	1,3 - 1,5 kg
	386 x 66 x 186 mm

EAN: 0088381801041

Tigersåg



JR105DZ 12V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 78 dB(A)

Kompakt och smidig "minitigersåg".

Sladdlös 12V tigersåg utrustad med två strömbrytare med variabel hastighetskontroll. Bladfästet är kompatibelt med både tiger- och sticksågsblad.



Spänning CXT	✓
Skyddssystem för batteri	-
Antal slag (min-1)	✓
Slaglängd	0-3300
Kapacitet: trä	13 mm
Vibrationsnivå	50 mm
Vikt med standardbatteri	8,0 m/sec ²
Mått (LxBxH)	1,3 - 1,5 kg
	386 x 66 x 186 mm

EAN: 0088381800907

Sladdlöst

Laserinstrument

Multiverktyg

Borning och fästsättning

Betongarbete

Metallarbete

Stationärt träarbete

Träarbete

Damsugare och varmluftspistoler

Spikpistoler och kompressorer

Skog- och trädgårdsmaskiner

Sladdlöst - 12V

Sladdlöst

Laserinstrument

Multiverktyg

Borrning och
fästsättning

Betongarbete

Metallarbete

Stationärt
träarbete

Träarbete

Damsugare och
varmluftspistolerSpikpistoler och
kompressorerSkog- och
trädgårdsmaskiner

Gipssåg




SD100DZ 12V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 77 dB(A)

12V gipssåg för dammfri sågning av gips.

Sladdlös 12V gipssåg med effektiv uppsamlare konstruerad för dammfri sågning i framförallt tak. Sågen är utrustad med LED-belysning, variabel hastighet och är välbalanserad och ergonomisk för att underlätta arbete över huvudet.



Standardtillbehör:
B-49703: Sågblad på 55 mm för att såga i gips. Passar till Makita DSD180., 123559-1: Dammunstycke, Ø25/31mm

Spänning CXT	✓
Skyddssystem för batteri	✓
Antal slag (min-1)	0-6000
Slaglängd	6 mm
Kapacitet: trä	15 mm
Pendlar	✓
Ljudtrycksnivå	77 dB(A)
Vibrationsnivå	3,0 m/sec ²
Vibrationsnivå: spånskiva	5,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	1,4 - 1,6 kg
Mått (LxBxH)	248 x 79 x 255 mm

EAN: 0088381832250

Glas- och kakelskärare



CC301DZ 12V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 84 dB(A)

Kompakt och lätt design för enkel hantering.

Sladdlös 12V glas- och kakelskärare i lätt och kompakt design. Snabb och behändig kapning med 1600 varv. Diamantklinga ingår.



Standardtillbehör:
B-21098: Diamantkapskiva 85x15x15 mm

Spänning CXT	✓
Skyddssystem för batteri	✓
Varvtal (min-1)	1600
Max sågdjup vid 90°	25,5 mm
Max sågdjup vid 45°	16,5 mm
Klingans Ø	85 mm
Håldiameter	15 mm
Vibrationsnivå	2,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	1,8 kg
Mått (LxBxH)	331x170x275,5

EAN: 0088381822572

Universalsax



CP100DZ 12V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 70 dB(A)

Praktisk universalsax

Praktisk universalskärare för bland annat papp, matta, läder och gummi. Kapacitet upp till 6 mm.



Standardtillbehör:
198603-3: Bladset

Spänning CXT	✓
Skyddssystem för batteri	✓
Varvtal (min-1)	300
	6 mm
Vibrationsnivå	≤ 2,5 m/sec ²
Vibrationstolerans (K-faktor)	1,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	0,72 kg
Mått (LxBxH)	272 x 66 x 120 mm

EAN: 0088381843379

Fogpistol



CG100DZA 12V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: ≤70 dB(A)

Effektivare arbete med fogpistol, 310 ml hållare.

Sladdlös 12V fogpistol med variabel hastighetskontroll och en hög tryckkraft på 5000N (510kg). Utrustad med antidroppfunktion.



Spänning CXT	✓
Matning	0-28 mm/s
Vertikal rörelse	214 mm
Tryckkraft	5000 N
Vibrationsnivå	≤ 2,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	1,9 kg
Mått (LxBxH)	404 x 108 x 259 mm

EAN: 0088381850001

Fogpistol



CG100DZB 12V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: ≤70 dB(A)

Effektivare arbete med fogpistol, 600 ml hållare.

Sladdlös 12V fogpistol med variabel hastighetskontroll och en hög tryckkraft på 5000N (510kg). Utrustad med antidroppfunktion.



Spänning CXT	✓
Matning	0-28 mm/s
Vertikal rörelse	350 mm
Tryckkraft	5000 N
Vibrationsnivå	≤ 2,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	2,5 kg
Mått (LxBxH)	538 x 108 x 259 mm

EAN: 0088381850131

Sladdlöst - 12V


Klammerpistol

ST113DZ 12V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 75 dB(A)



CXT XPT



Liten och behändig klammerpistol.

Sladdlös 12V klammerpistol för krävande, dolda infästningar. Pistolen är utrustad med XPT - förbättrad damm- och vattentålighet. Magasinkapacitet för 130 st knivslipade pins.

Klammermått (BxL)	10 x 7-10 mm
Magasinkapacitet	150
Ljudtrycksnivå	75 dB(A)
Buller måttolerans (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrationsnivå	≤ 2,5 m/sec ²
Vibrationstolerans (K-faktor)	1,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	1,5 kg
Mått (LxBxH)	211 x 81 x 159 mm

EAN: 0088381832076

Luftpump

MP100DZ 12V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 65 dB(A)

new



CXT



Batteridrivnen pump för till exempel bil- och cykeldäck

Praktisk pump för till exempel bollar, däck mm. Pumpen slutar automatiskt pumpa när det förvalda trycket nås. Utrustad med LED-belysning för att underlätta arbete i svagt ljus. Levereras med flera ventiler för fyllning av olika typer av produkter.

Spänning CXT	✓
Skyddssystem för batteri	-
Maximalt flöde	10 liter/min
Max tryck	8,3 bar
Slanglängd	0,65 m
Vikt med standardbatteri	1,2 - 1,3 kg
Mått (LxBxH)	255 x 74 x 173 mm

Standardtillbehör:
TE00000333; , TE00000334; , TE00000335;

EAN: 0088381871747



Sladdlöst

Laserinstrument

Multiverktyg

Borning och
fästsättning

Betongarbete

Metallarbete

Stationärt
träarbete

Träarbete

Dammsugare och
varmluftspistoler

Spikpistoler och
kompressorer

Skog- och
trädgårdsmaskiner

Sladdlöst - 12V

Sladdlöst

Laserinstrument

Multiverktyg

Borrning och
fästsättning

Betongarbete

Metallarbete

Stationärt
träarbete

Träarbete

Damsugare och
varmluftspistolerSpikpistoler och
kompressorerSkog- och
trädgårdsmaskiner

Stiftpistol

PT354DZ 12V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 76 dB(A)



Liten och behändig stiftpistol.

Sladdlös 12V stiftpistol för krävande, dolda infästningar. Pistolen kan inte avfyras om magasinet är tomt. Magasinkapacitet för 120 st knivslipade pins.



Spiklängd	15-35 mm
Magasinkapacitet	120
Spikdiameter	0,6-0,6 mm
Ljudtrycksnivå	76 dB(A)
Vikt med standardbatteri	2,0 kg
Mått (LxBxH)	231 x 66 x 226 mm

EAN: 0088381839143

Handhållen dammsugare

CL121DZ 12V (OBS! Utan batteri och laddare)

new



Dammsugare för städning av bilen

Batteridrivna dammsugare speciellt utformad för bilstädning. Levereras med fyra olika munstycken. Dammsugaren har även en blåsfunction för att torka bilen efter tvätt, t ex före vaxning.



Spänning CXT	✓
Skyddssystem för batteri	-
Brukstid	10/12/25 min
Tankens kapacitet damm	0,5 L
Kapacitet dammbehållare	0,33 L
Golvmunstycke	1
Vikt med standardbatteri	1,7 - 1,8 kg
Mått (LxBxH)	345 mm

EAN: 0088381877503


Dammsugare

CL106FDZW 12V (OBS! Utan batteri och laddare)



Lätt dammsugare med stor sugeffekt.

Behändig sladdlös 12V dammsugare med stor sugeffekt, ergonomisk design och gummerade handtag.



Standardtillbehör:
443060-3: Dammfilter, 451208-3: Förfilter

Skyddssystem för batteri	✓
Max luftmängd	1,3 m³/min
Brukstid	40 min
Tankens kapacitet damm	0,6 L
Vikt med standardbatteri	0,9 kg
Mått (LxBxH)	999 x 100 x 150 mm

EAN: 0088381829861

Dammsugare

CL108FDWAW 12V

new



Lätt dammsugare med stor sugeffekt

Tyst dammsugare med suverän sugkraft och LED-ljus. Passar bra för snabb städning av mindre golvytor, i trappor, eller till städning av bilen. Levereras med 1 st 2,0 Ah batteri med 30 min laddningstid samt laddare



Standardtillbehör:
123486-2: Golvmunstycke

Spänning CXT	✓
Genomsnittlig laddningstid	1x 2,0Ah (24Wh)
Skyddssystem för batteri	✓
Max luftmängd	1,3 m³/min
Brukstid	20/24/50 min
Tankens kapacitet damm	0,6 L
Golvmunstycke	1
Vikt med standardbatteri	1,0 - 1,2 kg
Mått (LxBxH)	956 x 110 x 150 mm

EAN: 0088381868358

Dammsugare

CL108FDZW 12V (OBS! Utan batteri och laddare)

new



Lätt dammsugare med stor sugeffekt

Tyst dammsugare med suverän sugkraft och LED-ljus. Passar bra för snabb städning av mindre golvytor, i trappor, eller till städning av bilen. Levereras med 1 st 2,0 Ah batteri med 30 min laddningstid samt laddare



Standardtillbehör:
123486-2: Golvmunstycke

Spänning CXT	✓
Skyddssystem för batteri	✓
Max luftmängd	1,3 m³/min
Brukstid	20/24/50 min
Tankens kapacitet damm	0,6 L
Golvmunstycke	1
Vikt med standardbatteri	1,0 - 1,2 kg
Mått (LxBxH)	956 x 110 x 150 mm

EAN: 0088381868310

Sladdlöst - 12V

Grästrimmer



UR100DWAEX 12V

LpA: 74 dB(A)

Praktisk grästrimmer med justerbar axel

Lättanvänd och välbalanserad grästrimmer med en skärbredd på 230 mm. Levereras med 2 st 2,0 Ah batterier med 30 min laddningstid, samt laddare.



Standardtillbehör:
198848-3:

Spänning CXT	✓
Skyddssystem för batteri	✓ 1x 2,0Ah (24Wh)
Genomsnittlig laddningstid	70 min
2.0Ah	
Varvtal (min-1)	9000 / 10000
Klippdiameter	230 - 260 mm
Spindel	M8x1.25RH
	0,38 hrs
Tråddiameter	1,65 mm
Vibrationsnivå	≤ 2,5 m/sec²
Vikt med standardbatteri	1,9-2,1 kg

EAN: 0088381854467

Grästrimmer



UR100DZX 12V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 74 dB(A)

Praktisk trimmer med justerbar axel

Lättanvänd och välbalanserad grästrimmer med ett robust handtag och en skärbredd på 230 mm. Utrustad med varningslampa som tänds vid låg batterikapacitet, samt XPT, förbättrad skydd mot damm- och vattenstänk.



Standardtillbehör:
198848-3:

Spänning CXT	✓
Skyddssystem för batteri	✓
Varvtal (min-1)	9000 / 10000
Klippdiameter	230 - 260 mm
Spindel	M8x1.25RH
	0,38 hrs
Tråddiameter	1,65 mm
Vibrationsnivå	≤ 2,5 m/sec²
Vikt med standardbatteri	1,9-2,1 kg
Mått (LxBxH)	835-1185 x 267 x 210-315 mm

EAN: 0088381854412

LED-lampa



DEAML103 12V (OBS! Utan batteri och laddare)

Praktisk LED-lampa

Mycket kraftig 12V LED-lampa med effektiv belysning även på låg effekt. Med ett 1,5 Ah batteri har lampan en batteritid på 11 timmar, med ett 4,0 Ah batteri 28 timmar. Mycket lätt och kompakt med ett gummerat grepp för extra komfort.



Li-ion batteri 12V	-
Batterityp	Li-ion
Ljusstyrka (lux)	100 Lumen
Illuminans	240 lx
Effekt (LED lampa)	1,5 W
	11 hrs
	14 hrs
	28 hrs
Vikt med standardbatteri	0,27 - 0,43 kg
Mått (LxBxH)	87 x 64 x 54 mm

EAN: 0088381818636

Kaffemaskin



DCM501Z 12/18V (OBS! Utan batteri och laddare)

Praktisk kaffemaskin för tuffa miljöer

Batteridrivna kaffemaskin med en vattentank 240 ml. Drivs av ett batteri på 12/18V och kan användas med malet kaffe eller mjuka kaffepoddar. Ett säkerhetssystem stänger av strömmen om vattnet tar slut. Levereras med mugg, filter och mätsked.



Spänning	12 / 18 V
Li-ion batteri 18V	-
Skyddssystem för batteri	✓
Kontinuerlig drift 18V / 4.0Ah	4 dl
Kontinuerlig drift 18V / 5.0Ah	5 dl
Tankens kapacitet vätskor	0,24 L
Vikt med standardbatteri	1,9 - 2,2 kg
Mått (LxBxH)	243 x 187 x 218 mm

EAN: 0088381863131

Stereoradio



DMR107 7,2V - 18V (OBS! Utan batteri och laddare)

Stöttålig radio.

Stereoradio som drivs med batterier på 7,2-18V eller med den medföljande nätadaptern. Väderskydd IPX4.



Standardtillbehör:
SE00000078: AC adapter DMR107, DMR102 och BMR100

Spänning	7,2 - 18 V
Batterityp	Li-ion
Frekvensområde AM	522 - 1629 kHz
Frekvensområde FM	87,5 - 108 MHz
Kontinuerlig drift 18V / 4.0Ah	28 h
Kontinuerlig drift 18V / 5.0Ah	35 h
Strömförsörjning	DC12V 700mA (SE00000078)
Vikt med standardbatteri	4,6 kg
Mått (LxBxH)	280 x 163 x 302 mm

EAN: 0088381817660

Sladdlöst

Laserinstrument

Multiverktyg

Borning och
fästsättning

Betongarbete

Metallarbete

Stationärt
träarbete

Träarbete

Dammugare och
varmluftspistolerSpikpistoler och
kompressorerSkog- och
trädgårdsmaskiner

Sladdlöst - 12V

Stereoradio

DMR108 7,2V - 18V (OBS! Utan batteri och laddare)



Radio med Bluetooth-anslutning, AUX-ingång och USB-kontakt.

Radio som drivs med batterier på 7,2-18V eller med den medföljande nätadaptern. Bluetooth-anslutning direkt till musikspelaren samt AUX-ingång. Stereon har även en USB-kontakt för att till exempel ladda telefonen. Väderskydd IP64.



Standardtillbehör:
SE00000101: Nätadapter för DMR108, DMR106 och BMR103

Spänning	7,2 - 18 V
Batterityp	Li-ion
Frekvensområde AM	522 - 1629 kHz
Frekvensområde FM	87,5 - 108 MHz
Kontinuerlig drift 18V / 4.0Ah	28 h
Kontinuerlig drift 18V / 5.0Ah	35 h
Strömförsörjning	DC12V 1200mA (SE00000101)
Skyddsklass (IP)	64
Vikt med standardbatteri	4,9 kg
Mått (LxBxH)	282 x 163 x 294 mm

EAN: 0088381817721

Bluetooth-högtalare

DMR202B 12V/18V (OBS! Utan batteri och laddare)

new



Kompakt Bluetooth-högtalare för 12V/18V batterier alternativt nätanslutning. Utrustad med AUX-ingång, förvaringsfack samt USB-port för laddning av mobil enhet. IP64 klassad damm- och fuktsäker konstruktion.

Spänning	12 - 18 V
Batterityp	Li-ion
Kontinuerlig drift 18V / 4.0Ah	20 h
Kontinuerlig drift 18V / 5.0Ah	26 h
Skyddsklass (IP)	64
Vikt med standardbatteri	2,7 kg
Mått (LxBxH)	211 x 203 x 286 mm

EAN: 0088381863353

CXT LXT





Utmärkt gångtid
14h

10,8V BL1040B (på låg värme)



VÄRMEVÄST

DCV200



CV101D



18V LITHIUM-ION Med USB-port!

12Vmax LITHIUM-ION





Värmejacka

CV101DZ 12V (OBS! Utan batteri och laddare.)

Praktisk 12V värmeväst.

Sladdlös 12V värmeväst med två värmezoner. På/av knapp med tre värmelägen och batterificka på ryggen. Västen har USB-port för laddning av mobil.



Li-ion batteri 10,8V	-
Kapacitet 4,0 Ah	Hög 4 h
	Medel 7,5 h
	Låg 14 h
Storlekar	S, M, L, XL, 2XL
Vikt	860 g

Storlek S	CV101DZS
Storlek M	CV101DZM
Storlek L	CV101DZL
Storlek XL	CV101DZXL
Storlek 2XL	CV101DZ2XL

12V

Sladdlöst

Laserinstrument

Multiverktyg

Borring och
festsättning

Betongarbete

Metallarbete

Stationärt
träarbete

Träarbete

Dammsugare och
varmluftspistoler

Spikpistoler och
kompressor

Skog- och
trädgårdsmaskiner

PowerPack

Batterier och laddare i samma väska!



4,0 Ah PowerPack LXT - 197494-9

Snabbbladdare DC18RC, 2 st 4,0 Ah (BL1840B) batterier samt MAKPAC (Typ 1).



5,0 Ah PowerPack LXT - 197624-2

Snabbbladdare DC18RC, 2 st 5,0 Ah (BL1850B) batterier samt MAKPAC (Typ 1).



5,0 Ah PowerPack LXT - 197629-2

Snabbbladdare med 2 portar, DC18RD, 2 st 5,0 Ah (BL1850B) batterier samt MAKPAC (Typ 3).



5,0 Ah PowerPack LXT - 197626-8

Snabbbladdare med 2 portar, DC18RD, 4 st 5,0 Ah (BL1850B) batterier samt MAKPAC (Typ 3).



6,0 Ah PowerPack LXT - 198116-4

Snabbbladdare DC18RC, 2 st 6,0 Ah (BL1860B) batterier samt MAKPAC (Typ 1).



6,0 Ah PowerPack LXT - 198077-8

Snabbbladdare med 2 portar, DC18RD, 2 st 6,0 Ah (BL1860B) batterier samt MAKPAC (Typ 3).



6,0 Ah PowerPack LXT - 198091-4

Snabbbladdare med 2 portar, DC18RD, 4 st 6,0 Ah (BL1860B) batterier samt MAKPAC (Typ 3).



2,0 Ah PowerPack CXT - 197658-5

Laddare DC10SB, 2 st 2,0 Ah (BL1021B) batterier samt MAKPAC (Typ 1).




4,0 Ah PowerPack CXT - 197641-2

Laddare DC10SB, 2 st 4,0 Ah (BL1041B) batterier samt MAKPAC (Typ 1).



4,0 Ah PowerPack LXT/CXT - 199025-0

Laddare DC18RE, 2 st 5,0 Ah batterier (BL1850B) & 2 st 2,0 Ah batterier (BL1021B) samt MAKPAC (Typ 2).



Bluetooth-chip
WUT01 198900-7



Startadapter
(AWS-maskiner & AWS-dammsugare)
WUT02 199863-0



DC18RC
(6,0 / 5,0 / 4,0 / 3,0 Ah:
55 / 45 / 36 / 22 min)



DC18SD DC18SE: 18 / 24V
(3,0 / 1,5 Ah: 60 / 30 min)



DC18RD Snabbbladdare med
2-portar
(6,0 / 5,0 / 4,0 / 3,0 Ah:
55 / 45 / 36 / 22 min)



**200 maskiner
1 batteri**

6,0 Ah BL1860B
Batteriindikator

5,0 Ah BL1850B
Batteriindikator

4,0 Ah BL1840B
Varaustilan näytöllä

3,0 Ah BL1830B
Batteriindikator

2,0 Ah BL1820B
Batteriindikator

DC18SF 4-portar
(3,0 Ah: 60 / 120 min)

DC18RE 18V & CXT: 10,8 / 12V
(18V: 6,0 / 5,0 / 4,0 / 3,0 Ah: 55 / 45 / 36 / 22 min)
(CXT: 2,0 / 4,0 Ah: 30 / 60 min)

DC10SA CXT: 10,8 / 12V
(CXT: 2,0 / 4,0 Ah: 30 / 60 min)



Sladdlöst - 18V

Sladdlöst

Laserinstrument

Multiverktyg

Borrning och
fastsättning

Betongarbete

Metallarbete

Stationärt
träarbete

Träarbete

Damsugare och
varmluftpistolerSpikpistoler och
kompressorerSkog- och
trädgårdsmaskiner

Borrskruvdragare

DDF453SYE 18V

LpA: 72 dB(A)



18V

Kompakt och lätt design.

Sladdlös 18V borrskruvdragare med 13 mm snabbchuck. Kompakt ramkonstruktion med ett 1,5 Ah batteri minimerar maskinens vikt. 16 momentjusteringar och ett vridmoment på 42/27 Nm. Levereras med 2 st 1,5 Ah batterier med 30 min laddningstid samt väska.



Standardtillbehör:
196306-3: Chuck 13 mm, 1/2" -20UNF, 1,5-13 mm

Li-ion batteri 18V	2x 1,5Ah (27Wh)
Genomsnittlig laddningstid	30 min
Varvtal (min-1)	0-400 / 1300
Moment hård / mjuk	42 / 27 Nm
Momentjusteringar	16
Kapacitet: trä	36 mm
Kapacitet: stål	13 mm
Borrchuck kapacitet	1,5-13 mm
Vibrationsnivå: borrning	2,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	1,7 - 2,0 kg
Mått (LxBxH)	214 x 79 x 227 mm

EAN: 0088381659765

Borrskruvdragare

DDF483RAJ 18V

LpA: 77 dB(A)



18V

BL MOTOR XPT

Extremt kompakt sladdlös borrskruvdragare med kolborstfri motor.

En mycket kompakt maskin för professionellt bruk. Väger endast 1,3 kg, har en längd på 162 mm, och är utrustad med en effektiv, kolborstfri motor. Levereras med 2 st 2,0 Ah batterier, snabbbladdare samt MAKPAC.



Standardtillbehör:
821550-0: MAKPAC 2, 837916-4: MAKPAC inlägg,
väska nr. 2, 196311-0: Chuck 13 mm, 1/2" -20UNF,
1,5-13 mm

Li-ion batteri 18V	2x 2,0Ah (36Wh)
Genomsnittlig laddningstid	24 min
Varvtal (min-1)	0-500 / 1700
Moment hård / mjuk	40 / 23 Nm
Momentjusteringar	20
Kapacitet: trä	30 mm
Kapacitet: stål	13 mm
Bitsfäste	1/2" -20UNF "
Borrchuck kapacitet	1,5-13 mm
Ljudtrycksnivå	77 dB(A)
Vibrationsnivå: borrning	≤2,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	1,2 - 1,6 kg
Mått (LxBxH)	162 x 79 x 230 mm

EAN: 0088381854917

Borrskruvdragare

DDF483Z 18V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 77 dB(A)



18V

BL MOTOR XPT

Kompakt och kolborstfri

Lätt och kompakt kolborstfri 18V borrskruvdragare med 20 momentinställningar och chuck. Maskinen är utrustad med dubbel LED-belysning och XPT - förbättrad damm- och vattentålighet.



Standardtillbehör:
196311-0: Chuck 13 mm, 1/2" -20UNF, 1,5-13 mm

Li-ion batteri 18V	-
Varvtal (min-1)	0-500 / 1700
Moment hård / mjuk	40 / 23 Nm
Momentjusteringar	20
Kapacitet: trä	30 mm
Kapacitet: stål	13 mm
Borrchuck kapacitet	1,5-13 mm
Ljudtrycksnivå	77 dB(A)
Vibrationsnivå: borrning	≤2,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	1,2 - 1,6 kg
Mått (LxBxH)	162 x 79 x 247 mm

EAN: 0088381824736

Borrskruvdragare

DDF083Z 18V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 77 dB(A)



18V

BL MOTOR XPT

Mycket kompakt borrskruvdragare med kolborstfri motor för krävande professionellt bruk.

Kompakt kolborstfri 18V borrskruvdragare med 20 momentinställningar. Utrustad med LED-belysning och är idealisk för arbeten i trånga utrymmen.



Li-ion batteri 18V	-
Skyddssystem för batteri	✓
Varvtal (min-1)	0-500 / 1700
Moment hård / mjuk	40 / 23 Nm
Momentjusteringar	20
Kapacitet: trä	25 mm
Kapacitet: stål	13 mm
Vibrationsnivå: borrning	≤2,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	1,1 - 1,4 kg
Mått (LxBxH)	124 x 79 x 247 mm

EAN: 0088381824880

Borrskruvdragare

DDF482RTJ 18V

LpA: 75 dB(A)




18V

XPT

Kompakt, stark och uthållig.

Kompakt och lätt sladdlös 18V borrskruvdragare med 13 mm snabbchuck, 21 momentjusteringar och ett vridmoment på 36/62 Nm. Effektiv allroundmaskin för professionellt bruk. Levereras med 2 st 5,0 Ah batterier med 45 min laddningstid, laddare samt MAKPAC.



Standardtillbehör:
821550-0: MAKPAC 2, 837916-4: MAKPAC inlägg,
väska nr. 2, 196311-0: Chuck 13 mm, 1/2" -20UNF,
1,5-13 mm

Li-ion batteri 18V	2x 5,0Ah (90Wh)
Genomsnittlig laddningstid	45 min
Varvtal (min-1)	0-600 / 1900
Moment hård / mjuk	62 / 36 Nm
Momentjusteringar	21
Kapacitet: trä	38 mm
Kapacitet: stål	13 mm
Borrchuck kapacitet	1,5-13 mm
Vibrationsnivå: borrning	≤2,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	1,5 - 1,8 kg
Mått (LxBxH)	185 x 79 x 249 mm

EAN: 0088381813648

Sladdlöst - 18V

Borrskruvdragare



18V

XPT



DDF482Z 18V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 75 dB(A)

Kompakt, stark och uthållig.

Sladdlös 18V borrskruvdragare med 13 mm snabbchuck, 21 momentjusteringar och ett vridmoment på 36/62 Nm. Effektiv och kompakt allroundmaskin för professionellt bruk.



Standardtillbehör:
196311-0: Chuck 13 mm, 1/2" -20UNF, 1,5-13 mm

Varvtal (min-1)	0-600 / 1900
Moment hård / mjuk	62 / 36 Nm
Momentjusteringar	21
Kapacitet: trä	38 mm
Kapacitet: stål	13 mm
Borrchuck kapacitet	1,5-13 mm
Vibrationsnivå: borring	≤2,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	1,5 - 1,8 kg
Mått (LxBxH)	185 x 79 x 249 mm

EAN: 0088381699013

Borrskruvdragare



18V

BL MOTOR XPT





DDF484RTJ 18V

LpA: 76 dB(A)

Kompakt, lätt och kolborstfri borrskruvdragare.

Kolborstfri 18V borrskruvdragare med snabbchuck. Utrustad med dubbel LED-belysning och XPT - förbättrad damm- och vattentålighet. Levereras med 2 st 5,0 Ah batterier med 45 min laddningstid, snabbbladdare samt MAKPAC.



Standardtillbehör:
821550-0: MAKPAC 2, 837916-4: MAKPAC inlägg, väska nr. 2, 196311-0: Chuck 13 mm, 1/2" -20UNF, 1,5-13 mm

Li-ion batteri 18V	2x 5,0Ah (90Wh)
Genomsnittlig laddningstid	45 min
Varvtal (min-1)	0-500 / 2000
Moment hård / mjuk	54 / 30 Nm
Momentjusteringar	21
Kapacitet: trä	38 mm
Kapacitet: stål	13 mm
Borrchuck kapacitet	1,5-13 mm
Väska	✓
Vibrationsnivå: borring	≤2,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	1,5 - 1,8 kg
Mått (LxBxH)	172 x 79 x 261 mm

EAN: 0088381826433

Borrskruvdragare



18V

BL MOTOR XPT




DDF484Z 18V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 76 dB(A)

Kompakt, lätt och kolborstfri borrskruvdragare.

Kolborstfri 18V borrskruvdragare med snabbchuck. Endast 172 mm lång och med ett varvtal på 2000 rpm. Utrustad med dubbel LED-belysning och XPT - förbättrad damm- och vattentålighet.



Standardtillbehör:
196311-0: Chuck 13 mm, 1/2" -20UNF, 1,5-13 mm

Li-ion batteri 18V	-
Varvtal (min-1)	0-500 / 2000
Moment hård / mjuk	54 / 30 Nm
Momentjusteringar	21
Kapacitet: trä	38 mm
Kapacitet: stål	13 mm
Borrchuck kapacitet	1,5-13 mm
Vibrationsnivå: borring	≤2,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	1,5 - 1,8 kg
Mått (LxBxH)	172 x 79 x 261 mm

EAN: 0088381826310

Borrskruvdragare

new



18V

BL MOTOR XPT



DDF485RTJ 18V

LpA: 74 dB(A)

Kompakt, lätt och kolborstfri borrskruvdragare.

18V kolborstfri borrskruvdragare med 21 momentjusteringar och ett vridmoment på 50/27 Nm. Utrustad med LED-belysning och XPT - förbättrad damm- och vattentålighet. Levereras med 2 st 5,0 Ah batterier, snabbbladdare samt MAKPAC.



Standardtillbehör:
821550-0: MAKPAC 2, 837916-4: MAKPAC inlägg, väska nr. 2

Li-ion batteri 18V	2x 5,0Ah (90Wh)
Genomsnittlig laddningstid	45 min
Batteri	BL1850B
Batteri	197280-8
Varvtal (min-1)	0-500 / 1900
Moment hård / mjuk	50 / 27 Nm
Momentjusteringar	21
Kapacitet: trä	38 mm
Kapacitet: stål	13 mm
Borrchuck kapacitet	1,5-13 mm
Väska	✓
Vibrationsnivå: borring	≤2,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	1,4 - 1,7 kg
Mått (LxBxH)	169 x 79 x 255 mm

EAN: 0088381866439

Borrskruvdragare

new



18V

BL MOTOR XPT



DDF485Z 18V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 74 dB(A)

Kompakt, lätt och kolborstfri borrskruvdragare

18V kolborstfri borrskruvdragare med 21 momentjusteringar och ett vridmoment på 50/27 Nm. Utrustad med LED-belysning och XPT - förbättrad damm- och vattentålighet.



Li-ion batteri 18V	-
Varvtal (min-1)	0-500 / 1900
Moment hård / mjuk	50 / 27 Nm
Momentjusteringar	21
Kapacitet: trä	38 mm
Kapacitet: stål	13 mm
Borrchuck kapacitet	1,5-13 mm
Vibrationsnivå: borring	≤2,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	1,4 - 1,7 kg
Mått (LxBxH)	169 x 79 x 255 mm

EAN: 0088381866316

Sladdlöst

Lasersinstrument

Multiverktyg

Borring och
fastsättning

Betongarbete

Metallarbete

Stationärt
träarbete

Träarbete

Damsugare och
varmluftspistolerSpikpistoler och
kompressorerSkog- och
trädgårdsmaskiner

Sladdlöst - 18V

Sladdlöst

Laserinstrument

Multiverktyg

Borrning och
fästsättning

Betongarbete

Metallarbete

Stationärt
träarbete

Träarbete

Damsugare och
varmluftpistolerSpikpistoler och
kompressorerSkog- och
trädgårdsmaskiner

Borrskruvdragare

DDF481RTJ 18V

LpA: 73 dB(A)



Kraftfull borrskruvdragare.

18V kolborstfri borrskruvdragare med snabbchuck, 21 momentjusteringar och ett vridmoment på 115/60 Nm. Utrustad med XPT - förbättrad damm- och vattentålighet. Levereras med 2 st 5,0 Ah batterier med 45 min laddningstid, laddare samt MAKPAC.



Standardtillbehör:
821550-0: MAKPAC 2, 837916-4: MAKPAC inlägg,
väska nr. 2

Li-ion batteri 18V	2x 5,0Ah (90Wh)
Genomsnittlig laddningstid	45 min
Batteri	BL1850B
Batteri	197280-8
Varvtal (min-1)	0-550 / 2100
Moment hård / mjuk	115 / 60 Nm
Momentjusteringar	21
Kapacitet: trä	76 mm
Kapacitet: stål	13 mm
Borrchuck kapacitet	1,5-13 mm
Sidohandtag	✓
Vibrationsnivå: borrning	≤2,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	2,7 - 3,0 kg
Mått (LxBxH)	205 x 79 x 266 mm
EAN: 0088381674768	

Borrskruvdragare


DDF481Z 18V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 73 dB(A)



Kraftfull borrskruvdragare.

18V kolborstfri borrskruvdragare med snabbchuck, 21 momentjusteringar och ett vridmoment på 115/60 Nm. Utrustad med XPT - förbättrad damm- och vattentålighet.



Li-ion batteri 18V	-
Varvtal (min-1)	0-550 / 2100
Moment hård / mjuk	115 / 60 Nm
Momentjusteringar	21
Kapacitet: trä	76 mm
Kapacitet: stål	13 mm
Borrchuck kapacitet	1,5-13 mm
Sidohandtag	✓
Vibrationsnivå: borrning	≤2,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	2,7 - 3,0 kg
Mått (LxBxH)	205 x 79 x 266 mm

EAN: 0088381670944

Vinkelbormaskin

DDA350Z 18V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 73 dB(A)



Vinkelbormaskin med kompakt planetväxel.

Sladdlös 18V vinkelbormaskin med ett vinkelhuvud på 66 mm. Idealisk för trånga utrymmen och väger endast 1,5 kg. Chuckkapacitet 1,5-10 mm.



Standardtillbehör:
763174-5: Nyckelchuck 10 mm, 763415-9: Chucknyckel

Li-ion batteri 18V	-
Varvtal (min-1)	0-1800
Moment hård / mjuk	- / 13,5 Nm
Kapacitet: trä	25 mm
Kapacitet: stål	10 mm
Borrchuck kapacitet	1,5-10 mm
Sidohandtag	✓
Vibrationsnivå: borrning	≤2,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	1,5 - 1,8 kg
Mått (LxBxH)	314 x 79 x 115 mm
Vinkelhuvud	66 mm

EAN: 0088381667845

Slagbormaskin

DHP482RTJ 18V

LpA: 82 dB(A)



Kompakt 18V slagbormaskin.

Kompakt och lätt sladdlös 18V slagbormaskin med 13 mm snabbchuck, 16 momentjusteringar och ett vridmoment på 36/62 Nm. Effektiv allroundmaskin för professionellt bruk. Levereras med 2 st 5,0 Ah batterier med 45 min laddningstid, laddare samt MAKPAC.



Standardtillbehör:
821550-0: MAKPAC 2, 837916-4: MAKPAC inlägg,
väska nr. 2, 196311-0: Chuck 13 mm, 1/2" -20UNF,
1,5-13 mm

Li-ion batteri 18V	2x 5,0Ah (90Wh)
Genomsnittlig laddningstid	45 min
Varvtal (min-1)	0-600 / 1900
Moment hård / mjuk	62 / 36 Nm
Momentjusteringar	21
Antal slag (min-1)	0-9000 / 28 500
Kapacitet: trä	38 mm
Kapacitet: byggnadssten	13 mm
Kapacitet: betong	13 mm
Kapacitet: stål	13 mm
Borrchuck kapacitet	1,5-13 mm
Ljudeffektnivå	93 dB(A)
Vibrationsnivå: borrning	≤2,5 m/sec ²
Vibrationsnivå: slagborr	6,0 m/sec ²
EAN: 0088381813631	

Slagbormaskin

DHP482Z 18V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 82 dB(A)



Kompakt och effektiv slagbormaskin.

Sladdlös 18V slagbormaskin med 13 mm snabbchuck, 16 momentjusteringar och ett vridmoment på 36/62 Nm. Effektiv och kompakt allroundmaskin för professionellt bruk.



Standardtillbehör:
196311-0: Chuck 13 mm, 1/2" -20UNF, 1,5-13 mm

Li-ion batteri 18V	-
Varvtal (min-1)	0-600 / 1900
Moment hård / mjuk	62 / 36 Nm
Momentjusteringar	21
Antal slag (min-1)	0-9000 / 28 500
Kapacitet: trä	38 mm
Kapacitet: byggnadssten	13 mm
Kapacitet: betong	13 mm
Kapacitet: stål	13 mm
Borrchuck kapacitet	1,5-13 mm
Ljudeffektnivå	93 dB(A)
Vibrationsnivå: borrning	≤2,5 m/sec ²
Vibrationsnivå: slagborr	6,0 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	1,5 - 1,8 kg
EAN: 0088381699051	

Sladdlöst - 18V


Slagbormaskin

DHP484RTJ 18V

LpA: 88 dB(A)

Kompakt 18V slagbormaskin.

Kolborstfri 18V slagbormaskin med 13 mm snabbchuck och ett vridmoment 54/30 Nm. Endast 182 mm lång och utrustad med XPT - förbättrad damm- och vattentålighet. Levereras med 2 st 5,0 Ah batterier med 45 min laddningstid, laddare samt MAKPAC.



Standardtillbehör:
821550-0: MAKPAC 2, 837916-4: MAKPAC inlägg,
väska nr. 2, 196311-0: Chuck 13 mm, 1/2" -20UNF,
1,5-13 mm

Li-ion batteri 18V	2x 5,0Ah (90Wh)
Genomsnittlig laddningstid	45 min
Varvtal (min-1)	0-500 / 2000
Moment hård / mjuk	54 / 30 Nm
Momentjusteringar	21
Antal slag (min-1)	0-7500 / 30 000
Kapacitet: trä	38 mm
Kapacitet: byggnadssten	13 mm
Kapacitet: betong	13 mm
Kapacitet: stål	13 mm
Vibrationsnivå: borrar	≤2,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	1,6 - 1,9 kg
Mått (LxBxH)	182 x 79 x 261 mm

EAN: 0088381826228


Slagbormaskin

DHP484Z 18V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 88 dB(A)

Kraftfull slagbormaskin.

Kolborstfri 18V slagbormaskin med 13 mm snabbchuck och ett vridmoment 54/30 Nm. Endast 182 mm lång och utrustad med XPT - förbättrad damm- och vattentålighet.



Standardtillbehör:
196311-0: Chuck 13 mm, 1/2" -20UNF, 1,5-13 mm

Li-ion batteri 18V	-
Varvtal (min-1)	0-500 / 2000
Moment hård / mjuk	54 / 30 Nm
Momentjusteringar	21
Antal slag (min-1)	0-7500 / 30 000
Kapacitet: trä	38 mm
Kapacitet: byggnadssten	13 mm
Kapacitet: betong	13 mm
Kapacitet: stål	13 mm
Vibrationsnivå: borrar	≤2,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	1,6 - 1,9 kg
Mått (LxBxH)	182 x 79 x 261 mm

EAN: 0088381826105

Slagbormaskin

DHP485RTJ 18V

LpA: 82 dB(A)

Kompakt 18V slagbormaskin.

Kolborstfri 18V slagbormaskin med ett vridmoment 50/27 Nm. Endast 182 mm lång och utrustad med XPT - förbättrad damm- och vattentålighet. Levereras med 2 st 5,0 Ah batterier med 45 min laddningstid, laddare samt MAKPAC.



Standardtillbehör:
821550-0: MAKPAC 2, 837916-4: MAKPAC inlägg,
väska nr. 2

Li-ion batteri 18V	2x 5,0Ah (90Wh)
Genomsnittlig laddningstid	45 min
Batteri	BL1850B
Batteri	197280-8
Varvtal (min-1)	0-500 / 1900
Moment hård / mjuk	50 / 27 Nm
Momentjusteringar	21
Antal slag (min-1)	0-7500 / 28 500
Kapacitet: trä	38 mm
Kapacitet: byggnadssten	13 mm
Kapacitet: betong	13 mm
Kapacitet: stål	13 mm
Vibrationsnivå: borrar	2,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	1,5 - 1,8 kg

EAN: 0088381866286

Slagbormaskin

DHP485Z 18V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 82 dB(A)

Kompakt 18V slagbormaskin.

Kolborstfri 18V slagbormaskin med ett vridmoment 50/27 Nm. Endast 182 mm lång och utrustad med XPT - förbättrad damm- och vattentålighet.



Li-ion batteri 18V	-
Varvtal (min-1)	0-500 / 1900
Moment hård / mjuk	50 / 27 Nm
Momentjusteringar	21
Antal slag (min-1)	0-7500 / 28 500
Kapacitet: trä	38 mm
Kapacitet: byggnadssten	13 mm
Kapacitet: betong	13 mm
Kapacitet: stål	13 mm
Vibrationsnivå: borrar	2,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	1,5 - 1,8 kg
Mått (LxBxH)	182 x 79 x 255 mm

EAN: 0088381866156

Slagbormaskin

DHP481RTJ 18V

LpA: 85 dB(A)

Kraftfull slagbormaskin.

Kolborstfri 18V slagbormaskin med snabbchuck och 21 momentjusteringar samt ett vridmoment på 115/60 Nm. Utrustad med XPT - förbättrad damm- och vattentålighet. Levereras med 2 st 5,0 Ah batterier med 45 min laddningstid, laddare och MAKPAC.



Standardtillbehör:
821550-0: MAKPAC 2, 837916-4: MAKPAC inlägg,
väska nr. 2

Li-ion batteri 18V	2x 5,0Ah (90Wh)
Genomsnittlig laddningstid	45 min
Batteri	BL1850B
Batteri	197280-8
Varvtal (min-1)	0-550 / 2100
Moment hård / mjuk	115 / 60 Nm
Momentjusteringar	21
Antal slag (min-1)	0-8250 / 31 500
Kapacitet: trä	76 mm
Kapacitet: betong	16 mm
Kapacitet: stål	13 mm
Borrchuck kapacitet	1,5-13 mm
Sidohandtag	✓
Vibrationsnivå: borrar	≤2,5 m/sec ²

EAN: 0088381674904

Sladdlöst

Lasersinstrument

Multiverktyg

Borrning och
fastsättning

Betongarbete

Metallarbete

Stationärt
träarbete

Träarbete

Damsugare och
varmluftpistolerSpikpistoler och
kompressorerSkog- och
trädgårdsmaskiner

Sladdlöst - 18V

Sladdlöst

Laserinstrument

Multiverktyg

Borrning och
fastsättning

Betongarbete

Metallarbeta

Stationärt
träarbete

Träarbete

Damsugare och
varmluftspistolerSpikpistoler och
kompressorerSkog- och
trädgårdsmaskiner

Slagbormaskin




DHP481Z 18V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 85 dB(A)

Kraftfull slagbormaskin.

18V kolborstfri slagbormaskin med snabbchuck, 21 momentjusteringar och ett vridmoment på 115/60 Nm. Utrustad med XPT - förbättrad damm- och vattentålighet.



Li-ion batteri 18V	-
Varvtal (min-1)	0-550 / 2100
Moment hård / mjuk	115 / 60 Nm
Momentjusteringar	21
Antal slag (min-1)	0-8250 / 31 500
Kapacitet: trä	76 mm
Kapacitet: betong	16 mm
Kapacitet: stål	13 mm
Borrchuck kapacitet	1,5-13 mm
Sidohandtag	✓
Vibrationsnivå: borrar	≤2,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	2,7 - 3,0 kg
Mått (LxBxH)	205 x 79 x 266 mm

EAN: 0088381670968

Borrhammare




DHR165Z SDS-PLUS 18V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 88 dB(A)

Mycket lätt och kompakt borrarhammare.

Sladdlös 18V borrarhammare. Den ergonomiska designen och låga vikten gör jobbet enklare. LED-belysning för bättre sikt på arbetsstycket.



Spänning	18 V
Li-ion batteri 18V	-
Skyddssystem för batteri	✓
Varvtal (min-1)	0-1600
Antal slag (min-1)	0-5300
Kapacitet: trä	15 mm
Kapacitet: betong	16 mm
Kapacitet: stål	10 mm
Optimal borrar Ø: betong	5-8 mm
Slagkraft	1,3 J
Vibrationsnivå: slagborr	12,0 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	2,3 - 3,0 kg
Mått (LxBxH)	297 x 79 x 253 mm

EAN: 0088381685702

Borrhammare




DHR171Z SDS-PLUS 18V - OBS! Utan batteri och laddare

LpA: 86 dB(A)

Extremt lätt och kompakt slagbormaskin med 2 lägen.

Sladdlös kolborstfri 18V borrarhammare med två funktioner: hammarbörning & borrar. Mycket lätt (2,2 Kg med 5,0 Ah batteri) och kompakt. Välbalanserad med ergonomiskt handtag och avvibrerad maskinkropp.



Spänning	18 V
Li-ion batteri 18V	-
Skyddssystem för batteri	✓
Varvtal (min-1)	0-680
Antal slag (min-1)	0-4800
Kapacitet: trä	15 mm
Kapacitet: betong	17 mm
Kapacitet: stål	10 mm
Optimal borrar Ø: betong	5-8 mm
Slagkraft	1,2 J
Vibrationsnivå: slagborr	9,0 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	2,1 - 2,8 kg
Mått (LxBxH)	273 x 86 x 211 mm

EAN: 0088381848503

Kombihammare




DHR182Z SDS-PLUS 18V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 89 dB(A)

18 mm SDS-PLUS kombihammare.

Sladdlös kolborstfri 18V kombihammare med tre funktioner: hammarbörning, borrar och bilning. Utrustad med AWS (Auto-start Wireless System) vilket gör det möjligt att koppla ihop maskin och AWS-dammsugare trådlöst via bluetooth.



Li-ion batteri 18V	-
Skyddssystem för batteri	✓
Spänning LXT	✓
Varvtal (min-1)	0-1350
Antal slag (min-1)	0-5000
Kapacitet: trä	24 mm
Kapacitet: betong	18 mm
Kapacitet: stål	13 mm
Slagkraft	1,7 J
Kapacitet: borrkrona	35 mm
Vibrationsnivå: slagborr	11,0 m/sec ²
Vibrationsnivå: bilning	9,0 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	2,4 - 3,2 kg
Mått (LxBxH)	301 x 82 x 285 mm

EAN: 008838187374

Kombihammare



DHR202RTJ SDS-PLUS 18V

LpA: 87 dB(A)

Lätt och kompakt kombihammare med 3-funktionsomkopplare.

Sladdlös 18V kombihammare med tre funktioner: hammarbörning, borrar och bilning. Mejseln kan rotera 360 grader med 40 olika läspositioner. Levereras med 2 st 5,0 Ah batterier med 45 min laddningstid samt MAKPAC.



Standardtillbehör:
821551-8: MAKPAC 3, 837634-4: MAKPAC inlägg,
väska nr. 3

Spänning	18 V
Li-ion batteri 18V	2x 5,0Ah (90Wh)
Genomsnittlig laddningstid	45 min
Skyddssystem för batteri	✓
Varvtal (min-1)	0-1100
Antal slag (min-1)	0-4000
Kapacitet: trä	26 mm
Kapacitet: betong	20 mm
Kapacitet: stål	13 mm
Optimal borrar Ø: betong	6-10 mm
Slagkraft	2,0 J
Vibrationsnivå: slagborr	14,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	3,2 - 4,0 kg
Mått (LxBxH)	358 x 84 x 259 mm

EAN: 0088381692069

Sladdlöst - 18V

Kombihammare



18V



DHR202Z SDS-PLUS 18V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 87 dB(A)

Lätt och kompakt kombihammare med 3-funktionsomkopplare.

Sladdlös 18V kombihammare med tre funktioner: hammarbörning, börning och bilning. Mejlseln kan rotera 360 grader med 40 olika läspositioner.



Spänning	18 V
Li-ion batteri 18V	-
Skyddssystem för batteri	✓
Varvtal (min-1)	0-1100
Antal slag (min-1)	0-4000
Kapacitet: trä	26 mm
Kapacitet: betong	20 mm
Kapacitet: stål	13 mm
Optimal borrh Ø: betong	6-10 mm
Slagkraft	2,0 J
Vibrationsnivå: slagbör	14,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	3,2 - 4,0 kg
Mått (LxBxH)	358 x 84 x 259 mm

EAN: 0088381658119

Kombihammare



18V



DHR241Z SDS-PLUS 18V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 86 dB(A)

Lätt kombihammare med 3-funktionsomkopplare.

Sladdlös 18V kombihammare med tre funktioner: hammarbörning, börning och bilning. Mejlseln kan rotera 360 grader med 40 olika läspositioner.



Spänning	18 V
Li-ion batteri 18V	-
Skyddssystem för batteri	✓
Varvtal (min-1)	0-1100
Antal slag (min-1)	0-4000
Kapacitet: trä	26 mm
Kapacitet: betong	20 mm
Kapacitet: stål	13 mm
Optimal borrh Ø: betong	6-10 mm
Slagkraft	2,0 J
Vibrationsnivå: slagbör	12,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	3,2 - 4,0 kg
Mått (LxBxH)	417 x 84 x 219 mm

EAN: 0088381661768

Kombihammare med HEPA



18V

BL MOTOR



DHR242RTJV SDS-PLUS 18V

LpA: 90 dB(A)

Lätt och kompakt kombihammare med 3-funktionsomkopplare.

Kolborstfri 18V kombihammare med tre funktioner: hammarbörning, börning och bilning. Kompakt maskin med snabbchuck. Levereras med dammsugartillsats DX02 och hepa-filter, 2 st 5,0 Ah batterier med 45 min laddningstid, laddare samt MAKPAC.



Standardtillbehör:
195899-7: Dammsugartillsats DX01, 196165-5: HEPA-filter till DX01 och DX02, 424474-5: Gummitätning, 424480-0: Gummitätning, 821552-6: MAKPAC 4, 837677-6: MAKPAC inlägg, väska nr. 4

Spänning	18 V
Li-ion batteri 18V	2x 5,0Ah (90Wh)
Genomsnittlig laddningstid	45 min
Skyddssystem för batteri	✓
Batteri	BL1850B
Batteri	197280-8
Varvtal (min-1)	0-950
Antal slag (min-1)	0-4700
Kapacitet: trä	27 mm
Kapacitet: betong	24 mm
Kapacitet: stål	13 mm
Optimal borrh Ø: betong	6-12 mm
Slagkraft	2,0 J
Svårdlängd	165 mm

EAN: 0088381691017

Kombihammare



18V

BL MOTOR



DHR242Z SDS-PLUS 18V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 90 dB(A)

Lätt och kompakt kombihammare med 3-funktionsomkopplare.

Kolborstfri 18V kombihammare med tre funktioner: hammarbörning, börning och bilning. Kompakt maskin med snabbchuck. Utrustad med ergonomiskt designat handtag för att minska vibrationer.



Spänning	18 V
Li-ion batteri 18V	-
Skyddssystem för batteri	✓
Varvtal (min-1)	0-950
Antal slag (min-1)	0-4700
Kapacitet: trä	27 mm
Kapacitet: betong	24 mm
Kapacitet: stål	13 mm
Optimal borrh Ø: betong	6-12 mm
Slagkraft	2,0 J
Vibrationsnivå: slagbör	13,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	3,1 - 3,8 kg
Mått (LxBxH)	328 x 85 x 213 mm

EAN: 0088381654326

Kombihammare



18V

BL MOTOR



DHR243RTJ SDS-PLUS 18V

LpA: 89 dB(A)

Lätt och kompakt kombihammare med 3-funktionsomkopplare.

Kolborstfri 18V kombihammare med tre funktioner: hammarbörning, börning och bilning. Kompakt maskin med snabbchuck. Levereras med 2 st 5,0 Ah batterier med 45 min laddningstid, laddare samt MAKPAC.



Standardtillbehör:
821552-6: MAKPAC 4, 837677-6: MAKPAC inlägg, väska nr. 4

Spänning	18 V
Li-ion batteri 18V	2x 5,0Ah (90Wh)
Genomsnittlig laddningstid	45 min
Skyddssystem för batteri	✓
Varvtal (min-1)	0-950
Antal slag (min-1)	0-4700
Kapacitet: trä	27 mm
Kapacitet: betong	24 mm
Kapacitet: stål	13 mm
Optimal borrh Ø: betong	6-12 mm
Slagkraft	2,0 J
Vibrationsnivå: slagbör	13 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	3,2 - 3,7 kg
Mått (LxBxH)	353 x 85 x 213 mm

EAN: 0088381686204

Sladdlöst

Lasersinstrument

Multiverktyg

Börning och fastsättning

Betongarbete

Metallarbete

Stationärt träarbete

Träarbete

Dammsugare och varmluftpistoler

Spikpistoler och kompressorer

Skog- och trädgårdsmaskiner

Sladdlöst - 18V

Sladdlöst

Laserinstrument

Multiverktyg

Borrning och
fästsättning

Betongarbete

Metallarbete

Stationärt
träarbete

Träarbete

Damsugare och
varmluftpistolerSpikpistoler och
kompressorerSkog- och
trädgårdsmaskiner

Kombihammare

DHR243Z SDS-PLUS 18V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 89 dB(A)



Lätt och kompakt kombihammare med 3-funktionsomkopplare.

Kolborstfri 18V kombihammare med tre funktioner: hammarbörning, borrning och bilning. Kompakt maskin med snabbchuck.



Standardtillbehör:
194080-7: Snabbchuck SDS-PLUS, 194079-2:
Snabbchuck 13 mm

Spänning	18 V
Li-ion batteri 18V	-
Skyddssystem för batteri	✓
Varvtal (min-1)	0-950
Antal slag (min-1)	0-4700
Kapacitet: trä	27 mm
Kapacitet: betong	24 mm
Kapacitet: stål	13 mm
Optimal borr Ø: betong	6-12 mm
Slagkraft	2,0 J
Vibrationsnivå: slagbör	13 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	3,2 - 3,7 kg
Mått (LxBxH)	353 x 85 x 213 mm

EAN: 0088381654722

Slagskruvdragare


DTD152Z (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 93 dB(A)



Liten och smidig slagskruvdragare.

Kompakt 18V slagskruvdragare, endast 138 mm lång. Högt vridmoment på 160 Nm. Maskinen är utrustad med XPT - förbättrad damm- och vattentålighet.



Li-ion batteri 18V	-
Varvtal (min-1)	0-2900
Max vridmoment slag	165 Nm
Kapacitet: standardbult	M5-M16
Kapacitet: maskinskruv	M4-M8
Antal slag (min-1)	0-3500
Vibrationsnivå: fixeringsbult	10,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	1,3 - 1,6 kg
Mått (LxBxH)	137 x 79 x 238 mm

EAN: 0088381699099

Slagskruvdragare

DTD153Z 18V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 96 dB(A)



Hög prestanda med kolborstfri motor.

Lätt och kompakt kolborstfri 18V slagskruvdragare, endast 126 mm lång. Högt vridmoment på 170 Nm och ett varvtal på 3200 rpm.



Li-ion batteri 18V	-
Varvtal (min-1)	0-3400
Max vridmoment slag	170 Nm
Kapacitet: standardbult	M5-M16
Kapacitet: maskinskruv	M4-M8
Antal slag (min-1)	0-3600
Vibrationsnivå: fixeringsbult	13,0 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	1,3 - 1,6 kg
Mått (LxBxH)	126 x 79 x 238 mm

EAN: 0088381823883

Slagskruvdragare

DTD154RTJ 18V

LpA: 96 dB(A)



Kraftfull och smidig slagskruvdragare.

Smidig kolborstfri 18V slagskruvdragare, endast 117 mm lång. Högt vridmoment på 175 Nm samt ett varvtal på 3600 rpm. Maskinen är utrustad med dubbel LED-belysning. Levereras med 2 st 5,0 Ah batterier med 45 min laddningstid, snabbbladdare samt MAKPAC.



Standardtillbehör:
821550-0: MAKPAC 2, 837670-0: MAKPAC inlägg,
väska nr. 2

Li-ion batteri 18V	2x 5,0Ah (90Wh)
Varvtal (min-1)	0-1100 / 2100 / 3600
Max vridmoment slag	175 Nm
Kapacitet: standardbult	M5-M16
Kapacitet: maskinskruv	M4-M8
Antal slag (min-1)	0-1100 / 2600 / 3800
Ljudeffektnivå	107 dB(A)
Ljudtrycksnivå	96 dB(A)
Vibrationsnivå: fixeringsbult	12,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	1,2 - 1,5 kg
Mått (LxBxH)	117 x 79 x 236 mm

EAN: 0088381824200

Slagskruvdragare

DTD154Z 18V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 96 dB(A)



Kraftfull och smidig slagskruvdragare.

Smidig kolborstfri 18V slagskruvdragare, endast 117 mm lång. Högt vridmoment på 175 Nm samt ett varvtal på 3600 rpm. Maskinen är utrustad med XPT - förbättrad damm- och vattentålighet och dubbel LED-belysning.



Li-ion batteri 18V	-
Varvtal (min-1)	0-1100 / 2100 / 3600
Max vridmoment slag	175 Nm
Kapacitet: standardbult	M5-M16
Kapacitet: maskinskruv	M4-M8
Antal slag (min-1)	0-1100 / 2600 / 3800
Ljudeffektnivå	107 dB(A)
Ljudtrycksnivå	96 dB(A)
Vibrationsnivå: fixeringsbult	12,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	1,2 - 1,5 kg
Mått (LxBxH)	117 x 79 x 236 mm

EAN: 0088381824125

Sladdlöst - 18V

Slagskruvdragare



18V **BL MOTOR** **XPT**




DTD155Z 18V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 94 dB(A)

Hög prestanda med kolborstfri motor.

Kompakt kolborstfri 18V slagskruvdragare, endast 135 mm lång. Ett vridmoment på 140 Nm och ett varvtal på 3900 rpm. Vikt 1,4 kg.



Li-ion batteri 18V	-
Varvtal (min-1)	0-1300 / 3000
Max vridmoment slag	140 Nm
Kapacitet: standardbult	M5-M14
Kapacitet: maskinskruv	M4-M8
Antal slag (min-1)	0-1600 / 3900
Ljudeffektnivå	105 dB(A)
Ljudtrycksnivå	94 dB(A)
Buller måttolerans (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrationsnivå: fixeringsbult	14,0 m/sec ²
Vibrationstolerans (K-faktor)	1,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	1,2 - 1,5 kg
Mått (LxBxH)	135 x 79 x 232 mm

EAN: 0088381840675

Slagskruvdragare



18V **BL MOTOR** **XPT**



DTD170Z 18V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 98 dB(A)

Kraftfull och smidig slagskruvdragare.

Smidig kolborstfri 18V slagskruvdragare, endast 117 mm lång. Högt vridmoment på 175 Nm. Fyrväxlat vridmoment för slag, max 3800 ipm. Maskinen är utrustad med XPT - förbättrad damm- och vattentålighet.



Li-ion batteri 18V	-
Varvtal (min-1)	0-1100/2100/3200/3600
Max vridmoment slag	175 Nm
Kapacitet: standardbult	M5-M16
Kapacitet: maskinskruv	M4-M8
Antal slag (min-1)	0-1100/2600/3600/3800
Vibrationsnivå: fixeringsbult	12,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	1,2 - 1,5 kg
Mått (LxBxH)	117 x 79 x 236 mm

EAN: 0088381827317

Slagskruvdragare

new



18V **BL MOTOR** **XPT**



DTD171Z 18V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 97 dB(A)

Kraftfull och smidig slagskruvdragare.

Smidig kolborstfri 18V slagskruvdragare, endast 116 mm lång. Högt vridmoment på 180 Nm. Fyrväxlat vridmoment för slag, max 3800 ipm. Maskinen är utrustad med XPT - förbättrad damm- och vattentålighet.



Li-ion batteri 18V	-
Skyddssystem för batteri	✓
Varvtal (min-1)	0-1100/2100/3200/3600
Max vridmoment slag	180 Nm
Kapacitet: standardbult	M5-M16
Kapacitet: maskinskruv	M4-M8
Antal slag (min-1)	0-1100/2600/3600/3800
Vibrationsnivå: fixeringsbult	13,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	1,2 - 1,6 kg
Mått (LxBxH)	116 x 79 x 236 mm

EAN: 0088381872058

Oljeslagskruvdragare



18V **BL MOTOR** **XPT**



DTS141Z 18V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 77 dB(A)

Mycket tyst och kompakt kolborstfri oljeslagskruvdragare.

Lätt och kompakt oljeslagskruvdragare som väger 1,2 kg och är 136 mm lång. Maskinen har en ljudnivå på endast 77 dB vilket gör den lämplig för arbeten i ljudkänsliga miljöer.



Li-ion batteri 18V	-
Varvtal (min-1)	0-1200 / 2000 / 3200
Max vridmoment slag	40 Nm
Kapacitet: standardbult	M5-M8
Kapacitet: maskinskruv	M4-M8
Kapacitet: höghållfastbult	M4-M8
Antal slag (min-1)	0-1400 / 2200 / 2700
Vibrationsnivå: fixeringsbult	7,0 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	1,3 - 1,6 kg
Mått (LxBxH)	136 x 79 x 240 mm

EAN: 0088381684484

Vinkelslagskruvdragare



18V



DTL061Z 18V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 91 dB(A)

Smidig vinkelslagskruvdragare.

Sladdlös 18V vinkelslagskruvdragare. En vinkelhuvudhöjd på endast 53 mm och en lång maskinkropp gör den idealisk för arbeten i trånga utrymmen. Utrustad med LED-belysning.



Li-ion batteri 18V	-
Varvtal (min-1)	0-2000
Max vridmoment slag	60 Nm
Kapacitet: standardbult	M4-M12
Kapacitet: maskinskruv	M4-M8
Antal slag (min-1)	0-3000
Vibrationsnivå: fixeringsbult	17,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	1,4 - 2,0 kg
Mått (LxBxH)	387 x 78 x 116 mm
Vinkelhuvud	53 mm

EAN: 0088381664240

Sladdlöst

Laserinstrument

Multiverktyg

Borning och
fästsättning

Betongarbete

Metallarbete

Stationärt
träarbete

Träarbete

Dammsugare och
varmluftspistoler

Spikpistoler och
kompressorer

Skog- och
trädgårdsmaskiner

Sladdlöst - 18V

Sladdlöst

Laserinstrument

Multiverktyg

Borrning och
fästsättning

Betongarbete

Metallarbeta

Stationärt
träarbete

Träarbete

Damsugare och
varmluftpistolerSpikpistoler och
kompressorerSkog- och
trädgårdsmaskiner


Mutterdragare

DTW1001RTJ 18V

LpA: 98 dB(A)

Hög prestanda, lika kraftfull som de nätdrivna modellerna.

18V mutterdragare med 3/4" verktygsfäste och batteriindikator. 229mm lång och med ett vridmoment på 1050 Nm. Levereras med 2 st 5,0 Ah batterier med 45 min laddningstid, snabbbladdare samt MAKPAC.



Standardtillbehör:
821551-8: MAKPAC 3, 837645-9: MAKPAC inlägg,
väska nr. 3

Li-ion batteri 18V	2x 5,0Ah (90Wh)
Genomsnittlig laddningstid	45 min
Skyddssystem för batteri	✓
Varvtal (min-1)	0-900 / 1000 / 1800
Max vridmoment slag	300 / 600 / 1050 Nm
Kapacitet: standardbult	M12-M30
Kapacitet: höghållfastbult	M10-M24
Antal slag (min-1)	0-1800 / 2000 / 2200
Verktygsfäste	3/4 "
Väska	✓
Vibrationsnivå: fixeringsbult	15,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	3,7 kg
Mått (LxBxH)	229 x 91 x 289 mm

EAN: 0088381803380


Mutterdragare

DTW1001Z 18V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 98 dB(A)

Hög prestanda, lika kraftfull som de nätdrivna modellerna

18V mutterdragare med 3/4" verktygsfäste. Maskinen är 229 mm lång och har ett vridmoment på 1050 Nm.



Li-ion batteri 18V	-
Varvtal (min-1)	0-900 / 1000 / 1800
Max vridmoment slag	300 / 600 / 1050 Nm
Kapacitet: standardbult	M12-M30
Antal slag (min-1)	0-1800 / 2000 / 2200
Verktygsfäste	3/4 "
Vibrationsnivå: fixeringsbult	15,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	3,7 kg
Mått (LxBxH)	229 x 91 x 289 mm

EAN: 0088381803212

Mutterdragare

DTW1002RTJ 18V

LpA: 97 dB(A)

Hög kapacitet och effekt med kolborstfri motor.

Kolborstfri 18V mutterdragare med 1/2" verktygsfäste. 229 mm lång och med ett vridmoment på 1000 Nm. Utrustad med XPT - förbättrad damm- och vattentålighet. Levereras med 2 st 5,0 Ah batterier med 45 min laddningstid, laddare samt MAKPAC.



Standardtillbehör:
821551-8: MAKPAC 3, 837645-9: MAKPAC inlägg,
väska nr. 3

Li-ion batteri 18V	2x 5,0Ah (90Wh)
Genomsnittlig laddningstid	45 min
Varvtal (min-1)	0-900 / 1000 / 1800
Max vridmoment slag	300 / 600 / 1000 Nm
Kapacitet: standardbult	M12-M30
Antal slag (min-1)	0-1800 / 2000 / 2200
Verktygsfäste	1/2 "
Väska	✓
Vibrationsnivå: fixeringsbult	18,0 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	3,6 kg
Mått (LxBxH)	229 x 91 x 289 mm

EAN: 0088381803502

Mutterdragare

DTW1002Z 18V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 97 dB(A)

Hög kapacitet och effekt med kolborstfri motor.

Kolborstfri 18V mutterdragare med 1/2" verktygsfäste. Maskinen är 229 mm lång och har ett vridmoment på 1000 Nm.



Li-ion batteri 18V	-
Varvtal (min-1)	0-900 / 1000 / 1800
Max vridmoment slag	300 / 600 / 1000 Nm
Kapacitet: standardbult	M12-M30
Antal slag (min-1)	0-1800 / 2000 / 2200
Verktygsfäste	1/2 "
Vibrationsnivå: fixeringsbult	18,0 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	3,3 - 3,6 kg
Mått (LxBxH)	229 x 91 x 289 mm

EAN: 0088381803397

Mutterdragare

DTW450Z 18V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 94 dB(A)

"Heavy Duty" 1/2" mutterdragare med vridmoment på 440 Nm!

Kraftfull sladdlös 18V mutterdragare med högt vridmoment på 440 Nm. Balanserad konstruktion och LED-belysning för bättre sikt på arbetsstycket.



Li-ion batteri 18V	-
Varvtal (min-1)	1600
Max vridmoment slag	440 Nm
Kapacitet: standardbult	M12-M22
Antal slag (min-1)	2200
Verktygsfäste	1/2 "
Vibrationsnivå: fixeringsbult	19,0 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	3,1 - 3,4 kg
Mått (LxBxH)	266 x 82 x 290 mm

EAN: 0088381673310

Sladdlöst - 18V

Mutterdragare

DTW285RTJ 18V

LpA: 96 dB(A)



Hög kapacitet och effekt med kolborstfri motor.

Kolborstfri 18V mutterdragare med 1/2" verktygsfäste. Maskinen är 147 mm lång och har ett vridmoment på 280 Nm. Utrustad med "Reverse rotation auto stop mode". Levereras med 2 st 5,0 Ah batterier, laddare samt MAKPAC.



Standardtillbehör:
821550-0: MAKPAC 2, 837670-0: MAKPAC inlägg,
väska nr. 2

Li-ion batteri 18V	2x 5,0Ah (90Wh)
Genomsnittlig laddningstid	45 min
Varvtal (min-1)	0-1600 / 2100 / 2800
Max vridmoment slag	70 / 140 / 280 Nm
Kapacitet: standardbult	M10-M20
Antal slag (min-1)	0-1800 / 2600 / 3500
Verktögsfäste	1/2 "
Väska	✓
Vibrationsnivå: fixeringsbult	11,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	1,5 - 1,8 kg
Mått (LxBxH)	147 x 79 x 249 mm

EAN: 0088381831918

Mutterdragare


DTW285Z 18V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 96 dB(A)



Hög kapacitet och effekt med kolborstfri motor.

Kolborstfri 18V mutterdragare med 1/2" verktygsfäste. Maskinen är 147 mm lång och har ett vridmoment på 280 Nm. Utrustad med "Reverse rotation auto stop mode" och XPT - förbättrad damm- och vattentålighet.



Li-ion batteri 18V	-
Varvtal (min-1)	0-1600 / 2100 / 2800
Max vridmoment slag	70 / 140 / 280 Nm
Kapacitet: standardbult	M10-M20
Antal slag (min-1)	0-1800 / 2600 / 3500
Verktögsfäste	1/2 "
Vibrationsnivå: fixeringsbult	11,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	1,5 - 1,8 kg
Mått (LxBxH)	147 x 79 x 249 mm

EAN: 0088381831765

Mutterdragare

DTW251Z 18V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 94 dB(A)



Liten och stark mutterdragare 1/2".

Liten och stark sladdlös 18V mutterdragare med 1/2" verktygsfäste. Endast 165 mm lång och med ett vridmoment på 230 Nm. LED-belysning för bättre sikt på arbetsstycket.



Li-ion batteri 18V	-
Varvtal (min-1)	0-2100
Max vridmoment slag	230 Nm
Kapacitet: standardbult	M10-M16
Antal slag (min-1)	0-3200
Verktögsfäste	1/2 "
Vibrationsnivå: fixeringsbult	11,0 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	1,5 - 1,8 kg
Mått (LxBxH)	165 x 79 x 234 mm

EAN: 0088381672344

Mutterdragare

DTW190Z 18V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 94 dB(A)



Liten och stark 1/2" mutterdragare.

Sladdlös 18V mutterdragare. Kompakt med ergonomisk design och endast 176 mm lång. Ett vridmoment på 190 Nm och 1/2" verktygsfäste. LED-belysning för bättre sikt på arbetsstycket.



Li-ion batteri 18V	-
Varvtal (min-1)	0-2300
Max vridmoment slag	190 Nm
Kapacitet: standardbult	M8-M16
Antal slag (min-1)	0-3000
Verktögsfäste	1/2 "
Vibrationsnivå: fixeringsbult	8,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	1,4 - 1,8 kg
Mått (LxBxH)	176 x 79 x 219 mm

EAN: 0088381811996

Mutterdragare

DTW181Z 18V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 95 dB(A)

new



Liten och stark 1/2" mutterdragare.

Lätt, stark och kompakt mutterdragare. Det smala handtaget gör maskinen smidig att använda, och LED-belysningen ger god sikt på arbetsstycket.



Li-ion batteri 18V	-
Varvtal (min-1)	0-1300 / 2400
Max vridmoment slag	70/210 Nm
Kapacitet: standardbult	M8-M16
Antal slag (min-1)	0-2000 / 3600
Verktögsfäste	1/2 "
Vibrationsnivå: fixeringsbult	10,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	1,2 - 1,5 kg
Mått (LxBxH)	151 x 79 x 235 mm

EAN: 0088381871303

Sladdlöst

Laserinstrument

Multiverktyg

Borning och
fästsättning

Betongarbete

Metallarbete

Stationärt
träarbete

Träarbete

Damsugare och
varmluftpistolerSpikpistoler och
kompressorerSkog- och
trädgårdsmaskiner

Sladdlöst - 18V

Sladdlöst

Laserinstrument

Multiverktyg

Borrning och
fastsättning

Betongarbete

Metallarbete

Stationärt
träarbete

Träarbete

Damsugare och
varmluftspistolerSpikpistoler och
kompressorerSkog- och
trädgårdsmaskiner

Mutterdragare




DTW180Z 18V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 89 dB(A)

Lätt och kompakt mutterdragare

Lätt och kompakt mutterdragare på endast 144 mm. Utrustad med XPT - förbättrad damm- och vattentålighet. Mutterdragaren har 3/8" verktygsfäste och ett vridmoment på 1000 Nm.



Li-ion batteri 18V	-
Varvtal (min-1)	0-1300 / 2400
Max vridmoment slag	65/180 Nm
Kapacitet: standardbult	M8-M16
Antal slag (min-1)	0-2000 / 3600
Verktygsfäste	3/8 "
Vibrationsnivå: fixeringsbult	9,0 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	1,2 - 1,5 kg
Mått (LxBxH)	151 x 79 x 235 mm

EAN: 0088381856706

Vinkelmutterdragare



DTL063Z 18V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 88 dB(A)

Vinkelhuvudets höjd endast 53 mm, 3/8".

Sladdlös 18V vinkelmutterdragare med 3/8" bitsfäste. En vinkelhuvudhöjd på endast 53 mm och en lång maskinkropp gör den idealisk för arbeten i trånga utrymmen. Utrustad med LED-belysning.



Li-ion batteri 18V	-
Varvtal (min-1)	0-2000
Max vridmoment slag	60 Nm
Kapacitet: standardbult	M4-M12
Antal slag (min-1)	0-3000
Verktygsfäste	3/8 "
Vibrationsnivå: fixeringsbult	16,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	1,4 - 2,0 kg
Mått (LxBxH)	387 x 78 x 116 mm
Vinkelhuvud	53 mm

EAN: 0088381664516

Skruvdragare



DFS452Z 18V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 72 dB(A)

Kolborstfri skruvdragare lika effektiv som en skruvdragare med sladd.

Kolborstfri 18V skruvdragare med ett maximalt varvtal på 4000 rpm och djupjustering. Maskinen är utrustad med elektronisk effektjustering för att spara ström. Det ergonomiska och gummibeklädda handtaget ger en säker och komfortabel arbetsställning.



Li-ion batteri 18V	-
Skyddssystem för batteri	✓
Varvtal (min-1)	0-4000
Skruvbitslängd	25 mm
Kapacitet gipsskruv	4,2 mm
Vibrationsnivå	≤2,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	1,5 - 1,8 kg
Mått (LxBxH)	251 x 79 x 259 mm

EAN: 0088381683623

Skruvautomat bandad skruv




DFR450ZX 18V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 78 dB(A)

Ny robust matardel.

Sladdlös 18V skruvautomat för bandad skruv. Ny förbättrad matardel för 25-41 mm skruv med tyst och exakt justering av djupanhållet.



Standardtillbehör:
193613-5: Automatdel till skruvautomater, P-66802:
Bits 127 mm PH2, Ø 5 mm, 3 st

Li-ion batteri 18V	-
Varvtal (min-1)	4000
Skruvbitslängd	127 mm
Kapacitet gipsskruv	4 mm
Kapacitet	25-41 mm
Vibrationsnivå	≤2,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	1,9 - 2,9 kg
Mått (LxBxH)	369 x 80 x 238 mm

EAN: 0088381669443

Skruvautomat bandad skruv



DFR550RTJX 18V

LpA: 78 dB(A)

Effektiv skruvautomat med högt varvtal.

Sladdlös 18V skruvautomat för bandad skruv. Ny förbättrad matardel för 25-55 mm skruv med tyst och exakt justering av djupanhållet. Levereras med 2 st 5,0 Ah batterier med 45 min laddningstid, laddare samt MAKPAC.



Standardtillbehör:
821551-8: MAKPAC 3, 837631-0: MAKPAC inlägg,
väska nr. 3

Li-ion batteri 18V	2x 5,0Ah (90Wh)
Genomsnittlig laddningstid	45 min
Varvtal (min-1)	4000
Skruvbitslängd	160 mm
Kapacitet gipsskruv	4 mm
Kapacitet	25-55 mm
Vibrationsnivå	≤ 2,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	2,1 - 3,1 kg
Mått (LxBxH)	424 x 80 x 238 mm

EAN: 0088381829540

Sladdlöst - 18V

Skruvautomat bandad skruv



18V



DFR550ZX1 18V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 78 dB(A)

Effektiv skruvautomat med högt varvtal.

Sladdlös 18V skruvautomat för bandad skruv. Ny förbättrad matardel för 25-55 mm skruv med tyst och exakt justering av djupanhållet.



Standardtillbehör:

195184-8: Automatdel till skruvautomater, P-74697:
Bits 160 mm PH2, Ø 5 mm, 3 st

Li-ion batteri 18V	-
Varvtal (min-1)	4000
Skrubbitslängd	160 mm
Kapacitet gipsskruv	4 mm
Kapacitet	25-55 mm
Vibrationsnivå	≤2,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	2,1 - 3,1 kg
Mått (LxBxH)	424 x 80 x 238 mm

EAN: 0088381669504

Kap- och gersåg



18V

BL DXT ADT



DLS600Z 18V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 90 dB(A)

Extremt kompakt och lätt kap- & gersåg

Lätt och kompakt sladdlös 18V kap- och gersåg som är mycket lämplig vid exempelvis listarbeten. Endast 6,6Kg! Utrustad med lasermärk, belysning, kolborstfri motor samt dubbelgeringsfunktion. Sägkapacitet 46x92 mm.



Standardtillbehör:

B-56502: Cirkelsågblad HM 165mm, Z-64

Li-ion batteri 18V	-
Varvtal (min-1)	5000
Sägkapacitet vid 90°	48x98 mm
Sägkapacitet vid 45°	48x65 mm
Sägkapacitet 45° (v)	30x92 mm
Sägkapacitet 45° (h)	15x92 mm
Max gervinkel (v/h)	46/46°
Max gerräckvidd (v/h)	52/52°
Dampåse	✓
Sågklinga diameter	165x20, Z64 mm
Vibrationsnivå	≤2,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	6,6 kg
Mått (LxBxH)	340 x 400 x 440 mm

EAN: 0088381850612

Cirkelsåg



18V



DSS501Z 136 mm 18V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 92 dB(A)

Kompakt och ergonomisk cirkelsåg.

Sladdlös 18V cirkelsåg med 136 mm klinga och kompakt design. LED-belysning ger god sikt på arbetsstycket och styrning av ventilationsluften på framsidan håller såglinjen ren.



Standardtillbehör:

164095-8: Parallellanslag, 194415-2: Spånutkast,
B-10643: Sägklinga HM 136x20x1,5 mm, 16T,
783203-8: Insexnyckel 5 mm

Li-ion batteri 18V	-
Varvtal (min-1)	3600
Max sågdjup vid 90°	51 mm
Max sågdjup vid 45°	35 mm
Max gervinkel (v/h)	50°
Sågklinga diameter	136x20 mm
Ljudeffektnivå	103 dB(A)
Vibrationsnivå	≤2,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	2,4 - 2,7 kg
Mått (LxBxH)	364 x 183 x 201 mm

EAN: 0088381672894

Cirkelsåg



18V



DSS610Z 165 mm 18V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 91 dB(A)

Lätt och kompakt konstruktion.

Kraftfull sladdlös 18V cirkelsåg med 165 mm klinga. Snabb kapning med 3700 varv. Inbyggd skyddssystem som förlänger batteriets livstid. LED-belysning ger god sikt på arbetsstycket.



Standardtillbehör:

164095-8: Parallellanslag, 419283-5: Spånutkast,
783203-8: Insexnyckel 5 mm, B-09173: Sägklinga HM
165x20x1,5 mm, 24T

Li-ion batteri 18V	-
Varvtal (min-1)	3700
Max sågdjup vid 90°	57 mm
Max sågdjup vid 45°	40 mm
Max gervinkel (v/h)	45°
Sågklinga diameter	165x20 mm
Ljudeffektnivå	102 dB(A)
Vibrationsnivå	≤2,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	3,0 - 3,4 kg
Mått (LxBxH)	347 x 202 x 228 mm

EAN: 0088381657266

Cirkelsåg



18V

BL ADT



DHS680RTJ 165 mm 18V

LpA: 94 dB(A)

Hög kapacitet och effekt med kolborstfri motor.

Sladdlös 18V cirkelsåg med kolborstfri motor, 165 mm klinga och ett sågdjup på 57 mm. Sägbord i magnesium, lätt och kompakt design samt dubbla LED-ljus. Levereras med 2 st 5,0 Ah batterier med 45 min laddningstid, laddare samt MAKPAC.



Standardtillbehör:

164095-8: Parallellanslag, 196961-1: Dammunstycke,
821551-8: MAKPAC 3, 838182-6: MAKPAC inlägg,
väska nr. 3, B-09173: Sägklinga HM 165x20x1,5 mm,
24T

Li-ion batteri 18V	2x 5,0Ah (90Wh)
Genomsnittlig laddningstid	45 min
Varvtal (min-1)	5000
Max sågdjup vid 90°	57 mm
Max sågdjup vid 45°	41 mm
Max sågdjup vid 50°	37 mm
Max gervinkel (v/h)	50°
Sågklinga diameter	165x20 mm
Vibrationsnivå	≤2,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	3,0 - 3,3 kg
Mått (LxBxH)	350 x 170 x 238 mm

EAN: 0088381684408

Sladdlöst

Lasersinstrument

Multiverktyg

Borning och
fastsättning

Betongarbete

Metallarbete

Stationärt
träarbete

Träarbete

Dammugare och
varmluftspistolerSpikpistoler och
kompressorerSkog- och
trädgårdsmaskiner

Sladdlöst - 18V

Cirkelsåg



18V **BL MOTOR** **ADT**



DHS680Z 165 mm 18V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 94 dB(A)

Hög kapacitet och effekt med kolborstfri motor.

Sladdlös 18V cirkelsåg med kolborstfri motor, 165 mm klinga och ett sågdjup på 57 mm. Sägborrd i magnesium, lätt och kompakt design samt dubbla LED-ljus.



Standardtillbehör:
164095-8: Parallellanslag, 196961-1: Dammunstycke,
783203-8: Insexnyckel 5 mm, B-09173: Sägklinga HM
165x20x1,5 mm, 24T

Li-ion batteri 18V	-
Varvtal (min-1)	5000
Max sågdjup vid 90°	57 mm
Max sågdjup vid 45°	41 mm
Max sågdjup vid 50°	37 mm
Max gervinkel (v/h)	50 °
Sägklinga diameter	165x20 mm
Vibrationsnivå	≤2,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	3,0 - 3,3 kg
Mått (LxBxH)	350 x 170 x 238 mm

EAN: 0088381683197

Cirkelsåg

new



18V **BL MOTOR** **ADT** **XPT**




DHS660Z 18V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 93 dB(A)

Hög kapacitet och effekt med kolborstfri motor.

Sladdlös 18V cirkelsåg med kolborstfri motor, 165 mm klinga och ett sågdjup på 57 mm. Sägborrd i magnesium, lätt och kompakt design samt LED-ljus för bra sikt på arbetsstycket.



Standardtillbehör:
199230-9: Imported from Makita Denmark

Li-ion batteri 18V	-
Varvtal (min-1)	5000
Max sågdjup vid 90°	57 mm
Max sågdjup vid 45°	41 mm
Max sågdjup vid 50°	37 mm
Max gervinkel (v/h)	50 °
Sägklinga diameter	165x20 mm
Vibrationsnivå	≤2,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	2,9 - 3,2 kg
Mått (LxBxH)	270 x 186 x 250 mm

EAN: 0088381862912

Cirkelsåg

new



18V **BL MOTOR** **AWS** **ADT**



DHS661ZU 18V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 93 dB(A)

Hög kapacitet och effekt med kolborstfri motor.

Sladdlös 18V cirkelsåg på 165 mm. Sågen är lätt och kompakt med sågborrd i aluminium och skärskydd i magnesium. Utrustad med AWS (Auto-start Wireless System) vilket gör det möjligt att koppla ihop maskin och AWS-dammsugare trådlöst via bluetooth.



Standardtillbehör:
199230-9: Imported from Makita Denmark

Li-ion batteri 18V	-
Varvtal (min-1)	5000
Max sågdjup vid 90°	57 mm
Max sågdjup vid 45°	41 mm
Max sågdjup vid 50°	37 mm
Max gervinkel (v/h)	50 °
Sägklinga diameter	165x20 mm
Vibrationsnivå	≤2,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	2,9 - 3,2 kg
Mått (LxBxH)	270 x 186 x 250 mm

EAN: 0088381863018

Cirkelsåg



18V



DHS630Z 165 mm 18V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 88 dB(A)

Kompakt och ergonomisk cirkelsåg.

Sladdlös 18V cirkelsåg med 165 mm klinga och ett sågdjup på 66 mm. Sägborrd i aluminium, lätt och kompakt design samt LED-ljus.



Standardtillbehör:
164095-8: Parallellanslag, A-47444: Dammunstycke,
783203-8: Insexnyckel 5 mm, B-09173: Sägklinga HM
165x20x1,5 mm, 24T

Li-ion batteri 18V	-
Varvtal (min-1)	3100
Max sågdjup vid 90°	66 mm
Max sågdjup vid 45°	46 mm
Max gervinkel (v/h)	45 °
Sägklinga diameter	165x20 mm
Ljudeffektnivå	99 dB(A)
Vibrationsnivå	≤2,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	3,5 kg
Mått (LxBxH)	346 x 220 x 247 mm

EAN: 0088381661089

Sticksåg



18V



DJV180Z 18V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 84 dB(A)

För effektiv och smidig sågning.

Effektiv 18V sticksåg för professionellt bruk. Vibrationsdämpad med kompakt design. Pendelrörelse inställbar i tre lägen och verktygsfritt bladbyte.



Standardtillbehör:
417852-6: Repskydd sågfoot, 417853-4: Dammutsug Ø
18/22 mm

Li-ion batteri 18V	-
Antal slag (min-1)	0-2600
Slaglängd	26 mm
Kapacitet: trä	135 mm
Kapacitet: stål	10 mm
Pendlar	✓
Vibrationsnivå: spånskiva	7,0 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	2,7 - 3,0 kg
Mått (LxBxH)	257 x 73 x 208 mm

EAN: 0088381662710

Sladdlöst - 18V

Sticksåg

DJV181RTJ 18V

LpA: 78 dB(A)

Kraftig kolborstfri sticksåg.

Kraftfull kolborstfri 18V sticksåg för professionellt bruk. Vibrationsdämpad med kompakt design. Pendelrörelse inställbar i tre lägen och verktygsfritt bladbyte. Levereras med 2 st 5,0 Ah batterier med 45 min laddningstid, laddare samt MAKPAC.

Li-ion batteri 18V	2x 5,0Ah (90Wh)
Genomsnittlig laddningstid	45 min
Batteri	197280-8
Antal slag (min-1)	800-3500
Slaglängd	26 mm
Kapacitet: trä	135 mm
Kapacitet: stål	10 mm
Pendlar	✓
Vibrationsnivå: spånskiva	6,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	2,3 - 2,6 kg
Mått (LxBxH)	298 x 77 x 189 mm

EAN: 0088381676700



Standardtillbehör:
417852-6: Repskydd sågfoot, 821551-8: MAKPAC 3,
837789-5: MAKPAC inlägg, väska nr. 3, 126331-0:
Dammunestycke, Ø23/28mm

Sticksåg

DJV181Z 18V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 78 dB(A)

Kolborstfri sticksåg med kroppsgrepp.

Kraftfull kolborstfri 18V sticksåg för professionellt bruk. Vibrationsdämpad med kompakt design. Pendelrörelse inställbar i tre lägen och verktygsfritt bladbyte.

Li-ion batteri 18V	-
Skyddssystem för batteri	✓
Antal slag (min-1)	800-3500
Slaglängd	26 mm
Kapacitet: trä	135 mm
Kapacitet: stål	10 mm
Pendlar	✓
Vibrationsnivå: spånskiva	6,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	2,3 - 2,6 kg
Mått (LxBxH)	298 x 77 x 189 mm

EAN: 0088381650939



Standardtillbehör:
417852-6: Repskydd sågfoot, 126331-0: Dammunestycke,
Ø23/28mm

Sticksåg

DJV182Z 18V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 77 dB(A)


new

Kraftig kolborstfri motor

Kompakt och effektiv sticksåg vars smala handtag gör maskinen smidig att använda. Verktygsfritt bladbyte och pendelrörelse som är inställbar i tre lägen. LED-belysning ger god sikt på arbetsstycket

Li-ion batteri 18V	-
Skyddssystem för batteri	✓
Antal slag (min-1)	800-3500
Slaglängd	26 mm
Kapacitet: trä	135 mm
Kapacitet: stål	10 mm
Pendlar	✓
Vibrationsnivå: spånskiva	7,0 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	2,4 - 2,7 kg
Mått (LxBxH)	266 x 77 x 208 mm

EAN: 0088381651882



Standardtillbehör:
417852-6: Repskydd sågfoot, 126331-0: Dammunestycke,
Ø23/28mm

Gipssåg

DSD180Z 18V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 79 dB(A)

18V gipssåg för dammfri sågning av gips.

Sladdlös gipssåg med effektiv uppsamlare konstruerad för dammfri sågning. Sågen är utrustad med LED-belysning, variabel hastighet och är välbalanserad och ergonomisk för att underlätta arbete över huvudet.

Li-ion batteri 18V	-
Skyddssystem för batteri	✓
Antal slag (min-1)	0-6000
Slaglängd	6 mm
Kapacitet: trä	15 mm
Klingskydd	✓
Sågblad	✓
Sågklinga diameter	55 x 18 x 0,55 mm
Ljudtrycksnivå	79 dB(A)
Vibrationsnivå	2,5 m/sec ²
Vibrationsnivå: spånskiva	5,0 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	1,7 - 2,0 kg
Mått (LxBxH)	263 x 79 x 291 mm

EAN: 0088381826853



Standardtillbehör:
B-49703: Sågblad på 55 mm för att såga i gips. Passar
till Makita DSD180., 123559-1: Dammunestycke,
Ø25/31mm

Tigersåg

DJR183Z 18V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 77 dB(A)

Dubbla reglage för hastighetsjustering.

Kompakt och lätt sladdlös 18V tigersåg. Dubbla strömbrytare för smidigare användning. Slaglängd 13 mm, vikt endast 1,8 kg. Optimal för användning i trånga utrymmen.

Spänning	18 V
Li-ion batteri 18V	-
Antal slag (min-1)	0-3000
Slaglängd	13 mm
Kapacitet: trä	50 mm
Max sågkapacitet stålör	50 mm
Vibrationsnivå	8,0 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	1,5 - 1,7 kg
Mått (LxBxH)	392 x 81 x 209 mm

EAN: 0088381652292



Sladdlöst

Laserinstrument

Multiverktyg

Borning och
fastsättning

Betongarbete

Metallarbete

Stationärt
träarbete

Träarbete

Dammugare och
varmluftspistolerSpikpistoler och
kompressorerSkog- och
trädgårdsmaskiner

Sladdlöst - 18V

Sladdlöst

Laserinstrument

Multiverktyg

Borrning och
fastsättning

Betongarbete

Metallarbete

Stationärt
träarbete

Träarbete

Damsugare och
varmluftpistolerSpikpistoler och
kompressorerSkog- och
trädgårdsmaskiner

Tigersåg



DJR186Z 18V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 84 dB(A)

Högt varvtal för effektiv kapning.

Sladdlös 18V tigersåg med 32 mm slaglängd. Säkert och stadigt grepp och verktygsfritt bladbyte.



Spänning	18 V
Li-ion batteri 18V	-
Antal slag (min-1)	0-2800
Slaglängd	32 mm
Kapacitet: trä	255 mm
Max sågkapacitet stålrör	130 mm
Ljudeffektnivå	95 dB(A)
Ljudtrycksnivå	84 dB(A)
Vibrationsnivå	13,0 m/sec ²
Vibrationstolerans (K-faktor)	1,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	3,5 - 3,8 kg
Mått (LxBxH)	486 x 81 x 222 mm

EAN: 0088381806640

Tigersåg




DJR187RTE 18V

LpA: 84 dB(A)

Kolborstfri tigersåg med hastighetsjustering och en slaglängd på 32 mm.

Sladdlös 18V tigersåg med nytvecklät växelhus som ökar hållbarheten, minskar vibrationerna samt gör sågen snabbare och mer effektiv. Levereras med 2 st 5,0 Ah batterier med 45 min laddningstid, laddare samt väska.



Standardtillbehör:
821620-5: Plastväska

Spänning	18 V
Li-ion batteri 18V	2x 5,0Ah (90Wh)
Genomsnittlig laddningstid	45 min
Antal slag (min-1)	0-2300/0-3000
Slaglängd	32 mm
Kapacitet: trä	255 mm
Max sågkapacitet stålrör	130 mm
Ljudeffektnivå	95 dB(A)
Ljudtrycksnivå	84 dB(A)
Buller måttolerans (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrationsnivå	16,5 m/sec ²
Vibrationstolerans (K-faktor)	1,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	3,4 - 3,8 kg
Mått (LxBxH)	439 x 83 x 230 mm

EAN: 0088381806190

Tigersåg



DJR187Z 18V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 84 dB(A)

Kolborstfri tigersåg med hastighetsjustering och en slaglängd på 32 mm.

Sladdlös 18V tigersåg med nytvecklät växelhus som ökar hållbarheten, minskar vibrationerna samt gör sågen snabbare och mer effektiv.



Spänning	18 V
Li-ion batteri 18V	-
Antal slag (min-1)	0-2300/0-3000
Slaglängd	32 mm
Kapacitet: trä	255 mm
Max sågkapacitet stålrör	130 mm
Ljudeffektnivå	95 dB(A)
Ljudtrycksnivå	84 dB(A)
Buller måttolerans (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrationsnivå	16,5 m/sec ²
Vibrationstolerans (K-faktor)	1,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	3,4 - 3,8 kg
Mått (LxBxH)	439 x 83 x 230 mm

EAN: 0088381806121

Tigersåg



DJR188RTJ 18V

LpA: 83 dB(A)

Kolborstfri tigersåg med hastighetsjustering och en slaglängd på 32 mm.

Sladdlös 18V tigersåg med nytvecklät växelhus som ökar hållbarheten, minskar vibrationerna samt gör sågen snabbare och mer effektiv. Levereras med 2 st 5,0 Ah batterier med 45 min laddningstid samt väska.



Standardtillbehör:
821550-0: MAKPAC 2, B-55572; 839458-4: MAKPAC
inlägg, väska nr. 2

Spänning	18 V
Li-ion batteri 18V	2x 5,0Ah (90Wh)
Genomsnittlig laddningstid	45 min
Antal slag (min-1)	0-3000
Slaglängd	20 mm
Kapacitet: trä	150 mm
Max sågkapacitet stålrör	100 mm
Ljudeffektnivå	94 dB(A)
Ljudtrycksnivå	83 dB(A)
Buller måttolerans (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrationsnivå	15,5 m/sec ²
Vibrationstolerans (K-faktor)	1,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	2,6 - 2,9 kg
Mått (LxBxH)	316 x 81 x 220 mm

EAN: 0088381851855

Tigersåg




DJR188Z 18V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 83 dB(A)

Kolborstfri tigersåg med hastighetsjustering och en slaglängd på 32 mm.

Sladdlös 18V tigersåg med nytvecklät växelhus som ökar hållbarheten, minskar vibrationerna samt gör sågen snabbare och mer effektiv.



Standardtillbehör:
B-55572:

Spänning	18 V
Li-ion batteri 18V	-
Antal slag (min-1)	0-3000
Slaglängd	20 mm
Kapacitet: trä	150 mm
Max sågkapacitet stålrör	100 mm
Ljudeffektnivå	94 dB(A)
Ljudtrycksnivå	83 dB(A)
Buller måttolerans (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrationsnivå	15,5 m/sec ²
Vibrationstolerans (K-faktor)	1,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	2,6 - 2,9 kg
Mått (LxBxH)	316 x 81 x 220 mm

EAN: 0088381851770

Sladdlöst - 18V

Kedjesåg



18V




DUC122Z 115 mm 18V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 84,6 dB(A)

Batteridrivna kedjesåg.

Sladdlös 18V kedjesåg för underhåll av grönområden, t ex beskärning av träd och buskar. Även lämpad för byggnadsobjekt inomhus. Automatisk kedjesmörjning och verktygsfritt bladbyte.



Standardtillbehör:
158476-0: Svärd 15 cm, 6", 791284-8: Sägkedja 11,5 cm, 6"

Li-ion batteri 18V	-
Behållare för kedjeolja	0,08 L
Varvtal (min-1)	2620
Kedjehastighet	5,0 m/sec
Delning	1/4 "
Gauge	1,3 mm
Antal drivlänkar	42
Svärdstorlek	115 (4-1/2") mm
Vibrationsnivå	4,3 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	2,6 kg
Mått (LxBxH)	422 x 195 x 215 mm

EAN: 0088381676946

Kedjesåg

new



LXT BL XPT MOTOR



DUC254Z 18V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 92,2 dB(A)

Batteridrivna kedjesåg.

Kraftig sladdlös 18V kedjesåg med kolborstfri motor och svärd på 250 mm. Vikten på endast 3,2 kg gör den lätt att hantera. Automatisk kedjesmörjning och verktygsfritt bladbyte.



Standardtillbehör:
161846-0: Svärd 25 cm, 10", 199075-5: Sägkedja 25 cm, 10"

Li-ion batteri 18V	-
Spänning LXT	✓
Behållare för kedjeolja	0,140 L
Kedjehastighet vid max effekt	0-24 m/sec
Delning	3/8 "
Gauge	1,1 mm
Antal drivlänkar	40
Svärdstorlek	250 (10") mm
Sågblad	✓
Vibrationsnivå	3,1 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	2,8 - 3,2 kg
Mått (LxBxH)	258 x 184 x 191 mm

EAN: 0088381857543

Kedjesåg

new



LXT BL XPT MOTOR




DUC254CZ 18V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 92,2 dB(A)

Batteridrivna kedjesåg med carvingsvärd

Kraftig sladdlös 18V kedjesåg med kolborstfri motor. Den lätta vikten gör sågen lätt att hantera. Automatisk kedjesmörjning och verktygsfritt bladbyte.



Standardtillbehör:
168407-7: GUIDE BAR 10, 194098-8: SAW CHAIN SET

Li-ion batteri 18V	-
Spänning LXT	✓
Behållare för kedjeolja	0,140 L
Kedjehastighet vid max effekt	0-22,5 m/sec
Delning	1/4 "
Gauge	0,050 "
Gauge	1,3 mm
Svärdstorlek	250 (10") mm
Sågblad	✓
Vibrationsnivå	4,1 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	2,9 - 3,3 kg
Mått (LxBxH)	258 x 184 x 191 mm

EAN: 0088381857581

Multiverktyg



18V



DTM51ZJX1 18V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 77 dB(A)

En mångsidig maskin med hög effektivitet.

Sladdlöst 18V multiverktyg med verktygslöst bladbyte. Ett kraftfullt och flexibelt verktyg med ett omfattande utbud av tillbehör. Levereras med MAKPAC och 4 st tillbehör.



Standardtillbehör:
B-21325: Segmentsågklinga, Ø 85 mm, B-21353: Multitoolblad 28 mm, B-21537: Slipplatta 94 mm, för multiverktyg, 821551-8: MAKPAC 3, 837671-8: MAKPAC inlägg, väska nr. 3

Li-ion batteri 18V	-
Skyddssystem för batteri	✓
Oscillationer per minut	6000-20000 min ⁻¹
Vinkelamplitud	2 x 1,6 °
Slipdyna (triangel)	93 x 93 x 93 mm
Väska	✓
Vibrationsnivå: spånskiva	4,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	2,0 - 2,4 kg
Mått (LxBxH)	324 x 80 x 126 mm

EAN: 0088381667470

Multiverktyg



18V



DTM51Z 18V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 77 dB(A)

Mångsidig maskin med hög effektivitet.

Sladdlöst 18V multiverktyg med verktygslöst bladbyte. Ett kraftfullt och flexibelt verktyg med ett omfattande utbud av tillbehör.



Li-ion batteri 18V	-
Oscillationer per minut	6000-20000 min ⁻¹
Vinkelamplitud	2 x 1,6 °
Slipdyna (triangel)	93 x 93 x 93 mm
Vibrationsnivå: spånskiva	4,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	2,0 - 2,4 kg
Mått (LxBxH)	324 x 80 x 126 mm

EAN: 0088381667418

Sladdlöst

Lasersinstrument

Multiverktyg

Borring och fästsättning

Betongarbete

Metallarbete

Stationärt träarbete

Träarbete

Damsugare och varmluftspistoler

Spikpistoler och kompressorer

Skog- och trädgårdsmaskiner

Sladdlöst - 18V

Sladdlöst

Laserinstrument

Multiverktyg

Borrning och
fästsättning

Betongarbete

Metallarbete

Stationärt
träarbete

Träarbete

Damsugare och
varmluftspistolerSpikpistoler och
kompressorerSkog- och
trädgårdsmaskiner

Multifräs



DRT50ZJX5 18V (OBS! Utan batteri & laddare)

LpA: 78 dB(A)

Lätt och smidig sladdlös multifräs med tre baser samt tillbehör.

Kolborstfri 18V multifräs med LED belysning. Kan köras med 6-8 mm spännhylsor. Levereras i MAKPAC med bas för kantfräs, vinklinsbar bas samt bas för överhandsfräs, 3 st frässtål, dammuppsamlare och parallellanlägg.



Standardtillbehör:
122391-0: Djupanslag, 122703-7: Kantfräsningsställsats,
162258-0: Sidoanlägg AVT 125-150 mm, 194733-8:
Stos 35/38, 195559-1: DUST NOZZLE SET, 195561-4:
Lutbar tillsats, 195563-0: Överhandsfrästilläts.

Li-ion batteri 18V	-
Skyddssystem för batteri	✓
Varvtal (min-1)	10 000 - 30 000
Vertikal rörelse	0-35 mm
Kapacitet: verktygshållare	6; 8 mm
Väska	✓
Sidoanlägg	✓
Verktögsnycklar	✓
Vibrationsnivå	4,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	1,8 - 2,1 kg
Mått (LxBxH)	134 x 89 x 226 mm

EAN: 0088381846141

Multifräs



DRT50Z 18V (OBS! Utan batteri & laddare)

LpA: 78 dB(A)

Lätt och smidig sladdlös multifräs med bas för kanfräs.

Kolborstfri 18V multifräs med LED belysning. Kan köras med 6-8 mm spännhylsor. Levereras med bas för kanfräs.



Standardtillbehör:
122391-0: Djupanslag, 195559-1: DUST NOZZLE SET,
196612-6: Bas för kanfräs, 343577-5: Styrhysla 10mm
3708, 763618-5: Spännhysla 8 mm, 763636-3:
Spännhysla 6 mm

Li-ion batteri 18V	-
Skyddssystem för batteri	✓
Varvtal (min-1)	10 000 - 30 000
Kapacitet: verktygshållare	6; 8 mm
Sidoanlägg	✓
Verktögsnycklar	✓
Ljudtrycksnivå	78 dB(A)
Buller måttolerans (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrationsnivå	4,5 m/sec ²
Vibrationstolerans (K-faktor)	1,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	1,8 - 2,1 kg
Mått (LxBxH)	134 x 89 x 226 mm

EAN: 0088381846103

Hyvel



DKP180Z 82 mm 18V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 87 dB(A)

Kompakt och smidig.

Sladdlös 18V hyvel med 82 mm hyvlingbredd. Enkel djupinställning med hjälp av rättegylaget. Stödfoten skyddar arbetsytan mot det roterande skäret.



Standardtillbehör:
195055-9: Parallellanslag, D-07945: Vändskär HM,
82mm, 451329-1: Dammugnsadapter

Li-ion batteri 18V	-
Varvtal (min-1)	14 000
Hyvelbredd	82 mm
Hyvlingsdjup	2 mm
Falsdjup	9 mm
Sidoanlägg	✓
Verktögsnycklar	✓
Vibrationsnivå	4,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	3,2 - 3,5 kg
Mått (LxBxH)	333 x 157 x 160 mm

EAN: 0088381662635

Excenterslipmaskin



DBO180Z 18V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 77 dB(A)

Liten och kompakt.

Praktisk sladdlös 18V excenterslipmaskin med effektivt dammsug. Ergonomiskt utformat handtag med gummibeläggning som ger bättre kontroll och komfort.



Standardtillbehör:
743081-8: Gummipatta, 135246-0: Dammbehållare,
197468-0:

Li-ion batteri 18V	-
Oscillationer per minut	7000-11000 min ⁻¹
Pappersstorlek Ø	125 mm
Dammåse	✓
Vibrationsnivå	≤2,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	1,4 - 1,7 kg
Mått (LxBxH)	175 x 123 x 153 mm

EAN: 0088381658584

Lamellkexfräs



DPJ180Z 18V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 74 dB(A)

Snabbinställningar för enkel hantering.

Sladdlös 18V lamellkexfräs med en klingdiameter på 100 mm och ett maximalt fräsdjup på 20 mm. Fräsen har 6 skärdjup samt ett robust frontskydd i aluminium med tre fasta lägen.



Standardtillbehör:
B-20644: Sägklinga HM 100x22x4,0 mm, 6T

Li-ion batteri 18V	-
Varvtal (min-1)	6 500
Lutning	0-90 °
Klingans Ø	100 mm
Max fräsdjup	20 mm
Vertikal rörelse	0-20 mm
Håldiameter	22 mm
Snittbredd	4 mm
Dammåse	✓
Verktögsnycklar	✓
Vibrationsnivå	≤2,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	2,8 - 3,1 kg
Mått (LxBxH)	351 x 139 x 149 mm

EAN: 0088381673136

Sladdlöst - 18V

Roterande multiverktyg



18V



DCO180Z 18V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 77 dB(A)

Snabb och enkel håltagning.

Sladdlöst 18V roterande multiverktyg. Hög rotationshastighet på 30 000 varv för snabb kapning. Låg vikt tillsammans med ett smalt och ergonomiskt grepp gör maskinen perfekt till att göra precisionshål i gips.



Standardtillbehör:
193446-8: Gipsfräs 3,18 mm, 1/8", 763606-2:
Spännmutter, 763660-6: Spännhylsa 3,18 mm, 1/8"

Li-ion batteri 18V	-
Varvtal (min-1)	30 000
Kapacitet: verktygshållare	3,18 mm
Vibrationsnivå	≤2,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	1,5 - 1,8 kg
Mått (LxBxH)	307 x 78 x 118 mm

EAN: 0088381674522

Fogpistol



18V



DCG180RAEX 18V

LpA: ≤70 dB(A)

Komplett fogpistol med hållare för 310 ml och 600 ml.

Sladdlös 18V fogpistol med variabel hastighetskontroll och en hög tryckkraft på 5000 N (510 kg). Utrustad med antidroppfunktion. Levereras med 2 st 2,0 Ah batterier med 24 min laddningstid samt väska.



Standardtillbehör:
196351-8: Patronhållare 310 ml, 196352-6:
Patronhållare 600 ml aluminiumrör, 821568-1:
Plastväska

Li-ion batteri 18V	2x 2,0Ah (36Wh)
Genomsnittlig laddningstid	24 min
Batteri	197254-9
Matning	0-28 mm/s
Vertikal rörelse	214/350 mm
Tryckkraft	5000 N
Vibrationsnivå	≤2,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	2,1 - 3,0 kg
Mått (LxBxH)	404 x 108 x 281 mm
Inre diameter	51 mm

EAN: 0088381680691

Fogpistol



18V



DCG180Z 18V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: ≤70 dB(A)

Effektivare arbete med fogpistol, 310 ml hållare.

Sladdlös 18V fogpistol med variabel hastighetskontroll och en hög tryckkraft på 5000 N (510 kg). Utrustad med antidroppfunktion.



Standardtillbehör:
196351-8: Patronhållare 310 ml

Li-ion batteri 18V	-
Matning	0-28 mm/s
Vertikal rörelse	214 mm
Tryckkraft	5000 N
Vibrationsnivå	≤2,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	2,1 - 2,4 kg
Mått (LxBxH)	404 x 108 x 281 mm
Inre diameter	51 mm

EAN: 0088381658645

Fogpistol



18V



DCG180ZB 18V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: ≤70 dB(A)

Effektivare arbete med fogpistol, 600 ml hållare.

Sladdlös 18V fogpistol med variabel hastighetskontroll och en hög tryckkraft på 5000 N (510 kg). Utrustad med antidroppfunktion.



Standardtillbehör:
196352-6: Patronhållare 600 ml aluminiumrör,
424547-4: Fogmunstycke gummiring, 454226-0:
Fogmunstycke till 600 ml patronhållare

Li-ion batteri 18V	-
Matning	0-28 mm/s
Vertikal rörelse	350 mm
Tryckkraft	5000 N
Vibrationsnivå	≤2,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	2,6 - 3,0 kg
Mått (LxBxH)	538 x 108 x 281 mm
Inre diameter	51 mm

EAN: 0088381658652

Vinkelslipmaskin



18V

BL MOTOR XPT ADT



DGA504RTJ 18V

LpA: 79 dB(A)

Kraftfull batteridrivna vinkelslip.

Kolborstfri 18V vinkelslipmaskin med 125 mm slipskiva. Anti-restart funktion och varningslampa vid låg batterikapacitet. Smalt motorhus som ger ett bra arbetsgrepp. Levereras med 2 st 5 Ah batterier med 45 min laddningstid, laddare samt MAKPAC.



Standardtillbehör:
123145-8: Sprängskydd, 125 mm, 194514-0:
Sidohandtag AVT 115-150 mm, 224415-9: Innerbricka
M14 115-230 mm, 821551-8: MAKPAC 3, 838175-3:
MAKPAC inlägg, väska nr. 3

Spänning	18 V
Li-ion batteri 18V	2x 5,0Ah (90Wh)
Genomsnittlig laddningstid	45 min
Varvtal (min-1)	8500
Spindel	M14
Håldiameter	22,23 mm
Slipskivans diameter	125 mm
Anti-Restart funktion	✓
Vibrationsnivå	6,0 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	2,3 - 3,7 kg
Mått (LxBxH)	362 x 140 x 145 mm

EAN: 0088381684668

Sladdlöst

Laserinstrument

Multiverktyg

Borning och fästsättning

Betongarbete

Metallarbete

Stationärt träarbete

Träarbete

Damsugare och varmluftspistoler

Spikpistoler och kompressorer

Skog- och trädgårdsmaskiner

Sladdlöst - 18V

Sladdlöst

Laserinstrument

Multiverktyg

Borrning och
fästsättning

Betongarbete

Metallarbete

Stationärt
träarbete

Träarbete

Damsugare och
varmluftpistolerSpikpistoler och
kompressorSkog- och
trädgårdsmaskiner

Vinkelslipmaskin



18V **BL** **ADT** **AFT**

DGA504Z 125 mm 18V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 79 dB(A)

Kraftfull batteridrivna vinkelslip.

Kolborstfri 18V vinkelslipmaskin med 125 mm slipskiva. Anti-restart funktion och varningslampa vid låg batterikapacitet. Smalt motorhus som ger ett bra arbetsgrepp.



Standardtillbehör:
123145-8: Sprängskydd, 125 mm, 194514-0:
Sidohandtag AVT 115-150 mm, 224415-9: Innerbricka
M14 115-230 mm

Spänning	18 V
Li-ion batteri 18V	-
Varvtal (min-1)	8500
Spindel	M14
Håldiameter	22,23 mm
Slipskivans diameter	125 mm
Anti-Restart funktion	✓
AVT sidohandtag	✓
Vibrationsnivå	6,0 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	2,3 - 3,7 kg
Mått (LxBxH)	362 x 140 x 145 mm

EAN: 0088381683920

Vinkelslipmaskin



18V **BL** **ADT** **AFT**

DGA506Z 18V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 79 dB(A)

Kolborstfri motor och elektronisk broms.

Effektiv vinkelslip med kolborstfri motor, lika kraftfull som en nät driven maskin. Utrustad med dubbla säkerhetsgrepp samt elektronisk broms för säkra arbetsförhållanden, samt smalt motorhus för ett bra arbetsgrepp. Storlek 125 mm.



Standardtillbehör:
123145-8: Sprängskydd, 125 mm, 194514-0:
Sidohandtag AVT 115-150 mm, 224415-9: Innerbricka
M14 115-230 mm

Spänning	18 V
Li-ion batteri 18V	-
Varvtal (min-1)	8500
Spindel	M14
Håldiameter	22,23 mm
Slipskivans diameter	125 mm
Anti-Restart funktion	✓
Elektronisk broms	✓
AVT sidohandtag	✓
Vibrationsnivå	6,0 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	2,4 - 3,8 kg
Mått (LxBxH)	362 x 140 x 151 mm

EAN: 0088381814287

Vinkelslipmaskin



18V **BL** **XPT** **ADT**

DGA508Z 125 mm 18V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 79 dB(A)

Kraftfull batteridrivna vinkelslip.

125 mm kolborstfri 18V vinkelslipmaskin. Utrustad med anti-restart funktion, automatisk hastighetskontroll och paddelbrytare. Det smala motorhuset ger ett bra arbetsgrepp.



Standardtillbehör:
123145-8: Sprängskydd, 125 mm, 194514-0:
Sidohandtag AVT 115-150 mm, 224415-9: Innerbricka
M14 115-230 mm

Spänning	18 V
Li-ion batteri 18V	-
Varvtal (min-1)	8500
Spindel	M14
Håldiameter	22,23 mm
Slipskivans diameter	125 mm
Anti-Restart funktion	✓
Dödmansgrepp	✓
Elektronisk broms	✓
AVT sidohandtag	✓
Vibrationsnivå	5,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	2,4 - 3,8 kg
Mått (LxBxH)	362 x 140 x 151 mm

EAN: 0088381814720



Sladdlöst - 18V

Vinkelslipmaskin 125 mm

new



18V **BL** **ADT** **AFT**

DGA512ZU 18V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 79 dB(A)

Kraftfull batteridrivna vinkelslip med AWS

Kraftfull kolborstfri vinkelslip med 125 mm kapskiva. Det smala motorhuset ger ett bra arbetsgrepp. Utrustad med AWS (Auto-start Wireless System) vilket gör det möjligt att koppla ihop maskin och AWS-dammsugare trådlöst via bluetooth.



Spänning	18 V
Li-ion batteri 18V	-
Varvtal (min-1)	3000-8500
Spindel	M14
Håldiameter	22,23 mm
Slipskivans diameter	125 mm
Anti-Restart funktion	✓
Dödmansgrepp	✓
AVT sidohandtag	✓
Vibrationsnivå	6,0 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	2,3 - 3,0 kg
Mått (LxBxH)	382 x 140 x 145 mm

EAN: 0088381853767

Vinkelslipmaskin 125 mm

new



18V **BL** **AWS** **ADT**

DGA518ZU 18V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 79 dB(A)

Kraftfull batteridrivna vinkelslip med AWS

Kraftfull kolborstfri vinkelslip med 125 mm kapskiva. Det smala motorhuset ger ett bra arbetsgrepp. Utrustad med AWS (Auto-start Wireless System) vilket gör det möjligt att koppla ihop maskin och AWS-dammsugare trådlöst via bluetooth.



Spänning	18 V
Li-ion batteri 18V	-
Varvtal (min-1)	3000-8500
Spindel	M14
Håldiameter	22,23 mm
Slipskivans diameter	125 mm
Anti-Restart funktion	✓
Dödmansgrepp	✓
Elektronisk broms	✓
AVT sidohandtag	✓
Vibrationsnivå	5,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	2,4 - 3,1 kg
Mått (LxBxH)	382 x 140 x 151 mm

EAN: 0088381854184

Rak slipmaskin



18V

DGD800Z 18V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 72 dB(A)

Ergonomiskt utformad, lätt att greppa, smal kropp för slipning i trånga utrymmen.

Sladdlös 18V rak slipmaskin med lång nostyp och smal kropp för slipning i trånga utrymmen. 402 mm lång och en vikt på 2 kg.



Standardtillbehör:
763670-3: Spännhylsa 6 mm

Spänning	18 V
Li-ion batteri 18V	-
Varvtal (min-1)	25 000
Kapacitet: verktygshållare	6 mm
Slipskivans diameter	38 mm
Anti-Restart funktion	✓
Vibrationsnivå	6,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	1,7 - 2,2 kg
Mått (LxBxH)	402 x 82 x 118 mm

EAN: 0088381670388

Plåtsax



18V

DJS101Z 18V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 71 dB(A)

Ny klipptechnik för minskad svängradie.

Sladdlös 18V plåtsax med en minsta svängradie på endast 30 mm. Plåtsaxen skär remsor med gradfria kanter. Anti-restart funktion mot oavsiktlig start.



Standardtillbehör:
792536-0: Sidoskär 1,0 mm, 2 st, 792537-8: Mittskär 1,0 mm

Li-ion batteri 18V	-
Skyddssystem för batteri	✓
Antal slag (min-1)	4300
Minsta inre kurvradie	30 mm
Minsta yttre kurvradie	36 mm
Kapacitet Alu. -200N/mm ²	2,5 mm
Kapacitet stål -400N/mm ²	1,0 mm
Kapacitet stål -600N/mm ²	0,7 mm
Vibrationer metallsågning	13 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	1,8 - 2,2 kg
Mått (LxBxH)	364 x 78 x 118 mm

EAN: 0088381672214

Plåtsax



18V

DJS161Z 18V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 71 dB(A)

Ny rak design för ökad kontroll och rörlighet.

Sladdlös 18V plåtsax med en minsta svängradie på 250 mm. Plåtsaxen skär remsor med gradfria kanter. Anti-restart funktion mot oavsiktlig start.



Standardtillbehör:
792533-6: Sidoskär 1,6 mm, 2 st, 792534-4: Mittskär 1,6 mm

Li-ion batteri 18V	-
Antal slag (min-1)	4300
Minsta inre kurvradie	250 mm
Minsta yttre kurvradie	254 mm
Kapacitet Alu. -200N/mm ²	2,5 mm
Kapacitet stål -400N/mm ²	1,6 mm
Kapacitet stål -600N/mm ²	1,2 mm
Vibrationer metallsågning	13 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	1,8 - 2,2 kg
Mått (LxBxH)	362 x 78 x 118 mm

EAN: 0088381672078

Sladdlöst

Laserinstrument

Multiverktyg

Borning och
fästsättning

Betongarbete

Metallarbete

Stationärt
träarbete

Träarbete

Dammsugare och
varmluftspistoler

Spikpistoler och
kompressorer

Skog- och
trädgårdsmaskiner

Sladdlöst - 18V

Nibbler

DJN161Z 18V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 73 dB(A)

Snabba, raka och sneda kapningar i metall.

Sladdlös 18V nibbler med 360° roterbart klipphuvud. Minsta inre kurvradie 45 mm. Klippresterna hamnar på undersidan för renare yta.



Standardtillbehör:
322702-1: Hållare för stans, A-15051: Dyna, A-83951: Stans

Li-ion batteri 18V	-
Antal slag (min-1)	1900
Minsta inre kurvradie	45 mm
Minsta yttre kurvradie	50 mm
Kapacitet Alu. -200N/mm ²	2,5 mm
Kapacitet stål -400N/mm ²	1,6 mm
Kapacitet stål -600N/mm ²	1,2 mm
Vibrationer metallsågning	7,0 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	1,9 - 2,3 kg
Mått (LxBxH)	313 x 78 x 189 mm

EAN: 0088381672153


Metallsåg

DCS552Z 18V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 102 dB(A)

Metallsåg med uppsamlare

Batteridriven metallsåg med en klinga på 136 mm i diameter. Sågen ger näst intill gnistfri kapning, till exempel för el-, luftkonditionering och takräckesinstallation. Utrustad med uppsamlare för metallspån.



Li-ion batteri 18V	-
Varvtal (min-1)	3600
Max sågdjup vid 90°	50,5 mm
Håldiameter	20 mm
Verktögsnycklar	✓
Sågklinga diameter	136x20 mm
Vibrationsnivå	≤2,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	2,4 - 2,7 kg
Mått (LxBxH)	348 x 196 x 203 mm

EAN: 0088381865647

Metallsåg

DCS553Z 18V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 103 dB(A)

Metallsåg med kolborstfri motor

Batteridriven metallsåg med en klinga på 150 mm i diameter. Den kolborstfria motorn ger snabb skärning och låg strömförbrukning. Sågen ger näst intill gnistfri kapning, till exempel för el-, luftkonditionering och takräckesinstallation.



Standardtillbehör:
164095-8: Parallellslagslag, B-47151: Sågklinga HM 150x20x1,1 mm, 32T

Li-ion batteri 18V	-
Varvtal (min-1)	4200
Max sågdjup vid 90°	57,5 mm
Håldiameter	20 mm
Verktögsnycklar	✓
Sågklinga diameter	150x20 mm
Vibrationsnivå	≤2,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	2,8 - 3,1 kg
Mått (LxBxH)	267 x 186 x 250 mm

EAN: 0088381865241

Portabel bandsåg

DPB180Z 18V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 81 dB(A)

Lätt och välbalanserad.

Sladdlös 18V bandsåg för metall. Låg vikt endast 6,5 kg. LED-belysning och varvtalsreglering för materialspecifik kapning. Bandhastighet 1,4-2,7 m/s.



Standardtillbehör:
792559-8: Bandsågblad mjuk metall 18T, 3 st

Li-ion batteri 18V	-
Skyddssystem för batteri	✓
Kapacitet stål -400N/mm ²	120x120 mm
Kapöppning	120 mm
Bandhastighet	1,4-2,7 m/sec
Sågklinga diameter	13 x 0,5 x 1140 mm
Vibrationsnivå	≤2,5 m/sec ²
Vibrationstolerans (K-faktor)	1,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	6,8 - 7,1 kg
Mått (LxBxH)	523 x 231 x 313 mm

EAN: 0088381672009

Portabel bandsåg

DPB181Z 18V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 78 dB(A)

Lätt och välbalanserad maskin.

Sladdlös 18V bandsåg för gnistfri metallkapning. Låg vikt endast 3,2 kg. Sågen är utrustad med LED-belysning och har en bandhastighet 3,2 m/s.



Li-ion batteri 18V	-
Skyddssystem för batteri	✓
Kapacitet stål -400N/mm ²	64x64 mm
Kapöppning	64 mm
Bandhastighet	3,2 m/sec
Sågklinga diameter	13 x 0,5 x 835 mm
Vibrationsnivå	≤2,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	3,3 - 3,6 kg
Mått (LxBxH)	473 x 197 x 231 mm

EAN: 0088381654609

Sladdlöst - 18V

Armeringsklippare



18V



DSC162Z 18V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 80,5 dB(A)

16 mm armeringsklipp.

Kraftfull sladdlös 18V armeringsklippare avsedd för armeringsjärn upp till 16 mm.



Standardtillbehör:
SC09002450: Skärset

Li-ion batteri 18V	-
Sågningstid	2-4,0 sec
Kapacitet stål -400N/mm ²	16 mm
Kapacitet stål -600N/mm ²	16 mm
Verktogsnycklar	✓
Vibrationsnivå	≤2,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	7,1 - 7,2 kg
Mått (LxBxH)	380 x 265 x 108 mm

EAN: 0088381683029

Armeringsklippare



18V



DSC191Z 18V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 80,5 dB(A)

19 mm armeringsklipp.

Kraftfull sladdlös 18V armeringsklippare avsedd för armeringsjärn upp till 19 mm.



Standardtillbehör:
SC00000580: Skärset

Li-ion batteri 18V	-
Sågningstid	3-6,5 sec
Kapacitet stål -400N/mm ²	19 mm
Kapacitet stål -600N/mm ²	19 mm
Verktogsnycklar	✓
Vibrationsnivå	≤2,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	11,1 - 11,2 kg
Mått (LxBxH)	412 x 284 x 132 mm

EAN: 0088381683067

Armeringsklippare



18V

BL ADT MOTOR



DSC250ZK 18V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 78 dB(A)

Snabb, näst intill gnistfri skärning

Snabb kolborstfri armeringsklippare med skärkapacitet på 25 mm. Ett hjälphandtag med 3 olika positioner underlättar arbete i olika vinklar.



Standardtillbehör:
SC09002890: Sågblad 110x115 mm, Z-24

Li-ion batteri 18V	-
Varvtal (min-1)	2200
Kapacitet stål -400N/mm ²	25 mm
Kapacitet stål -600N/mm ²	25 mm
Verktogsnycklar	✓
Sågklinga diameter	110 mm
Vibrationsnivå	≤2,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	3,9 - 4,0 kg
Mått (LxBxH)	471 x 137 x 139 mm

EAN: 0088381847070

Gängstångsklippare



18V

BL MOTOR



DSC102Z 18V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 71 dB(A)

Gängstångsklippare

Kraftfull sladdlös 18V gängstångsklippare avsedd för gängstång upp till 19 mm. Maskinen är snabb och tyst och lämnar en slät yta så att mutter kan fästas utan efterarbete. Levereras med M8 skär.



Standardtillbehör:
199085-2: Gängklippare 8 mm

Li-ion batteri 18V	-
Kapacitet stål -400N/mm ²	M6-M10 mm
Kapacitet stål -600N/mm ²	M6-M8 mm
Verktogsnycklar	✓
Ljudtrycksnivå	71 dB(A)
Vibrationsnivå	≤2,5 m/sec ²
Vibrationstolerans (K-faktor)	1,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	3,3 kg
Mått (LxBxH)	199x 103 x 308 mm

EAN: 0088381857437

Dyckertpistol



18V



DBN600ZJ 18V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 79 dB(A)

Batteridrivna dyckertpistol för smidig användning.

Dyckertpistol med inbyggd kompressor vilket ger känslan av att skjuta med en tryckluftsdreven dyckertpistol. Avsedd för dyckert med diameter på 1,6 mm och längd på 25-64 mm (16Ga). Levereras med MAKPAC.



Standardtillbehör:
821551-8: MAKPAC 3, 838023-6: MAKPAC inlägg, väska nr. 3

Li-ion batteri 18V	-
Spiklängd	25-64 mm
Magasinkapacitet	110
Spikdiameter	1,6-1,6 mm
Väska	✓
Vibrationsnivå	≤ 2,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	3,4 - 3,8 kg
Mått (LxBxH)	296 x 108 x 318 mm

EAN: 0088381852043

Sladdlöst - 18V

Dyckertpistol

DBN500ZJ 18V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 79 dB(A)

Batteridriven dyckertpistol för smidig användning.

Dyckertpistol med inbyggd kompressor vilket ger känslan av att skjuta med en tryckluftdriven dyckertpistol. Avsedd för dyckert med diameter på 1,2 mm och längd på 15-50 mm (18Ga). Levereras med MAKPAC.



Standardtillbehör:
821551-8: MAKPAC 3, 838023-6: MAKPAC inlägg,
väska nr. 3

Li-ion batteri 18V	-
Spiklängd	15-50 mm
Magasinkapacitet	110
Spikdiameter	1,2-1,2 mm
Väska	✓
Vibrationsnivå	≤ 2,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	3,2 - 3,5 kg
Mått (LxBxH)	249 x 97 x 318 mm

EAN: 0088381669924

Najmaskin

DTR180ZJ 18V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 78 dB(A)

new



Snabb och effektiv najning

Mycket lättanvänd kolborstfri 18V najmaskin för najning av armeringsjärn. Kan köras i singel- eller autoläge. Styrkan av bindningen kan justeras i en skala av 1-6 beroende på materialet som ska bindas. Levereras med MAKPAC förvaringslåda.

Spänning	18 V
Li-ion batteri 18V	-
Skyddssystem för batteri	✓
Väska	✓
Tråddiameter	0,8 mm
Ljudeffektnivå	85 dB(A)
Ljudtrycksnivå	78 dB(A)
Buller måttolerans (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrationsnivå	≤ 2,5 m/sec ²
Vibrationstolerans (K-faktor)	1,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	2,3 - 2,6 kg
Mått (LxBxH)	304 x 93 x 318 mm

EAN: 0088381859431



Sladdlöst

Laserinstrument

Multiverktyg

Borrning och fastsättning

Betongarbete

Metallarbete

Stationärt träarbete

Träarbete

Dammsugare och varmluftspistoler

Spikpistoler och kompressorer

Skog- och trädgårdsmaskiner

Sladdlöst - 18V

Stiftpistol



18V



DPT353Z 18V (OBS! Utan batteri och laddare)

Liten och behändig stiftpistol.

Sladdlös 18V stiftpistol för krävande, dolda infästningar. Pistolen kan inte avfyras om magasinet är tomt. Magasinkapacitet för 100 st knivslipade pins.



Li-ion batteri 18V	-
Spiklängd	15-35 mm
Klammermått (BxL)	0,6 mm
Gauge	23 Ga
Magasinkapacitet	100
Vikt med standardbatteri	2,0 - 2,3 kg
Mått (LxBxH)	257 x 79 x 226 mm

EAN: 0088381835374

Klammerpistol



18V

XPT



DST112Z 18V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 76 dB(A)

Kompakt och effektiv klammerpistol.

Sladdlös 18V klammerpistol för krävande, dolda infästningar. Magasinkapacitet för 150 st knivslipade pins. Utrustad med LED-belysning.



Li-ion batteri 18V	-
Skyddssystem för batteri	✓
Kapacitet: bredd	10 mm
Magasinkapacitet	150
Kapacitet: längd	7-10 mm
Kapacitet: dimension	0,5 x 0,7 mm
Vibrationsnivå	≤2,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	1,8 kg
Mått (LxBxH)	235 x 94 x 165 mm

EAN: 0088381817844

Häftpistol



18V



DST221Z 18V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 82 dB(A)

Upp till 3000 klammer per laddning.

Sladdlös 18V häftpistol för snabb fastsättning av byggplast och liknande material. Pistolen skjuter upp till 3000 klammer per laddning och är utrustad med 4-steps justering av stiftdjupet.



Li-ion batteri 18V	-
Skyddssystem för batteri	✓
Kapacitet: bredd	10 mm
Magasinkapacitet	98
Kapacitet: längd	10-22 mm
Kapacitet: dimension	0,6 x 1,2 mm
Vibrationsnivå	3,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	2,1 - 2,4 kg
Mått (LxBxH)	251 x 91 x 212 mm

EAN: 0088381677127

Betongvibrator



18V



DVR350Z 18V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 74 dB(A)

Smidig betongvibrator.

Sladdlös 18V betongvibrator. Snabb och smidig vibrator för grunder och grundplattor. Vibratorns längd är 800 mm och skaftets Ø är 25 mm.



Li-ion batteri 18V	-
Skyddssystem för batteri	✓
Rotationer per minut	13 000 min ⁻¹
Skaftets diameter	25 mm
Vibratorns längd	800 mm
Vibrationsnivå	3,0 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	2,9 - 3,3 kg
Mått (LxBxH)	1083 x 93 x 250 mm

EAN: 0088381677141

Betongvibrator



18V



DVR450Z 18V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: ≤70 dB(A)

Sladdlös betongvibrator.

Sladdlös 18V betongvibrator. Snabb och smidig vibrator för grunder och grundplattor. Vibratorns längd är 1200 mm och skaftets Ø är 25 mm.



Li-ion batteri 18V	-
Rotationer per minut	13 000 min ⁻¹
Skaftets diameter	25 mm
Vibratorns längd	1200 mm
Vibrationsnivå	≤2,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	3,3 - 3,8 kg
Mått (LxBxH)	1483 x 93 x 250 mm

EAN: 0088381677165

Sladdlöst

Laserinstrument

Multiverktyg

Borning och fastsättning

Betongarbete

Metallarbete

Stationärt träarbete

Träarbete

Dammsugare och varmluftspistoler

Spikpistoler och kompressorer

Skog- och trädgårdsmaskiner

Sladdlöst - 18V

Sladdlöst

Laserinstrument

Multiverktyg

Borring och
fästsättning

Betongarbete

Metallarbete

Stationärt
träarbete

Träarbete

Dammsugare och
varmluftspistolerSpikpistoler och
kompressorerSkog- och
trädgårdsmaskiner

Betongvibrator

DVR850Z 18V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: ≤70 dB(A)

Snabb betongvibrator.

Sladdlös 18V betongvibrator. Snabb och smidig vibrator för grunder och grundplattor. Vibratorns längd är 2400 mm och skaftets Ø är 25 mm.



18V



Li-ion batteri 18V	-
Rotationer per minut	12 500 min ⁻¹
Skaftets diameter	25 mm
Vibratorns längd	2400 mm
Vibrationsnivå	≤2,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	4,5 - 5,5 kg
Mått (LxBxH)	2683 x 93 x 250 mm

EAN: 0088381677189


Dammsugare

DCL180Z 18V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 71 dB(A)

Behändig dammsugare.

Sladdlös 18V dammsugare. Låg ljudnivå för bekväm arbetsmiljö och en utmärkt sugeffekt på 30 W. Ergonomisk design med gummerade handtag.



18V



Standardtillbehör:
443060-3: Dammfiler, 451208-3: Förfilter

Spänning	18 V
Li-ion batteri 18V	-
Max luftmängd	1,4 m³/min
Max undertryck	42 mbar
Kontinuerlig drift 18V / 5.0Ah	33 min
Kontinuerlig drift 18V / 6.0Ah	39 min
Tankens kapacitet damm	0,65 L
Vibrationsnivå	≤2,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	1,2 kg
Mått (LxBxH)	476 x 114 x 152 mm

EAN: 0088381658539


Dammsugare

DCL180ZB 18V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 71 dB(A)

Behändig dammsugare.

Sladdlös 18V dammsugare. Låg ljudnivå för bekväm arbetsmiljö och en utmärkt sugeffekt på 30 W. Ergonomisk design med gummerade handtag. Svart färg.



18V



Standardtillbehör:
443060-3: Dammfiler, 451208-3: Förfilter

Spänning	18 V
Li-ion batteri 18V	-
Max luftmängd	1,4 m³/min
Max undertryck	42 mbar
Kontinuerlig drift 18V / 5.0Ah	33 min
Kontinuerlig drift 18V / 6.0Ah	39 min
Tankens kapacitet damm	0,65 L
Vibrationsnivå	≤2,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	1,2 kg
Mått (LxBxH)	476 x 114 x 152 mm

EAN: 0088381821926

Dammsugare

DCL182Z 18V (OBS! Utan batteri och laddare)

Smidig batteridrivna dammsugare.

Liten och smidig dammsugare som lämpar sig väl att ha till hands vart man än är. Tack vare dammsugarens smala utformning samt möjlighet att byta munstycke kan den komma åt även i de trångaste utrymmena. Kan användas antingen med påse av papper eller textil.



18V



Standardtillbehör:
122859-6: 122859-6, 166084-9: Dammpåse i tyg,
194566-1: Dammpåse i papper, 5 st

Spänning	18 V
Li-ion batteri 18V	-
Skyddssystem för batteri	✓
Max luftmängd	1,4 m³/min
Max undertryck	54 mbar
Kontinuerlig drift 18V / 5.0Ah	33 min
Kontinuerlig drift 18V / 6.0Ah	39 min
Tankens kapacitet damm	0,50 L
Dammpåse	✓
Vibrationsnivå	≤2,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	1,3 kg
Mått (LxBxH)	481 x 115 x 151 mm

EAN: 0088381659420

Cyklondammsugare

DCL501Z 18V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 64 dB(A)

Påsfri dammsugare.

Sladd- och påslös 18V cyklondammsugare. Utrustad med HEPA-filer. Max drifttid 30 min (3,0 Ah batteri). Låg ljudnivå på endast 64 dB.



18V

BL MOTOR



Spänning	18 V
Li-ion batteri 18V	-
Max luftmängd	1,2 m³/min
Max undertryck	100 mbar
Kontinuerlig drift 18V / 5.0Ah	29 / 64 min
Kontinuerlig drift 18V / 6.0Ah	35 / 77 min
Tankens kapacitet damm	0,25 L
Sugslang	1,1m
Rengöringskit	1
Vibrationsnivå	≤2,5 m/sec ²
Filtreringsgrad	99,97 %
Vikt med standardbatteri	3,1 - 3,4 kg

EAN: 0088381832786

Sladdlöst - 18V

Spånsugare



18V



DVC350Z 18V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 84 dB(A)

Portabel sladdlös spånsugare.

Sladdlös 18V spånsugare med bläsfunktion. Stor dammbehållare på 3 L och justerbar kapacitet hög/låg.



Spänning	18 V
Li-ion batteri 18V	-
Max luftmängd	3,4 m³/min
Max undertryck	60 mbar
Kontinuerlig drift 18V / 5.0Ah	21 / 43 min
Kontinuerlig drift 18V / 6.0Ah	26 / 50 min
Tankens kapacitet damm	3,0 L
Dampåse	✓
Sugslang	2,5
Vibrationsnivå	≤2,5 m/sec²
Vikt med standardbatteri	2,2/2,4 kg
Mått (LxBxH)	273 x 195 x 226 mm
EAN: 0088381677080	

Dammsugare

new



18V



DVC750LZ 18V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 76 dB(A)

Kompakt batteridrivnen dammsugare

Kolborstfri batteridrivnen dammsugare för rengöring av mindre utrymmen såsom bilar mm, eller använd den tillsammans med stationära verktyg, som en kap- och gersåg. Två olika effektområden och bläsfunktion. Tank på 7,5 liter.



Standardtillbehör:
140G04-3: Slang 38x5000 mm

Spänning	18 V
Li-ion batteri 18V	-
Skyddssystem för batteri	✓
Max luftmängd	1,3/1,6 m³/min
Max undertryck	67 mbar
Kontinuerlig drift 18V / 5.0Ah	30 / 60 min
Kontinuerlig drift 18V / 6.0Ah	35 / 70 min
Tankens kapacitet damm	7,5 L
Tankens kapacitet vätskor	4,5 L
Sugslang	28mm x 0,5 - 2,0m
Ljudtrycksnivå	76 dB(A)
Buller måttolerans (K-faktor)	3 dB(A)
EAN: 0088381870467	

Robotdammsugare



18V

BL MOTOR



DRC200Z 18V (OBS! Utan batteri och laddare)

Intelligent robotdammsugare för kommersiellt bruk.

Robotdammsugare på 18V som rengör ytor på upp till 500 m² och kan städa i två olika mönster och effektlägen. Utrustad med dubbla sidoborstar, fjärrkontroll, timer och batteriindikator. Dammsugaren har även sensorer för att underlätta arbetet.



Spänning	18 V
Li-ion batteri 18V	-
Skyddssystem för batteri	✓
Kontinuerlig drift 18V / 5.0Ah	200 min
Kontinuerlig drift 18V / 6.0Ah	230 min
Tankens kapacitet damm	2,5 L
Vikt med standardbatteri	7,8 kg
Mått (LxBxH)	460x460x180 mm

EAN: 0088381822916



Sladdlöst

Laserinstrument

Multiverktyg

Borning och
fästsättning

Betongarbete

Metallarbete

Stationärt
träarbete

Träarbete

Dammsugare och
varmluftspistolerSpikpistoler och
kompressorerSkog- och
trädgårdsmaskiner

Sladdlöst - 18V

Sladdlöst

Laserinstrument

Multiverktyg

Borrning och
fästsättning

Betongarbete

Metallarbete

Stationärt
träarbete

Träarbete

Damsugare och
varmluftspistolerSpikpistoler och
kompressorerSkog- och
trädgårdsmaskiner

Luftblås



18V



DUB182Z 18V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 83 dB(A)

Tre inställningar för blåshastigheten.

Sladdlös 18V luftblås. Luftströmmen kan justeras i tre olika hastigheter där den maximala hastigheten är 80 m/s.



Standardtillbehör:
132025-7: Munstycke

Spänning	18 V
Li-ion batteri 18V	-
Varvtal (min-1)	0-18 000
Blåshastighet (max)	80 m/sec
Max luftmängd	2,6 m³/min
Drifttid (låg)	75 min
Drifttid (hög)	12 min
Vibrationsnivå	≤ 2,5 m/sec²
Vikt med standardbatteri	1,8 kg
Mått (LxBxH)	525 x 155 x 212 mm

EAN: 0088381675802

Fläkt



14.4V

18V



DCF300Z 14,4V - 18V (OBS! Utan batteri och laddare)

Portabel fläkt.

Portabel fläkt för varma sommarkdagar. Kompatibel med 14,4V och 18V batterier eller den medföljande nätadaptern. Tre fläkthastigheter och timerfunktion.



Spänning	18 / 230 V
Li-ion batteri 18V	-
Ineffekt	40,94 W
Strömförbrukning i standby	0,16 W
Blåshastighet (max)	3,71 m/sec
Max luftmängd	42,41 m³/min
Kontinuerlig drift 18V / 4.0Ah	75 / 125 / 255 min
Vikt med standardbatteri	4,4 kg
Mått (LxBxH)	315 x 480 x 600 mm
Diameter (D)	330 mm

EAN: 0088381656320

Fläkt

new




LXT



DCF102Z 18V (OBS! Utan batteri och laddare)

Smidig 18V fläkt

Smidig bordsfläkt med 3 olika lägen. Underlättar arbete i sommarvärmen eller recirkulerar luft, till exempel för att accelerera färgtorkning. Utrustad med timer som stänger av fläkten efter 1, 2 eller 4 timmar. Kan riktas 90° uppåt eller 45° neråt.



Spänning	18 / 230 V
Max gervinkel (v/h)	90 °
Blåshastighet (max)	3,0 / 2,5 / 2,0 m/sec
Max luftmängd	4,6 / 3,8 / 3,0 m³/min
Drifttid/blåshastighet (låg)	245 / 860 / 295 / 1270 min
Drifttid/blåshastighet	135 / 465 / 165 / 705 min
(mellan)	
Drifttid/blåshastighet (hög)	105 / 365 / 135 / 575 min
Vikt med standardbatteri	1,3 - 2,0 kg
Mått (LxBxH)	185 x 272 x 284 mm
Diameter (D)	180 mm

EAN: 0088381864992

Fläkt

new



18V



DCF203Z 18V (OBS! Utan batteri och laddare)

Stark nog att ge en behaglig arbetsmiljö när det är varmt ute.

Smidig bordsfläkt med 2 lägen. Underlättar arbete i sommarvärmen eller recirkulerar luft, till exempel för att accelerera färgtorkning. Utrustad med timer som stänger av fläkten efter 1, 2 eller 4 timmar.

Spänning	18 / 230 V
Li-ion batteri 18V	-
Max gervinkel (v/h)	90 °
Blåshastighet (max)	3 m/sec
Kontinuerlig drift 18V / 5.0Ah	320 / 380 / 700 min
Vikt med standardbatteri	2,5 kg
Mått (LxBxH)	140 x 325 x 420 mm
Diameter (D)	235 mm

EAN: 0088381883894

Vakuumpump



18V



DVP180Z 18V (OBS! Utan batteri och laddare)

Smidig batteridrivna vakuumpump.

Batteridrivna vakuumpump som är lätt att bära med sig. Kan köras upp till 50 minuter med 18V, 5,0 Ah batteri. Levereras utan batteri och laddare.



Standardtillbehör:
AS00VP050M:

Spänning	18 V
Li-ion batteri 18V	-
Skyddssystem för batteri	✓
Prestanda	50 liter/min
Kontinuerlig drift 18V / 5.0Ah	50 min
Oljeflaska	✓
Gångstorlek	5/16" / 1/4"
Vibrationsnivå	≤ 2,5 m/sec²
Vikt med standardbatteri	3,5 kg
Mått (LxBxH)	265 x 93 x 175 mm

EAN: 0088381821612

Sladdlöst - 18V

Kaffemaskin

new



CX1 LXI

DCM501Z 12/18V (OBS! Utan batteri och laddare)

Praktisk kaffemaskin för tuffa miljöer

Batteridrivna kaffemaskin med en vattentank 240 ml. Drivs av ett batteri på 12/18V och kan användas med malet kaffe eller mjuka kaffepoddar. Ett säkerhetssystem stänger av strömmen om vattnet tar slut. Levereras med mugg, filter och mätsked.



Spänning	12 / 18 V
Li-ion batteri 18V	-
Skyddssystem för batteri	✓
Kontinuerlig drift 18V / 4.0Ah	4 dl
Kontinuerlig drift 18V / 5.0Ah	5 dl
Tankens kapacitet vätskor	0,24 L
Vikt med standardbatteri	1,9 - 2,2 kg
Mått (LxBxH)	243 x 187 x 218 mm

EAN: 0088381863131

Grästrimmer



18V

DUR181SF 18V

LpA: 82 dB(A)

Enkel och bekväm trimmer.

Sladdlös 18V grästrimmer med en klippdiameter på 260 mm. Trimmern har ett robust handtag med teleskopskaft och justerbart trimmerhuvud. Levereras med 1 st 3,0 Ah batteri med 60 min laddningstid.



Standardtillbehör:
196146-9: Trådspoleset, DA00000003: Trimmertråd Ø 1,6 mm, 15 m

Spänning	18 V
Li-ion batteri 18V	1x 3Ah (54Wh)
Genomsnittlig laddningstid	60 min
Varvtal (min-1)	7800
Klippdiameter	260 mm
Tråddiameter	1,65 mm
Vikt med standardbatteri	2,8 - 3,1 kg

EAN: 0088381675505

Grästrimmer



18V

DUR181Z 18V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 82 dB(A)

Enkel och bekväm trimmer.

Sladdlös 18V grästrimmer med en klippdiameter på 260 mm. Trimmern har ett robust handtag med teleskopskaft och justerbart trimmerhuvud.



Standardtillbehör:
196146-9: Trådspoleset, DA00000003: Trimmertråd Ø 1,6 mm, 15 m

Li-ion batteri 18V	-
Varvtal (min-1)	7800
Klippdiameter	260 mm
Tråddiameter	1,65 mm
Vibrationsnivå	≤2,5 m/sec²
Vikt med standardbatteri	2,8 - 3,1 kg
Mått (LxBxH)	1229-1433x267x257 mm

EAN: 0088381675451

Grästrimmer



18V


BL ADT XPT

DUR187LZ 18V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 74 dB(A)

Enkel och bekväm trimmer.

Sladdlös 18V grästrimmer med en klippdiameter på 300 mm. Trimmern har automatisk hastighetskontroll som anpassas efter behovet. Trimmern är utrustad med kolborstfri motor samt XPT - förbättrad damm- och vattentålighet. Levereras med ett loophandtag.



Standardtillbehör:
198383-1: Plastbladset M8 och M10, 198385-7: Trimmerhuvud - Tap&Go



Spänning	18 V
Li-ion batteri 18V	-
Skyddssystem för batteri	✓
Varvtal (min-1)	3.500-6.000
Klippdiameter	300 mm
Spindel	M8x1,25LH
Kontinuerlig drift 18V / 5.0Ah	38 - 103
Tråddiameter	2,0 mm
Vikt med standardbatteri	3,4 - 3,7 kg

EAN: 0088381835770

Grästrimmer



18V

BL ADT XPT

DUR188LZ 18V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 74 dB(A)

Kraftig och effektiv trimmer.

Sladdlös 18V grästrimmer med en klippdiameter på 300 mm. Trimmern har automatisk hastighetsjustering som anpassas efter behovet. Trimmern är utrustad med kolborstfri motor samt XPT - förbättrad damm- och vattentålighet. Levereras med ett loopformat handtag.



Standardtillbehör:
198383-1: Plastbladset M8 och M10, 198385-7: Trimmerhuvud - Tap&Go

Spänning	18 V
Li-ion batteri 18V	-
Skyddssystem för batteri	✓
Varvtal (min-1)	3.500-6.000
Klippdiameter	300 mm
Spindel	M8x1,25LH
Kontinuerlig drift 18V / 5.0Ah	38 - 103
Tråddiameter	2,0 mm
Vikt med standardbatteri	3,7 - 4,0 kg

EAN: 0088381835862

Sladdlöst

Laserinstrument

Multiverktyg

Borning och
fästsättning

Betongarbete

Metallarbete

Stationärt
träarbete

Träarbete

Dammsugare och
varmluftpistoler

Spikpistoler och
kompressorer

Skog- och
trädgårdsmaskiner

Sladdlöst - 18V

Sladdlöst

Lasersinstrument

Multiverktyg

Borrning och
fästsättning

Betongarbete

Metallarbete

Stationärt
träarbete

Träarbete

Damsugare och
varmluftspistolerSpikpistoler och
kompressorerSkog- och
trädgårdsmaskiner

Grästrimmer

DUR189Z 18V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 77 dB(A)

Mycket kraftfull trots låg vikt.

Sladdlös kolborstfri 18V grästrimmer med 3 olika hastigheter och en klippdiameter på 300 mm. Drifttid upp till 90 min (3,0 Ah batteri) Utrustad med XPT - förbättrad damm- och vattentålighet, samt teleskopskaft.



Standardtillbehör:
198971-4:



Li-ion batteri 18V	-
Varvtal (min-1)	5000 / 6000
Klippdiameter	300 mm
Spindel	M8x1.25RH
Kontinuerlig drift 18V / 5.0Ah	38 - 103
Tr addediameter	2,0 mm
Vibrationsnivå	≈2,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	3,0 - 3,3 kg
Mått (LxBxH)	1534-1634 x287x253 mm

EAN: 0088381858137

Häcksax

DUH523RF 18V

LpA: 77 dB(A)

Tyst och miljövänlig häcksax med ergonomisk konstruktion.

Sladdlös, tyst och miljövänlig 18V häcksax med ergonomisk konstruktion. Svärdlängd 520 mm, 15 mm skärkapacitet och tänder på båda sidorna av bladet. Levereras med 1 st 3,0 Ah batteri med 22 min laddningstid samt laddare



Li-ion batteri 18V	1x 3Ah (54Wh)
Genomsnittlig laddningstid	22 min
Skyddssystem för batteri	✓
Batteri	BL1830B
Spänning LXT	✓
Antal slag (min-1)	1350
Max kvistdiameter	15 mm
Svärdlängd	520 mm
Vikt med standardbatteri	3,0 - 3,4 kg
Mått (LxBxH)	923x195x193 mm

EAN: 0088381673709

Häcksax

DUH523Z 18V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 77 dB(A)

Tyst och miljövänlig häcksax med ergonomisk konstruktion.

Sladdlös, tyst och miljövänlig 18V häcksax med ergonomisk konstruktion. Svärdlängd 520 mm och 15 mm skärkapacitet. Tänder på båda sidorna av bladet.



Li-ion batteri 18V	-
Antal slag (min-1)	1350
Max kvistdiameter	15 mm
Svärdlängd	520 mm
Vibrationsnivå	≤2,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	3,0 - 3,4 kg
Mått (LxBxH)	923x195x193 mm

EAN: 0088381673686

Häcksax

DUH501Z 2x18V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 84 dB(A)

new

Lätthanterlig och miljövänlig.

Sladdlös och tystgående 18V häcksax med 500 mm svärd. Roterbart bakre handtag och en vikt på 3,8 kg.



Spänning	18 V
Li-ion batteri 18V	-
Skyddssystem för batteri	✓
Antal slag (min-1)	2000-4400
	23,5 mm
Kontinuerlig drift 18V / 6.0Ah	60-300 min
Svärdlängd	500 mm
Ljudeffektnivå	97 dB(A)
Ljudtrycksnivå	84 dB(A)
Vibrationsnivå	2,5 m/sec ²
Vibrationstolerans (K-faktor)	1,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	3,8 - 4,2 kg
Mått (LxBxH)	1016x192x225 mm

EAN: 0088381858304

Häcksax

DUH601Z 18V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 82 dB(A)

new

Miljövänlig häcksax för professionella användare.

Sladdlös och tystgående 18V häcksax med 600 mm svärd. Roterbart bakre handtag och en vikt på 4,0 kg.



Spänning	18 V
Li-ion batteri 18V	-
Skyddssystem för batteri	✓
Antal slag (min-1)	2000-4400
	23,5 mm
Kontinuerlig drift 18V / 6.0Ah	55-200 min
Svärdlängd	600 mm
Ljudeffektnivå	95 dB(A)
Ljudtrycksnivå	82 dB(A)
Buller måttolerans (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrationsnivå	2,5 m/sec ²
Vibrationstolerans (K-faktor)	1,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	4,0 - 4,3 kg

EAN: 0088381858342

Sladdlöst - 18V

Häcksax

new



18V

BL
MOTOR



DUH602SF 18V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 821,1 dB(A)

Miljövänlig häcksax för professionella användare.

Tystgående 18V häcksax med 600 mm svärd, kolborstfri motor och en vikt på 4,0-4,3 kg beroende på batteri. Levereras med ett 3,0 Ah batteri med en laddningstid 60 minuter, samt laddare.



Spänning	18 V
Li-ion batteri 18V	1x 3,0Ah (54Wh)
Genomsnittlig laddningstid	60 min
Skyddssystem för batteri	✓
Batteri	BL1830B
Antal slag (min-1)	2000-4400
	18 mm
Kontinuerlig drift 18V / 6.0Ah	45-180 min
Svärdlängd	600 mm
Ljudeffektnivå	87,4 dB(A)
Ljudtrycksnivå	821,1 dB(A)
Buller måttolerans (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrationsnivå	2,5 m/sec ²
EAN: 0088381874779	

Häcksax

new



18V

BL
MOTOR



DUH602Z 18V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 82,1 dB(A)

Miljövänlig häcksax för professionella användare.

Tystgående 18V häcksax med 600 mm svärd, kolborstfri motor och en vikt på 4,0-4,3 kg beroende på batteri.



Spänning	18 V
Li-ion batteri 18V	-
Skyddssystem för batteri	✓
Antal slag (min-1)	2000-4400
	18 mm
Kontinuerlig drift 18V / 6.0Ah	45-180 min
Svärdlängd	600 mm
Ljudeffektnivå	87,4 dB(A)
Ljudtrycksnivå	82,1 dB(A)
Buller måttolerans (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrationsnivå	2,5 m/sec ²
Vibrationstolerans (K-faktor)	1,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	4,0 - 4,3 kg
EAN: 0088381874786	

Häcksax

new



18V

BL
MOTOR



DUH751Z 18V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 84 dB(A)

Miljövänlig häcksax för professionella användare.

Sladdlös och tystgående 18V häcksax med 750 mm svärd. Roterbart bakre handtag och en vikt på 4,1 kg.



Spänning	18 V
Li-ion batteri 18V	-
Skyddssystem för batteri	✓
Antal slag (min-1)	2000-4400
	23,5 mm
Kontinuerlig drift 18V / 6.0Ah	45-160 min
Svärdlängd	750 mm
Ljudeffektnivå	97 dB(A)
Ljudtrycksnivå	84 dB(A)
Buller måttolerans (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrationsnivå	2,5 m/sec ²
Vibrationstolerans (K-faktor)	1,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	4,1 - 4,4 kg
EAN: 0088381858403	



Sladdlöst

Laserinstrument

Multiverktyg

Borring och
fästsättning

Betongarbete

Metallarbete

Stationärt
träarbete

Träarbete

Dammsugare och
varmluftspistoler

Spikpistoler och
kompressorer

Skog- och
trädgårdsmaskiner

Sladdlöst - 18V

Sladdlöst

Laserinstrument

Multiverktyg

Borrning och
fästsättning

Betongarbete

Metallarbete

Stationärt
träarbete

Träarbete

Damsugare och
varmluftspistolerSpikpistoler och
kompressorSkog- och
trädgårdsmaskiner

Kant/häcksax

DUM604ZX 18V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 74 dB(A)

Kompakt och lätt.

Sladdlös 18V kant- och häcksax för enklare trädgårdsarbete. Idealisk för kantklippning med en klippbredd på 160 mm. Levereras med ett häcksaxblad.



18V



Standardtillbehör:
195267-4: SHEAR BLADE ASSEMBLY SET, 195272-1:
SHEAR BLADE ASSEMBLY SET

Spänning	18 V
Li-ion batteri 18V	-
Antal slag (min-1)	1250
Max kvistdiameter	10 mm
Klippdiameter	160 mm
Vibrationsnivå	≤ 2,5 m/sec ²
Vibrationstolerans (K-faktor)	1,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	1,4 - 1,8 kg
Mått (LxBxH)	353 x 177 x 131 mm

EAN: 0088381837637

Skottkärra

DCU180Z 18V (+18V) (OBS! - Utan batteri och laddare)

Skottkärra för exempelvis byggarbetsplatser och gårdar.

Batteridrivet skottkärrechassi som drivs med 1x18V LXT batteri (batterifack med plats för två batterier). Maximal lastkapacitet 130 kg, två hastigheter samt back. Handbroms med låsningsmekanism. Kan användas med lastflak eller plåtkorg (köps separat)



18V



Li-ion batteri 18V	-
Max lastningskapacitet	130 kg
Hastighet framåt	0-3,5 / 0-1,5 km/h
Backfart	0-1 km/h
Max lutning	12 °
Kontinuerlig drift 18V / 6.0Ah	120 min
Vikt med standardbatteri	44,5 - 44,8 kg
Mått (LxBxH)	1315 x 1060 x 900 mm

EAN: 0088381849760

LED-lampa


DEADML801 14,4V - 18V (OBS! Utan batteri och laddare)

Arbetslampa med lysrör.

LED-lampa för 14,4V och 18V batterier. Lampan är vinklinsbar i olika positioner. Strömbrytaren har två lägen vilket gör det möjligt att välja full ljusstyrka (12 lysdioder) eller halv ljusstyrka (6 lysdioder).



14.4V 18V



Ljusstyrka (lux)	240 / 120 Lumen
Illuminans	400 / 200 lx
Effekt (LED lampa)	12 x 0,51 W
Kontinuerlig drift 18V / 2.0Ah	6 / 14 h
Kontinuerlig drift 18V / 4.0Ah	12 / 30 h
Vikt med standardbatteri	0,61 - 0,98 kg
Mått (LxBxH)	380 x 79 x 115 mm

EAN: 0088381675727

LED-lampa


DEADML802 14,4V - 18V (OBS! Utan batteri och laddare)

Hög luminans 3,2 W LED.

Sladdlös LED-lampa för 14,4V och 18V batterier. Lampan har en ljusstyrka på 4000 lx och är vinklinsbar i 12 positioner. Lamphuvud i aluminium för bästa hållbarhet.



14.4V 18V



Batterityp	Li-ion
Ljusstyrka (lux)	225 Lumen
Illuminans	4000 lx
Effekt (LED lampa)	3,2 W
Kontinuerlig drift 18V / 2.0Ah	10 h
Kontinuerlig drift 18V / 4.0Ah	20 h
Vikt med standardbatteri	0,64 - 1,0 kg
Mått (LxBxH)	256 x 79 x 116 mm

EAN: 0088381675758

LED-lampa

DEADML805 14,4V - 18V (OBS! Utan batteri och laddare)

Arbetslampa LED

Arbetslampa med 20 LED-lampor. Drivs med batteri på 14,4V/18V, eller med medföljande nätsladd. Ljuskällan kan justeras vertikalt i 360 grader, och lampans handtag gör hantering enkel. Det finns även ett stativ att köpa till.



14.4V 18V



Ljusstyrka (lux)	750 / 450 Lumen
Illuminans	1150 / 750 lx
Effekt (LED lampa)	20 x 0,5 W
Kontinuerlig drift 18V / 2.0Ah	3,5 / 7 h
Kontinuerlig drift 18V / 4.0Ah	6,5 / 13 h
Strömförsörjning	18V / 230V
Anslutningssladd	2,5 m
Vikt med standardbatteri	2,3 - 2,7 kg
Mått (LxBxH)	214 x 261 x 328 mm

EAN: 0088381699303

Sladdlöst - 18V

LED lampa

new




14.4V 18V LXT

DEADML806 18V (OBS! Utan batteri och laddare)

Kraftfull lampa med 3 olika lägen

Arbetslampa med 20 + 1 lysdioder. Välj mellan belysning i 360° (20 lampor), 180° (10 lampor) eller använd den som en ficklampa.



Ljusstyrka (lux)	620 / 310 / 90 Lumen
Illuminans	2100 / 310 / 280 lx
Effekt (LED lampa)	20 x 0,5 W
Kontinuerlig drift 18V / 2.0Ah	6 / 8,5 / 23 h
Kontinuerlig drift 18V / 4.0Ah	8,5 / 16,5 / 46 h
Vikt med standardbatteri	0,69 - 1,1 kg
Mått (LxBxH)	365 x 78 x 119 mm

EAN: 0088381699310

LED lampa

new




14.4V 18V LXT XPT

DEBDML807 18V (OBS! Utan batteri och laddare)

Kraftfull lampa med 20+1 dioder

Arbetslampa med 20 + 1 lysdioder. Kan även användas som ficklampa. Utrustad med krok för upphängning, samt USB-port för laddning av mobil.



Ljusstyrka (lux)	710 / 340 / 130 Lumen
Illuminans	1900 / 340 / 310 lx
Effekt (LED lampa)	20 x 0,5 W
Kontinuerlig drift 18V / 2.0Ah	6,5 / 9 / 14 h
Kontinuerlig drift 18V / 4.0Ah	9 / 18 / 28 h
Vikt med standardbatteri	0,72 - 1,1 kg
Mått (LxBxH)	361 x 79 x 121 mm

EAN: 0088381807975

Bluetooth-högtalare

new



CXT LXT

DMR202B 12V/18V (OBS! Utan batteri och laddare)

Kompakt Bluetooth-högtalare för 12V/18V batterier alternativt nätanslutning. Utrustad med AUX-ingång, förvaringsfack samt USB-port för laddning av mobil enhet. IP64 klassad damm- och fuktsäker konstruktion.

Spänning	12 - 18 V
Batterityp	Li-ion
Kontinuerlig drift 18V / 4.0Ah	20 h
Kontinuerlig drift 18V / 5.0Ah	26 h
Skyddsklass (IP)	64
Vikt med standardbatteri	2,7 kg
Mått (LxBxH)	211 x 203 x 286 mm

EAN: 0088381863353

Stereoradio



DMR107 7,2V - 18V (OBS! Utan batteri och laddare)

Stöttålig radio.

Stereoradio som drivs med batterier på 7,2-18V eller med den medföljande nätadaptern. Väderskydd IPX4.



Standardtillbehör:
SE00000078: AC adapter DMR107, DMR102 och BMR100

Spänning	7,2 - 18 V
Batterityp	Li-ion
Frekvensområde AM	522 - 1629 kHz
Frekvensområde FM	87,5 - 108 MHz
Kontinuerlig drift 18V / 4.0Ah	28 h
Kontinuerlig drift 18V / 5.0Ah	35 h
Strömförsörjning	DC12V 700mA (SE00000078)
Vikt med standardbatteri	4,6 kg
Mått (LxBxH)	280 x 163 x 302 mm

EAN: 0088381817660

Stereoradio



DMR108 7,2V - 18V (OBS! Utan batteri och laddare)

Radio med Bluetooth-anslutning, AUX-ingång och USB-kontakt.

Radio som drivs med batterier på 7,2-18V eller med den medföljande nätadaptern. Bluetooth-anslutning direkt till musikspelaren samt AUX-ingång. Stereon har även en USB-kontakt för att till exempel ladda telefonen. Väderskydd IP64.



Standardtillbehör:
SE00000101: Nätadapter för DMR108, DMR106 och BMR103

Spänning	7,2 - 18 V
Batterityp	Li-ion
Frekvensområde AM	522 - 1629 kHz
Frekvensområde FM	87,5 - 108 MHz
Kontinuerlig drift 18V / 4.0Ah	28 h
Kontinuerlig drift 18V / 5.0Ah	35 h
Strömförsörjning	DC12V 1200mA (SE00000101)
Skyddsklass (IP)	64
Vikt med standardbatteri	4,9 kg
Mått (LxBxH)	282 x 163 x 294 mm

EAN: 0088381817721

Sladdlöst

Laserinstrument

Multiverktyg

Borring och fastsättning

Betongarbete

Metallarbete

Stationärt träarbete

Träarbete

Dammugare och varmluftspistoler

Spikpistoler och kompressorer

Skog- och trädgårdsmaskiner



Värmejacka

new



18V

DCJ205Z 18V (OBS! Utan batteri och laddare) (storlekar: S, M, L, XL, 2XL, 3XL)

Jacka med 5 värmezoner och 3 värmeinställningar.

Värmejacka med 5 värmezoner, 2 på bröstet och 3 på ryggen. På/av knapp med tre värmelägen med LED indikator som visar blå, vit, röd. 8,5/14/35 timmars gångtid med ett 18V 6,0 Ah batteri, beroende på värmeinställning.



Spänning	14,4 / 18V
Körtid 18V / 6,0 Ah	8,5 / 14 / 35 timmar

Värmejacka

new



18V

DCJ206Z 18V (OBS! Utan batteri och laddare) (storlekar: S, M, L, XL, 2XL, 3XL)

Värmejacka med upp till 35 timmars gångtid.

Varseljacka med 5 värmezoner och på/av knapp med tre värmelägen. 8,5/14/35 timmars gångtid med ett 18V 6,0 Ah batteri, beroende på värmeinställning. Jackan har avtagbar luva och ett ytskikt av polyester för att skydda mot vind och lättare regn.



Spänning	14,4 / 18V
Körtid 18V / 6,0 Ah	8,5 / 14 / 35 timmar

Värmeväst

new



18V

DCV200Z 18V (OBS! Utan batteri och laddare) (storlekar: S, M, L, XL, 2XL, 3XL)

Värmeväst med upp till 32 timmars gångtid.

Sladdlös värmeväst för 18V med två värmezoner. På/av knapp med tre värmelägen och batterificka på ryggen. Västen har USB-port för laddning av mobil. Mycket lång gångtid.



Spänning	14,4 / 18V
Körtid 18V / 6,0 Ah	9 / 19 / 32 timmar

Fläktjackor och fläktvästar

65

Fläktväst

new



18V

BL MOTOR

DFV210Z 18V (OBS! Utan batteri och laddare) (storlekar: S, M, L, XL, 2XL, 3XL)

Fläktväst för arbete i varma förhållanden.

Ventilerade väst som håller bäraren sval varma förhållanden. Vattenavstötande och andningsbart yttertyg. Västen har två fläktar med tre effektinställningar. Drifttid 33 / 24,5 / 13,5 timmar med ett 6,0 Ah batteri, beroende på inställning.



Spänning	14,4 / 18V
Max luftmängd	2,1/1,7/1,5/2,2 m³/min
Körtid 18V / 6,0 Ah	13,5 / 24,5 / 33 timmar

Fläktjacka

new



18V

BL MOTOR

DFJ212Z 18V (OBS! Utan batteri och laddare) (storlekar: S, M, L, XL, 2XL, 3XL)

Fläktjacka för arbete i varma förhållanden.

Ventilerande jacka som håller bäraren sval varma förhållanden. Vattenavstötande och andningsbart yttertyg. Jackan har två fläktar med tre effektinställningar. Drifttid 33 / 24,5 / 13,5 timmar med ett 6,0 Ah batteri, beroende på inställning.



Spänning	14,4 / 18V
Max luftmängd	2,1/1,7/1,5/2,2 m³/min
Körtid 18V / 6,0 Ah	13,5 / 24,5 / 33 timmar

Fläktjacka

new



18V

BL MOTOR

DFJ213Z 18V (OBS! Utan batteri och laddare) (storlekar: S, M, L, XL, 2XL, 3XL)

Fläktjacka för arbete i varma förhållanden.

Ventilerande jacka som håller bäraren sval varma förhållanden. Vattenavstötande och andningsbart yttertyg. Jackan har två fläktar med tre effektinställningar. Drifttid 33 / 24,5 / 13,5 timmar med ett 6,0 Ah batteri, beroende på inställning.



Spänning	14,4 / 18V
Max luftmängd	2,1/1,7/1,5/2,2 m³/min
Körtid 18V / 6,0 Ah	13,5 / 24,5 / 33 timmar

Fläktjacka

new



18V

BL MOTOR

DFJ214Z 18V (OBS! Utan batteri och laddare) (storlekar: S, M, L, XL, 2XL, 3XL)

Fläktjacka för arbete i varma förhållanden.

Ventilerande jacka som håller bäraren sval under varma förhållanden. Jackan har två fläktar med tre effektinställningar. Drifttid 33/24,5/13,5 timmar med ett 6,0 Ah batteri, beroende på läge. Certifierad EN ISO 20471, klass 3.



Spänning	14,4 / 18V
Max luftmängd	2,1/1,7/1,5/2,2 m³/min
Körtid 18V / 6,0 Ah	13,5 / 24,5 / 33 timmar

Fläktjacka



18V

DFJ304Z 18V (OBS! Utan batteri och laddare) (storlekar: S, M, L, XL, 2XL, 3XL)

Fläktjacka för arbete i varma förhållanden.

Ventilerande jacka som håller bäraren sval under varma förhållanden. Jackan har två fläktar med tre effektinställningar. Drifttid 40/26,5/18,5 timmar med ett 6,0 Ah batteri, beroende på läge. Ärmarna kan vikas upp och fästas med en tryckknapp.



Spänning	14,4 / 18V
Max luftmängd	1,9/1,5/1,3/2,1 m³/min
Körtid 18V / 6,0Ah	18,5 / 26,5 / 40 timmar

Sladdlös

Laserinstrument

Multiverktyg

Borning och fästsättning

Betongarbete

Metallarbete

Stationärt träarbete

Träarbete

Dammsugare och varmluftpistoler

Spikpistoler och kompressorer

Skog- och trädgårdsmaskiner



18V X2



36V



18Vx2 Lithium-ion

18v + 18v → 36v

Det bredaste utbudet på marknaden



Sladdlöst - 2x18V

Vinkelbormaskin


DDA460ZK 2x18V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 85 dB(A)



Vinkelbormaskin med kompakt planetväxel.

Välbalanserad kolborstfri vinkelbormaskin med rotationshandtag och nydesignat motorhus som skyddar batterierna. Utrustad med LED-belysning, sidohandtag och rotationsomkopplare höger/vänster, samt ADT - Automatic torque Drive technology.



Li-ion batteri 18V	-
Varvtal (min-1)	0-350 / 1400
Moment hård / mjuk	- / 136 Nm
Kapacitet: trä	118 mm
Kapacitet: stål	13 mm
Borrchuck kapacitet	2-13 mm
Väska	✓
Sidohandtag	✓
Vikt med standardbatteri	5,7 - 6,4 kg
Mått (LxBxH)	538 x 128 x 223 mm
Vinkelhuvud	133 mm

EAN: 0088381859059

Mutterdragare

DWT310ZK 2x18V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 83 dB(A)



Batteridrivnen mutterdragare lika kraftfull som en nätdriven maskin.

Batteridrivnen kolborstfri mutterdragare som drivs av 2 st 18V batterier. Mutterdragaren har samma kraft och hastighet som en nätdriven maskin och har ett vridmoment på 800 Nm.



Li-ion batteri 18V	-
Varvtal (min-1)	14
Max vridmoment slag	804 Nm
Kapacitet: standardbult	-
Antal slag (min-1)	-
Ljudeffektnivå	94 dB(A)
Ljudtrycksnivå	83 dB(A)
Buller måttolerans (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrationsnivå: fixeringsbult	2,5 m/sec ²
Vibrationstolerans (K-faktor)	1,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	6,5 - 7,1 kg
Mått (LxBxH)	296 x 130 x 377 mm

EAN: 0088381855792



Sladdlöst - 2x18V

Kombihammare




DHR263Z 2x18V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 94 dB(A)

26 mm SDS-PLUS borrhammare.

Sladdlös 2x18V kombihammare med 3-funktionsomkopplare och batteriindikator. Max kapacitet i betong 26 mm och en slagkraft på 2,5 J. Levereras med en SDS-chuck. Utrustad med XPT - Förbättrad damm-och vattentålighet.



Standardtillbehör:
196804-7: Verktygsfett, 95 g

Spänning	2x18 V
Li-ion batteri 18V	-
Skyddssystem för batteri	✓
Varvtal (min-1)	0-1200
Antal slag (min-1)	0-4800
Kapacitet: trä	32 mm
Kapacitet: betong	26 mm
Kapacitet: stål	13 mm
Optimal borrh Ø: betong	6-16 mm
Slagkraft	2,5 J
Kapacitet: borrhkrona	54 mm
Vibrationsnivå: slagborr	14,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	4,1 - 5,1 kg
Mått (LxBxH)	350 x 116 x 232 mm
EAN: 0088381663618	

Kombihammare



DHR264Z SDS-PLUS 2x18V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 94 dB(A)

26 mm SDS-PLUS kombihammare.

Sladdlös 2x18V kombihammare med 3-funktionsomkopplare och batteriindikator. Max kapacitet i betong 26 mm och en slagkraft på 2,5 J. Levereras med en SDS-chuck och en 13 mm snabbchuck. Utrustad med XPT - Förbättrad damm-och vattentålighet.



Standardtillbehör:
194080-7: Snabbchuck SDS-PLUS, 194079-2:
Snabbchuck 13 mm, 196804-7: Verktygsfett, 95 g

Spänning	2x18 V
Li-ion batteri 18V	-
Skyddssystem för batteri	✓
Varvtal (min-1)	0-1200
Antal slag (min-1)	0-4800
Kapacitet: trä	32 mm
Kapacitet: betong	26 mm
Kapacitet: stål	13 mm
Optimal borrh Ø: betong	6-16 mm
Slagkraft	2,5 J
Kapacitet: borrhkrona	54 mm
Vibrationsnivå: slagborr	15,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	4,2 - 5,1 kg
Mått (LxBxH)	374 x 116 x 232 mm
EAN: 0088381663687	

Kombihammare




DHR280ZWJ 2x18V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 93 dB(A)

26 mm SDS-PLUS kombihammare.

2x18V kolborstfri kombihammare med samma kraft som en nätdriven maskin. Utrustad med AVT Soft No Load för att minska vibrationer. Levereras med MAKPAC.



Standardtillbehör:
199581-0:

Spänning	2x18 V
Li-ion batteri 18V	-
Varvtal (min-1)	0-980
Antal slag (min-1)	0-5000
Kapacitet: trä	32 mm
Kapacitet: betong	28 mm
Kapacitet: stål	13 mm
Optimal borrh Ø: betong	10-18 mm
Slagkraft	2,8 J
Kapacitet: borrhkrona	54 mm
Väska	✓
Vibrationsnivå: slagborr	8,0 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	3,9 - 5,0 kg
Mått (LxBxH)	373 x 134 x 232 mm
EAN: 0088381857963	

Kombihammare




DHR281ZWJ 2x18V (OBS! Utan batteri och laddare.)

LpA: 92 dB(A)

26 mm SDS-PLUS kombihammare.

2x18V kolborstfri kombihammare med samma kraft som en nätdriven maskin. Utrustad med AVT Soft No Load för att minska vibrationer. Kombihammaren har tre funktioner: hammarborring, borring och bilning. Levereras med MAKPAC.



Standardtillbehör:
194079-2: Snabbchuck 13 mm, 199585-2:

Spänning	2x18 V
Li-ion batteri 18V	-
Skyddssystem för batteri	✓
Varvtal (min-1)	0-980
Antal slag (min-1)	0-5000
Kapacitet: trä	32 mm
Kapacitet: betong	28 mm
Kapacitet: stål	13 mm
Optimal borrh Ø: betong	10-18 mm
Slagkraft	2,8 J
Kapacitet: borrhkrona	54 mm
Vibrationsnivå: slagborr	8,0 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	4,0 - 5,1 kg
Mått (LxBxH)	404 x 134 x 232 mm
EAN: 0088381858021	

Kombihammare




DHR282ZJU SDS-PLUS 2x18V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 92 dB(A)

26 mm SDS-PLUS kombihammare.

2x18V kolborstfri kombihammare. Utrustad med AVT Soft No Load för minskade vibrationer, XPT för förbättrat skydd mot damm och vattendroppar samt AWS, Auto-start Wireless System. Vibrationsdämpat bakre handtag. Levereras med MAKPAC.



Standardtillbehör:
821552-6: MAKPAC 4, 839559-8:

Spänning	2x18 V
Li-ion batteri 18V	-
Skyddssystem för batteri	✓
Varvtal (min-1)	0-980
Antal slag (min-1)	0-5000
Kapacitet: trä	32 mm
Kapacitet: betong	28 mm
Kapacitet: stål	13 mm
Optimal borrh Ø: betong	10-18 mm
Slagkraft	2,8 J
Kapacitet: borrhkrona	54 mm
Väska	✓
Vibrationsnivå: slagborr	9,0 m/sec ²
Vibrationsnivå: bilning	8,0 m/sec ²
EAN: 0088381857765	

Sladdlöst

Laserinstrument

Multiverktyg

Borring och
fastsättning

Betongarbete

Metallarbete

Stationärt
träarbete

Träarbete

Dammsugare och
varmluftpistoler

Spikpistoler och
kompressorer

Skog- och
trädgårdsmaskiner

Sladdlöst - 2x18V

Kombihammare



DHR283ZJU 2x18V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 92 dB(A)

26 mm SDS-PLUS kombihammare.

Kombihammare med tre funktioner: hammarbörning, börning och bilning. Ergonomisk design och utrustad med AVT & Soft No Load. AWS (Auto-start Wireless System) gör det möjligt att koppla ihop maskin och AWS-dammsugare trådlöst via bluetooth.



Standardtillbehör:
194079-2: Snabbchuck 13 mm, 821552-6: MAKPAC 4,
839559-8:

Spänning	2x18 V
Li-ion batteri 18V	-
Skyddssystem för batteri	✓
Varvtal (min-1)	0-980
Antal slag (min-1)	0-5000
Kapacitet: trä	32 mm
Kapacitet: betong	28 mm
Kapacitet: stål	13 mm
Optimal borrar Ø: betong	10-18 mm
Slagkraft	2,8 J
Kapacitet: borrar	54 mm
Väska	✓
Vibrationsnivå: slagbör	9,5 m/sec ²
Vibrationsnivå: bilning	8,5 m/sec ²
EAN: 0088381857871	

Kombihammare



DHR400ZKU SDS-MAX 2x18V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 91 dB(A)

Batteridrivna kombihammare med SDS-MAX fäste

Batteridrivna kombihammare som drivs med 2 st 18V batterier. Utrustad med SDS-MAX och AVT - Anti Vibration Technology samt AWS (Auto-start Wireless System) vilket gör det möjligt att koppla ihop maskin och AWS-dammsugare trådlöst via bluetooth.



Standardtillbehör:
417003-1: Sidohandtag, 821746-3:

Spänning	2x18 V
Li-ion batteri 18V	-
Skyddssystem för batteri	✓
Varvtal (min-1)	250-500
Antal slag (min-1)	1450-2900
Kapacitet: betong	40 mm
Optimal borrar Ø: betong	16-30 mm
Slagkraft	8,0 J
Kapacitet: borrar	105 mm
Väska	✓
Vibrationsnivå: slagbör	5,0 m/sec ²
Vibrationsnivå: bilning	4,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	7,3 - 8,1 kg
Mått (LxBxH)	473 x 120 x 285 mm
EAN: 0088381856171	

Kap- och gersåg




DLS714Z 2x18V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 88 dB(A)

Kompakt 2x18V kap- och gersåg.

2x18V kolborstfri 190 mm kap- och gersåg. Portabel såg med en kapkapacitet upp till 52x300 mm. Väger endast 13,5 kg med 2 st 18V batterier. Levereras med en hårdmetallklinga.



Standardtillbehör:
122571-8: Vertikalskruvstycke, 122852-0: Dampmål i tyg,
192621-3: Materialstöd, B-08604: Sågklinga HM
190x20x2,2 mm, 24T

Li-ion batteri 18V	-
Varvtal (min-1)	5700
Sågkapacitet vid 90°	60x265/52x300 mm
Sågkapacitet vid 45°	60x185/52x212 mm
Sågkapacitet 45° (v)	45x265/40x300 mm
Max gervinkel (v/h)	45/5°
Max gerräckvidd (v/h)	47/57°
Dampmål	✓
Sågklinga diameter	190x20, 224 mm
Vibrationsnivå	≤2,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	13,5 kg
Mått (LxBxH)	655 x 430 x 445 mm

EAN: 0088381699594

Kap- och gersåg




DLS111ZU 2x18V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 92 dB(A)

Batteridrivna 2x18V (36V) kap- och gersåg med AWS (Auto-start Wireless System)

Kraftfull sladdlös 2x18V (36V) 260 mm kap- och gersåg. Kolborstfri motor. Saghastighet och kraft som en nät driven maskin. Utrustad med AWS (Auto-start Wireless System) vilket gör det möjligt att koppla ihop maskin och dammsugare (DVC864LZ) trådlöst.



Standardtillbehör:
B-08981: Sågklinga 260x30x2,3 mm, 40T, 126751-8:
Dammunstycke

Li-ion batteri 18V	-
Varvtal (min-1)	4400
Sågkapacitet vid 90°	91x279/68x310 mm
Sågkapacitet vid 45°	91x197/68x218 mm
Sågkapacitet 45° (v)	58x279/42x310 mm
Sågkapacitet 45° (h)	43x279/29x305 mm
Max gervinkel (v/h)	48/48°
Max gerräckvidd (v/h)	60/60°
Dampmål	✓
Sågklinga diameter	260x30, 240 mm
Vibrationsnivå	≤2,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	27,3 kg
Mått (LxBxH)	805 x 644 x 660 mm

EAN: 0088381851268

Cirkelsåg



DHS710Z 190 mm 2x18V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 94 dB(A)

Cirkelsåg med 190 mm klinga.

Sladdlös 2x18V cirkelsåg med 190 mm klinga. Maximalt sågdjup på 68,5 mm. Sågbord i aluminium samt ett ergonomiskt och gummibeklätt handtag.



Standardtillbehör:
164095-8: Parallellslag, 196520-1: Dammunstycke,
B-07967: Sågklinga HM 190x30x2,0 mm, 12T,
783203-8: Insexnyckel 5 mm

Varvtal (min-1)	4800
Max sågdjup vid 90°	68,5 mm
Max sågdjup vid 45°	49 mm
Max gervinkel (v/h)	50°
Sågklinga diameter	190x30 mm
Vibrationsnivå	≤2,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	3,9 - 4,6 kg
Mått (LxBxH)	356 x 220 x 247 mm

EAN: 0088381654555

Sladdlöst - 2x18V

Cirkelsåg

new



DRS780Z 2x18V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 92 dB(A)

Kraftfull 185 mm cirkelsåg

Kraftfull cirkelsåg på 2x18V. Stabilt bord i aluminium, max gervinkel 53°. Klinga på 185 mm och maximalt skärdjup 65 mm. Cirkelsågen är utrustad med säkerhetsbrytare förhindrar oavsiktlig start, samt XPT - förbättrad damm-och vattentålighet.



Varvtal (min-1)	5100
Max sågdjup vid 90°	65 mm
Max sågdjup vid 45°	45 mm
Max gervinkel (v/h)	53 °
Sågklinga diameter	185x30 mm
Ljudeffektnivå	103 dB(A)
Ljudtrycksnivå	92 dB(A)
Buller måttolerans (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrationsnivå	≤2,5 m/sec²
Vibrationstolerans (K-faktor)	1,5 m/sec²
Vikt med standardbatteri	5,6 kg
Mått (LxBxH)	446 x 196 x 270 mm

EAN: 0088381838665

Sänksåg




DSP600ZJ 2x18V (OBS! Utan batteri & laddare)

LpA: 92 dB(A)

Sladdlös sänksåg

Kolborstfri 2x18V sänksåg. Justerbar hastighet mellan 2500-6300 RPM samt djupstoppare för 2 mm preliminärsågning vilket säkerställer snygga och snabba kap. Vinklingsbar från -1 till 48 grader. Passar direkt på skena 194368-5 (köps separat).



Standardtillbehör:
821552-6: MAKPAC 4, B-57320: Sågklinga HM
165mm, Z-56, 839290-6:

Varvtal (min-1)	2500-6300
Max sågdjup vid 90°	56 mm
Max sågdjup vid 48°	38 mm
Max sågdjup vid 45°	40 mm
Väska	✓
Sågklinga diameter	165x20 mm
Vibrationsnivå	≤ 2,5 m/sec²
Vikt med standardbatteri	4,4 - 5,1 kg
Mått (LxBxH)	346 x 241 x 272 mm

EAN: 0088381844291

Sänksåg



DSP601ZJU 2x18V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 92 dB(A)

Sladdlös sänksåg med AWS (Auto-start Wireless System)

Kolborstfri 2x18V sänksåg. Justerbar hastighet mellan 2500-6300 RPM samt djupstoppare för 2 mm preliminärsågning. Utrustad med AWS (Auto-start Wireless System) vilket gör det möjligt att koppla ihop maskin och AWS-dammsugare trådlöst via bluetooth.



Standardtillbehör:
821552-6: MAKPAC 4, B-57320: Sågklinga HM
165mm, Z-56, 839290-6:

Varvtal (min-1)	2500-6300
Max sågdjup vid 90°	56 mm
Max sågdjup vid 48°	38 mm
Max sågdjup vid 45°	40 mm
Väska	✓
Sågklinga diameter	165x20 mm
Vibrationsnivå	≤2,5 m/sec²
Vikt med standardbatteri	4,4 kg
Mått (LxBxH)	346 x 241 x 272 mm

EAN: 0088381851718



Sladdlöst

Laserinstrument

Multiverktyg

Borning och
fastsättning

Betongarbete

Metallarbete

Stationärt
träarbete

Träarbete

Dammsugare och
varmluftspistoler

Spikpistoler och
kompressor

Skog- och
trädgårdsmaskiner

Sladdlöst - 2x18V

Sladdlöst

Laserinstrument

Multiverktyg

Borrning och
fastsättning

Betongarbete

Metallarbete

Stationärt
träarbete

Träarbete

Damsugare och
varmluftspistolerSpikpistoler och
kompressorerSkog- och
trädgårdsmaskiner

Tigersåg




DJR360Z 2x18V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 85 dB(A)

Högt varvtal för effektiv kapning.

Sladdlös 2x18V tigersåg med 32 mm slaglängd, säkert och stadigt grepp samt verktygsfritt bladbyte. Kylluften styrs ut på framsidan och maskinen hålls därför ren.



Spänning	2x18 V
Li-ion batteri 18V	-
Antal slag (min-1)	0-2300/0-3000
Slaglängd	32 mm
Kapacitet: trä	255 mm
Max sågkapacitet stålror	130 mm
Ljudeffektnivå	96 dB(A)
Ljudtrycksnivå	85 dB(A)
Buller måttolerans (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrationsnivå	16,5 m/sec ²
Vibrationstolerans (K-faktor)	1,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	4,0 - 4,7 kg
Mått (LxBxH)	448 x 115 x 242 mm

EAN: 0088381806237

Kedjesåg



DUC302Z 2x18V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 87,3 dB(A)

Batteridrivna kedjesåg med 300 mm svärd.

Sladdlös 2x18V kedjesåg med automatisk kedjesmörjning och verktygsfritt bladbyte. Utrustad med batteriindikator och har en vikt på 4,6 kg. Utrustad med XPT - förbättrad damm-och vattentålighet.



Standardtillbehör:
197944-4: , 958030611: Svärd 30 cm, 12",
958291646: Sågkedja 30 cm, 12"

Spänning	2x18 V
Li-ion batteri 18V	-
Behållare för kedjeolja	0,085 L
Varvtal (min-1)	4500
Kedjehastighet	8,3 m/sec
Delning	3/8 "
Gauge	1,1 mm
Antal drivlänkar	46
Svärdstorlek	300 (12") mm
Sågblad	✓
Vibrationsnivå	6,3 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	4,7 kg
Mått (LxBxH)	600 x 234 x 198 mm

EAN: 0088381670852

Kedjesåg




DUC303PT2 300 mm 2x18V

LpA: 87,7 dB(A)

Batteridrivna kolborstfri kedjesåg med 300 mm svärd.

Sladdlös 2x18V kedjesåg med automatisk kedjesmörjning och verktygsfritt bladbyte. Utrustad med batteriindikator och har en vikt på 5,1 kg. Levereras med 2 st 5,0 Ah batterier och snabbbladare.



Standardtillbehör:
958030611: Svärd 30 cm, 12", 958291646: Sågkedja
30 cm, 12"

Spänning	2x18 V
Li-ion batteri 18V	2x 5,0Ah (2x90Wh)
Genomsnittlig laddningstid	45 min
Batteri	BL1850B
Batteri	197280-8
Behållare för kedjeolja	0,2 L
Kedjehastighet	20 m/sec
Delning	3/8 "
Gauge	1,1 mm
Antal drivlänkar	46
Svärdstorlek	300 (12") mm
Sågblad	✓
Vibrationsnivå	5,3 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	4,6 - 5,5 kg

EAN: 0088381840583

Kedjesåg




DUC303Z 2x18V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 87,7 dB(A)

Batteridrivna kolborstfri kedjesåg med 300 mm svärd.

Sladdlös 2x18V kedjesåg med automatisk kedjesmörjning och verktygsfritt bladbyte. Utrustad med batteriindikator och har en vikt på 5,1 kg. Utrustad med XPT - förbättrad damm-och vattentålighet.



Standardtillbehör:
958030611: Svärd 30 cm, 12", 958291646: Sågkedja
30 cm, 12"

Spänning	2x18 V
Li-ion batteri 18V	-
Behållare för kedjeolja	0,2 L
Kedjehastighet	20 m/sec
Delning	3/8 "
Gauge	1,1 mm
Antal drivlänkar	46
Svärdstorlek	300 (12") mm
Sågblad	✓
Vibrationsnivå	5,3 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	4,6 - 5,5 kg
Mått (LxBxH)	723 x 215 x 235 mm

EAN: 0088381832755

Kedjesåg




DUC353Z 300 mm 2x18V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 87,7 dB(A)

Batteridrivna kedjesåg med 300 mm svärd.

Sladdlös 2x18V kedjesåg med automatisk kedjesmörjning och verktygsfritt bladbyte. Utrustad med batteriindikator och har en vikt på 4,6 kg. Utrustad med XPT - förbättrad damm-och vattentålighet.



Standardtillbehör:
958291652: Sågkedja 35 cm, 14"

Spänning	2x18 V
Li-ion batteri 18V	-
Behållare för kedjeolja	0,2 L
Kedjehastighet	20 m/sec
Delning	3/8 "
Gauge	1,1 mm
Antal drivlänkar	52
Svärdstorlek	350 (14") mm
Sågblad	✓
Vibrationsnivå	5,3 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	4,6 - 5,5 kg
Mått (LxBxH)	773 x 215 x 235 mm

EAN: 0088381832724

Sladdlöst - 2x18V

Kedjesåg

new



DUC305Z 2x18V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 87,7 dB(A)

Batteridrivna kolborstfri kedjesåg med 300 mm svärd.

2x18V kedjesåg med automatisk kedjesmörjning och verktygsfritt bladbyte. Utrustad med batteriindikator och har en vikt på 4,6-5,3 kg beroende på batteri. Utrustad med XPT - förbättrad damm- och vattentålighet. Kedjehastighet på 20 m/s.



Standardtillbehör:
958030611: Svärd 30 cm, 12", 958291646: Sägkedja 30 cm, 12"

Spänning	2x18 V
Li-ion batteri 18V	-
Spänning LXT	✓
Behållare för kedjeolja	0,2 L
Kedjehastighet	20 m/sec
Delning	3/8"
Gauge	1,1 mm
Antal drivlänkar	46
Svärdstorlek	300 (12") mm
Sågblad	✓
Vibrationsnivå	5,3 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	4,6 - 5,3 kg
Mått (LxBxH)	710 x 211 x 235 mm

EAN: 0088381870627

Vinkelslipmaskin



DGA900ZX1 (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 88 dB(A)

Kraftfull batteridrivna vinkelslip.

230 mm kolborstfri 2x18V vinkelslipmaskin. Utrustad med anti-restart funktion, automatisk hastighetskontroll och paddelbrytare. Det smala motorhuset är avvibrerat och ger ett bra arbetsgrepp.



Standardtillbehör:
122847-3: Sprängskydd, verktygslöst - 230 mm,
194543-3: Sidohandtag AVT 180-230 mm, 197610-3:

Spänning	2 x 18 V
Li-ion batteri 18V	-
Varvtal (min-1)	6000
Spindel	M14
Håldiameter	22,23 mm
Slipskivans diameter	230 mm
Anti-Restart funktion	✓
Dödmansgrepp	✓
Elektronisk broms	✓
AVT sidohandtag	✓
Slipskiva	✓
Vibrationsnivå	7,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	5,2 - 5,9 kg
Mått (LxBxH)	499 x 250 x 158 mm

EAN: 0088381850414

Vinkelslipmaskin

new



DGA901ZUX1 2x18V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 88 dB(A)

Kraftfull batteridrivna vinkelslip.

230 mm kolborstfri 2x18V vinkelslip med dubbla säkerhetsgrepp, elektronisk broms och "dödmansgrepp". Utrustad med AWS (Auto-start Wireless System) vilket gör det möjligt att koppla ihop maskin och AWS-dammsugare trådlöst via bluetooth.



Spänning	2 x 18 V
Li-ion batteri 18V	-
Varvtal (min-1)	6000
Spindel	M14
Håldiameter	22,23 mm
Slipskivans diameter	230 mm
Anti-Restart funktion	✓
Dödmansgrepp	✓
Elektronisk broms	✓
AVT sidohandtag	✓
Slipskiva	✓
Vibrationsnivå	7,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	5,2 - 5,9 kg
Mått (LxBxH)	499 x 250 x 158 mm

EAN: 0088381867306

Kapmaskin

new



DLW140Z 2x18V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 103 dB(A)

Samma kraft som en nät driven maskin.

Kolborstfri batteridrivna kapmaskin med 355 mm klinga och samma kraft som en nät driven kapmaskin. Bärhandtaget underlättar transport och maskinen har ett väl tilltaget gnistskydd för ökad säkerhet.



Li-ion batteri 18V	-
Skyddssystem för batteri	✓
Varvtal (min-1)	3800
Kapacitet stål -400N/mm ²	102x194 mm
Kapöppning	127 mm
Håldiameter	25,4 mm
Sågklinga diameter	355x25,4 mm
Vikt med standardbatteri	17,2 - 17,8 kg
Mått (LxBxH)	537 x 290 x 640 mm

EAN: 0088381869591

Ryggburen dammsugare

new



DVC261ZX11 2x18V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 70 dB(A)

Kraftfull kolborstfri ryggdammsugare idealisk för t.ex. trappstädning.

Ryggdammsugare med justerbar sele och midjebälte för bättre ergonomi. Effektivt HEPA-filtrer och 2 L dammpåse. Dammsugaren har tre effektlägen som justeras från fjärrkontrollen.



Spänning	2 x 18 V
Li-ion batteri 18V	-
Skyddssystem för batteri	✓
Max luftmängd	2,3 m ³ /min
Max undertryck	110 mbar
Kontinuerlig drift 18V / 5.0Ah	33 / 60 / 110 min
Kontinuerlig drift 18V / 6.0Ah	40 / 75 / 140 min
Kapacitet dammbehållare	2,0 L
Dammpåse	✓
Sugslang	28mm x 1,0m
Rengöringskit	1
Ljudtrycksnivå	70 dB(A)

EAN: 0088381869973

Sladdlöst

Laserinstrument

Multiverktyg

Borning och fästsättning

Betongarbete

Metallarbete

Stationärt träarbete

Träarbete

Dammsugare och varmluftspistoler

Spikpistoler och kompressorer

Skog- och trädgårdsmaskiner

Sladdlöst - 2x18V

Ryggburen dammsugare

new



DVC265ZXU 2x18V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 70 dB(A)

Kraftfull kolborstfri ryggdammsugare utrustad med AWS

Ryggdammsugare med justerbar sele och midjebälte för enkel användning. Kraftfullt HEPA-filter och 2 liters tank. Utrustad med AWS (Auto-start Wireless System) vilket gör det möjligt att koppla ihop dammsugare och AWS-maskiner trådlöst via bluetooth.



Standardtillbehör:
123636-9: HEPA-filter, 195545-2: Adapter för 38 mm anslutning (37 mm innermått, 44 mm yttermått), 195546-0: Adapter för 24 mm anslutning (27 mm innermått, 39 mm yttermått)...

Spänning	2 x 18 V
Li-ion batteri 18V	-
Skyddssystem för batteri	✓
Max luftmängd	2,0 m³/min
Max undertryck	110 mbar
Kontinuerlig drift 18V / 5.0Ah	33 / 60 min
Kontinuerlig drift 18V / 6.0Ah	40 / 75 min
Kapacitet dammbehållare	2,0 L
Dampåse	✓
Sugslang	28mm x 1,0m
Ljudtrycksnivå	70 dB(A)
Filtreringsgrad	99,97 %
EAN: 0088381870122	

Hybriddammsugare



DVC861LZ 2x18V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 64/75 dB(A)

Sladdlös hybriddammsugare som drivs med batterier eller nätsladd.

Hybriddammsugare som drivs med 2x18V Li-ion batterier eller 230 V nätanslutning. Dammsugaren har en stor av/på knapp för enkel hantering, låg ljudnivå, batteriindikator för varje batteri, samt avtagbar förvaringslåda. Sugkraft på 70/320 W.



Standardtillbehör:
195433-3: Slang 28x3500 mm, 195439-1: Städset, 195545-2: Adapter för 38 mm anslutning (37 mm innermått, 44 mm yttermått), 195546-0: Adapter för 24 mm anslutning (27 mm innermått, 39 mm yttermått)...

Spänning	2 x 18 / 230 V
Li-ion batteri 18V	-
Ineffekt	320 W
Max luftmängd	2,1/3,6 m³/min
Max undertryck	90/240 mbar
Kontinuerlig drift 18V / 5.0Ah	30 min
Kontinuerlig drift 18V / 6.0Ah	35 min
Tankens kapacitet damm	8 L
Tankens kapacitet vätskor	6 L
Dampåse	✓
EAN: 0088381697484	

Dammsugare



DVC864LZ 2x18V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 70 dB(A)

Sladdlös dammsugare som drivs med 2x18V Li-ion batterier

Mångsidig sladdlös dammsugare på 2x18V som är utrustad med AWS (Auto-start Wireless System) vilket gör det möjligt att koppla ihop dammsugare och AWS-maskiner trådlöst via bluetooth.



Standardtillbehör:
195432-5: Engångspåsar av plast för dammsugare (10-pack), 195433-3: Slang 28x3500 mm, 195439-1: Städset, 195545-2: Adapter för 38 mm anslutning (37 mm innermått, 44 mm yttermått)...

Spänning	2 x 18 V
Li-ion batteri 18V	-
Skyddssystem för batteri	✓
Max luftmängd	2,1 m³/min
Max undertryck	98 mbar
Kontinuerlig drift 18V / 5.0Ah	40 min
Kontinuerlig drift 18V / 6.0Ah	45 min
Tankens kapacitet damm	8 L
Tankens kapacitet vätskor	6 L
Dampåse	✓
EAN: 0088381851589	

Ryggburen dammsugare



DVC260Z 2x18V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 70 dB(A)

Kraftfull kolborstfri ryggdammsugare idealisk för t.ex. trappstädning.

Ryggdammsugare med justerbar sele och midjebälte för bättre ergonomi. Effektivt HEPA-filter och 2 L dampåse. Dammsugaren har två effektlägen som justeras från fjärrkontrollen som även är utrustad med LED-ljus.



Standardtillbehör:
123486-2: Golvmunstycke, 123584-2: Teleskoprör, 123636-9: HEPA-filter, 123677-5: , 143787-2: , 166116-2: , 197901-2: Smalt cirkulärt gummimunstycke

Spänning	2 x 18 V
Li-ion batteri 18V	-
Skyddssystem för batteri	✓
Max luftmängd	1,5 m³/min
Max undertryck	71 mbar
Kontinuerlig drift 18V / 5.0Ah	60 / 90 min
Kapacitet dammbehållare	2,0 L
Dampåse	✓
Sugslang	28mm x 1,0m
Ljudtrycksnivå	70 dB(A)
Vikt med standardbatteri	3,8/4,3 kg
Mått (LxBxH)	230x152x373 mm
EAN: 0088381817400	

Luftblås



DUB361Z 18V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 81,2 dB(A)

Kraftig luftblås med många användningsområden

Mångsidig luftblås med låg ljudnivå, långt munstycke och blåshastighet på 93 m/s.



Spänning	2 x 18 V
Li-ion batteri 18V	-
Skyddssystem för batteri	✓
Varvtal (min-1)	10.000 / 17.000
Blåshastighet (max)	93 m/sec
Max luftmängd	4,4 m³/min
Kontinuerlig drift 18V / 4.0Ah	24 / 73 min
Vibrationsnivå	2,5 m/sec²
Vikt med standardbatteri	3,1 - 3,2 kg
EAN: 0088381668002	

Sladdlöst - 2x18V

Lövblås



DUB362Z 2x18V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 79,1 dB(A)

Kraftfull kolborstfri lövblås.

Sladdlös 2x18V lövblås. Den kolborstfria motorn tillsammans med de dubbla 18V batterierna ger en extrem prestanda. Lövblåsen är utrustad med variabel hastighet som är inställbar i sex lägen.



Standardtillbehör:
19788-8: Runt munstycke, 19789-6: Smalt munstycke

Spänning	2 x 18 V
Li-ion batteri 18V	-
Varvtal (min-1)	11.400-21.500
Blåshastighet (max)	54 m/sec
Max luftmängd	13,4 m³/min
Kontinuerlig drift 18V / 2.0Ah	5-33 min
Kontinuerlig drift 18V / 4.0Ah	10-61 min
Kontinuerlig drift 18V / 5.0Ah	12-75 min
Vibrationsnivå	≤2,5 m/sec²
Vikt med standardbatteri	3,5 - 4,2 kg

EAN: 0088381693110

Grästrimmer



DUR365UPT2 2x18V

LpA: 77 dB(A)

3-steps varvtalsreglering.

Sladdlös 2x18V grästrimmer med en klippdiameter på 230 mm. Trimmern har ett robust handtag och låga ljudnivåer och vibrationer. Levereras med 2 st 5,0 Ah batterier, snabbbladdare, väska, slyklinga, trimmerhuvud, 3-skärs plastknivar och sele.



Standardtillbehör:
197188-6: Plastbladset M8 och M10, 362224140:
Kantklipparskär 4-blad, 230x25,4 mm, 381224263:
Automatiskt trådhuvud MS-250, 198893-8:

Spänning	2 x 18 V
Li-ion batteri 18V	2x 5,0Ah (2x90Wh)
Genomsnittlig laddningstid	45 min
Skyddssystem för batteri	✓
Batterityp	BL1850B
Batteri	197280-8
Varvtal (min-1)	3500 / 5300 / 6500
Klippdiameter	230 / 255 / 350 mm
Spindel	M10x1.25LH
Kontinuerlig drift 18V / 4.0Ah	24 / 41 / 72 min
Kontinuerlig drift 18V / 5.0Ah	31 / 52 / 90 min
Handtag typ	U

EAN: 0088381802062

Grästrimmer



DUR365UZ 2x18V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 77 dB(A)

3-steps varvtalsreglering.

Sladdlös 2x18V grästrimmer med kolborstfri motor och en klippdiameter på 230 mm. Trimmern har ett robust handtag och låga ljudnivåer och vibrationer. Levereras med slyklinga, trimmerhuvud, 3-skärs plastknivar och sele.



Standardtillbehör:
197188-6: Plastbladset M8 och M10, 362224140:
Kantklipparskär 4-blad, 230x25,4 mm, 381224263:
Automatiskt trådhuvud MS-250, 198893-8:

Spänning	2 x 18 V
Li-ion batteri 18V	-
Skyddssystem för batteri	✓
Varvtal (min-1)	3500 / 5300 / 6500
Klippdiameter	230 / 255 / 350 mm
Spindel	M10x1.25LH
Kontinuerlig drift 18V / 4.0Ah	24 / 41 / 72 min
Kontinuerlig drift 18V / 5.0Ah	31 / 52 / 90 min
Handtag typ	U
Tråddiameter	2,0 mm
Vibrationsnivå	≤2,5 m/sec²
Vikt med standardbatteri	4,3 - 5,0 kg

EAN: 0088381693561

Grästrimmer



DUR364LZ 2x18V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 81 dB(A)

2-steps hastighetsreglering.

Sladdlös 2x18V grästrimmer med kolborstfri motor och en klippdiameter på 350 mm. Robust handtag och låga ljudnivåer och vibrationer. Levereras med trimmerhuvud.



Standardtillbehör:
197188-6: Plastbladset M8 och M10, 198383-1:
Plastbladset M8 och M10, 381224262: Trådspole

Spänning	2 x 18 V
Li-ion batteri 18V	-
Skyddssystem för batteri	✓
Varvtal (min-1)	5000 / 6500
Klippdiameter	255 / 350 mm
Spindel	M8x1.25RH
Kontinuerlig drift 18V / 4.0Ah	25 / 45 min
Kontinuerlig drift 18V / 5.0Ah	34 / 60 min
Tråddiameter	2,0 mm
Vibrationsnivå	≤2,5 m/sec²
Vikt med standardbatteri	4,5 kg

EAN: 0088381689120

Multitrimmer



DUX60ZM4 2x18V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 74,8 - 92,5 dB(A)

Multitrimmer med många olika tillbehör

En multifunktionell trimmer med kolborstfri motor. Trimmern är utrustad med 3 effektlägen; hög/mellan/låg samt variabel hastighetsreglering. Trimmerhuvud ingår.



Standardtillbehör:
198769-9: Trimmerdel EM404MP

Varvtal (min-1)	0-5700 / 0-8200 / 0-9700
Klippdiameter	230/420 mm
Vibrationsnivå: framhandtag	3,0 m/sec²
Vibrationsnivå: bakhandtag	≤2,5 m/sec²
Vikt med standardbatteri	6,5 kg
Mått (LxBxH)	1011x225x216 mm

EAN: 0088381850759

Sladdlöst

Laserinstrument

Multiverktyg

Borning och fästsättning

Betongarbete

Metallarbete

Stationärt träarbete

Träarbete

Damsugare och varmluftspistoler

Spikpistoler och kompressorer

Skog- och trädgårdsmaskiner

Sladdlöst - 2x18V

Sladdlöst

Laserinstrument

Multiverktyg

Borrning och
fästsättning

Betongarbete

Metallarbete

Stationärt
träarbete

Träarbete

Damsugare och
varmluftpistolerSpikpistoler och
kompressorerSkog- och
trädgårdsmaskiner

Multitrimmer




DUX60Z 2x18V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 74,8 - 92,5 dB(A)

Multitrimmer med många olika tillbehör

Multifunktionell trimmer med kolborstfri motor. Trimmern är utrustad med 3 effektlägen; hög/mellan/låg samt variabel hastighetsreglering.



Varvtal (min-1)	0-5700 / 0-8200 / 0-9700
Vibrationsnivå: framhandtag	max 6,5 m/sec ²
Vibrationsnivå: bakhandtag	max 4,0 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	4,1 - 8,7 kg
Mått (LxBxH)	1011x225x216 mm

EAN: 0088381850735

Häcksax




DUH651Z 2x18V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 81,5 dB(A)

Lätthanterlig och miljövänlig.

Tystgående 2x18V häcksax med 650 mm svärd. Roterbart bakre handtag och en vikt på 5,1 kg. Utrustad med XPT - förbättrad damm- och vattentålighet.



Spänning	2 x 18 V
Li-ion batteri 18V	-
Skyddssystem för batteri	✓
Antal slag (min-1)	1000-1800
Max kvistdiameter	18 mm
Kontinuerlig drift 18V / 4,0Ah	65-100 min
Svärdlängd	650 mm
Ljudtrycksnivå	81,5 dB(A)
Vikt med standardbatteri	4,7 - 5,5 kg
Mått (LxBxH)	1135x225x200 mm

EAN: 0088381670333

Gräsklippare



DLM380PT2 2x18V

LpA: 81 dB(A)

Miljövänlig batteridrivna gräsklippare.

Sladdlös 2x18V gräsklippare med 38 cm klippbredd och batteriindikator. Lämplig för gräsmattor upp till 540 m² och har en uppsamlare på 40 L. Utrustad med XPT - förbättrad damm- och vattentålighet. Levereras med 2 st 5,0 Ah batterier med 45 min laddningstid.



Standardtillbehör:
196863-1: Kniv 380 mm

Spänning	2 x 18 V
Li-ion batteri 18V	2x 5,0Ah (2x90Wh)
Genomsnittlig laddningstid	45 min
Skyddssystem för batteri	✓
Varvtal (min-1)	3700
Klipphöjdssteg	6
Klippbredd	38 cm
Klipparea	270-540 m ²
Klipphöjd	25-75 mm
Bakhjul diameter	19 cm
Framhjul diameter	14 cm
Uppsammlare	40 L
Uppsammlare	✓
Vibrationsnivå	≤2,5 m/sec ²

EAN: 0088381812382

Gräsklippare




DLM380Z 2x18V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 81 dB(A)

Miljövänlig batteridrivna gräsklippare.

Sladdlös 2x18V gräsklippare med 38 cm klippbredd och batteriindikator. Lämplig för gräsmattor upp till 540 m² och har en uppsamlare på 40 L. Utrustad med XPT - förbättrad damm- och vattentålighet.



Standardtillbehör:
196863-1: Kniv 380 mm

Spänning	2 x 18 V
Li-ion batteri 18V	-
Skyddssystem för batteri	✓
Varvtal (min-1)	3700
Klipphöjdssteg	6
Klippbredd	38 cm
Klipparea	270-540 m ²
Klipphöjd	25-75 mm
Bakhjul diameter	19 cm
Framhjul diameter	14 cm
Uppsammlare	40 L
Uppsammlare	✓
Vibrationsnivå	≤2,5 m/sec ²
Nettovikt	15 kg

EAN: 0088381665315

Gräsklippare



DLM431PT2 2x18V

LpA: 80 dB(A)

Miljövänlig batteridrivna gräsklippare.

Sladdlös 2x18V gräsklippare med 43 cm klippbredd och batteriindikator. Lämplig för gräsmattor upp till 475 m² och har en uppsamlare på 50 L. Utrustad med XPT - förbättrad damm- och vattentålighet. Levereras med 2 st 5,0 Ah batterier med 45 min laddningstid.



Standardtillbehör:
196060-9: Kniv 430 mm

Spänning	2 x 18 V
Li-ion batteri 18V	2x 5,0Ah (2x90Wh)
Genomsnittlig laddningstid	45 min
Skyddssystem för batteri	✓
Varvtal (min-1)	3600
Klipphöjdssteg	13
Klippbredd	43 cm
Klipparea	475-950 m ²
Klipphöjd	20-75 mm
Bakhjul diameter	16 cm
Framhjul diameter	14 cm
Kontinuerlig drift 18V / 5,0Ah	30 min

EAN: 0088381809047

Sladdlöst - 2x18V

Gräsklippare



DLM431Z 2x18V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 80 dB(A)

Miljövänlig batteridrivna gräsklippare.

Sladdlös 2x18V gräsklippare med 43 cm klippbredd och batteriindikator. Lämplig för gräsmattor upp till 475 m² och har en uppsamlare på 50 L. Utrustad med XPT - förbättrad damm- och vattentålighet.



Standardtillbehör:
196060-9: Kniv 430 mm

Spänning	2 x 18 V
Li-ion batteri 18V	-
Skyddssystem för batteri	✓
Varvtal (min-1)	3600
Klipphöjdssteg	13
Klippbredd	43 cm
Klipparea	475-950 m ²
Klipphöjd	20-75 mm
Bakhjul diameter	16 cm
Framhjul diameter	14 cm
Kontinuerlig drift 18V / 5.0Ah	30 min

EAN: 0088381806527

Gräsklippare



DLM460PG2 2x18V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 79 dB(A)

Miljövänlig batteridrivna gräsklippare.

2x18V gräsklippare med 43 cm klippbredd, batteriindikator och uppsamlare på 60 L. Passar gräsmattor upp till 1360 m². Utrustad med XPT - förbättrad damm- och vattentålighet. Levereras med 2 st 6,0 Ah batterier med 55 min laddningstid, samt laddare.



Spänning	2 x 18 V
Li-ion batteri 18V	2x 6,0Ah (108Wh)
Genomsnittlig laddningstid	55 min
Skyddssystem för batteri	✓
Varvtal (min-1)	2500 - 3300
Klipphöjdssteg	13
Klippbredd	46 cm
Klipparea	680 - 1360 m ²
Klipphöjd	20-75 mm
Bakhjul diameter	20,5 cm
Framhjul diameter	18 cm
Kontinuerlig drift 18V / 5.0Ah	18 min

EAN: 0088381866873

Gräsklippare



DLM460Z 2x18V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 79 dB(A)

Miljövänlig batteridrivna gräsklippare.

2x18V gräsklippare med 43 cm klippbredd, batteriindikator och uppsamlare på 60 L. Passar gräsmattor upp till 1360 m². Utrustad med XPT - förbättrad damm- och vattentålighet.



Spänning	2 x 18 V
Li-ion batteri 18V	-
Skyddssystem för batteri	✓
Varvtal (min-1)	2500 - 3300
Klipphöjdssteg	13
Klippbredd	46 cm
Klipparea	680 - 1360 m ²
Klipphöjd	20-75 mm
Bakhjul diameter	20,5 cm
Framhjul diameter	18 cm
Kontinuerlig drift 18V / 5.0Ah	18 min

EAN: 0088381866842

Sekatör




DUP361Z 2x18V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 82 dB(A)

Lika mjuk och smidig beskärning som med en handsekatör.

Sladdlös 2x18V sekator med extra vassa smidda blad och justerbar bladöppning i två steg. Sekatören klipper grenar upp till 33 mm i Ø. Smidig ryggsäle för batterierna samt låg vikt gör maskinen lättmanövrerad även i trånga utrymmen.



Spänning	2 x 18 V
Li-ion batteri 18V	-
Skyddssystem för batteri	✓
Max kvistdiameter	33 mm
Vibrationsnivå	≤2,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	0,8 kg
Mått (LxBxH)	305x43x106 mm

EAN: 0088381699945



Sladdlöst

Laserinstrument

Multiverktyg

Borning och
fästsättning

Betongarbete

Metallarbete

Stationärt
träarbete

Träarbete

Dammsugare och
varmluftpistoler

Spikpistoler och
kompressorer

Skog- och
trädgårdsmaskiner

Sladdlöst - ComboKit

Sladdlöst

Laserinstrument

Multiverktyg

Borrning och
fästsättning

Betongarbete

Metallarbete

Stationärt
träarbete

Träarbete

Damsugare och
varmluftpistolerSpikpistoler och
kompressorerSkog- och
trädgårdsmaskiner

Combokit

CLX201SAJ 12V

Verktygspaket med 2 st maskiner.

Sladdlöst 12V combokit med DF331DZ borrarvdragare och TD110DZ slagskruvdragare. Levereras med 2 st 2,0 Ah batterier med 30 min laddningstid, laddare, samt MAKPAC.



Övrig standardutrustning:
197347-2: DC 10SA laddare, 197395-1: Batteri BL1020B (2x)

Maskiner som ingår

Borrarvdragare	DF331DZ
Slagskruvdragare	TD110DZ

EAN: 0088381802178

Combokit

CLX224A 12V

new

Verktygspaket med 2 st maskiner.

Sladdlöst 12V combokit med DF333DZ borrarvdragare och TD110DZ slagskruvdragare. Levereras med 2 st 2,0 Ah batterier med 70 min laddningstid, laddare, samt MAKPAC.



Maskiner som ingår

Borrarvdragare	DF333DZ
Slagskruvdragare	TD110DZ

EAN: 0088381876698

Combokit

DLX2220AJ 18V

Verktygspaket med 2 st maskiner.

Extremt kompakt kolborstfritt sladdlöst 18V combokit. Innehåller DDF483Z borrarvdragare och DTD155Z slagskruvdragare. Levereras med 2 st 2,0 Ah batterier med 24 min laddningstid, snabbbladdare DC18RC samt MAKPAC.



Maskiner som ingår

Borrarvdragare	DDF483Z
Slagskruvdragare	DTD155Z

EAN: 0088381847728

Combokit

DLX2127MJ 18V

Verktygspaket med 2 st maskiner.

Sladdlöst 18V combokit. Innehåller DDF482Z borrarvdragare och DTD152Z slagskruvdragare. Levereras med 2 st 4,0 Ah batterier med 36 min laddningstid, snabbbladdare, samt MAKPAC.



Maskiner som ingår

Slagskruvdragare	DTD152Z
Borrarvdragare	DDF482Z

EAN: 0088381813716

Combokit

DLX2141AJ 18V

Verktygspaket med 2 st maskiner.

Sladdlöst 18V combokit. Innehåller DDF453Z borrarvdragare och DTD152Z slagskruvdragare. Levereras med 2 st 2,0 Ah batterier med 24 min laddningstid, laddare samt MAKPAC.



Maskiner som ingår

Borrarvdragare	DDF453Z
Slagskruvdragare	DTD152Z

EAN: 0088381813570

Sladdlöst - ComboKit

Combokit

DLX2184TJ 18V

Verktygspaket med 2 st kolborstfria maskiner.

Sladdlöst 18V combokit. Innehåller DDF484 borrarbruvdragare och DTW285 mutterdragare. Levereras med 2 st 5,0 Ah batterier med 45 min laddningstid, laddare samt MAKPAC.

Maskiner som ingår

Borrarbruvdragare	DDF484Z
Mutterdragare	DTW285Z

EAN: 0088381833523

Sladdlöst

Laserinstrument

Multiverktyg

Borning och
fästsättning

Betongarbete

Metallarbete

Stationärt
träarbete

Träarbete

Dammsugare och
varmluftspistoler

Spikpistoler och
kompressorer

Skog- och
trädgårdsmaskiner

Combokit

DLX2189TJ 18V

Verktygspaket med 2 st kolborstfria maskiner.

Sladdlöst 18V combokit. Innehåller DDF484Z borrarbruvdragare och DTD153Z slagskruvdragare. Levereras med 2 st 5,0 Ah batterier med 45 min laddningstid, laddare samt MAKPAC.

Maskiner som ingår

Borrarbruvdragare	DDF484Z
Slagskruvdragare	DTD153Z

EAN: 0088381830355

Combokit

DLX2190TJ1 18V

Verktygspaket med 2 st kolborstfria maskiner.

Sladdlöst 18V combokit. Innehåller DDF480 borrarbruvdragare och DTD129 slagskruvdragare. Levereras med 2 st 4,0 Ah batterier med 36 min laddningstid, laddare samt MAKPAC.

Maskiner som ingår

Borrarbruvdragare	DDF484Z
Vinkelslipmaskin	DGA504Z

EAN: 0088381830270

Combokit

DLX6038T 18V

Verktygspaket med 6 st maskiner.

Sladdlöst 18V combokit med DDF482 borrarbruvdragare, DTD152 slagskruvdragare, DSS610 cirkelsåg, DJR186 tigersåg, DTM51 multiverktyg och DHR202 kombihammare. Levereras med 3 st 5,0 Ah batterier med 45 min laddningstid, laddare samt tygväska med hjul.

Maskiner som ingår

Kombihammare	DHR202Z
Cirkelsåg	DSS610Z
Multiverktyg	DTM51Z
Slagskruvdragare	DTD152Z
Tigersåg	DJR186Z
Borrarbruvdragare	DDF482Z

Övrig standardutrustning:
195584-2: DC18RC laddare, 197267-0: BL1840B (3x)

EAN: 0088381829151

Combokit

DLX5032T 18V

Verktygspaket med 5 st kolborstfria maskiner.

Sladdlöst 18V kolborstfritt combokit. Innehåller DDF484Z borrarbruvdragare, DHR242Z kombihammare, DJR187Z tigersåg, DHS680Z cirkelsåg och DTD153Z slagskruvdragare. Levereras med 3 st 5,0 Ah batterier, DC18RC laddare samt tygväska med hjul.

Maskiner som ingår

Borrarbruvdragare	DDF484Z
Kombihammare	DHR242Z
Tigersåg	DJR187Z
Cirkelsåg	DHS680Z
Slagskruvdragare	DTD153Z

EAN: 0088381847872

Batterier/Laddare/Powerpack

Batteri 7,2V

198000-3 7,2V

7,2V 1,5Ah batteri



7.2V



Spänning	7,2 V
Batterityp	Li-ion
Batterikapacitet	1,5 Ah
Typ	BL0715
Nettovikt	0,108 kg

EAN: 0088381473392

Batteri 10.8V

194550-6 10,8V

10,8V 1,3 Ah Li-ion.



10.8V



Spänning	10,8 V
Batterityp	Li-ion
Batterikapacitet	1,3 Ah
Energikapacitet	14 Wh
Typ	BL1013
Nettovikt	0,17 kg

EAN: 0088381348553

Batteri 12V 2,0 Ah

197396-9 BL1021B

Slitstarkt Li-ion batteri med batteriindikator

Li-ion batteri med batteriindikator. Kraftfullt universalbatteri som passar till Makitas 12V maskiner (inkluderar även 10,8 V maskiner). Cirka 30 minuters laddningstid.



CXT



Spänning CXT	✓
Batterityp	Li-ion
Batteri	197396-9
Batterikapacitet	2,0 Ah
Energikapacitet	24 Wh
Typ	BL1021B

EAN: 0088381459839

Batteri 12V 4,0 Ah

197406-2 BL1041B

Slitstarkt Li-ion batteri med batteriindikator

Li-ion batteri med batteriindikator. Kraftfullt universalbatteri som passar till Makitas 12V maskiner (inkluderar även 10,8 V maskiner). Cirka 60 minuters laddningstid.



CXT



Spänning CXT	✓
Batterityp	Li-ion
Batteri	197406-2
Batterikapacitet	4,0 Ah
Energikapacitet	43,2 Wh
Typ	BL1041B
Nettovikt	0,37 kg

EAN: 0088381461658

Batteri 18V 2,0 Ah

197254-9 BL1820B

Slitstarkt Li-ion batteri med batteriindikator

Li-ion batteri med batteriindikator. Kraftfullt universalbatteri som passar till Makitas 18V maskiner. Idealisk till exempelvis skruvdragare med tanke på batteriets låga vikt. Cirka 24 minuters laddtid med snabbbladdare DC18RC. Levereras i kartong



18V LXT



Spänning	18 V
Batterityp	Li-ion
Batterikapacitet	2,0 Ah
Energikapacitet	36 Wh
Typ	BL1820B
Nettovikt	0,38 kg

EAN: 0088381459037

Sladdlöst

Laserinstrument

Multiverktyg

Borring och
fastsättning

Betongarbete

Metallarbeta

Stationärt
träarbete

Träarbete

Damsugare och
varmluftspistolerSpikpistoler och
kompressorerSkog- och
trädgårdsmaskiner

Batterier/Laddare/Powerpack

Batteri 18V, 3.0Ah



18V LXT



197599-5 BL1830B

Slitstarkt Li-ion batteri med batteriindikator

Li-ion batteri med batteriindikator. Kraftfullt universalbatteri som passar till Makitas 18V maskiner. Cirka 22 minuters laddtid med snabbbladdare DC18RC.

Standardtillbehör:
DUM604RF, DUM604RFEX:

Spänning	18 V
Batterityp	Li-ion
Batterikapacitet	3,0 Ah
Energikapacitet	54 Wh
Typ	BL1830B
Nettovikt	0,60 kg

EAN: 0088381464055

Batteri 18V, 4.0Ah



18V LXT



197265-4 BL1840B

Slitstarkt Li-ion batteri med batteriindikator

Li-ion batteri med batteriindikator. Kraftfullt universalbatteri som passar till Makitas 18V maskiner. Cirka 36 minuters laddtid med snabbbladdare DC18RC. Levereras i kartong

Spänning	18 V
Batterityp	Li-ion
Batterikapacitet	4,0 Ah
Energikapacitet	72 Wh
Typ	BL1840B
Nettovikt	0,60 kg

EAN: 0088381459068

Batteri 18V, 5.0Ah



18V LXT



197280-8 BL1850B

Slitstarkt Li-ion batteri med batteriindikator

Li-ion batteri med batteriindikator. Kraftfullt universalbatteri som passar till Makitas 18V maskiner. Särskilt lämplig för användning med kraftiga maskiner såsom cirkelsågar och borrhämmare etc. Cirka 45 minuters laddtid med snabbbladdare DC18RC.

Spänning	18 V
Batterityp	Li-ion
Batterikapacitet	5,0 Ah
Energikapacitet	90 Wh
Typ	BL1850B
Nettovikt	0,60 kg
Mått (LxBxH)	113 x 75 x 62 mm

EAN: 0088381459129

Batteri 18V, 6.0Ah



18V LXT



197422-4 BL1860B

Slitstarkt Li-ion batteri med batteriindikator

Li-ion batteri med batteriindikator. Kraftfullt universalbatteri som passar till Makitas 18V maskiner. Särskilt lämplig för användning med kraftiga maskiner såsom cirkelsågar och borrhämmare etc. Cirka 55 minuters laddningstid med snabbbladdare DC18RC. Levereras i kartong.

Spänning	18 V
Batterityp	Li-ion
Batterikapacitet	6,0 Ah
Energikapacitet	108 Wh
Typ	BL1860B
Nettovikt	0,66 kg

EAN: 0088381464123

DC10WA laddare



7.2V 10.8V



194588-1 7,2V - 10,8V

Laddare för 7,2V-10,8V batterier.

Spänning	7.2-10.8 V
Genomsnittlig laddningstid	30-50 min
Batterityp	Li-ion
Typ	DC10WA

EAN: 0088381348065

Sladdlöst

Laserinstrument

Multiverktyg

Borning och
fästsättning

Betongarbete

Metallarbete

Stationärt
träarbete

Träarbete

Dammsugare och
varmluftspistoler

Spikpistoler och
kompressorer

Skog- och
trädgårdsmaskiner

Batterier/Laddare/Powerpack

DC10SA laddare

197347-2 12V

Mycket snabb laddare för 12V Li-ion batterier

Batteriladdare för Makitas CXT 12V Batterier. Utrustad med fläkt som kylar batterierna under laddningen vilket möjliggör snabbare laddning.

Laddningstider:
2.0Ah - 30 minuter.
4.0Ah - 60 minuter.



Standardtillbehör:
UH201DWAX:

Spänning	12 V
Genomsnittlig laddningstid	30-60 min
Batterityp	Li-ion
Typ	DC10SA

EAN: 0088381461849

DC18RC laddare

195584-2 14,4V - 18V

Laddare för 14,4V-18V batterier.

Laddare som passar till batterier på 14,4-18V.



14.4V 18V

Spänning	14,4-18 V
Batterityp	Li-ion
Genomsnittlig laddningstid	15 min
1.3Ah	
Genomsnittlig laddningstid	24 min
2.0Ah	
Genomsnittlig laddningstid	22 min
3.0Ah	
Genomsnittlig laddningstid	36 min
4.0Ah	
Genomsnittlig laddningstid	45 min
5.0Ah	

EAN: 0088381373562

DC18RE laddare

198720-9 12 + 18V

Tvåportsladdare för ett 12V batteri och ett 18V batteri.

Med denna laddare kan användaren ladda ett 12V batteri och ett 18V batteri samtidigt.



CXT LXT

Spänning	12-18 V
Spänning CXT	✓
Skyddssystem för batteri	✓
Batterityp	Li-ion
Genomsnittlig laddningstid	15 min
1.3Ah	
Genomsnittlig laddningstid	24-30 min
2.0Ah	
Genomsnittlig laddningstid	22 min
3.0Ah	
Genomsnittlig laddningstid	36-60 min
4.0Ah	

EAN: 0088381487924

DC18RD laddare

196933-6 14,4V - 18V

Batteriladdare med 2 portar för 14,4V-18V batterier.

Ladda två batterier samtidigt, smidigt och snabbt. Laddaren passar till batterier på 14,4-18V



14.4V 18V LXT

Spänning	14,4-18 V
Batterityp	Li-ion
Genomsnittlig laddningstid	15 min
1.3Ah	
Genomsnittlig laddningstid	24 min
2.0Ah	
Genomsnittlig laddningstid	22 min
3.0Ah	
Genomsnittlig laddningstid	36 min
4.0Ah	
Genomsnittlig laddningstid	45 min
5.0Ah	

EAN: 0088381444033

DC18SF laddare

196426-3 14,4V - 18V

Batteriladdare med 4 portar för 14,4V-18V batterier.

Laddare med hela 4 portar som passar utmärkt för professionell användning. Ladda 4 batterier på 14,4-18V samtidigt och spara tid.



14.4V 18V

Spänning	14,4-18 V
Batterityp	Li-ion
Genomsnittlig laddningstid	30-60 min
1.3Ah	
Genomsnittlig laddningstid	45-90 min
2.0Ah	
Genomsnittlig laddningstid	60-120 min
3.0Ah	
Genomsnittlig laddningstid	90-180 min
4.0Ah	
Genomsnittlig laddningstid	110-220 min
5.0Ah	

EAN: 0088381432979

Sladdlöst

Laserinstrument

Multiverktyg

Borring och
fästsättning

Betongarbete

Metallarbete

Stationärt
träarbete

Träarbete

Dammsugare och
varmluftspistoler

Spikpistoler och
kompressorer

Skog- och
trädgårdsmaskiner

Batterier/Laddare/Powerpack

DC18SE laddare

194621-9 14,4V - 18V

Billaddare för 14,4V-18V batterier.

Laddare för användning i bilen.



Spänning	14,4-18V Auto DC
Batterityp	Li-ion
Genomsnittlig laddningstid	30 min
1.3Ah	
Genomsnittlig laddningstid	45 min
2.0Ah	
Genomsnittlig laddningstid	60 min
3.0Ah	
Genomsnittlig laddningstid	90 min
4.0Ah	
Genomsnittlig laddningstid	110 min
5.0Ah	

EAN: 0088381349673

Batteriadapter

197580-6 2x18V



Batteriadapter som reducerar belastningen för användaren

Batteriadapter för 2x18V maskiner där batteriet sätts fast på användarens skärp för att fördela vikten bättre. 2 st adapterar sätts sedan i maskinen på platsen där batterierna brukar sitta. Detta reducerar belastningen för användaren.

Spänning	2x 18 V
Batterityp	Li-ion
Typ	BAP182
Vikt med standardbatteri	2,3 + 0,6 kg

EAN: 0088381463119

Adapter

196809-7 36V adapter

36V adapter för 2x18V Li-ion batterier.

Adapter till 18V 3,0 Ah, 4,0 Ah och 5,0 Ah batterier.



Batterityp	Li-ion
Typ	BCV03

EAN: 0088381438797

Bluetooth-chip

198900-7 Koppla ihop AWS-maskiner med varandra

AWS (Auto-start Wireless System) gör det möjligt att koppla ihop AWS-maskiner och AWS-dammsugare trådlöst via bluetooth.



EAN: 0088381497749

Startadapter WUT02U

199863-0 För Makitas AWS-anslutna maskiner



Adapter som kan ansluta nätdrivna dammsugare till AWS-maskiner

WUT02-adaptorn används för att ansluta en nätdriven dammsugare till ett batteridrivet AWS-utrustat verktyg. Dammsugaren startar och stängs av automatiskt när en maskin med AWS startas eller stängs av, tex en kap-och gersåg eller en vinkelslip.

EAN: 0088381543071

Sladdlöst

Laserinstrument

Multiverktyg

Borring och
fastsättning

Betongarbete

Metallarbete

Stationärt
träarbete

Träarbete

Dammsugare och
varmluftspistoler

Spikpistoler och
kompressorer

Skog- och
trädgårdsmaskiner

Batterier/Laddare/Powerpack

Batteriadapter ADP05

SEAADP05 18V adapter

Ladda mobiltelefonen eller surfplattan med ett 18V batteri!

Praktisk adapter som kan användas till att ladda mobiltelefonen eller surfplattan. Adaptern har två USB-portar, som båda ger maximalt 5V/ 2,1A laddström. Adaptern fungerar med Makita 18V/14.4V Li-ion batterier.

Spänning	18 V
Li-ion batteri 18V	-
Skyddssystem för batteri	✓
DC Utgångsström	2x 5V / 2,1 Ampere
Mått (LxBxH)	102 x 72 x 43 mm

EAN: 0088381806954

Batteriadapter ADP06

SEAADP06 12V adapter

Ladda mobiltelefonen eller surfplattan med ett 12V batteri!

Praktisk adapter som kan användas till att ladda mobiltelefonen eller surfplattan. Adaptern har två USB-portar, som båda ger maximalt 5V/2,1 A laddström. Adaptern fungerar med Makita 12V Li-ion batterier (även batterier märkta 10,8V fungerar).

Spänning	12 V
Skyddssystem för batteri	✓
Batterityp	Li-ion
DC Utgångsström	5V / 2,1 Ampere
Mått (LxBxH)	88 x 64 x 82 mm

EAN: 0088381825108



Batterier/Laddare/Powerpack

Powerpack 12V

new



CXT

197658-5 12V

2 st 2,0 Ah Li-ion batterier, 1 st snabbbladdare samt MAKPAC.

Batterikit med 2 st 2,0 Ah Li-ion batterier med batteriindikator och 30 min laddningstid, 1 st snabbbladdare samt MAKPAC. 12V batterier passar även till maskiner märkta 10,8V.

Standardtillbehör:
821549-5: MAKPAC 1

Spänning CXT	✓
Genomsnittlig laddningstid	2x 2,0Ah (24Wh)
Batterityp	30 min
Batteri	Li-ion
Batterikapacitet	197396-9
	2x 2,0 Ah

EAN: 0088381463645

Powerpack 12V

new



CXT

197641-2 12V

2 st 2,0 Ah Li-ion batterier, 1 st snabbbladdare samt MAKPAC.

Batterikit med 2 st 4,0 Ah Li-ion batterier med batteriindikator och 60 min laddningstid, 1 st snabbbladdare samt MAKPAC. 12V batterier passar även till maskiner märkta 10,8V.

Standardtillbehör:
821549-5: MAKPAC 1

Spänning CXT	✓
Genomsnittlig laddningstid	2x 4,0Ah (48Wh)
Batterityp	60 min
Batteri	Li-ion
Batterikapacitet	197406-2
	2x 4,0 Ah

EAN: 0088381463522

Powerpack 18V



18V

197494-9 18V

2 st 4,0 Ah Li-ion batterier, 1 st snabbbladdare samt MAKPAC.

2 st 4,0 Ah Li-ion batterier med batteriindikator, 1 st snabbbladdare samt MAKPAC.

Standardtillbehör:
821549-5: MAKPAC 1

Spänning	2x 18 V
Li-ion batteri 18V	2x 4,0Ah (72Wh)
Genomsnittlig laddningstid	36 min
Batterityp	Li-ion
Antal levererade batterier	2
Batteri	197267-0
Energikapacitet	2x 72 Wh
Mått (LxBxH)	395 x 295 x 110 mm

EAN: 0088381463232

Powerpack 18V



18V

197624-2 18V

2 st 5,0 Ah Li-ion batterier, 1 st snabbbladdare samt MAKPAC.

2 st 5,0 Ah Li-ion batterier med batteriindikator, 1 st snabbbladdare samt MAKPAC.

Standardtillbehör:
821549-5: MAKPAC 1

Spänning	2x 18 V
Li-ion batteri 18V	2x 5,0Ah (90Wh)
Genomsnittlig laddningstid	45 min
Batterityp	Li-ion
Antal levererade batterier	2
Batteri	197282-4
Energikapacitet	2x 90 Wh
Nettovikt	3,4 kg
Mått (LxBxH)	395 x 295 x 110 mm

EAN: 0088381463140

Powerpack 18V

new



18V

198116-4 18V

2 st 6,0 Ah Li-ion batterier, 1st snabbbladdare samt MAKPAC.

Snabbbladdare DC18RC, 2 st 6,0 Ah (BL1860B) batterier samt MAKPAC (Typ 1).

Standardtillbehör:
821549-5: MAKPAC 1

Spänning	2x 18 V
Li-ion batteri 18V	2x 6,0Ah (108Wh)
Genomsnittlig laddningstid	55 min
Batterityp	Li-ion
Antal levererade batterier	2
Batteri	197422-4
Energikapacitet	2x 108 Wh
Mått (LxBxH)	395 x 295 x 110 mm

EAN: 0088381474146

Sladdlöst

Laserinstrument

Multiverktyg

Borning och
fästsättning

Betongarbete

Metallarbete

Stationärt
träarbete

Träarbete

Damsugare och
varmluftspistolSpikpistoler och
kompressorerSkog- och
trädgårdsmaskiner

Batterier/Laddare/Powerpack

Sladdlöst

Laserinstrument

Multiverktyg

Borning och
festsättning

Betongarbete

Metallarbete

Stationärt
träarbete

Träarbete

Damsugare och
varmluftspistolerSpikpistoler och
kompressorerSkog- och
trädgårdsmaskiner

Powerpack 18V

197629-2 18V

2 st 5,0 Ah Li-ion batterier, 1 st tvåportsladdare samt MAKPAC.

Snabbbladdare med 2 portar, 2 st 5,0 Ah batterier samt MAKPAC



Standardtillbehör:
821551-8: MAKPAC 3, 838258-9: MAKPAC inlägg,
väska nr. 3

18V



Spänning	2x 18 V
Li-ion batteri 18V	2x 5,0Ah (90Wh)
Genomsnittlig laddningstid	45 min
Batterityp	Li-ion
Antal levererade batterier	2
Energikapacitet	2x 90 Wh

EAN: 0088381463195

Powerpack 18V

198077-8

new

2 st 6,0 Ah Li-ion batterier, 1 st tvåportsladdare samt MAKPAC.

Snabbbladdare med 2 portar, 2 st 6,0 Ah batterier samt MAKPAC



Standardtillbehör:
821551-8: MAKPAC 3, 838258-9: MAKPAC inlägg,
väska nr. 3

18V



Spänning	2x 18 V
Li-ion batteri 18V	2x 6,0Ah (108Wh)
Genomsnittlig laddningstid	55 min
Batterityp	Li-ion
Antal levererade batterier	2
Batteri	197422-4
Energikapacitet	2x 108 Wh

EAN: 0088381474511

Powerpack 18V

197626-8 18V

4 st 5,0 Ah Li-ion batterier, 1 st tvåportsladdare samt MAKPAC.

Snabbbladdare med 2 portar, 4 st 5,0 Ah batterier samt MAKPAC



Standardtillbehör:
839205-3: MAKPAC inlägg, väska nr. 3, 821551-8:
MAKPAC 3, 838258-9: MAKPAC inlägg, väska nr. 3

18V



Spänning	4x 18 V
Li-ion batteri 18V	4x 5,0Ah (90Wh)
Genomsnittlig laddningstid	45 min
Batterityp	Li-ion
Antal levererade batterier	4
Energikapacitet	4x 90 Wh

EAN: 0088381463164

Powerpack 18V

198091-4

new

4 st 6,0 Ah Li-ion batterier, 1 st tvåportsladdare samt MAKPAC.

Snabbbladdare med 2 portar, 4 st 6,0 Ah batterier samt MAKPAC



Standardtillbehör:
821551-8: MAKPAC 3, 838258-9: MAKPAC inlägg,
väska nr. 3

18V



Spänning	4x 18 V
Li-ion batteri 18V	4x 6,0Ah (108Wh)
Genomsnittlig laddningstid	55 min
Batterityp	Li-ion
Antal levererade batterier	4
Batteri	197422-4
Energikapacitet	4x 108 Wh

EAN: 0088381474658

Powerpack 18V

199025-0

new

2 st 5,0 Ah Li-ion batterier, 1 st tvåportsladdare samt MAKPAC.

Snabbbladdare med 2 portar, 2 st 5,0 Ah batterier samt MAKPAC



Standardtillbehör:
821550-0: MAKPAC 2

LXI CXT



Spänning	2x 18 V
Spänning CXT	✓
	2x 2,0Ah (24Wh)
Li-ion batteri 18V	2x 5,0Ah (90Wh)
Genomsnittlig laddningstid	15-60 min
Batterityp	Li-ion
Antal levererade batterier	4

EAN: 0088381520034

PRODUKTER

□ LASER



Laserinstrument

Sladdlöst

Laserinstrument

Multiverktyg

Borrning och
fästsättning

Betongarbete

Metallarbete

Stationärt
träarbete

Träarbete

Damsugare och
varmluftspistolerSpikpistoler och
kompressorerSkog- och
trädgårdsmaskiner

Krysslaser

new



CXT XPT



SK105DZ 12V (OBS! Utan batteri och laddare)

Krysslaser som ger skarpa och raka linjer.

Självjusterande krysslaser med röda vertikala och horisontella linjer individuellt eller i kombination. Noggrannhet ± 3 mm/10 m. IP54 klassad med en räckvidd på ca 25 m. Drifttid 40 timmar med ett 4,0 Ah batteri, 20 timmar med ett 2,0 Ah batteri.



Standardtillbehör:
LE00758831, LE00834534, LE00870131:

Spänning CXT	✓
Skyddssystem för batteri	✓
Räckvidd	25 (80) m
Noggrannhet	± 3 mm / 10 m
Självnivilleringsområde	$\pm 4^\circ$
Spindel	1/4" / 5/8"
Användningstemperatur	-10-50 °
Skyddsklass (IP)	IP54
Laser klass	2: 635nm
Nettovikt	0,67 - 0,84 kg
Mått (LxBxH)	138 x 64 x 102 mm

EAN: 0088381851893

Krysslaser

new



CXT XPT



SK105GDZ 12V (OBS! Utan batteri och laddare)

Krysslaser som ger skarpa och raka linjer.

Självjusterande krysslaser med gröna vertikala och horisontella linjer individuellt eller i kombination. Noggrannhet ± 3 mm/10 m. IP54 klassad med en räckvidd på ca 35 m. Drifttid 20 timmar med ett 4,0 Ah batteri, 10 timmar med ett 2,0 Ah batteri.



Standardtillbehör:
LE00772796, LE00823195, LE00870131:

Spänning CXT	✓
Skyddssystem för batteri	✓
Räckvidd	35 (80) m
Noggrannhet	± 3 mm / 10 m
Självnivilleringsområde	$\pm 4^\circ$
Spindel	1/4" / 5/8"
Användningstemperatur	-10-50 °
Skyddsklass (IP)	IP54
Laser klass	2: 635nm
Nettovikt	0,67 - 0,84 kg
Mått (LxBxH)	138 x 64 x 102 mm

EAN: 0088381851909

Kryss- och punktlaser

new



CXT XPT



SK106DZ 12V (OBS! Utan batteri och laddare)

kryss- och punktlaser som ger skarpa och raka linjer.

Självjusterande kryss- och punktlaser med röda vertikala och horisontella linjer individuellt eller i kombination. Noggrannhet ± 3 mm/10 m. IP54 klassad med räckvidd på ca 25 m. Drifttid 40 timmar med ett 4,0 Ah batteri, 20 timmar med 2,0 Ah batteri.



Standardtillbehör:
LE00758831, LE00834534, LE00870134:

Spänning CXT	✓
Skyddssystem för batteri	✓
Räckvidd	25 (80) m
Noggrannhet	± 3 mm / 10 m
Självnivilleringsområde	$\pm 4^\circ$
Spindel	1/4" / 5/8"
Användningstemperatur	-10-50 °
Skyddsklass (IP)	IP54
Laser klass	2: 635nm
Nettovikt	0,69 - 0,85 kg
Mått (LxBxH)	138 x 64 x 102 mm

EAN: 0088381851916

Kryss- och punktlaser

new



CXT XPT



SK106GDZ 12V (OBS! Utan batteri och laddare)

Kryss- och punktlaser som ger skarpa och raka linjer.

Självjusterande kryss- och punktlaser med gröna vertikala och horisontella linjer individuellt eller i kombination. Noggrannhet ± 3 mm/10 m. IP54 klassad med räckvidd på ca 25 m. Drifttid 40 timmar med ett 4,0 Ah batteri, 20 timmar med 2,0 Ah batteri.



Standardtillbehör:
LE00772796, LE00823195, LE00870134:

Spänning CXT	✓
Skyddssystem för batteri	✓
Räckvidd	35 (80) m
Noggrannhet	± 3 mm / 10 m
Självnivilleringsområde	$\pm 4^\circ$
Spindel	1/4" / 5/8"
Användningstemperatur	-10-50 °
Skyddsklass (IP)	IP54
Laser klass	2: 635nm
Nettovikt	0,69 - 0,85 kg
Mått (LxBxH)	138 x 64 x 102 mm

EAN: 0088381851923

Lasermätare

LD030P



Kompakt, behändig och noggrann.

Liten och behändig lasermätare för precisionsmätningar upp till 30 meter. Lämplig för svåråtkomliga ställen. Mätaren kan förutom att mäta avstånd även beräkna area (m²) samt utföra kontinuerlig mätning. IP54-skyddad mot vattenstänk och damm.



Batteri	2 x 1,5V (AAA)
Räckvidd	0,2 - 30 m
Noggrannhet	$\pm 2,0$ mm
Användningstemperatur	0-40 °
Skyddsklass (IP)	IP54
Laser klass	II (<1mW)
Nettovikt	0,10 kg
Mått (LxBxH)	115 x 53 x 25 mm

EAN: 0088381699914

Laserinstrument

Lasermätare

LD080PI Upp till 80 m



Multifunktionell lasermätare.

Lasermätare för mätningar på upp till 80 meters avstånd. Precisionsmätning på svåråtkomliga ställen och kanter. Kan vinklas 360° och lagra upp till 20 mätningar. Levereras med batteri och fodral.

Batteri	2 x 1,5V (AAA)
Räckvidd	0,05 - 80 m
Noggrannhet	±1,5 mm
Snitt noggrannhet lutning	±0,2 °
Antal lagrade mätningar	20
Användningstemperatur	-10-50 °
Skyddsklass (IP)	IP54
Vinkel	360
Laser klass	II (<1mW)
Nettovikt	0,14 kg
Mått (LxBxH)	117 x 57 x 32 mm

EAN: 0088381635158

Rotationslaser

SKR200Z



Rotationslaser med horisontal och vertikal självnivellering.

Rotationslaser utrustad med en skyddskonstruktion för huvudet. Med horisontell riktning överförs referenspunkter från en vägg till en annan. Vertikal riktning är ett enkelt sätt att se till att väggar, golv, kakel, fogar etc. exakt möter varandra.

Standardtillbehör:

LE00784968: Mottagarhållare för lasrar, LE00791661: ,
LE00796587: Laserdetektor, LE00796588:

Batteri	2 x 1,5V (D)
Laserhuvudets rotationshastighet	0, 300, 450, 600 min ⁻¹
Räckvidd	Ø 200 m
Noggrannhet	± 1mm / 10m
Självnivelleringsområde	±6°
Spindel	5/8"
Användningstemperatur	-10-40 °
Skyddsklass (IP)	IP54
Laser klass	II (<1mW)
Nettovikt	1,6 kg
Mått (LxBxH)	156 x 154 x 197 mm

EAN: 0088381634953



Sladdlöst

Laserinstrument

Multiverktyg

Borning och
fästsättning

Betongarbete

Metallarbete

Stationärt
träarbete

Träarbete

Dammsugare och
varmluftpistoler

Spikpistoler och
kompressorer

Skog- och
trädgårdsmaskiner

PRODUKTER

□ MULTIVERKTYG



Dubbelisolerad



Variabel hastighet



Elektronisk hastighetsjustering



Mjukstart



Dammuppsamlare



Inbyggd arbetslampa



Verktygsväska

Multiverktyg

Multiverktyg



TM30DZ 12V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 81 dB(A)

Kompakt maskin med hög effektivitet.

Sladdlöst 12V multiverktyg med optimalt grepp. Ett kraftfullt och flexibelt verktyg med ett omfattande utbud av tillbehör. 12 vinkelinställningar av tillbehör möjliggör ett stort segment av tillämpningar.



Spänning CXT	✓
Skyddssystem för batteri	-
Batteri	BL1040B
Batteri	197403-8
Oscillationer per minut	6000-20000 min ⁻¹
Vinkelamplitud	2 x 1,6 °
Slipdyna (triangel)	93 x 93 x 93 mm
Ljudeffektnivå	92 dB(A)
Vibrationsnivå	10,5 m/sec ²
Vibrationsnivå: spånskiva	5,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	1,1 - 1,3 kg
Mått (LxBxH)	296 x 65 x 98 mm

EAN: 0088381819442

Multiverktyg



18V



DTM51ZJX1 18V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 77 dB(A)

En mångsidig maskin med hög effektivitet.

Sladdlöst 18V multiverktyg med verktygslöst bladbyte. Ett kraftfullt och flexibelt verktyg med ett omfattande utbud av tillbehör. Levereras med MAKPAC och 4 st tillbehör.



Standardtillbehör:
B-21325: Segmentsågklinga, Ø 85 mm, B-21353:
Multitoolblad 28 mm, B-21537: Slipplatta 794 mm, för
multiverktyg, 821551-8: MAKPAC 3, 837671-8:
MAKPAC inlägg, väska nr. 3

Li-ion batteri 18V	-
Skyddssystem för batteri	✓
Oscillationer per minut	6000-20000 min ⁻¹
Vinkelamplitud	2 x 1,6 °
Slipdyna (triangel)	93 x 93 x 93 mm
Väska	✓
Vibrationsnivå: spånskiva	4,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	2,0 - 2,4 kg
Mått (LxBxH)	324 x 80 x 126 mm

EAN: 0088381667470

Multiverktyg



18V



DTM51Z 18V (OBS! Utan batteri och laddare)

LpA: 77 dB(A)

Mångsidig maskin med hög effektivitet.

Sladdlöst 18V multiverktyg med verktygslöst bladbyte. Ett kraftfullt och flexibelt verktyg med ett omfattande utbud av tillbehör.



Li-ion batteri 18V	-
Oscillationer per minut	6000-20000 min ⁻¹
Vinkelamplitud	2 x 1,6 °
Slipdyna (triangel)	93 x 93 x 93 mm
Vibrationsnivå: spånskiva	4,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	2,0 - 2,4 kg
Mått (LxBxH)	324 x 80 x 126 mm

EAN: 0088381667418

Multiverktyg



TM3010CX2J

LpA: 80 dB(A)

Multiverktyg med verktygslöst bladbyte och 42 st tillbehör.

Mångsidigt multiverktyg med verktygslöst bladbyte och hög effektivitet. Maskinen har variabel hastighetskontroll, klarar upp till 20 000 oscillationer per minut och har en vinkelamplitud på 2x1,6°. Levereras med 42 st tillbehör samt MAKPAC.



Standardtillbehör:
821550-0: MAKPAC 2, 837773-0: MAKPAC inlägg,
väska nr. 2

Ineffekt	320 W
Oscillationer per minut	6000-20000 min ⁻¹
Vinkelamplitud	2 x 1,6 °
Slipdyna (triangel)	93 x 93 x 93 mm
Anslutningsladd	5,0 m
Vibrationsnivå: spånskiva	6,5 m/sec ²
Vibrationsnivå: slipning	2,5 m/sec ²
Vikt utan sladd	1,6 - 1,7 kg
Mått (LxBxH)	283 x 68 x 87 mm

EAN: 0088381651233



Sladdlöst

Laserinstrument

Multiverktyg

Borning och
fastsättning

Betongarbete

Metallarbete

Stationärt
träarbete

Träarbete


Dammsugare och
varmluftspistoler

Spikpistoler och
kompressorer

Skog- och
trädgårdsmaskiner

PRODUKTER

□ BORRNING OCH FASTSÄTTNING



Dubbelisolerad



Variabel hastighet



Elektronisk broms



Back



Mjukstart



Mekaniskt 2-växlad



Mekaniskt 3-växlad



Elektroniskt 2-växlad



Elektroniskt 3-växlad



Snabbchuck



6 momentinställningar



9 momentinställningar



16 momentinställningar



18 momentinställningar



21 momentinställningar



Slirkoppling



Inbyggd arbetslampa



Verktgsväska

Borrning och fastsättning

Högvarvig bormaskin




DP2011

LpA: 77 dB(A)

För borrning av små hål.

Högvarvig bormaskin för borrning av små hål i metall, såsom blindnitar. Maskinen är liten och smidig, väger endast 1,1 kg, är 222 mm lång och har en snabbchuck på 6,5 mm.



Ineffekt	370 W
Varvtal (min-1)	0-4200
Kapacitet: trä	15 mm
Kapacitet: stål	6,5 mm
Borrchuck kapacitet	1,0-6,5 mm
Anslutningsladd	2 m
Vibrationsnivå	4,0 m/sec ²
Vibrationstolerans (K-faktor)	1,5 m/sec ²
Vikt utan sladd	1,1 kg
Mått (LxBxH)	222 x 64 x 175 mm

EAN: 0088381645911

Bormaskin




DP4003

LpA: 82 dB(A)

Optimal för hålsågning och karmskruv.

Kraftfull bormaskin med ett vridmoment på 73 Nm och ett hållbart växelhjul av metall som ger maskinen längre livslängd. Det ergonomiska och gummibeklädda handtaget medför en säker och komfortabel arbetsställning.



Ineffekt	750 W
Varvtal (min-1)	0-600
Moment hård / mjuk	- / 73 Nm
Kapacitet: trä	38 mm
Kapacitet: stål	13 mm
Borrchuck kapacitet	1,5-13 mm
Sidohandtag	✓
Anslutningsladd	2,5 m
Vibrationsnivå	≤2,5 m/sec ²
Vibrationstolerans (K-faktor)	1,5 m/sec ²
Vikt utan sladd	2,5 kg
Mått (LxBxH)	308 x 72 x 196 mm

EAN: 0088381036511

Bormaskin



DP4011

LpA: 80 dB(A)

Säkerhetsbrytare skyddar användaren.

Bormaskin med hållbart växelhjul av metall vilket ger lång livslängd. Säkerhetsbrytare skyddar användaren. Väger endast 2,4 kg.



Ineffekt	720 W
Varvtal (min-1)	0-1200 / 0-2900
Moment hård / mjuk	- / 31 Nm
Kapacitet: trä	40 mm
Kapacitet: stål	13 mm
Borrchuck kapacitet	1,5-13 mm
Sidohandtag	✓
Klämkrag Ø	43 mm
Anslutningsladd	2,5 m
Vibrationsnivå	≤2,5 m/sec ²
Vibrationstolerans (K-faktor)	1,5 m/sec ²
Vikt utan sladd	2,3 kg
Mått (LxBxH)	347 x 70 x 220 mm

EAN: 0088381084901

Bormaskin




DS4012

LpA: 81 dB(A)

Sänkt varvtal till 600 rpm ger högt vridmoment.

Bormaskin med sänkt varvtal till 600 rpm vilket ger högt vridmoment. Bakre handtaget kan vridas 360° vilket möjliggör olika arbetslägen.



Standardtillbehör:
152492-0: Sidohandtag, 193822-6: Nyckelchuck 13 mm
763430-3: Chucknyckel

Ineffekt	750 W
Varvtal (min-1)	600
Moment hård / mjuk	- / 87 Nm
Kapacitet: trä	36 mm
Kapacitet: stål	13 mm
Borrchuck kapacitet	2-13 mm
Sidohandtag	✓
Klämkrag Ø	43 mm
Anslutningsladd	2,5 m
Vibrationsnivå	≤2,5 m/sec ²
Vibrationstolerans (K-faktor)	1,5 m/sec ²
Vikt utan sladd	2,8 kg
Mått (LxBxH)	340 x 83 x 401 mm

EAN: 0088381690720

Vinkelbormaskin




DA3010F

LpA: 81 dB(A)

Kompakt design för ett bättre grepp.

Vinkelbormaskin som med sitt vinkelhuvud på endast 66 mm är idealisk för arbeten i trånga utrymmen. Maskinen har LED-belysning för att ge god sikt på arbetsstycket.



Standardtillbehör:
763415-9: Chucknyckel

Ineffekt	450 W
Varvtal (min-1)	0-2400
Kapacitet: trä	25 mm
Kapacitet: stål	10 mm
Sidohandtag	✓
Anslutningsladd	2,5 m
Chuck kapacitet	10 mm
Vibrationsnivå	≤2,5 m/sec ²
Vikt utan sladd	1,6 kg
Mått (LxBxH)	270 x 61 x 79 mm
Vinkelhuvud	66 mm

EAN: 0088381046947

Sladdlöst

Laserinstrument

Multiverktyg

Borrning och fastsättning

Betongarbete

Metallarbete

Stationärt träarbete

Träarbete

Damsugare och varmluftspistoler

Spikpistoler och kompressorer

Skog- och trädgårdsmaskiner

Borrning och fastsättning

Slagbormaskin

HP1641FJ

LpA: 92 dB(A)

Bormaskin med omkopplare för slagbörning eller vanlig börning.

Slagbormaskin på 680 W med ergonomisk och gummibeklätt handtag. Maskinen har samma varvtal och vridkraft i båda riktningarna med omkopplare för rotationsriktning. Levereras med MAKPAC.



Standardtillbehör:
192692-0: Snabbchuck 13 mm, 821549-5: MAKPAC 1,
837666-1: MAKPAC inlägg, väska nr. 1

Ineffekt	680 W
Varvtal (min-1)	0-2800
Antal slag (min-1)	0-44.800
Kapacitet: trä	30 mm
Kapacitet: betong	16 mm
Kapacitet: stål	13 mm
Borrchuck kapacitet	1,5-13 mm
Sidohandtag	✓
Klämkraze Ø	43 mm
Anslutningssladd	2 m
Vibrationsnivå	2,5 m/sec ²
Vikt utan sladd	2,0 kg
Mått (LxBxH)	303 x 72 x 222 mm

EAN: 0088381645348

Slagbormaskin

HP2051FJ

LpA: 97 dB(A)

Bormaskin med omkopplare för slagbörning eller vanlig börning.

Slagbormaskin på 720 W med ergonomisk design och ett växelhuss av metall. Säkerhetskopplingen motverkar skador vid fastkörning. Maskinen levereras med MAKPAC.



Standardtillbehör:
122428-3: Sidohandtag, 821549-5: MAKPAC 1,
837656-4: MAKPAC inlägg, väska nr. 1, 838039-1:
MAKPAC inlägg, väska nr. 1

Ineffekt	720 W
Varvtal (min-1)	0-1200 / 0-2900
Antal slag (min-1)	0-24 000 / 0-58 000
Kapacitet: trä	40 mm
Kapacitet: betong	20 mm
Kapacitet: stål	13 mm
Borrchuck kapacitet	1,5-13 mm
Sidohandtag	✓
Klämkraze Ø	43 mm
Anslutningssladd	2,5 m
Vibrationsnivå	≤2,5 m/sec ²
Vikt utan sladd	2,5 kg
Mått (LxBxH)	360 x 70 x 220 mm

EAN: 0088381645430

Slagbormaskin

HP2071FJ

LpA: 97 dB(A)

Effektiv börning med 1010 W. Växellådshölje i metall.

Slagbormaskin på 1010 W med omkopplare för slagbörning eller vanlig börning. Maskinen har samma varvtal och vridkraft i båda riktningarna med brytare för rotationsriktning. Levereras med MAKPAC.



Standardtillbehör:
821549-5: MAKPAC 1, 837656-4: MAKPAC inlägg,
väska nr. 1, 838039-1: MAKPAC inlägg, väska nr. 1

Ineffekt	1010 W
Varvtal (min-1)	0-1200 / 0-2900
Antal slag (min-1)	0-24 000 / 0-58 000
Kapacitet: trä	40 mm
Kapacitet: betong	20 mm
Kapacitet: stål	16 mm
Borrchuck kapacitet	1,5-13 mm
Sidohandtag	✓
Klämkraze Ø	43 mm
Anslutningssladd	2,5 m
Vibrationsnivå	≤2,5 m/sec ²
Vikt utan sladd	2,6 kg
Mått (LxBxH)	362 x 70 x 220 mm

EAN: 0088381645928

Brukblandare

UT1200 960 W

LpA: 86 dB(A)

Enkel och smidig brukblandare.

Brukblandare med justerbart varvtal och nydesignat handtag. Används för blandning av färg, plaster, bruk och liknande material.



Ineffekt	960 W
Varvtal (min-1)	0-360
Max vridmoment slag	14,6 Nm
Spindel	M14
Vispens max Ø	120 mm
Sidohandtag	✓
Anslutningssladd	3,2 m
Vibrationsnivå	1,05 m/sec ²
Vikt utan sladd	3,2 kg
Mått (LxBxH)	345 x 180 x 295 mm

EAN: 0088381648417

Brukblandare

UT1400 1300 W

LpA: 86 dB(A)

Enkel och smidig blandare.

Brukblandare med justerbart varvtal och nydesignat handtag. Används för blandning av färg, plaster, bruk och liknande material.



Ineffekt	1300 W
Varvtal (min-1)	0-580
Spindel	M14
Vispens max Ø	140 mm
Sidohandtag	✓
Anslutningssladd	3,2 m
Vibrationsnivå	0,5 m/sec ²
Vikt utan sladd	5,2 kg
Mått (LxBxH)	430 x 180 x 305 mm

EAN: 0088381648424

Borrning och fastsättning

Skruvdragare

FS4300

LpA: 82 dB(A)



Effektiv motor för snabb bearbetning.

Skruvdragare med ett maximalt varvtal på 4000 rpm och djupjustering. Det ergonomiska och gummibeklädda handtaget ger en säker och komfortabel arbetsställning.



Standardtillbehör:
784811-8: Magnetisk bitshållare 60 mm

Ineffekt	570 W
Varvtal (min-1)	0-4000
Kapacitet självbör. skruv	6 mm
Kapacitet gipsskruv	5 mm
Anslutningssladd	4,0 m
Vibrationsnivå	≤ 2,5 m/sec ²
Vikt utan sladd	1,4 kg
Mått (LxBxH)	279 x 65 x 207 mm

EAN: 0088381600897

Skruvdragare

FS6300

LpA: 82 dB(A)



Gipsskruvdragare, 6000 varv.

Skruvdragare med ett maximalt varvtal på 6000 rpm och djupjustering. Det ergonomiska och gummibeklädda handtaget ger en säker och komfortabel arbetsställning.



Standardtillbehör:
784811-8: Magnetisk bitshållare 60 mm

Ineffekt	570 W
Varvtal (min-1)	0-6000
Kapacitet gipsskruv	4 mm
Anslutningssladd	4,0 m
Vibrationsnivå	≤ 2,5 m/sec ²
Vikt utan sladd	1,4 kg
Mått (LxBxH)	279 x 65 x 207 mm

EAN: 0088381600927

Skruvautomat bandad skruv

6842JX

LpA: 84 dB(A)



Robust mataranordning i aluminium.

Skruvautomat avsedd för 25-55 mm skruv med ett varvtal på 4700 rpm. Maskinen är utrustad med rotationsomkopplare och en skruvstyrning i matardelen som förhindrar snedskruvning. Levereras med MAKPAC.



Standardtillbehör:
821549-5: MAKPAC 1

Ineffekt	470 W
Varvtal (min-1)	4700
Bits	160 x 5 mm
Kapacitet gipsskruv	4 mm
Kapacitet	25-55 mm
Anslutningssladd	4 m
Vibrationsnivå	≤ 2,5 m/sec ²
Vikt utan sladd	2 kg
Mått (LxBxH)	400 x 75 x 243 mm

EAN: 0088381670746

Skruvautomat bandad skruv

6843JX

LpA: 84 dB(A)



Effektiv skruvautomat med högt varvtal.

Skruvautomat avsedd för 25-55 mm skruv med ett varvtal på 6000 rpm. Maskinen är utrustad med rotationsomkopplare och en skruvstyrning i matardelen som förhindrar snedskruvning. Levereras med MAKPAC.



Standardtillbehör:
821549-5: MAKPAC 1

Ineffekt	470 W
Varvtal (min-1)	6000
Bits	160 x 5 mm
Kapacitet gipsskruv	4 mm
Kapacitet	25-55 mm
Anslutningssladd	4 m
Vibrationsnivå	≤ 2,5 m/sec ²
Vikt utan sladd	2 kg
Mått (LxBxH)	400 x 75 x 243 mm

EAN: 0088381670753



Sladdlöst

Laserinstrument

Multiverktyg

Borrning och fastsättning

Betongarbete

Metallarbete

Stationärt träarbete

Träarbete

Dammugare och varmluftspistoler

Spikpistoler och kompressorer

Skog- och trädgårdsmaskiner

Borrning och fastsättning

Skruvautomat bandad skruv

6844

LpA: 85 dB(A)



Skruvautomat för långa skruvar.

Skruvautomat avsedd för 45-75 mm skruv med ett varvtal på 3000 rpm. Maskinen är utrustad med rotationsomkopplare och en skruvstyrning i matardelen som förhindrar snedskruvning.



Standardtillbehör:
195183-0: Automatdel till skruvautomater, P-67804:
Bits 177 mm PH2, Ø 5 mm, 3 st

Ineffekt	470 W
Varvtal (min-1)	3000
Bits	177 x 5 mm
Kapacitet gipsskruv	4 mm
Kapacitet	45-75 mm
Anslutningssladd	4 m
Vibrationsnivå	≤2,5 m/sec ²
Vikt utan sladd	2,1 kg
Mått (LxBxH)	440 x 75 x 243 mm

EAN: 0088381081993

Mutterdragare

6906 3/4"

LpA: 98 dB(A)



3/4" mutterdragare.

Mutterdragare med rotationsomkopplare och ett vridmoment på 588 Nm. Sidohandtaget kan vridas 360° vilket möjliggör en bra arbetsställning.



Ineffekt	850 W
Varvtal (min-1)	1700
Max vridmoment slag	588 Nm
Kapacitet: standardbult	M16-M22
Kapacitet: höghållfastbult	M16-M20
Antal slag (min-1)	1600
Verktysfäste	3/4"
Sidohandtag	✓
Krafthylsa	32 mm
Anslutningssladd	2,5 m
Vibrationsnivå	16,5 m/sec ²
Vikt utan sladd	5,6 kg
Mått (LxBxH)	327 x 95 x 237 mm

EAN: 0088381000840

Mutterdragare

TW1000

LpA: 103 dB(A)



1" mutterdragare.

Mutterdragare med rotationsomkopplare och ett vridmoment på 1000 Nm. Sidohandtaget ger ett stadigt och säkert grepp.



Ineffekt	1200 W
Varvtal (min-1)	1400
Max vridmoment slag	1000 Nm
Kapacitet: standardbult	M24-M30
Kapacitet: höghållfastbult	M22-M24
Antal slag (min-1)	1500
Verktysfäste	1"
Sidohandtag	✓
Krafthylsa	41 mm
Anslutningssladd	2,5 m
Vibrationsnivå	17,5 m/sec ²
Vikt utan sladd	8,8 kg
Mått (LxBxH)	382 x 110 x 290 mm

EAN: 0088381062855

Mutterdragare

TW0200

LpA: 93 dB(A)



Smidig 1/2" mutterdragare.

Mutterdragare med kompakt design och ett vridmoment på 200 Nm. Ergonomiskt och gummibeklätt handtag medför en säker och komfortabel arbetsställning.



Ineffekt	380 W
Varvtal (min-1)	0-2200
Max vridmoment slag	200 Nm
Kapacitet: standardbult	M10-M16
Kapacitet: höghållfastbult	M10-M12
Antal slag (min-1)	0-2200
Verktysfäste	1/2"
Krafthylsa	24 mm
Anslutningssladd	2,5 m
Vibrationsnivå	8,5 m/sec ²
Vikt utan sladd	2,2 kg
Mått (LxBxH)	251 x 72 x 220 mm

EAN: 0088381050241

Mutterdragare

TW0350

LpA: 93 dB(A)



Högt vridmoment, 350 Nm, 1/2".

Mutterdragare med rotationsomkopplare och ett vridmoment på 350 Nm. Ergonomiskt och gummibeklätt handtag medför en säker och komfortabel arbetsställning.



Ineffekt	400 W
Varvtal (min-1)	2000
Max vridmoment slag	350 Nm
Kapacitet: standardbult	M12-M22
Kapacitet: höghållfastbult	M12-M16
Antal slag (min-1)	2000
Verktysfäste	1/2"
Krafthylsa	24 mm
Anslutningssladd	2,5 m
Vibrationsnivå	11,5 m/sec ²
Vikt utan sladd	3,0 kg
Mått (LxBxH)	283 x 87 x 233 mm

EAN: 0088381051309

PRODUKTER

□ BETONGARBETE



Dubbelisolerad



Variabel hastighet



Elektronisk broms



Back



Mjukstart



Mekaniskt 2-växlad



Mekaniskt 3-växlad



Elektroniskt hastighetsjustering



Dammuppsamlare



Snabbchuck



16 momentinställningar



18 momentinställningar



21 momentinställningar



SDS-PLUS fäste



SDS-MAX fäste



17 mm Hex



19 mm Hex



21 mm Hex



28,6 mm Hex



30 mm Hex



Slirkoppling



Inbyggd arbetslampa



Verktygsväska

Betongarbete

Kombihammare

HR1841FJ 18 mm, SDS-PLUS

LpA: 87 dB(A)



Extremt lätt och kompakt kombihammare.

Lätt och smidig kombihammare med SDS-Plus. Väger endast 2 kg med en längd på 285 mm. 2 funktioner; Borring och slagborrning. Optimalt borrhjup 5-8 mm. Kapacitet för betong 18 mm. Levereras med MAKPAC.



Standardtillbehör:
821550-0: MAKPAC 2, 839214-2:

Ineffekt	470 W
Varvtal (min-1)	0-2.100
Antal slag (min-1)	0-4.800
Kapacitet: trä	24 mm
Kapacitet: betong	18 mm
Kapacitet: stål	13 mm
Slagkraft	1,4 J
Anslutningssladd	4 m
Vibrationsnivå	3,0 m/sec ²
Vibrationsnivå: slagbör	7,5 m/sec ²
Vikt utan sladd	2,0 - 2,5 kg
Mått (LxBxH)	285 x 75 x 208 mm

EAN: 0088381844864

Kombihammare

HR2630J SDS-PLUS

LpA: 91 dB(A)



Kraftfull kombihammare

Slitstark och långlivad SDS-PLUS kombihammare med 3 funktioner: slagborrning, borrar och bilning. Kombihammaren har en borrar kapacitet i betong på 26 mm. Levereras med MAKPAC



Standardtillbehör:
821550-0: MAKPAC 2, 837914-8: MAKPAC inlägg, väska nr. 2

Ineffekt	800 W
Varvtal (min-1)	0-1200
Antal slag (min-1)	0-4600
Kapacitet: betong	26 mm
Optimal borrhjup: betong	8-18 mm
Slagkraft	2,4 J
Anslutningssladd	4,0 m
Vibrationsnivå: slagbör	15,5 m/sec ²
Vibrationsnivå: bilning	9,5 m/sec ²
Vikt utan sladd	2,8 - 3,3 kg
Mått (LxBxH)	361 x 77 x 209 mm

EAN: 0088381687348

Kombihammare

HR2630TJ 26 mm, SDS-PLUS

LpA: 91 dB(A)



Professionell kombihammare med 3 funktioner och chuck

Slitstark och långlivad SDS-PLUS kombihammare med 3 funktioner: slagborrning, borrar och bilning. Kombihammaren har en borrar kapacitet i betong på 26 mm.



Standardtillbehör:
194080-7: Snabbchuck SDS-PLUS, 821550-0: MAKPAC 2, 837914-8: MAKPAC inlägg, väska nr. 2, 194079-2: Snabbchuck 13 mm

Ineffekt	800 W
Varvtal (min-1)	0-1200
Antal slag (min-1)	0-4600
Kapacitet: betong	26 mm
Optimal borrhjup: betong	8-18 mm
Slagkraft	2,4 J
Anslutningssladd	4,0 m
Vibrationsnivå: slagbör	15 m/sec ²
Vibrationsnivå: bilning	9,5 m/sec ²
Vikt utan sladd	3,0 - 3,5 kg
Mått (LxBxH)	385 x 77 x 209 mm

EAN: 0088381687430

Kombihammare


HR2631FTJ SDS-PLUS

LpA: 90 dB(A)



Kombihammare med LED-ljus

Slitstark och långlivad SDS-PLUS kombihammare med 3 funktioner: slagborrning, borrar och bilning. Kombihammaren har en borrar kapacitet i betong på 26 mm. Levereras med MAKPAC.



Standardtillbehör:
194080-7: Snabbchuck SDS-PLUS, 821550-0: MAKPAC 2, 837914-8: MAKPAC inlägg, väska nr. 2, 194079-2: Snabbchuck 13 mm

Ineffekt	800 W
Varvtal (min-1)	0-1200
Antal slag (min-1)	0-4600
Kapacitet: betong	26 mm
Optimal borrhjup: betong	8-18 mm
Slagkraft	2,4 J
Anslutningssladd	4,0 m
Vibrationsnivå: slagbör	11,5 m/sec ²
Vibrationsnivå: bilning	9 m/sec ²
Vikt utan sladd	3,1 - 3,6 kg
Mått (LxBxH)	385 x 77 x 209 mm

EAN: 0088381687270

Kombihammare

HR2651TJ 26 mm, SDS-PLUS

LpA: 92 dB(A)



Kombihammare med vibrationsdämpning och dammuppsamlingsbehållare.

Kombihammare med SDS-PLUS. Maskinen har tre olika funktioner; borrar, hammarbörning och mejsling. Utrustad med en avtagbar dammuppsamlingsbehållare med HEPA-filtrer och med AVT-vibrationsdämpning. Levereras med MAKPAC.



Ineffekt	800 W
Varvtal (min-1)	0-1200
Antal slag (min-1)	0-4600
Kapacitet: betong	26 mm
Optimal borrhjup: betong	8-18 mm
Slagkraft	2,4 J
Anslutningssladd	4,0 m
Vibrationsnivå: slagbör	11,5 m/sec ²
Vibrationsnivå: bilning	9 m/sec ²
Vikt utan sladd	4,4 kg
Mått (LxBxH)	630 x 89 x 228 mm

EAN: 0088381845854

Betongarbete

Kombihammare



HR2811FT SDS-PLUS

LpA: 90 dB(A)

Kombihammare, 28 mm.

SDS-PLUS kombihammare på 800 W med 3 funktioner: slagborrning, borrning och bilning. Kombihammaren har en borrar kapacitet i betong på 28 mm och är utrustad med ett vibrationsdämpat sidohandtag. Levereras med extra 13 mm snabbchuck.



Standardtillbehör:
194080-7: Snabbchuck SDS-PLUS, 824789-4: Plastväska
194079-2: Snabbchuck 13 mm

Ineffekt	800 W
Varvtal (min-1)	0-1100
Antal slag (min-1)	0-4500
Kapacitet: trä	32 mm
Kapacitet: betong	28 mm
Kapacitet: stål	13 mm
Optimal borrar Ø: betong	8-20 mm
Slagkraft	2,9 J
Anslutningssladd	4,0 m
Vibrationsnivå: slagbör	15 m/sec ²
Vibrationsnivå: bilning	11,5 m/sec ²
Vikt utan sladd	3,6 - 3,9 kg
Mått (LxBxH)	345 x 89 x 225 mm

EAN: 0088381083898

Kombihammare




HR3210FCT SDS-PLUS

LpA: 88 dB(A)

Kombihammare, 32 mm.

SDS-PLUS kombihammare på 850 W med 3 funktioner: slagborrning, borrning och bilning. Maskinen är utrustad med AVT (Anti-Vibration Technology) som dämpar vibrationerna. Levereras med extra 13 mm snabbchuck.



Standardtillbehör:
321248-4: Djupanslag, 194568-7: Snabbchuck 13 mm,
196804-7: Verktygsfett, 95 g

Ineffekt	850 W
Varvtal (min-1)	315-630
Antal slag (min-1)	1650-3300
Kapacitet: trä	32 mm
Kapacitet: betong	32 mm
Kapacitet: stål	13 mm
Optimal borrar Ø: betong	10-22 mm
Slagkraft	4,9 J
Anslutningssladd	5,0 m
Vibrationsnivå: slagbör	10 m/sec ²
Vibrationsnivå: bilning	8 m/sec ²
Vikt utan sladd	5,4 - 5,6 kg
Mått (LxBxH)	424 x 114 x 239 mm

EAN: 0088381088756

Kombihammare



HR4013C SDS-MAX

LpA: 92 dB(A)

Hög effektivitet och mycket låga nivåer av vibrationer.

SDS-MAX kombihammare med 2 funktioner: slagborrning och bilning samt elektronisk effektjustering. Maskinen har en borrar kapacitet i betong på 40 mm och är utrustad med nästa generations AVT för extremt låga vibrationer, 5 m/s² för 8 h arbetstid/dag.



Standardtillbehör:
196804-7: Verktygsfett, 95 g

Ineffekt	1100 W
Varvtal (min-1)	250-500
Antal slag (min-1)	1450-2900
Kapacitet: betong	40 mm
Optimal borrar Ø: betong	16-30 mm
Slagkraft	8,0 J
Kapacitet: borrkrona	105 mm
Väska	✓
Anslutningssladd	4,0 m
Vibrationsnivå: slagbör	5,0 m/sec ²
Vibrationsnivå: bilning	4,5 m/sec ²
Vibrationsnivå: D-handtag	4,5 m/sec ²
Vikt utan sladd	6,8 - 6,9 kg
Mått (LxBxH)	479 x 112 x 263 mm

EAN: 0088381651332

Kombihammare




HR4511C SDS-MAX

LpA: 94 dB(A)

Kombihammare med ny teknologi och en unik vibrationsdämpning.

SDS-MAX kombihammare på 1350 W med 2 funktioner: slagborrning och bilning. Hammmaren har en borrar kapacitet i betong på 45 mm och är utrustad med AVT (Anti-Vibration Technology) som dämpar vibrationerna.



Standardtillbehör:
158273-0: Plastväska, 321248-4: Djupanslag, 196804-7: Verktygsfett, 95 g

Ineffekt	1350 W
Varvtal (min-1)	130-280
Antal slag (min-1)	1250-2750
Kapacitet: betong	45 mm
Optimal borrar Ø: betong	20-35 mm
Slagkraft	9,4 J
Kapacitet: borrkrona	125 mm
Väska	✓
Anslutningssladd	4,0 m
Vibrationsnivå: slagbör	7,5 m/sec ²
Vibrationsnivå: bilning	7 m/sec ²
Vibrationsnivå: D-handtag	7,5 m/sec ²
Vikt utan sladd	9,0 - 9,1 kg
Mått (LxBxH)	458 x 136 x 288 mm

EAN: 0088381084956

Kombihammare



HR5212C SDS-MAX

LpA: 98 dB(A)

Borrhammare med ny teknologi och en unik vibrationsdämpning.

SDS-MAX borrhammare med 2 funktioner: slagborrning och bilning samt elektronisk effektjustering. Hammmaren är utrustad med nästa generations AVT för extremt låga vibrationer och den har en borrar kapacitet i betong på 52 mm samt en slagkraft på 19,1 J.



Standardtillbehör:
196804-7: Verktygsfett, 95 g

Ineffekt	1510 W
Varvtal (min-1)	150-310
Antal slag (min-1)	1100-2250
Kapacitet: betong	52 mm
Optimal borrar Ø: betong	25-40 mm
Slagkraft	20,0 J
Kapacitet: borrkrona	160 mm
Väska	✓
Anslutningssladd	4,0 m
Vibrationsnivå: slagbör	9,0 m/sec ²
Vibrationsnivå: bilning	8 m/sec ²
Vibrationsnivå: D-handtag	7 m/sec ²
Vikt utan sladd	11,9 - 12,0 kg
Mått (LxBxH)	599 x 140 x 287 mm

EAN: 0088381677578

Sladdlöst

Lasersinstrument

Multiverktyg

Borrning och fastsättning

Betongarbete

Metallarbete

Stationärt träarbete

Träarbete

Damsugare och varmluftspistoler

Spikpistoler och kompressorer

Skog- och trädgårdsmaskiner

Betongarbete


Bilningshammare

HK1820 SDS-PLUS

LpA: 83 dB(A)

Kompakt och lätt bilningshammare.

SDS-PLUS bilningshammare med en ineffekt på 550 W. Mejseln kan ställas in i 12 positioner och bilningshammaren har en variabel hastighetskontroll samt vibrationsdämpande handtag för bekvämare arbete.



Standardtillbehör:
824789-4: Plastväska

Ineffekt	550 W
Antal slag (min-1)	0-3200
Slagkraft	3,1 J
Anslutningssladd	5,0 m
Vibrationsnivå: bilning	10 m/sec ²
Vikt utan sladd	3,4 kg
Mått (LxBxH)	351 x 102 x 203 mm

EAN: 0088381088619

Bilningshammare

HM0871C SDS-MAX

LpA: 86 dB(A)

Effektiv motor på 1100 W, vikt endast 5,6 kg.

Kraftfull SDS-MAX bilningshammare med elektronisk effektjustering. Hammaren är utrustad med AVT (Anti-Vibration Technology) som dämpar vibrationerna samt "Soft no load" som sänker varvtalet när maskinen inte belastas.



Standardtillbehör:
196804-7: Verktygsfett, 95 g

Ineffekt	1100 W
Antal slag (min-1)	1100-2650
Slagkraft	8,1 J
Sidohandtag	✓
Anslutningssladd	4 m
Vibrationsnivå: D-handtag	8,0 m/sec ²
Vikt utan sladd	5,6 - 5,8 kg
Mått (LxBxH)	466 x 116 x 230 mm

EAN: 0088381605335

Bilningshammare

HM1111C SDS-MAX

LpA: 88 dB(A)

AVT (Anti-Vibration Technology) ger extra låg vibrationsprestanda.

Kraftfull SDS-MAX bilningshammare med en effektiv motor på 1300 W. Hammaren är utrustad med elektronisk effektjustering, AVT (Anti-Vibration Technology) som dämpar vibrationerna samt "Soft no load" som sänker varvtalet när maskinen inte belastas.



Standardtillbehör:
196804-7: Verktygsfett, 95 g

Ineffekt	1300 W
Antal slag (min-1)	1100-2650
Slagkraft	11,2 J
Sidohandtag	✓
Anslutningssladd	4 m
Vibrationsnivå: D-handtag	7,5 m/sec ²
Vikt utan sladd	7,8 - 8,0 kg
Mått (LxBxH)	528 x 126 x 247 mm

EAN: 0088381609388


Bilningshammare

HM1213C SDS-MAX

LpA: 75 dB(A)

Utmärkt effekt-/viktförhållande (18,6 J/10,8 kg).

Kraftfull SDS-MAX bilningshammare med en effektiv motor på 1510 W. Maskinen är utrustad med AVT (Anti-Vibration Technology) som dämpar vibrationerna samt "Soft no load" som sänker varvtalet när maskinen ej belastas.



Standardtillbehör:
196804-7: Verktygsfett, 95 g

Ineffekt	1510 W
Antal slag (min-1)	950-1900
Slagkraft	18,6 J
Sidohandtag	✓
Anslutningssladd	4 m
Vibrationsnivå: D-handtag	8,0 m/sec ²
Vikt utan sladd	10,8 kg
Mått (LxBxH)	576 x 149 x 265 mm

EAN: 0088381602181


Bilningshammare

HM1214C SDS MAX

LpA: 78 dB(A)

Hög slagkraft och låga vibrationer.

Kraftfull SDS-MAX bilningshammare med en slagkraft på 19,9 J. Maskinen är utrustad med AVT (Anti-Vibration Technology) som dämpar vibrationerna samt "Soft no load" som sänker varvtalet när maskinen ej belastas.



Standardtillbehör:
196804-7: Verktygsfett, 95 g

Ineffekt	1510 W
Antal slag (min-1)	950-1900
Slagkraft	19,9 J
Sidohandtag	✓
Anslutningssladd	4 m
Vibrationsnivå: D-handtag	8,0 m/sec ²
Vikt utan sladd	12,3 kg
Mått (LxBxH)	700 x 129 x 265 mm

EAN: 0088381603669

Betongarbete

Betongslipmaskin

NPC5000C 125 mm

LpA: 91 dB(A)

125 mm diamantslip för betong och sten.

Betongslipmaskin med elektronisk effektjustering och mjukstart för en säker start. Det ergonomiska och gummibeklädda handtaget medför en säker och komfortabel arbetsställning.



Standardtillbehör:
140073-2: Stålväska, 743340-0: Borst A (lång),
743341-8: Borst B (kort), B-12295: Diamantslipskiva
125x22,23x5 mm, 2-randig segmenterad, 122853-8:
Dampmål i tyg

Ineffekt	1400 W
Varvtal (min-1)	10000
Max sågdjup	125 mm
Spindel	M14
Håldiameter	22,23 mm
Slipskivans diameter	125 mm
Anslutningssladd	5,0 m
Vibrationsnivå: slipning	12,0 m/sec ²
Vikt utan sladd	4,0 kg
Mått (LxBxH)	437 x 235 x 195 mm

EAN: 0088381640855

Betongspårfräs

SG1251J 125 mm

LpA: 102 dB(A)

Spårfräs med hög precision av fogar i betong.

Spårfräs med hög precision av fogar i betong. Bearbetning med två diamantklingsor samtidigt. Dammskyddet förhindrar effektivt betongdamm från att spridas på arbetsplatsen då en extern dammsugare används. Levereras med 2 st klingor.



Standardtillbehör:
821552-6: MAKPAC 4, 838111-9:

Ineffekt	1400 W
Varvtal (min-1)	10000
Max sågdjup	30 mm
Spårbredd	6-30 mm
Håldiameter	22,23 mm
Slipskivans diameter	125 mm
Anslutningssladd	5,0 m
Vibrationsnivå	4 m/sec ²
Vikt utan sladd	4,5 kg
Mått (LxBxH)	350 x 151 x 178 mm

EAN: 0088381682060

Betongspårfräs

SG150 150 mm

LpA: 91 dB(A)

Snabb fräsning av spår och fogar i betong med två diamantklingsor samtidigt.

Spårfräs med en effektiv motor på 1800 W som klarar att fräsa 7-35 mm breda och 7-45 mm djupa spår i betong, t.ex. för olika el- och vattenrör.



Ineffekt	1800 W
Varvtal (min-1)	7800
Max sågdjup	45 mm
Spårbredd	7-35 mm
Håldiameter	22,2 mm
Slipskivans diameter	150 mm
Anslutningssladd	2,5 m
Vibrationsnivå: framhandtag	2,8 m/sec ²
Vibrationsnivå: bakhandtag	3,7 m/sec ²
Vikt utan sladd	5,6 kg
Mått (LxBxH)	410 x 195 mm

EAN: 0088381028240

Vinkelkapmaskin

4114S 355 mm

LpA: 103 dB(A)

355 mm diamantskiva möjliggör ett max sågdjup på 125 mm.

Vinkelkapmaskin som är enkel och säker att använda. Utrustad med SJS ("Super Joint System") som skyddar användaren och växellådan om skivan kör fast. Endast avsedd för torr kapning.



Ineffekt	2400 W
Varvtal (min-1)	3800
Max sågdjup	125 mm
Håldiameter	25,4 mm
Slipskivans diameter	355 mm
Anslutningssladd	2,5 m
Vibrationsnivå	3 m/sec ²
Vikt utan sladd	10,8 kg
Mått (LxBxH)	673 x 240 x 329 mm

EAN: 0088381073554

Kakelskärare

4100KBJ 125 mm

LpA: 96 dB(A)

Kraftfull kakelskärare för dammfri kapning

Kakelskärare med 1400 W motor för dammfri bearbetning. Skärmdimension upp till 40 mm, diamantklinga på 125 mm. Levereras med MAKPAC.



Ineffekt	1400 W
Varvtal (min-1)	12200
Max sågdjup	40 mm
Håldiameter	22,23 mm
Väska	✓
Dampmål	✓
Diamantklinga	125 mm
Anslutningssladd	2,5 m
Vikt utan sladd	3,0 kg
Mått (LxBxH)	231 x 220 x 179 mm

EAN: 0088381851442

PRODUKTER

□ METALLARBETE



Dubbelisolerad



Variabel hastighet



Elektronisk broms



Mjukstart



Elektroniskt 2-växlad



Elektroniskt 3-växlad



Elektroniskt hastighetsjustering



Dammuppsamlare



Kardborrefäste



Slirkoppling



Inbyggd arbetslampa



Verktygsväska

SJST

SUPER JOINT SYSTEM



Vibrationsdämpningssystem för vinkelslipar




Uppbyggnad för Super Joint System II

Bladfjädern absorberar vibrationer och lindrar stötar vid arbete

Utan SJS



Vibrationsdämpningsmekanism



125 mm
Vinkelslipmaskiner
GA5040CF01, GA5040RF01,
* GA5041CT01



Dämpar skakningar via
AVT-sidohandtaget.
Nummer 01 i slutet av
maskinernas artikelnummer
visar att handtaget finns
med.



Fästbricka "Super Flange" för
skivbyte utan verktyg.

Maskiner innehållande
beteckningen F har den här
lösningen.
(För GA5041CT01 finns det en
annan lösning)

Metallarbete

Vinkelslipmaskin

GA5030R 125 mm

LpA: 85 dB(A)



Slimmad design med en diameter på 125 mm.

Ultrakompakt vinkelslip med en omkrets på endast 180 mm. Motorhusets två labyrintkanaler skyddar ankaret och lindningarna mot föroreningar som kommer med kylflödet. Utrustad med återstartsskydd.



Standardtillbehör:
123145-8: Sprängskydd, 125 mm, 224415-9:
Innerbricka M14 115-230 mm, 224554-5: Låsmutter
M14 115-150 mm, 153489-2: Sidohandtag 125 mm

Ineffekt	720 W
Varvtal (min-1)	11000
Spindel	M14
Håldiameter	22,23 mm
Slipskivans diameter	125 mm
Anti-Restart funktion	✓
Sidohandtag	✓
Anslutningssladd	2,5 m
Vibrationsnivå: slipning	8,5 m/sec ²
Vikt utan sladd	1,9 - 3,1 kg
Mått (LxBxH)	266 x 138 x 103 mm

EAN: 0088381808552

Vinkelslipmaskin

9558HNR 125 mm

LpA: 86 dB(A)



Kompakt och ergonomiskt utformad vinkelslip.

Vinkelslip med återstartsskydd och en smal kropp för enkel hantering. Motorhusets två labyrintkanaler skyddar ankaret och lindningarna mot föroreningar som kommer med kylflödet.



Standardtillbehör:
123145-8: Sprängskydd, 125 mm, 224415-9:
Innerbricka M14 115-230 mm, 224554-5: Låsmutter
M14 115-150 mm, 153489-2: Sidohandtag 125 mm

Ineffekt	840 W
Varvtal (min-1)	11000
Spindel	M14
Håldiameter	22,23 mm
Slipskivans diameter	125 mm
Anti-Restart funktion	✓
Sidohandtag	✓
Anslutningssladd	2,5 m
Vibrationsnivå: slipning	8,5 m/sec ²
Vikt utan sladd	1,7 - 3,2 kg
Mått (LxBxH)	271 x 139 x 106 mm

EAN: 0088381808811

Vinkelslipmaskin

9565CR 125 mm

LpA: 82 dB(A)



Effektiv motor på 1400 W. Kompakt och ergonomiskt utformad.

Liten 125 mm vinkelslipmaskin för proffs med 1400 W motor. SJS ("Super Joint System") skyddar växellådan och användaren vid eventuell fastkörning. Med AVT antivibrationssidohandtag och anti-restart funktion.



Standardtillbehör:
194514-0: Sidohandtag AVT 115-150 mm

Ineffekt	1400 W
Varvtal (min-1)	11000
Spindel	M14
Håldiameter	22,23 mm
Slipskivans diameter	125 mm
Anti-Restart funktion	✓
AVT sidohandtag	✓
Anslutningssladd	2,5 m
Vibrationsnivå: slipning	7,5 m/sec ²
Vikt utan sladd	2,4 - 3,5 kg
Mått (LxBxH)	299 x 139 x 103 mm

EAN: 0088381098069

Vinkelslipmaskin

9565PC01 125 mm

LpA: 82 dB(A)



Liten vinkelslip med effektiv motor på 1400 W.

Vinkelslip med SJS ("Super Joint System") som skyddar växellådan och användaren vid eventuell fastkörning. Vinkelslipen har ett vibrationsdämpat sidohandtag samt mjukstart och elektronisk kraftjustering.



Standardtillbehör:
224415-9: Innerbricka M14 115-230 mm, 224554-5:
Låsmutter M14 115-150 mm, 194514-0: Sidohandtag
AVT 115-150 mm

Ineffekt	1400 W
Varvtal (min-1)	11500
Spindel	M14
Håldiameter	22,23 mm
Slipskivans diameter	125 mm
Dödmansgrepp	✓
AVT sidohandtag	✓
Anslutningssladd	2,5 m
Vibrationsnivå: slipning	10 m/sec ²
Vikt utan sladd	2,4 kg
Mått (LxBxH)	307 x 139 x 103 mm

EAN: 0088381085298

Vinkelslipmaskin


GA5021CF01 125 mm

LpA: 90 dB(A)



Ergonomiskt och säkert grepp tack vare motorhusets längd.

Vinkelslip med SJS ("Super Joint System") som skyddar växellådan och användaren vid eventuell fastkörning. Vinkelslipen är utrustad med "Super Flange" fästbricka för verktygslöst skivbyte och ett vibrationsdämpat sidohandtag.



Standardtillbehör:
123145-8: Sprängskydd, 125 mm, 224554-5: Låsmutter
M14 115-150 mm, 192227-7: Innerbricka super flange
115-230 mm, 194514-0: Sidohandtag AVT 115-150
mm

Ineffekt	1450 W
Varvtal (min-1)	10000
Spindel	M14
Håldiameter	22,23 mm
Slipskivans diameter	125 mm
Anti-Restart funktion	✓
AVT sidohandtag	✓
Anslutningssladd	2,5 m
Vibrationsnivå: slipning	8,5 m/sec ²
Vikt utan sladd	2,9 - 4,1 kg
Mått (LxBxH)	390 x 139 x 120 mm

EAN: 0088381089302

Metallarbete

Vinkelslipmaskin



GA5040CF01 125 mm

LpA: 86 dB(A)

125 mm och 1400 W!

Vinkelslip med AVT-sidohandtag och nya SJS2 ("Super Joint System II") för effektiv vibrationsdämpning. Innerbricka "Super Flange" för enklare skivbyte samt mjukstart för säker start.



Standardtillbehör:
123145-8: Sprängskydd, 125 mm, 192227-7:
Innerbricka super flange 115-230 mm, 194514-0:
Sidohandtag AVT 115-150 mm

Ineffekt	1400 W
Varvtal (min-1)	2800-11000
Spindel	M14
Håldiameter	22,23 mm
Slipskivans diameter	125 mm
Anti-Restart funktion	✓
AVT sidohandtag	✓
Anslutningsladd	2,5 m
Vibrationsnivå: slipning	5,5 m/sec ²
Vikt utan sladd	2,5 - 3,6 kg
Mått (LxBxH)	303 x 140 x 116 mm

EAN: 0088381629164

Vinkelslipmaskin



GA5040RF01 125 mm

LpA: 86 dB(A)

125 mm och 1100 W!

Vinkelslip med AVT-sidohandtag och nya SJS2 ("Super Joint System II") för effektiv vibrationsdämpning. Innerbricka "Super Flange" för enklare skivbyte samt mjukstart för säker start.



Standardtillbehör:
123145-8: Sprängskydd, 125 mm, 192227-7:
Innerbricka super flange 115-230 mm, 194514-0:
Sidohandtag AVT 115-150 mm

Ineffekt	1100 W
Varvtal (min-1)	11000
Spindel	M14
Håldiameter	22,23 mm
Slipskivans diameter	125 mm
Anti-Restart funktion	✓
AVT sidohandtag	✓
Anslutningsladd	2,5 m
Vibrationsnivå: slipning	6 m/sec ²
Vikt utan sladd	2,5 - 3,6 kg
Mått (LxBxH)	303 x 140 x 116 mm

EAN: 0088381833325

Vinkelslipmaskin




GA5041CT01 125 mm

LpA: 84 dB(A)

125 mm och 1400 W!

Kraftfull vinkelslip med AVT-sidohandtag och nya SJS2 ("Super Joint System II") för effektiv vibrationsdämpning. Maskinen är utrustad med mjukstart för säker start och varvtalet ligger mellan 2800-11 000 rpm.



Standardtillbehör:
123145-8: Sprängskydd, 125 mm, 194514-0:
Sidohandtag AVT 115-150 mm

Ineffekt	1400 W
Varvtal (min-1)	2800-11000
Spindel	M14
Håldiameter	22,23 mm
Slipskivans diameter	125 mm
Anti-Restart funktion	✓
Elektronisk broms	✓
AVT sidohandtag	✓
Anslutningsladd	2,5 m
Vibrationsnivå: slipning	6,0 m/sec ²
Vikt utan sladd	2,7 - 3,8 kg
Mått (LxBxH)	325 x 140 x 121 mm

EAN: 0088381627672

Vinkelslipmaskin



GA7020SF 180 mm

LpA: 89 dB(A)

För krävande proffsbruk.

Vinkelslip med mjukstart för säker start och ett robust växelhuss som kan lösgöras och roteras 90°. Slipskivans diameter är på 180 mm och motorhusets labyrinthkanaler skyddar motorn mot föroreningar.



Standardtillbehör:
192227-7: Innerbricka super flange 115-230 mm,
224554-5: Låsmutter M14 115-150 mm, 152539-0:
Sidohandtag

Ineffekt	2200 W
Varvtal (min-1)	8500
Spindel	M14
Håldiameter	22,23 mm
Slipskivans diameter	180 mm
Sidohandtag	✓
Anslutningsladd	2,5 m
Vibrationsnivå	8,5 m/sec ²
Vikt utan sladd	5,5 kg
Mått (LxBxH)	473 x 200 x 140 mm

EAN: 0088381070966

Vinkelslipmaskin




GA9010CF 230 mm

LpA: 91 dB(A)

Kompakt vinkelslip med utmärkt effekt / viktförhållande.

Vinkelslip som är utrustad med elektronisk effektjustering och mjukstart för en säker start. Maskinen är utrustad med en fästbricka "Super Flange" för skivbyte utan verktyg och den dammskyddade konstruktionen garanterar en lång livslängd.



Standardtillbehör:
122847-3: Sprängskydd, verktygslöst - 230 mm,
224554-5: Låsmutter M14 115-150 mm, 152539-0:
Sidohandtag, 192227-7: Innerbricka super flange
115-230 mm

Ineffekt	2000 W
Varvtal (min-1)	6000
Spindel	M14
Håldiameter	22,23 mm
Slipskivans diameter	230 mm
Sidohandtag	✓
Anslutningsladd	2,5 m
Vibrationsnivå	6 m/sec ²
Vikt utan sladd	4,4 kg
Mått (LxBxH)	453 x 250 x 137 mm

EAN: 0088381056793

Sladdlöst

Laserinstrument

Multiverktyg

Borring och
fästsättning

Betongarbete

Metallarbete

Stationärt
träarbete

Träarbete

Dammsugare och
varmluftspistoler

Spikpistoler och
kompressorer

Skog- och
trädgårdsmaskiner

Metallarbete

Vinkelslipmaskin

GA9020SF01 230 mm

LpA: 89 dB(A)

För krävande proffsbruk

Kraftfull vinkelslip på 2200 W med AVT vibrationsdämpat sidohandtag. Verktygsfritt skivbyte och mjukstart för säker start.



Standardtillbehör:

122847-3: Sprängskydd, verktygsfritt - 230 mm,
192227-7: Innerbricka super flange 115-230 mm,
194543-3: Sidohandtag AVT 180-230 mm

Ineffekt	2200 W
Varvtal (min-1)	6600
Spindel	M14
Slipskivans diameter	230 mm
AVT sidohandtag	✓
Anslutningssladd	2,5 m
Vibrationsnivå	5,5 m/sec ²
Vikt utan sladd	5,8 kg
Mått (LxBxH)	473 x 249 x 140 mm

EAN: 0088381070515

Vinkelslipmaskin

GA9040SF01 230 mm

LpA: 90 dB(A)

230 mm och 2600 W!

Kraftfull vinkelslip med AVT-sidohandtag. Maskinen är utrustad med en fästbricka "Super Flange" för skivbyte utan verktyg samt mjukstart för säker start.



Standardtillbehör:

122847-3: Sprängskydd, verktygsfritt - 230 mm,
192227-7: Innerbricka super flange 115-230 mm,
194543-3: Sidohandtag AVT 180-230 mm

Ineffekt	2600 W
Varvtal (min-1)	6600
Spindel	M14
Håldiameter	22,23 mm
Slipskivans diameter	230 mm
AVT sidohandtag	✓
Anslutningssladd	2,5 m
Vibrationsnivå	5,5 m/sec ²
Vikt utan sladd	6,37 kg
Mått (LxBxH)	511 x 249 x 140 mm

EAN: 0088381072960

Rak slipmaskin

GD0603 6 mm

LpA: 76 dB(A)

Kompakt och smidig rakslip

Kompakt och lätt rak slipmaskin med hög värmebeständighet och ett varvtal på 28 000 rpm. Ventilationskanalerna styr utblåset bort från användaren.



Standardtillbehör:

763620-8: Spännhylsa 6 mm

Ineffekt	240 W
Varvtal (min-1)	28000
Kapacitet: verktygshållare	6 mm
Slipskiva	19 mm
Klämkrage Ø	- mm
Anslutningssladd	2,5 m
Vibrationsnivå	2,5 m/sec ²
Vikt utan sladd	0,98 kg
Mått (LxBxH)	289 x 64 x 67 mm

EAN: 0088381801089

Rak slipmaskin

GD0600 6 mm

LpA: 74 dB(A)

Kompakt och smidig rakslip.

Rak slipmaskin med hög värmebeständighet och ett varvtal på 25 000 rpm. Ventilationskanalerna styr bort utblåset från användaren och strömbrytaren på undersidan av maskinen är lättåtkomlig.



Standardtillbehör:

763620-8: Spännhylsa 6 mm, 763664-8: Spännmutter 6 mm

Ineffekt	400 W
Varvtal (min-1)	25000
Kapacitet: verktygshållare	6 mm
Slipskiva	38 mm
Klämkrage Ø	35/43 mm
Anslutningssladd	2,5 m
Vibrationsnivå	2,5 m/sec ²
Vikt utan sladd	1,7 - 1,9 kg
Mått (LxBxH)	358 x 82 x 82 mm

EAN: 0088381073318

Rak slipmaskin

GD0800C 6 mm

LpA: 78 dB(A)

Högvarv rakslip med elektronisk kraftjustering.

Rak slipmaskin med ett maximalt varvtal på 28 000 rpm samt SJS ("Super Joint System") som skyddar växellådan och användaren vid eventuell fastkörning. Maskinen har ett smalt motorhus med en labyrinthlösning som skyddar motorn mot föroreningar.



Standardtillbehör:

192985-5: Sidohandtag, 193012-1: Spännhylsa 6 mm,
763645-2: Spännmutter 6 mm

Ineffekt	750 W
Varvtal (min-1)	7000-28000
Kapacitet: verktygshållare	6 mm
Slipskiva	25 mm
Klämkrage Ø	35/43 mm
Anslutningssladd	2,5 m
Vibrationsnivå	2,5 m/sec ²
Vikt utan sladd	1,9 kg
Mått (LxBxH)	371 x 75 x 75 mm

EAN: 0088381034579

Sladdlöst

Laserinstrument

Multiverktyg

Borrning och
fästsättning

Betongarbete

Metallarbete

Stationärt
träarbete

Träarbete

Damsugare och
varmluftspistolerSpikpistoler och
kompressorerSkog- och
trädgårdsmaskiner

Metallarbete

Rak slipmaskin



GD0801C 6 mm

LpA: 80 dB(A)

Rak slipmaskin med "dödmansgrepp".

Rak slipmaskin med ett maximalt varvtal på 29 000 rpm samt SJS ("Super Joint System") som skyddar växellådan och användaren vid eventuell fastkörning. Maskinen har ett smalt motorhus med en labyrintlösning som skyddar motorn mot föroreningar.



Ineffekt	750 W
Varvtal (min-1)	7000-29000
Kapacitet: verktygshållare	6 mm
Slipskiva	25 mm
Klämkrage Ø	35/43 mm
Anslutningsladd	2,5 m
Vibrationsnivå	2,5 m/sec ²
Vikt utan sladd	1,97 kg
Mått (LxBxH)	390 x 75 x 88 mm

EAN: 0088381682466

Rak slipmaskin



GD0810C 6 mm

LpA: 79 dB(A)

Lågvarvig raxlip med elektronisk kraftjustering.

Rak slipmaskin med ett lågt varvtal på 1800-7000 rpm samt SJS ("Super Joint System") som skyddar växellådan och användaren vid eventuell fastkörning. Maskinen har ett smalt motorhus med en labyrintlösning som skyddar motorn mot föroreningar.



Standardtillbehör:
193012-1: Spännhylsa 6 mm

Ineffekt	750 W
Varvtal (min-1)	1800-7000
Kapacitet: verktygshållare	6 mm
Klämkrage Ø	43 mm
Anslutningsladd	2,5 m
Vibrationsnivå	2,5 m/sec ²
Vikt utan sladd	1,9 kg
Mått (LxBxH)	371 x 75 x 75 mm

EAN: 0088381034586

Bänkslipmaskin




GB602W 150 mm

LpA: 74 dB(A)

Kompakt bänkslipmaskin.

Bänkslipmaskin med låg ljudnivå och förstöringsglas för maximal användarvänlighet. Slipmaskinen används för fin- och grovslipning och den automatiska belysningen gör arbetet säkrare och mer exakt.



Ineffekt	250 W
Varvtal (min-1)	2850
Max bredd på slipskiva	16 mm
Slipskiva Ø	150 mm
Vikt utan sladd	9,1 - 9,3 kg
Mått (LxBxH)	375 x 205 x 286 mm

EAN: 0088381075770

Bänkslipmaskin



GB801 205 mm

LpA: 77 dB(A)

Kraftfull bänkslipmaskin.

Bänkslipmaskin med låg ljudnivå och förstöringsglas för maximal användarvänlighet. Slipmaskinen används för fin- och grovslipning och den automatiska belysningen gör arbetet säkrare och mer exakt.



Standardtillbehör:
A-47254: Slipskiva (GB801), finslipning GD120,
A-47260: Slipskiva (GB801), grovslipning WA60

Ineffekt	550 W
Varvtal (min-1)	2850
Max bredd på slipskiva	19 mm
Slipskiva Ø	205 mm
Skyddsglasögon	✓
Vikt utan sladd	19,6 - 19,9 kg
Mått (LxBxH)	395 x 265 x 333 mm

EAN: 0088381075787

Nibbler



JN1601

LpA: 83 dB(A)

Smalt ergonomiskt motorhus.

Nibbler som sansar högprofil- och trapetsplåt med samma stans. Klipp huvudet är roterbart i 360°, klippriktning i 90°-steg och klippresterna hamnar på undersidan och lämnar ytan ren.



Standardtillbehör:
A-15051: Dyna, A-83951: Stans

Ineffekt	550 W
Antal slag (min-1)	2200
Minsta inre kurvradie	45 mm
Minsta yttre kurvradie	50 mm
Kapacitet Alu. -200N/mm ²	2,5 mm
Kapacitet stål -400N/mm ²	1,6 mm
Kapacitet stål -600N/mm ²	1,2 mm
Kapacitet stål -800N/mm ²	0,8 mm
Anslutningsladd	2,0 m
Vibrationsnivå	7,0 m/sec ²
Vikt utan sladd	1,6 kg
Mått (LxBxH)	261x75x177,5 mm

EAN: 0088381015448

Sladdlöst

Laserinstrument

Multiverktyg

Borring och
fästsättning

Betongarbete

Metallarbete

Stationärt
träarbete

Träarbete

Damsugare och
varmluftspistolerSpikpistoler och
kompressorerSkog- och
trädgårdsmaskiner

Metallarbete

Plåtsax

JS3201J 3,2 mm

LpA: 81 dB(A)

Effektiv plåtsax också för rostfritt stål.

Plåtsax med en motor på 710 W för stål upp till 3,2 mm. Plåtsaxen har lättbytta skär, med vardera fyra skärhuvuden och det breda böjda handtaget ger ett säkert grepp. Levereras med knivsats, verktygsnyckel, tjockleksmätare samt MAKPAC.



Standardtillbehör:
792287-5: Knivsats 3,2 mm 2 st, 821550-0: MAKPAC 2,
837630-2: MAKPAC inlägg, väska nr. 2

Ineffekt	710 W
Antal slag (min-1)	1600
Minsta inre kurvradi	50 mm
Minsta yttre kurvradi	50 mm
Kapacitet Alu. -200N/mm ²	4,0 mm
Kapacitet stål -400N/mm ²	3,2 mm
Kapacitet stål -600N/mm ²	2,5 mm
Kapacitet stål -800N/mm ²	1,5 mm
Anslutningssladd	4,0 m
Vibrationsnivå	17,0 m/sec ²
Vikt utan sladd	3,4 kg
Mått (LxBxH)	213 x 90 x 239 mm

EAN: 0088381637725

Plåtsax

JS1000

LpA: 77 dB(A)

Plåtsax med minimal svängradie.

Lätt plåtsax som är enkel att hantera. Minimum kurvradi ligger på 30 mm, och det kapade materialet avlägsnas som ett band och skräpar inte ner omgivningen.



Standardtillbehör:
792536-0: Sidoskär 1,0 mm, 2 st, 792537-8: Mittskär
1,0 mm

Ineffekt	380 W
Antal slag (min-1)	4500
Minsta inre kurvradi	30 mm
Minsta yttre kurvradi	36 mm
Kapacitet Alu. -200N/mm ²	2,5 mm
Kapacitet stål -400N/mm ²	1,0 mm
Kapacitet stål -600N/mm ²	0,7 mm
Kapacitet stål -800N/mm ²	0,5 mm
Anslutningssladd	2,5 m
Vibrationsnivå	9,5 m/sec ²
Vikt utan sladd	1,4 kg
Mått (LxBxH)	322 x 70 x 78 mm

EAN: 0088381609166

Plåtsax

JS1601

LpA: 77 dB(A)

Snabba raka och sneda kapningar i metall.

Lätt plåtsax som är enkel att hantera. Minimum kurvradi ligger på 250 mm, och det kapade materialet avlägsnas som ett band och skräpar inte ner omgivningen.



Standardtillbehör:
792533-6: Sidoskär 1,6 mm, 2 st, 792534-4: Mittskär
1,6 mm

Ineffekt	380 W
Antal slag (min-1)	4500
Minsta inre kurvradi	250 mm
Minsta yttre kurvradi	254 mm
Kapacitet Alu. -200N/mm ²	2,5 mm
Kapacitet stål -400N/mm ²	1,6 mm
Kapacitet stål -600N/mm ²	1,2 mm
Kapacitet stål -800N/mm ²	0,8 mm
Anslutningssladd	2,5 m
Vibrationsnivå	9,5 m/sec ²
Vikt utan sladd	1,4 kg
Mått (LxBxH)	320 x 70 x 78 mm

EAN: 0088381609074

Plåtsax

JS1602J

LpA: 79 dB(A)

Enkel och lätt plåtsax, endast 1,6 kg.

Plåtsax som har lättbytta skär, med vardera fyra skärhuvuden. Det smala motorhuset och det extra skyddet för handen gör plåtsaxen både säker och lätt att använda med enhandsgrepp. Levereras med MAKPAC.



Standardtillbehör:
191383-0: Knivsats 1,6 mm 2 st, 821549-5: MAKPAC 1

Ineffekt	380 W
Antal slag (min-1)	4000
Minsta inre kurvradi	30 mm
Minsta yttre kurvradi	30 mm
Kapacitet Alu. -200N/mm ²	2,5 mm
Kapacitet stål -400N/mm ²	1,6 mm
Kapacitet stål -600N/mm ²	1,2 mm
Kapacitet stål -800N/mm ²	0,8 mm
Anslutningssladd	2,5 m
Vibrationsnivå	7,0 m/sec ²
Vikt utan sladd	1,6 kg
Mått (LxBxH)	255 x 74 x 146 mm

EAN: 0088381664684

Nibbler

JN3201J

LpA: 81 dB(A)

Kraftfull nibbler för stansning av plåt- och skivmaterial.

Nibbler med 710 W motor och en lättbytt stans och matris. Matrisen är utrustad med tolkmått för säkerställande av materialtjocklek. Maskinen levereras med stans, matris, verktygsnyckel och MAKPAC.



Standardtillbehör:
152176-0: Matrishållare, 781019-5: Verktygsnyckel,
792292-2: Matris, 792728-1: Stans, 821550-0:
MAKPAC 2, 837630-2: MAKPAC inlägg, väska nr. 2

Ineffekt	710 W
Antal slag (min-1)	1300
Minsta inre kurvradi	120 mm
Minsta yttre kurvradi	128 mm
Kapacitet Alu. -200N/mm ²	3,5 mm
Kapacitet stål -400N/mm ²	3,2 mm
Kapacitet stål -600N/mm ²	2,5 mm
Kapacitet stål -800N/mm ²	1,0 mm
Anslutningssladd	4,0 m
Vibrationsnivå	10,0 m/sec ²
Vikt utan sladd	3,4 kg
Mått (LxBxH)	225 x 90 x 254 mm

EAN: 0088381637763

Metallarbete

Metallkapsåg



LW1400 355mm

LpA: 102 dB(A)

Snabb och säker kapning för den stationära arbetsplatsen.

Metallkapsåg med ett gnistskydd för ökad säkerhet. Sågen har verktygslös inställning av gervinklar, samt verktygslöst skivbyte!



Ineffekt	2200 W
Varvtal (min-1)	3800
Max sågkapacitet stålror	127 mm
Kapacitet	102x194 mm
Håldiameter	25,4 mm
Slipskivans diameter	355 mm
Anslutningssladd	2,5 m
Ljudeffektnivå	110 dB(A)
Ljudtrycksnivå	102 dB(A)
Buller måttolerans (K-faktor)	3 dB(A)
Vikt utan sladd	17,2 kg
Mått (LxBxH)	530 x 295 x 640 mm

EAN: 0088381807883

Metallkapsåg



LC1230N 305 mm

LpA: 98 dB(A)

För enkel och snabb kapning av metall.

Metallsåg på 1750 W med en klinga på 305 mm. Sågen kapar metall snabbt och näst intill gnistfritt. Maximal kapacitet för rör 115 mm. Maskinen har ett snabbspännanslag och vinkeljustering kan göras utan verktyg.



Standardtillbehör:
B-09765: Sågklinga 305x25,4x2,1 mm, 60T

Ineffekt	1750 W
Varvtal (min-1)	1300
Sågkapacitet vid 90°	150x75/100x100 mm
Sågkapacitet vid 45°	85x85 mm
Max sågkapacitet stålror	115 mm
Klingans Ø	305 mm
Håldiameter	25,4 mm
Anslutningssladd	2,5 m
Vibrationsnivå	4,5 m/sec ²
Vikt utan sladd	19,3 kg
Mått (LxBxH)	516 x 306 x 603 mm

EAN: 0088381879279

Metallkapsåg



4131J 185 mm

LpA: 99 dB(A)

Kapar upp till 6 mm materialtjocklek.

Professionell metallkapsåg med en ineffekt på 1100 W och ett max sågdjup på 63 mm. För gnistfri och snabb kapning med ett sågsnitt utan metallrester eller brännmärken. Maskinen har en spänbehållare som är lätt att tömma. Levereras med MAKPAC.



Standardtillbehör:
192219-6: Skyddsglasögon, 783203-8: Insexnyckel 5 mm, 821552-6: MAKPAC 4, 837894-8: , B-09743: Metallkapklinga 185x30x1,9 mm 36T

Ineffekt	1100 W
Varvtal (min-1)	3500
Max sågdjup vid 90°	63 mm
Klingans Ø	185 mm
Håldiameter	30 mm
Anslutningssladd	2,5 m
Vikt utan sladd	5,1 kg
Längd	358 mm

EAN: 0088381660525

Metallbandsåg




2107FK 120 mm

LpA: 86 dB(A)

Portabel bandsåg. Lätt och kompakt.

Metallbandsåg som kan monteras på ställning för stationärt bruk. Sågen har inställbart varvtal och är utrustad med lysrör för god sikt på såglinjen. Avsedd för torrkapning och sågning utan smörjmedel. Levereras i väska.



Ineffekt	710 W
Sågkapacitet vid 90°	120x120 mm
Max sågkapacitet stålror	120 mm
Bandhastighet	1,0-1,7 m/sec
Anslutningssladd	2,5 m
Sågklinga diameter	1140 x 13 x 0,5 mm
Vibrationsnivå: spånskiva	≤2,5 m/sec ²
Vibrationer metallsågning	≤2,5 m/sec ²
Vikt utan sladd	5,7 kg
Mått (LxBxH)	508 x 188 x 256 mm

EAN: 0088381061681

Polermaskin



9237CB 180 mm

LpA: 83 dB(A)

Kraftfull polermaskin.

Polermaskin med en liten maskinkropp och en motor på 1200 W. Maskinen är utrustad med läsbar strömbrytare, mjukstart och elektronisk effekjustering.



Standardtillbehör:
192629-7: Lammullshätta med kardborre, 743053-3: Gummiskiva med kardborre

Ineffekt	1200 W
Varvtal (min-1)	0-3200
Spindel	M14
Pappersstorlek Ø	180 mm
Anslutningssladd	2,5 m
Vibrationsnivå: polering	2,5 m/sec ²
Vikt utan sladd	3,4 kg
Mått (LxBxH)	431 x 198 x 187 mm

EAN: 0088381679336

Sladdlöst

Laserinstrument

Multiverktyg

Borring och
fästsättning

Betongarbete

Metallarbete

Stationärt
träarbete

Träarbete

Dammsugare och
varmluftspistoler

Spikpistoler och
kompressorer

Skog- och
trädgårdsmaskiner

PRODUKTER

□ STATIONÄRT TRÄARBETE



Dubbelisolerad



Variabel hastighet



Elektronisk broms



Mjukstart



Mekaniskt 2-växlad



Elektroniskt hastighetsjustering



Vinkelkapning 45° vänster



Vinkelkapning 45° vänster 5° höger



Vinkelkapning 45° vänster/höger



Lasermarkör



Dammuppsamlare



Inbyggd arbetslampa



Verktygsväska

Stationärt träarbete

Kap- och gersåg



LS0714 190 mm

LpA: 92 dB(A)

Dubbla gejdraz gör sågen lätt att hantera.

Kompakt kap- och gersåg med en maximal kapningskapacitet på 300 mm. Sågen är utrustad med kullagrade gejdraz i stål för maximal precision. Sågen tar liten plats och är lätt att transportera.



Standardtillbehör:
122523-9: Dampåse i tyg, 122571-8:
Vertikalskruvstycke, 192621-3: Materialstöd, B-03866:
Sågklinga 190x20x2,0 mm, 24T, 122852-0: Dampåse i
tyg

Ineffekt	1010 W
Varvtal (min-1)	6000
Sågkapacitet vid 90°	52x300 mm
Sågkapacitet vid 45°	52x212 mm
Sågkapacitet 45° (v)	40x300 mm
Max gervinkel (v/h)	45/5 °
Max gerräckvidd (v/h)	47/57 °
Anslutningsladd	2,5 m
Sågklinga diameter	190x20, Z24 mm
Vibrationsnivå	≤2,5 m/sec ²
Vikt utan sladd	13,4 kg
Mått (LxBxH)	670 x 430 x 458 mm

EAN: 0088381057707

Sladdlöst

Lasersystem

Kap- och gersåg




LS0714L 190 mm Laser

LpA: 92 dB(A)

Inbyggd linjelaser som tydligt markerar sågsnittet.

Kompakt kap- och gersåg med laser och en maximal kapningskapacitet på 300 mm. Sågen är utrustad med kullagrade gejdraz i stål för maximal precision. Sågen tar liten plats och är lätt att transportera.



Standardtillbehör:
122523-9: Dampåse i tyg, 122571-8:
Vertikalskruvstycke, 192621-3: Materialstöd, B-03866:
Sågklinga 190x20x2,0 mm, 24T, 122852-0: Dampåse i
tyg

Ineffekt	1010 W
Varvtal (min-1)	6000
Sågkapacitet vid 90°	52x300 mm
Sågkapacitet vid 45°	52x212 mm
Sågkapacitet 45° (v)	40x300 mm
Max gervinkel (v/h)	45/5 °
Max gerräckvidd (v/h)	47/57 °
Anslutningsladd	2,5 m
Sågklinga diameter	190x20, Z20 mm
Vibrationsnivå	≤2,5 m/sec ²
Vikt utan sladd	13,5 kg
Mått (LxBxH)	670 x 430 x 458 mm

EAN: 0088381062336

Multiverktyg

Borning och
fastsättning

Kap- och gersåg




LS0815FL 216 mm Laser

LpA: 87 dB(A)

216 mm kap- och gersåg med laser och LED-arbetsbelysning.

Kompakt allroundsåg som tar liten plats och är enkel att transportera. Sågen är utrustad med laser och LED-arbetsbelysning.



Standardtillbehör:
B-08969: Sågklinga HM 216x30x2,4 mm, 48T,
JM23000127: Materialstöd

Ineffekt	1400 W
Varvtal (min-1)	5000
Sågkapacitet vid 90°	65x305 mm
Sågkapacitet vid 45°	65x215 mm
Sågkapacitet 45° (v)	50x305 mm
Max gervinkel (v/h)	48/5 °
Max gerräckvidd (v/h)	50/60 °
Anslutningsladd	2,5 m
Sågklinga diameter	216x30, Z48 mm
Vibrationsnivå	≤2,5 m/sec ²
Vikt utan sladd	14,1 kg
Mått (LxBxH)	750 x 450 x 483 mm

EAN: 0088381662352

Betongarbete

Metallarbete

Kap- och gersåg




LS1018L 260 mm Laser

LpA: 97 dB(A)

Hög kapacitet, 91x310 mm.

Kap- och gersåg med ett väl tilltaget sågbord samt materialstöd. Såghuvudet går att vinkla åt både höger och vänster och den justerbara lasern gör att arbetet flyter på snabbare och ökar säkerheten.



Standardtillbehör:
JM23100501: Dampåse, JM23100502:
Horizontalskruvstycke

Ineffekt	1430 W
Varvtal (min-1)	4300
Sågkapacitet vid 90°	91x310 mm
Sågkapacitet vid 45°	91x220 mm
Sågkapacitet 45° (v)	50x310 mm
Sågkapacitet 45° (h)	31x310 mm
Max gervinkel (v/h)	45/45 °
Max gerräckvidd (v/h)	47/60 °
Anslutningsladd	2,5 m
Sågklinga diameter	260x30, Z30 mm
Vibrationsnivå	≤2,5 m/sec ²
Vikt utan sladd	19,9 kg
Mått (LxBxH)	825 x 536 x 633 mm

EAN: 0088381608268

Stationärt
träarbete

Träarbete

Kap- och gersåg




LS1019L 260 mm Laser

LpA: 91 dB(A)

Ergonomiskt utformad med maximal precision.

Kap- och gersåg försedd med inbyggd laser som kan användas till att kapa halkålslist liggande samt till stående kapning av golvlister. De dubbla gejdrazarna rör sig smidigt tack vare sex kullager och gör dessutom sågen liten och lätt att flytta.



Standardtillbehör:
B-08981: Sågklinga 260x30x2,3 mm, 40T, 123980-4:
Dammunstycke

Ineffekt	1510 W
Varvtal (min-1)	3200
Sågkapacitet vid 90°	91x279/68x310 mm
Sågkapacitet vid 45°	91x197/68x218 mm
Sågkapacitet 45° (v)	58x279/42x310 mm
Sågkapacitet 45° (h)	43x279/29x305 mm
Max gervinkel (v/h)	48/48 °
Max gerräckvidd (v/h)	60/60 °
Anslutningsladd	2,5 m
Sågklinga diameter	260x30, Z40 mm
Vikt utan sladd	26,3 kg
Mått (LxBxH)	805 x 603 x 660 mm

EAN: 0088381843997

Dammugare och
varmluftspistolerSpikpistoler och
kompressorerSkog- och
trädgårdsmaskiner

Stationärt träarbete


Kap- och gersåg

LS1219L 260 mm Laser

LpA: 91 dB(A)

Ergonomiskt utformad med maximal precision.

Kap- och gersåg försedd med inbyggd laser som kan användas till att kapa hålkålslist liggande samt till stående kapning av golvlist. De dubbla gejderna rör sig smidigt tack vare sex kullager och gör dessutom sågen liten och lätt att flytta.



Standardtillbehör:
122852-0: Dammpåse i tyg, 126792-4:
Dammunstycke

Ineffekt	1800 W
Varvtal (min-1)	3200
Sågkapacitet vid 90°	107x363/92x382 mm
Sågkapacitet vid 45°	107x255/92x268 mm
Sågkapacitet 45° (v)	71x363/61x382 mm
Sågkapacitet 45° (h)	54x363/44x382 mm
Max gervinkel (v/h)	48/48 °
Max gerräckvidd (v/h)	60/60 °
Anslutningsladd	2,5 m
Sågklinga diameter	305x30, Z40 mm
Vikt utan sladd	29,5 kg
Mått (LxBxH)	898 x 664 x 725 mm

EAN: 0088381854634



Sladdlöst

Laserinstrument

Multiverktyg

Borrning och
fastsättning

Betongarbete

Metallarbete

Stationärt
träarbete

Träarbete

Damsugare och
varmluftspistolerSpikpistoler och
kompressorerSkog- och
trädgårdsmaskiner

Stationärt träarbete

Klyv-, kap- och gersåg



LH1040F 260 mm

LpA: 93 dB(A)

Klyv-, kap- och gersåg i ett.

Liten och smidig klyv-, kap- och gersåg med ett robust sågbord i aluminium. Sågen har ett stort användningsområde och är utrustad med en säkerhetsfunktion som gör att den inte startar om strömbrytaren är på när sladden kopplas in.



Standardtillbehör:
122523-9: Dampmål i tyg, 122707-9: Parallellanslag,
192625-5: Vertikalskrivstycke, B-09020: Sågklinga HM
260x30x2,3 mm, 60T

Ineffekt	1650 W
Varvtal (min-1)	4800
Sågkapacitet vid 90°	93x95 / 69x130 mm
Sågkapacitet vid 45°	93x67 / 69x85 mm
Sågkapacitet 90° (klyv)	40 mm
Sågkapacitet 45° (v)	53x95 / 35x130 mm
Max gervinkel (v/h)	45/0 °
Max gerräckvidd (v/h)	45/45 °
Anslutningsladd	2,5 m
Sågklinga diameter	260x30, 260 mm
Vibrationsnivå	≤2,5 m/sec ²
Vikt utan sladd	14,3 kg
Mått (LxBxH)	530 x 476 x 535 mm

EAN: 0088381056984

Klyv-, kap- och gersåg



LH1201FL 305 mm

LpA: 93 dB(A)

Klyv-, kap- och gersåg i ett.

Klyv-, kap- och gersåg i ett, försedd med inbyggd laser och robust sågbord i aluminium. Säkerhetsfunktionen gör att maskinen inte startar om strömbrytaren är på när sladden sätts in. Utrustad med elektrisk broms.



Standardtillbehör:
192621-3: Materialstöd, 192625-5: Vertikalskrivstycke,
B-08997: Sågklinga HM 305x30x2,3 mm, 40T,
JM23300008: Parallellanslag

Ineffekt	1650 W
Varvtal (min-1)	3800
Sågkapacitet vid 90°	95x155 / 62x200 mm
Sågkapacitet vid 45°	95x110 / 62x135 mm
Sågkapacitet 90° (klyv)	52 mm
Sågkapacitet 45° (v)	64x155 / 40x200 mm
Max gervinkel (v/h)	45/0 °
Max gerräckvidd (v/h)	47/52 °
Anslutningsladd	2,5 m
Sågklinga diameter	305x30, 240 mm
Vibrationsnivå	≤2,5 m/sec ²
Vikt utan sladd	20,7 kg
Mått (LxBxH)	596 x 506 x 620 mm

EAN: 0088381808224

Klyv-, kap- och gersåg



LF1000 260 mm

LpA: 91 dB(A)

Designad för mångsidigt bruk.

Klyv-, kap- och gersåg i ett med en robust sågbänk i aluminium. Sågen är utrustad med ett justerbart stödben för ojämna underlag samt infällbara ben för enkel användning och transport.



Standardtillbehör:
122523-9: Dampmål i tyg, 122729-9: Parallellanslag,
122730-4: Vridbart vinkelhåll, 192625-5:
Vertikalskrivstycke, B-09020: Sågklinga HM 260x30x2,3
mm, 60T

Ineffekt	1650 W
Varvtal (min-1)	2700
Sågkapacitet vid 90°	68x155 mm
Sågkapacitet vid 45°	50x150 mm
Sågkapacitet 90° (klyv)	70 mm
Sågkapacitet 45° (klyv)	48 mm
Max gervinkel (v/h)	45/0 °
Max gerräckvidd (v/h)	45/45 °
Anslutningsladd	2,5 m
Sågklinga diameter	260x30, 260 mm
Vibrationsnivå	≤2,5 m/sec ²
Vikt utan sladd	32 kg
Mått (LxBxH)	660 x 650 x 800 mm

EAN: 0088381063302

Klyvsåg



2704N 260 mm

LpA: 94 dB(A)

Bordssåg med hög precision.

Bordssåg med sågdjup på 93 mm vid 90° och 64 mm vid 45°. T-spår och anslag säkerställer ett utmärkt resultat. Lättglidande sidoguide med smidig låsmekanik. Klinga i hårdmetall, parallellanslag, vinkelhåll och påskjutare ingår.



Standardtillbehör:
B-04999: Sågklinga 260x30x2,3 mm, 24T

Ineffekt	1650 W
Varvtal (min-1)	5200
Sågkapacitet 90° (klyv)	93 mm
Sågkapacitet 45° (klyv)	64 mm
Max gervinkel (v/h)	50/-0,5 °
Anslutningsladd	2,5 m
Sågklinga diameter	260x30, 224 mm
Vikt utan sladd	35,2 - 37 kg
Mått (LxBxH)	715 x 753 x 483 mm

EAN: 0088381854962

Sågbänk för kap- och gersågar

DEAWST05



Sågbänk med snabbfästen.

Sågbänk med stora och robusta hjul samt långa justerbara materialstöd. Sågen kan vara påmonterad under transport.



Nettovikt	26,4 kg
Mått (LxBxH)	1170-2750x500x800 mm
Mått vinklad (LxBxH)	1170x500x400 mm
Bordets höjd	550-800 mm

EAN: 0088381424318

Sladdlöst

Lasersystem

Multiverktyg

Borning och
fästsättning

Betongarbete

Metallarbete

Stationärt
träarbete

Träarbete

Damsugare och
varmluftspistolerSpikpistoler och
kompressorerSkog- och
trädgårdsmaskiner

Stationärt träarbete

Sågbänk för kap- och gersågar

DEAWST06



Sågbänk med snabbfästen.

Ultrakompakt sågbänk endast 115 cm lång i transportläge med långa justerbara materialstöd upp till 255 cm. Sågen kan vara påmonterad under transport. Justerbart stödben för ojämna underlag.



Standardtillbehör:
JM23610050: Materialfästen

Nettovikt	16 kg
Mått (LxBxH)	1150-2550x750x850 mm

EAN: 0088381442091

Sågbänk för klyvsågar

194093-8



Sågbänk för 2704 klyvsåg.

Sågbänk med med fjäderbelastad mekanism som gör det enkelt att lyfta bänken till rätt arbetshöjd. Stora och robusta hjul samt justerbart stödben som underlättar användning på ojämna underlag.



Bordets storlek (BxL)	670 x 1110 mm
Nettovikt	24 kg
Bordets höjd	260-630 mm

EAN: 0088381205702

Sågbänk för kap- och gersågar

198687-1 WST01N

new



Fjäderbelastad mekanism: enkel att lyfta till rätt arbetshöjd.

Sågbänk för kap- och gersågar. Bänken har stora och robusta hjul samt långa justerbara materialstöd, samt justerbart stödben för ojämna underlag. Sågen kan vara påmonterad under transport.



Nettovikt	36 kg
Mått (LxBxH)	2750 x 660 x 840 mm
Mått vinkel (LxBxH)	1400 x 500 x 400 mm
Bordets höjd	550-840 mm

EAN: 0088381488969

Sågbord för kap- och gersågar

198688-9

new



Vikbart sågbord med låg vikt

Lätt men robust sågbord för kap- och gersågar. Bordet underlättar vid sågning och är lätt att resa upp.



Nettovikt	9,9 kg
Mått (LxBxH)	740 x 750 x 835 mm

EAN: 0088381488938

Planhyvel

2012NB 304 mm

LpA: 86 dB(A)



Kompakt konstruktion.

Portabel planhyvel med automatisk matning via dragrulle vilket underlättar bearbetningen. Enkelt att byta och vända metallskär.



Standardtillbehör:
193036-7: Dammutsug 76 mm anslutning, 793346-8: Vändskär HSS, 306 mm

Ineffekt	1650 W
Varvtal (min-1)	8500
Hyvelbredd	304 mm
Hyvlingsdjup	160 mm
Hyvlingsdjup 1	3,0mm 0-150mm
Hyvlingsdjup 2	1,5mm 150-240mm
Hyvlingsdjup 3	1,0mm 240-304mm
Matningshastighet	8,5 m/min
Termisk säkerhetsbrytare	✓
Bordets storlek (BxL)	3-155 mm
Vikt utan sladd	27,1 - 27,6 kg
Mått (LxBxH)	483 x 771 x 401 mm

EAN: 0088381032858

PRODUKTER

□ TRÄARBETE



Dubbelisolerad



Variabel hastighet



Elektronisk broms



Mjukstart



Elektroniskt hastighetsjustering



Pendelsågning



Bajonett-fäste



Slirkoppling



Super joint system



Dammuppsamlare



Dammuppsamlare



Inbyggd arbetslampa



Förpackad i trälåda



Verktygsväska

Träarbete

Cirkelsåg

HS6101 165 mm

LpA: 89 dB(A)

Lätt cirkelsåg med motorbroms.

Cirkelsåg med en klinga på 165 mm. Sågen är utrustad med elektrisk broms, dubbla LED-ljus som ger säkerhet i arbetet och en blåsfunction som håller skärlinjen ren. Levereras med parallellanslag.



Standardtillbehör:
164095-8: Parallellanslag, 453289-3: Dammunstycke,
B-07886: Sägklinga HM 165x20x2,0 mm, 10T,
783204-6: Insexnyckel 6 mm

Ineffekt	1100 W
Varvtal (min-1)	5500
Max sågdjup vid 90°	54,5 mm
Max sågdjup vid 45°	39,5 mm
Max sågdjup vid 50°	35,5 mm
Max gervinkel (v/h)	0/50 °
Klingans Ø	165 mm
Håldiameter	20 mm
Anslutningssladd	4,0 m
Vibrationsnivå	≤2,5 m/sec²
Vikt utan sladd	3,5 kg
Mått (LxBxH)	297 x 246 x 246 mm

EAN: 0088381624718

Cirkelsåg

HS6601 165mm

LpA: 87 dB(A)

Kraftfull motor och växellåda.

Effektiv cirkelsåg med 165 mm klinga och ett maximalt sågdjup på 54 mm. Sågen har en kompakt design och effektiv transmission.



Standardtillbehör:
164095-8: Parallellanslag, B-07886: Sägklinga HM
165x20x2,0 mm, 10T, 196520-1: Dammunstycke

Ineffekt	1050 W
Varvtal (min-1)	5200
Max sågdjup vid 90°	54,5 mm
Max sågdjup vid 45°	37,5 mm
Max gervinkel (v/h)	0/45 °
Klingans Ø	165 mm
Håldiameter	20/30 mm
Anslutningssladd	2,5 m
Vibrationsnivå	≤2,5 m/sec²
Vikt utan sladd	3,4 kg
Mått (LxBxH)	296 x 232 x 243 mm

EAN: 0088381806404

Cirkelsåg

HS7101 190 mm

LpA: 90 dB(A)

Lätt cirkelsåg med motorbroms.

Cirkelsåg med en klinga på 190 mm. Sågen är utrustad med elektrisk broms, dubbla LED-ljus som ger säkerhet i arbetet och en blåsfunction som håller skärlinjen ren. Levereras med parallellanslag.



Standardtillbehör:
164095-8: Parallellanslag, 453289-3: Dammunstycke,
B-07967: Sägklinga HM 190x30x2,0 mm, 12T,
783204-6: Insexnyckel 6 mm

Ineffekt	1400 W
Varvtal (min-1)	5500
Max sågdjup vid 90°	67 mm
Max sågdjup vid 45°	48,5 mm
Max sågdjup vid 50°	43,5 mm
Max gervinkel (v/h)	0/50 °
Klingans Ø	190 mm
Håldiameter	30 mm
Anslutningssladd	4,0 m
Vibrationsnivå	≤2,5 m/sec²
Vikt utan sladd	3,8 kg
Mått (LxBxH)	310 x 246 x 258 mm

EAN: 0088381624770


Cirkelsåg

HS7601J 190 mm

LpA: 93 dB(A)

Kraftfull motor och växellåda.

Effektiv och hållbar 190 mm cirkelsåg på 1200 W motor till proffsanvändare. Max. skärdjup på 66 mm. Den kompakta designen ökar transmissionen och säkerheten. Låg ljudnivå för bekväm arbetsmiljö. Levereras med MAKPAC.



Standardtillbehör:
164095-8: Parallellanslag, 196520-1: Dammunstycke,
821552-6: MAKPAC 4, 838108-8: MAKPAC inlägg,
väska nr. 4, B-07967: Sägklinga HM 190x30x2,0 mm,
12T

Ineffekt	1200 W
Varvtal (min-1)	4900
Max sågdjup vid 90°	66 mm
Max sågdjup vid 45°	46 mm
Max gervinkel (v/h)	0-45 °
Klingans Ø	190 mm
Håldiameter	30 mm
Anslutningssladd	2,5 m
Vibrationsnivå	2,5 m/sec²
Vikt utan sladd	3,8 kg
Mått (LxBxH)	309 x 232 x 255 mm

EAN: 0088381686129

Cirkelsåg

5008MGJ 210 mm

LpA: 95 dB(A)

Smidig sågning med hög precision.

Cirkelsåg med lätt och slitstark konstruktion tack vare bord och skärskydd i magnesium. Det ergonomiska och gummibeklädda handtaget medför en säker och komfortabel arbetsställning. Levereras med MAKPAC.



Standardtillbehör:
164095-8: Parallellanslag, 450079-5: Dammunstycke,
Ø32/37mm, 783204-6: Insexnyckel 6 mm, 821552-6:
MAKPAC 4, 837657-2: MAKPAC inlägg, väska nr. 4

Ineffekt	1800 W
Varvtal (min-1)	5200
Max sågdjup vid 90°	75,5 mm
Max sågdjup vid 45°	57 mm
Max sågdjup vid 50°	51,5 mm
Max gervinkel (v/h)	0/50 °
Klingans Ø	210 mm
Håldiameter	30 mm
Anslutningssladd	2,5 m
Vibrationsnivå	3 m/sec²
Vikt utan sladd	5,1 kg
Mått (LxBxH)	332 x 243 x 277 mm

EAN: 0088381640992

Sladdlöst

Laserinstrument

Multiverktyg

Borrning och
fästsättning

Betongarbete

Metallarbete

Stationärt
träarbete

Träarbete

Dammsugare och
varmluftspistoler

Spikpistoler och
kompressorer

Skog- och
trädgårdsmaskiner

Träarbete

Cirkelsåg



HS0600 270 mm

LpA: 94 dB(A)

Sågen är utrustad med en stark växellåda, har låg vikt och bra balans.

Cirkelsåg med 270 mm klinga och ett maximalt sågdjup på 100 mm. Sågen är enkel och säker att hantera trots sin storlek och har en ineffekt på 2100 W. Sågen är utrustad med en stark växellåda och mjukstart vilket ger trygghet i arbetet.



Standardtillbehör:
198263-1: Imported from Makita Denmark

Ineffekt	2000 W
Varvtal (min-1)	4300
Max sågdjup vid 90°	101 mm
Max sågdjup vid 45°	71 mm
Max sågdjup vid 50°	63 mm
Max gervinkel (v/h)	0/45 °
Klingans Ø	270 mm
Anslutningsladd	2,5 m
Ljudeffektnivå	105 dB(A)
Vibrationsnivå	≤ 2,5 m/sec²
Vikt utan sladd	6,9 kg
Mått (LxBxH)	418 x 260 x 310 mm

EAN: 0088381836029

Cirkelsåg



5143R 355 mm

LpA: 88 dB(A)

Högeffektiv såg med mjukstartsfunktion för industriellt bruk.

355 mm cirkelsåg som är enkel och säker att hantera trots sin storlek, med en ineffekt på 2200 W och ett max sågdjup på 130 mm. Sågen är utrustad med en kraftfull växellåda och en stark motor samt med mjukstart vilket ger trygghet i arbetet.



Standardtillbehör:
415816-4: Stos 5903R, 783204-6: Insexnyckel 6 mm

Ineffekt	2200 W
Varvtal (min-1)	2700
Max sågdjup vid 90°	130 mm
Max sågdjup vid 45°	90 mm
Max sågdjup vid 60°	60 mm
Max gervinkel (v/h)	0/60 °
Klingans Ø	355 mm
Håldiameter	30 mm
Anslutningsladd	5,0 m
Vibrationsnivå	≤ 2,5 m/sec²
Vikt utan sladd	12,5 kg
Mått (LxBxH)	607 x 323 x 416 mm

EAN: 0088381018241

Sänksåg



SP6000J 165 mm

LpA: 92 dB(A)

Smidig sågning med hög precision.

Sänksåg med hög kapacitet och låg vikt. Såglinjen är alltid densamma oberoende av fäsvinkeln och sågen rekommenderas för användning med styrskena. Levereras med MAKPAC.



Standardtillbehör:
821552-6: MAKPAC 4, 837945-7: MAKPAC inlägg, väska nr. 4, B-56708: Sägklinga 165x20x1,85 mm, 48T, 783203-8: Insexnyckel 5 mm

Ineffekt	1300 W
Varvtal (min-1)	2000-5800
Max sågdjup vid 90°	56 mm
Max sågdjup vid 48°	38 mm
Max sågdjup vid 45°	40 mm
Max gervinkel (v/h)	1/48 °
Klingans Ø	165 mm
Håldiameter	20 mm
Anslutningsladd	2,5 m
Vibrationsnivå	2,5 m/sec²
Vikt utan sladd	4,1 kg
Mått (LxBxH)	341 x 225 x 250 mm

EAN: 0088381638999

Sticksåg



4329K 450 W

LpA: 83 dB(A)

Effektiv och lätt - 450 W och endast 1,9 kg.

Sticksåg med pendelrörelse inställbar i tre lägen. Sågen är utrustad med justerbar hastighet för materialspecifika arbeten och har en effektiv vibrationsdämpning. Levereras med väska.



Standardtillbehör:
824572-9: Plastväska

Ineffekt	450 W
Antal slag (min-1)	500-3100
Slaglängd	18 mm
Kapacitet: trä	65 mm
Kapacitet: stål	6 mm
Pendlar	✓
Sågblad	✓
Flisskydd	✓
Vibrationsnivå: spånskiva	7 m/sec²
Vikt utan sladd	1,9 kg
Mått (LxBxH)	223 x 77 x 197 mm

EAN: 0088381083300

Sticksåg



4351FCTJ 720 W

LpA: 85 dB(A)

Ergonomiskt grepp och låg vibrationsnivå.

Kraftfull 720 W sticksåg med pendelrörelse inställbar i tre lägen. Sågen är utrustad med justerbar hastighet, LED-belysning och verktygslöst bladbyte. Levereras med MAKPAC.



Standardtillbehör:
192557-6: Flisningskydd, 5 st, 417852-6: Repskydd sågkot, 417853-4: Dammutsug Ø 18/22 mm, 821549-5: MAKPAC 1, 837803-7: MAKPAC inlägg, väska nr. 1

Ineffekt	720 W
Antal slag (min-1)	800-2800
Slaglängd	26 mm
Kapacitet: trä	135 mm
Kapacitet: stål	10 mm
Pendlar	✓
Sågblad	✓
Flisskydd	✓
Vibrationsnivå: spånskiva	6,5 m/sec²
Vikt utan sladd	2,6 kg
Mått (LxBxH)	271 x 73 x 187 mm

EAN: 0088381639224

Sladdlöst

Laserinstrument

Multiverktyg

Borning och fästsättning

Betongarbete

Metallarbete

Stationärt träarbete

Träarbete

Dammugare och varmluftspistoler

Spikpistoler och kompressorer

Skog- och trädgårdsmaskiner

Träarbete

Rak sticksåg

JR1000FT

LpA: 78 dB(A)

Kompakt och smidig sticksåg.

Sticksåg med verktygslöst bladbyte och LED-belysning för god sikt på arbetsstycket. Tack vare den raka konstruktionen är det lätt att komma åt överallt med maskinen.



Ineffekt	340 W
Antal slag (min-1)	0-4800
Slaglängd	14 mm
Kapacitet: trä	55 mm
Anslutningssladd	2,5 m
Vibrationsnivå	20,5 m/sec ²
Vikt utan sladd	1,6 kg
Mått (LxBxH)	345 x 65 x 96 mm

EAN: 0088381056151

Tigersåg

JR3050T

LpA: 88 dB(A)

Enkel och robust tigersåg.

Smidig och lättmanövrerad tigersåg med en effekt på 1010 W och en slaglängd på 28 mm. Verktygslöst bladbyte och justering av stödskon gör arbetet enklare.



Standardtillbehör:
824734-9: Plastväska

Ineffekt	1010 W
Antal slag (min-1)	0-2800
Slaglängd	28 mm
Kapacitet: trä	255 mm
Sticksågsblad	✓
Anslutningssladd	2,5 m
Vibrationsnivå	22 m/sec ²
Vikt utan sladd	3,3 kg
Mått (LxBxH)	452 x 97 x 170 mm

EAN: 0088381061407

Tigersåg

JR3070CT

LpA: 88 dB(A)

Kraftfull motor och effektiv vibrationsdämpning.

Stark tigersåg med en effekt på 1510 W och en slaglängd på 32 mm. Sågen är utrustad med pendelrörelse med tre lägen och AVT (Anti-Vibration Technology) för dämpad vibration. Verktygslöst bladbyte och justering av stödskon gör arbetet enklare.



Standardtillbehör:
824734-9: Plastväska

Ineffekt	1510 W
Antal slag (min-1)	0-2800
Slaglängd	32 mm
Kapacitet: trä	255 mm
Pendlar	✓
Sticksågsblad	✓
Anslutningssladd	2,5 m
Vibrationsnivå	9,5 m/sec ²
Vibrationstolerans (K-faktor)	1,5 m/sec ²
Vikt utan sladd	4,6 kg
Mått (LxBxH)	485 x 99 x 181 mm

EAN: 0088381061322



Träarbete

Elhyvel



KP0800J 82 mm

LpA: 89 dB(A)

Kompakt och smidig.

Elhyvel på 620 W med ett ergonomiskt och gummibeklätt handtag. Enkel djupjustering med hjälp av rattreglaget. Stödfoten i bordets bakre kant skyddar arbetsytan mot det roterande skäret. Levereras med MAKPAC.



Standardtillbehör:

D-07945: Vändskär HM, 82mm, 451329-1:
Damsugningsadapter, 821551-8: MAKPAC 3,
837659-8: MAKPAC inlägg, väska nr. 3

Ineffekt	620 W
Varvtal (min-1)	17 000
Hyvelbredd	82 mm
Hyvlingsdjup	2,5 mm
Falsdjup	9 mm
Vibrationsnivå	2,5 m/sec ²
Vikt utan sladd	2,8 kg
Mått (LxBxH)	285 x 158 x 158 mm

EAN: 0088381641869

Elhyvel



KP0810CJ 82 mm

LpA: 82 dB(A)

Största hyvlingsdjup: 4 mm.

Elhyvel på 1050 W med flisutblås på valfri sida av maskinen. Enkel djupjustering med hjälp av rattreglaget. Stödfoten i bordets bakre kant skyddar arbetsytan mot det roterande skäret. Levereras med MAKPAC.



Standardtillbehör:

821551-8: MAKPAC 3, 837659-8: MAKPAC inlägg,
väska nr. 3, D-07945: Vändskär HM, 82mm, 451329-1:
Damsugningsadapter

Ineffekt	1050 W
Varvtal (min-1)	12 000
Hyvelbredd	82 mm
Hyvlingsdjup	4 mm
Falsdjup	25 mm
Vibrationsnivå	3,5 m/sec ²
Vikt utan sladd	3,4 kg
Mått (LxBxH)	290 x 168 x 176 mm

EAN: 0088381642019

Elhyvel



1911B 110 mm

LpA: 88 dB(A)

Hög kapacitet med 110 mm hyvlingsbredd.

Elhyvel på 840 W som är välbalanserad och enkel att arbeta med. Enkel djupjustering med hjälp av rattreglaget. HSS-hyvelskär används som standard.



Standardtillbehör:

414468-8: , 793008-8: Hyvelknivar HSS, 110 mm

Ineffekt	840 W
Varvtal (min-1)	16 000
Hyvelbredd	110 mm
Hyvlingsdjup	2 mm
Falsdjup	0 mm
Vibrationsnivå	3,5 m/sec ²
Vikt utan sladd	4,1 kg
Mått (LxBxH)	355 x 175 x 175 mm

EAN: 0088381002240

Elhyvel



1806B 170 mm

LpA: 92 dB(A)

170 mm i kapacitet.

Elhyvel på 1200 W som är välbalanserad och enkel att arbeta med. Enkel djupjustering med hjälp av rattreglaget. HSS-hyvelskär används som standard.



Standardtillbehör:

414499-7: NOZZLE, 793186-4: Hyvelknivar HSS, 170 mm

Ineffekt	1200 W
Varvtal (min-1)	15 000
Hyvelbredd	170 mm
Hyvlingsdjup	2 mm
Vibrationsnivå	2,5 m/sec ²
Vikt utan sladd	9,0 kg
Mått (LxBxH)	529 x 232 x 152 mm

EAN: 0088381003957

Elhyvel



KP312S 312 mm

LpA: 92 dB(A)

Timmerhyvel, 312 mm hyvlingskapacitet.

Timmerhyvel på 2200 W med elektronisk mjukstart och konstant elektronik.



Standardtillbehör:

B-02870: Hyvelknivar HSS, 312 mm, 122397-8:

Ineffekt	2200 W
Varvtal (min-1)	12 000
Hyvelbredd	312 mm
Hyvlingsdjup 1	3,5mm 0-150mm
Hyvlingsdjup 2	2,0mm 150-240mm
Hyvlingsdjup 3	1,5mm 240-312mm
Vibrationsnivå	2,5 m/sec ²
Vikt utan sladd	18,4 kg
Mått (LxBxH)	551 x 425 x 219 mm

EAN: 0088381048132

Sladdlöst

Laserinstrument

Multiverktyg

Borning och
fastsättning

Betongarbete

Metallarbete

Stationärt
träarbete

Träarbete

Damsugare och
varmluftspistolerSpikpistoler och
kompressorerSkog- och
trädgårdsmaskiner

Träarbete

Multifräs

RT0700CJ

LpA: 82 dB(A)



Materialbaserad varvtalsreglering.

Multifräs med motorkåpa i aluminium som ger bra hållbarhet och precision. Levereras med kantfrästillsats, 6 mm och 8 mm spännhylsa samt MAKPAC. Extra tillbehör att beställa, lutbar tillsats 195561-4 och överhandfrästillsats 195563-0.



Standardtillbehör:
763636-3: Spännhylsa 6 mm, 122391-0: Djuanslag,
194733-8: Stos 35/38, 821552-6: MAKPAC 4,
837247-1: MAKPAC inlägg, väska nr. 4

Ineffekt	710 W
Varvtal (min-1)	10000-30000
Kapacitet: verktygshållare	6 / 8 mm
Sidoanvänd	✓
Anslutningssladd	2,5 m
Verktögsnycklar	✓
Vibrationsnivå	≤2,5 m/sec ²
Vikt utan sladd	1,8 - 2,7 kg
Mått (LxBxH)	89 x 89 x 200 mm

EAN: 0088381642163

Multifräs

RT0700CX5J

LpA: 82 dB(A)



Tre olika basenheter ingår vilket ger fler användningsområden.

Multifräs med motorkåpa i aluminium som ger bra hållbarhet och precision. Levereras med lutbar tillsats, överhandfrästillsats, kantfrästillsats, 6 mm och 8 mm spännhylsa samt MAKPAC.



Standardtillbehör:
122391-0: Djuanslag, 122703-7: Kantfräsningsstillsats,
194733-8: Stos 35/38, 195561-4: Lutbar tillsats,
195563-0: Överhandfrästillsats, D-30209: Fräset, 4 delar,
821552-6: MAKPAC 4...

Ineffekt	710 W
Varvtal (min-1)	10000-30000
Kapacitet: verktygshållare	6 / 8 mm
Sidoanvänd	✓
Anslutningssladd	2,5 m
Verktögsnycklar	✓
Vibrationsnivå	2,5 m/sec ²
Vikt utan sladd	1,8 - 2,7 kg
Mått (LxBxH)	89 x 89 x 200 mm

EAN: 0088381647106

Handöverfräs

RP0900J

LpA: 89 dB(A)



Lättarbetad med ergonomisk design.

Handöverfräs som är utrustad med djupjustering och täckplatta framför bearbetningsområdet. Levereras med 6 mm och 8 mm hylsa samt MAKPAC.



Standardtillbehör:
164834-6: Parallellanslag, 194733-8: Stos 35/38,
763618-5: Spännhylsa 8 mm, 763636-3: Spännhylsa 6 mm,
821550-0: MAKPAC 2, 837660-3: MAKPAC inlägg, väska nr. 2

Ineffekt	900 W
Varvtal (min-1)	27000
Vertikal rörelse	0-35 mm
Kapacitet: verktygshållare	6 / 8 mm
Sidoanvänd	✓
Bas	145 x 110 mm
Anslutningssladd	2,5 m
Verktögsnycklar	✓
Vibrationsnivå	4 m/sec ²
Vikt utan sladd	2,7 kg
Mått (LxBxH)	256 x 110 x 217 mm

EAN: 0088381641319

Handöverfräs

RP1110CJ

LpA: 81 dB(A)



Liten och kompakt design.

Ergonomisk handöverfräs utrustad med djupjustering, elektronisk mjukstart och konstant elektronik. Enkelt bladbyte med hjälp av nyckel till spindelläset. Levereras med MAKPAC.



Standardtillbehör:
164834-6: Parallellanslag, 193178-7: Spännhylsa 8 mm,
821550-0: MAKPAC 2, 837660-3: MAKPAC inlägg, väska nr. 2,
122615-4: Dammunstycke, Ø32/37mm

Ineffekt	1100 W
Varvtal (min-1)	8000-24000
Vertikal rörelse	0-57 mm
Kapacitet: verktygshållare	8 mm
Sidoanvänd	✓
Bas	150 x 110 mm
Anslutningssladd	2,5 m
Verktögsnycklar	✓
Vibrationsnivå	5 m/sec ²
Vikt utan sladd	3,4 kg
Mått (LxBxH)	110 x 150 x 260 mm

EAN: 0088381641937

Handöverfräs

RP2300FCXJ

LpA: 87 dB(A)



Ergonomisk design.

Kraftfull handöverfräs för professionellt bruk. Fräsen är utrustad med djupjustering, elektronisk mjukstart, konstant elektronik samt LED-belysning för god sikt på arbetsstycket. Levereras med MAKPAC.



Standardtillbehör:
763628-2: Spännhylsa 12 mm, 763801-4: Spännhylsa 6 mm,
763804-8: Spännhylsa 8 mm, 821552-6: MAKPAC 4,
837647-5: MAKPAC inlägg, väska nr. 4, 122850-4: Dammunstycke, Ø32/37mm...

Ineffekt	2300 W
Varvtal (min-1)	9000-22000
Vertikal rörelse	0-70 mm
Kapacitet: verktygshållare	12 mm
Sidoanvänd	✓
Bas	170 x 155 mm
Anslutningssladd	2,5 m
Verktögsnycklar	✓
Vibrationsnivå	4,5 m/sec ²
Vikt utan sladd	6,1 kg
Mått (LxBxH)	155 x 294 x 312 mm

EAN: 0088381642132

Sladdlöst

Lasersystem

Multiverktyg

Borrning och
fästsättning

Betongarbete

Metallarbete

Stationärt
träarbete

Träarbete

Dammugare och
varmluftspistolerSpikpistoler och
kompressorSkog- och
trädgårdsmaskiner

Träarbete

Lamellkexfräs



PJ7000J 700 W

LpA: 86 dB(A)

Snabbinställningar för enkel hantering.

Lamellkexfräs med robust frontskydd i aluminium med fasta lägen 0°, 45° och 90°. Fräsen har 6 skärdjup för kex #0, 10 och 20. Den ergonomiska designen och de gjutna aluminiumdelarna i motorn gör maskinen långlivad och lättanvänd. Levereras i MAKPAC.



Standardtillbehör:
123150-5: Dammbehållare, 821551-8: MAKPAC 3,
837661-1: MAKPAC inlägg, väska nr. 3, B-20644:
Sågklinga HM 100x22x4,0 mm, 6T

Ineffekt	700 W
Varvtal (min-1)	11000
Lutning	0-90 °
Klingans Ø	100 mm
Max fräsdjup	20 mm
Vertikal rörelse	0-20 mm
Håldiameter	22 mm
Snittbredd	4 mm
Dampåse	✓
Anslutningssladd	2,5 m
Verktögsnycklar	✓
Vibrationsnivå	≤2,5 m/sec ²
Vikt utan sladd	2,8 kg
Mått (LxBxH)	302 x 139 x 145 mm
EAN: 088381642071	

Planslipmaskin



BO3710 92x185 mm

LpA: 72 dB(A)

Robust planslip.

Lätthanterlig planslipmaskin med effektiv vibrationsdämpning. Maskinen är utrustad med ett stadigt aluminiumbord och dammsugstos samt stora fästen för snabbt byte av slippapper.



Standardtillbehör:
135246-0: Dammbehållare, 451271-6: Stans för hål,
197464-8:

Ineffekt	190 W
Rotationer per minut	11000 min ⁻¹
Slipdyna	92x185 mm
Pappersstorlek	93x228 mm
Oscillationer Ø	2 mm
Vibrationsnivå	3,5 m/sec ²
Vikt utan sladd	1,6 kg
Mått (LxBxH)	253 x 92 x 154 mm

EAN: 0088381603348

Planslipmaskin



BO4556K 112x102 mm

LpA: 82 dB(A)

Effektiv planslip med lågt vibrationsvärde.

Planslipmaskin med 200 W motor och 14 000 rotationer per minut. Maskinen är utrustad med ett ergonomiskt gummerat handtag och en dammskyddad aluminiumkonstruktion för bottenplattans fäste. Levereras med väska.



Standardtillbehör:
135246-0: Dammbehållare, 450066-4: Stans för hål

Ineffekt	200 W
Rotationer per minut	14000 min ⁻¹
Slipdyna	112x102 mm
Pappersstorlek	114x140 mm
Oscillationer Ø	1,5 mm
Vibrationsnivå	3 m/sec ²
Vikt utan sladd	1,1 kg
Mått (LxBxH)	131 x 112 x 141 mm

EAN: 0088381082044

Planslipmaskin



BO4565K 112x190 mm

LpA: 81 dB(A)

Smidig hörnslip.

Planslipmaskin med 200 W motor och 14 000 rotationer per minut. Maskinen är utrustad med ett ergonomiskt gummerat handtag och förlängd triangelform som ökar slipeffekten för hörn och mellanrum. Levereras med väska.



Standardtillbehör:
135246-0: Dammbehållare, 197467-2:

Ineffekt	200 W
Rotationer per minut	14000 min ⁻¹
Slipdyna	112x190 mm
Pappersstorlek	114x102 mm
Slipdyna (triangel)	96 x 96 x 96 mm
Oscillationer Ø	1,5 mm
Pappersdampåse	✓
Anslutningssladd	2,0 m
Vibrationsnivå	4 m/sec ²
Vikt utan sladd	1,2 kg
Mått (LxBxH)	219 x 112 x 139 mm

EAN: 0088381081764

Planslipmaskin



9046 115x229 mm

LpA: 84 dB(A)

Dammfri och effektiv planslip.

Planslip på 600 W med en slipdyna på 115x229 mm. Den stora rörelsediometern med snabb rotation gör slipningen effektiv. Dammfritt tack vare anslutning till dampåse.



Standardtillbehör:
193294-5: Hållare för papperspåse, 197469-8:

Ineffekt	600 W
Rotationer per minut	6000 min ⁻¹
Slipdyna	115x229 mm
Pappersstorlek	115x280 mm
Oscillationer Ø	5 mm
Pappersdampåse	✓
Anslutningssladd	2,5 m
Vikt utan sladd	3,1 kg
Mått (LxBxH)	283 x 115 x 219 mm

EAN: 0088381015486

Sladdlöst

Laserinstrument

Multiverktyg

Borning och fästsättning

Betongarbete

Metallarbete

Stationärt träarbete

Träarbete

Dammsugare och varmluftspistoler

Spikpistoler och kompressorer

Skog- och trädgårdsmaskiner

Träarbete

Excenterslipmaskin

BO5041 123 mm
LpA: 81 dB(A)

Liten och kompakt.

Excenterslipmaskin med hastighetsregulator och oscillerande rörelsemönster samt ett ergonomiskt utformat handtag med gummibeläggning som ger bättre kontroll och komfort.



Standardtillbehör:
743081-8: Gummipatta, 135246-0: Dammbehållare,
197468-0:

Ineffekt	300 W
Oscillationer per minut	4000-12000 min ⁻¹
Slipdyna Ø	123 mm
Pappersstorlek Ø	125 mm
Oscillationer Ø	2,8 mm
Anslutningssladd	2,0 m
Vibrationsnivå	3,5 m/sec ²
Vikt utan sladd	1,4 kg
Mått (LxBxH)	218 x 123 x 153 mm

EAN: 0088381607308

Excenterslipmaskin

BO5031K 123 mm
LpA: 80 dB(A)

Liten och kompakt.

Excenterslipmaskin med hastighetsregulator och oscillerande rörelsemönster samt ett ergonomiskt utformat handtag med gummibeläggning som ger bättre kontroll och komfort. Levereras med väska.



Standardtillbehör:
743081-8: Gummipatta, 135246-0: Dammbehållare,
197468-0:

Ineffekt	300 W
Oscillationer per minut	4000-12000 min ⁻¹
Slipdyna Ø	123 mm
Pappersstorlek Ø	125 mm
Oscillationer Ø	2,8 mm
Anslutningssladd	2,0 m
Vibrationsnivå	4 m/sec ²
Vikt utan sladd	1,3 kg
Mått (LxBxH)	153 x 123 x 153 mm

EAN: 0088381097703

Excenterslipmaskin

BO6030J 150 mm
LpA: 75 dB(A)

Effektiv excenterslip.

Excenterslipmaskin med dammsug via slippapprets hål och oscillerande rörelsemönster. Maskinen är utrustad med ett gummirat handtag och varvtalet regleras vid bearbetning av olika material. Levereras med MAKPAC.



Standardtillbehör:
193294-5: Hållare för papperspåse, 821551-8: MAKPAC
3, 837654-8: MAKPAC inlägg, väska nr. 3

Ineffekt	310 W
Oscillationer per minut	4000-10000 min ⁻¹
Slipdyna Ø	150 mm
Pappersstorlek Ø	150 mm
Oscillationer Ø	3,0 mm
Pappersdampåse	✓
Slippapper	✓
Anslutningssladd	2,5 m
Vibrationsnivå	4 m/sec ²
Vikt utan sladd	2,4 kg
Mått (LxBxH)	309 x 150 x 181 mm

EAN: 0088381640701

Excenterslipmaskin

BO6050J 150 mm
LpA: 82 dB(A)

Effektiv excenterslip.

Excenterslipmaskin med dammsug via slippapprets hål och oscillerande rörelsemönster. Maskinen är utrustad med ett ergonomiskt handtag. Levereras med MAKPAC.



Standardtillbehör:
197314-7: Slipplatta mjuk, 838246-6: MAKPAC inlägg,
väska nr. 3, 821551-8: MAKPAC 3

Ineffekt	750 W
Oscillationer per minut	1600-6800 min ⁻¹
Slipdyna Ø	150 mm
Pappersstorlek Ø	150 mm
Oscillationer Ø	5,5 mm
Slippapper	✓
Anslutningssladd	2,5 m
Ljudeffektnivå	93 dB(A)
Vibrationsnivå	5,0 m/sec ²
Vikt utan sladd	2,6 kg
Mått (LxBxH)	330 x 155 x 145 mm

EAN: 0088381804592

Bandslipmaskin

9031 30x533 mm
LpA: 83 dB(A)

Smalbandslip för de flesta material.

Lättmanövrerad bandslipmaskin lämplig för efterbehandling, gradning eller arbete i trånga utrymmen. Bandhastigheten regleras vid bearbetning av olika material.



Ineffekt	550 W
Max bandhastighet	200-1000 m/min
Banddimension	30x533 mm
Anslutningssladd	2,5 m
Slipband	✓
Vibrationsnivå	≤2,5 m/sec ²
Vikt utan sladd	2,1 kg
Mått (LxBxH)	380 x 170 x 90 mm

EAN: 0088381016254

Sladdlöst

Laserinstrument

Multiverktyg

 Borring och
fastsättning

Betongarbete

Metallarbete

 Stationärt
träarbete

Träarbete

 Dammsugare och
varmluftpistoler

 Spikpistoler och
kompressorer

 Skog- och
trädgårdsmaskiner

Träarbete

Bandslipmaskin

9032 9x533 mm

LpA: 84 dB(A)

Smalbandslip för de flesta material.

Lättmanövrerad bandslipmaskin som är lämplig för efterbehandling, gradning eller arbete i trånga utrymmen. Sliparmen kan vridas 100° och bandhastigheten regleras vid bearbetning av olika material.



Standardtillbehör:
125158-5: Slipnos 9 mm

Ineffekt	500 W
Max bandhastighet	300-1700 m/min
Max slipdjup	110 mm
Banddimension	9x533 mm
Anslutningsladd	2,5 m
Slipband	✓
Vibrationsnivå	≤2,5 m/sec ²
Vikt utan sladd	1,6 kg
Mått (LxBxH)	420 x 158 x 78 mm

EAN: 0088381041348

Sladdlöst

Laserinstrument


Bandslipmaskin

9911 75 mm

LpA: 83 dB(A)

Enkel att hantera.

Bandslipmaskin med låg ljudnivå och flat ovansida vilket möjliggör att maskinen även kan användas som bänkslipmaskin. Maskinen är utrustad med automatisk bandcentering, kraftfull motor och justerbar bandhastighet.



Standardtillbehör:
122548-3: Dampmpåse i tyg

Ineffekt	650 W
Max bandhastighet	75-270 m/min
Banddimension	75x457 mm
Anslutningsladd	2,5 m
Dampmpåse	✓
Slipband	✓
Vibrationsnivå	≤2,5 m/sec ²
Vikt utan sladd	2,7 kg
Mått (LxBxH)	262 x 132 x 141 mm

EAN: 0088381025461

Multiverktyg

Borning och fastsättning

Bandslipmaskin

9403J 100x610 mm

LpA: 84 dB(A)

Effektiv 1200 W motor med hög slipeffekt.

Bandslipmaskin utrustad med kraftfull motor och låg ljudnivå. Levereras med MAKPAC.



Standardtillbehör:
122562-9: Dampmpåse i tyg, 416497-7:
Dammunstycke, 421646-3: Korkplatta, 421648-9:
Grafitsula, 821551-8: MAKPAC 3, 837652-2: MAKPAC
inlägg, väska nr. 3

Ineffekt	1200 W
Max bandhastighet	500 m/min
Banddimension	100 x 610 mm
Anslutningsladd	5,0 m
Dampmpåse	✓
Slipband	✓
Vibrationsnivå	≤2,5 m/sec ²
Vikt utan sladd	5,7 kg
Mått (LxBxH)	353 x 164 x 157 mm

EAN: 0088381640763

Betongarbete

Metallarbete


Bandslipmaskin

9404J 100x610 mm

LpA: 85 dB(A)

Bred slipkapacitet, 100 mm.

Bandslipmaskin med låg ljudnivå som är utrustad med automatisk bandcentering, kraftfull motor och justerbar bandhastighet. Levereras med MAKPAC.



Standardtillbehör:
193201-8: Grafitsula, 193202-6: Korkplatta, 821551-8:
MAKPAC 3, 837653-0: MAKPAC inlägg, väska nr. 3,
122591-2: Dampmpåse i tyg

Ineffekt	1010 W
Max bandhastighet	210-440 m/min
Banddimension	100 x 610 mm
Anslutningsladd	5,0 m
Dampmpåse	✓
Slipband	✓
Vibrationsnivå	≤2,5 m/sec ²
Vikt utan sladd	4,8 kg
Mått (LxBxH)	334 x 143 x 157 mm

EAN: 0088381640893

Stationärt träarbete

Träarbete

Dammugare och varmluftspistoler

Borstslipmaskin

9741 860 W

LpA: 89 dB(A)

Mångsidig borstslip för ytbehandling och strukturering.

860 W borstslipmaskin som är snabb vid rostborttagning och har en välbalanserad design med ett stort främre handtag för enkel användning. Framhäver träets vackra och naturliga ådring med nylon-/kolborstar.



Standardtillbehör:
410899-9: Stos dammsug, Ø32/37mm, P-04438:
Nylonborste

Ineffekt	860 W
Varvtal (min-1)	3500
Borstens hjulstorlek	100 x 120 mm
Anslutningsladd	5,0 m
Verktögsnycklar	✓
Vibrationsnivå: borstning	5,5 m/sec ²
stål	
Vikt utan sladd	4,2 kg
Mått (LxBxH)	310 x 185 x 182 mm

EAN: 0088381003230

Spikpistoler och kompressorer

Skog- och trädgårdsmaskiner

PRODUKTER

□ DAMMSUGARE & VARMLUFTSPISTOLER



Dubbelisolerad



Variabel hastighet



Elektroniskt 2-växlad



Mjukstart



Rostfri tank



Roterbar slang



Antistatisk slang



Verktygsväska

Dammsugare och varmluftspistoler

Universaldammsugare



VC2012L Dammklass L

LpA: 64 dB(A)

Kompakt universaldammsugare för våt- och torrdammsugning.

Universaldammsugare med filterklass L. Maskinen är utrustad med ett Push & clean filterrengöringssystem och en slitstark 20-liters rostfri tank. Dammsugaren har verktygsautomatik för automatisk start vid tillkoppling av elverktyg.



Standardtillbehör:

P-70219: Dammfiler, P-72942: Dammsugarrör Ø 36x520 mm, P-81739: Sugslang, Ø32 mm, 3500 mm, P-81745: Dammsugningsadapter, 32 mm

Ineffekt	1000 W
Max belastning	2600 W
verktygsuttag	
Max luftmängd	3,6 m³/min
Max undertryck	210 mbar
Tankens kapacitet damm	12 L
Tankens kapacitet vätskor	12 L
Manuell filterrengöring	✓
Sugslang	32mm x 3,5m
Tvättbart PET-filter	1
Rengöringskit	1
Dammklass	L
Filtreringsgrad	99-99,9 %
Vikt utan sladd	8,5 kg
EAN: 0088381684767	

Universaldammsugare



VC2512L Dammklass L

LpA: 64 dB(A)

Lätt och kompakt universaldammsugare för våt- och torrdammsugning.

Universaldammsugare med filterklass L. Dammsugaren är utrustad med ett Push & clean filterrengöringssystem och en slitstark 25-liters tank. Dammsugaren har verktygsautomatik för automatisk start av dammsugaren vid tillkoppling av elverktyg.



Standardtillbehör:

P-70219: Dammfiler, P-72942: Dammsugarrör Ø 36x520 mm, P-81739: Sugslang, Ø32 mm, 3500 mm, P-81745: Dammsugningsadapter, 32 mm

Ineffekt	1000 W
Max belastning	2600 W
verktygsuttag	
Max luftmängd	3,6 m³/min
Max undertryck	210 mbar
Tankens kapacitet damm	21 L
Tankens kapacitet vätskor	18 L
Manuell filterrengöring	✓
Sugslang	32mm x 3,5m
Tvättbart PET-filter	1
Rengöringskit	1
Dammklass	L
Filtreringsgrad	99-99,9 %
Vikt utan sladd	8,0 kg
EAN: 0088381684774	

Universaldammsugare



VC3011L Dammklass L

LpA: 64 dB(A)

Robust universaldammsugare för våt- och torrdammsugning med 30 L tank.

Universaldammsugare med filterklass L. Dammsugaren är utrustad med ett Push & clean filterrengöringssystem och en slitstark 30-liters rostfri tank. Dammsugaren har verktygsautomatik för automatisk start av dammsugaren vid tillkoppling av elverktyg.



Standardtillbehör:

P-70219: Dammfiler, P-72942: Dammsugarrör Ø 36x520 mm, P-81739: Sugslang, Ø32 mm, 3500 mm, P-81745: Dammsugningsadapter, 32 mm

Ineffekt	1000 W
Max belastning	2600 W
verktygsuttag	
Max luftmängd	3,6 m³/min
Max undertryck	210 mbar
Tankens kapacitet damm	23 L
Tankens kapacitet vätskor	23 L
Manuell filterrengöring	✓
Sugslang	32mm x 3,5m
Tvättbart PET-filter	1
Rengöringskit	1
Dammklass	L
Filtreringsgrad	99-99,9 %
Vikt utan sladd	10,5 kg
EAN: 0088381684781	

Universaldammsugare



VC3012L Dammklass L

LpA: 62 dB(A)

Universaldammsugare för våt- och torrdammsugning med självrengöring.

Universaldammsugare med automatiskt filterrengöringssystem som består av pulverfilter, spjäll & förfilter. När maskinen stängs av återgår spjället till sin ursprungliga storlek och skakar automatiskt av dammet genom expansionskraften.



Standardtillbehör:

P-70219: Dammfiler, P-70346: , P-70437: Dammsugarrör Ø 36x505 mm, P-81789: , P-84084: Sugslang, Ø32 mm, 4000 mm

Ineffekt	1500 W
Max belastning	2400 W
verktygsuttag	
Max luftmängd	3,7 m³/min
Max undertryck	250 mbar
Tankens kapacitet damm	23,5 L
Tankens kapacitet vätskor	18,8 L
Manuell filterrengöring	✓
Sugslang	32mm x 4,0m
Tvättbart PET-filter	1
Rengöringskit	1
Dammklass	L
Vikt utan sladd	10,2 kg
Mått (LxBxH)	450 x 380 x 595 mm
EAN: 0088381829434	

Universaldammsugare



VC4210L Dammklass L

LpA: 60 dB(A)

Universaldammsugare för våt- och torrdammsugning med självrengöring.

Universaldammsugare med automatiskt filterrengöringssystem som består av pulverfilter, spjäll & förfilter. När maskinen stängs av återgår spjället till sin ursprungliga storlek och skakar automatiskt av dammet genom expansionskraften.



Standardtillbehör:

P-70346: , P-81789: , P-84084: Sugslang, Ø32 mm, 4000 mm, W107418350: , W107418351: Dammfiler tvättbart PTFE (teflon), W107418688: , W107418357:

Ineffekt	1400 W
Max belastning	2400 W
verktygsuttag	
Max luftmängd	4,5 m³/min
Max undertryck	250 mbar
Tankens kapacitet damm	34 L
Tankens kapacitet vätskor	30 L
Automatisk filterrengöring	✓
Sugslang	32mm x 4,0m
Tvättbart PET-filter	1
Rengöringskit	1
Dammklass	L
Filtreringsgrad	99-99,9 %
Vikt utan sladd	16,0 kg
EAN: 0088381846011	

Sladdlöst

Laserinstrument

Multiverktyg

Borning och fästsättning

Betongarbete

Metallarbeta

Stationärt träarbete

Träarbete

Dammsugare och varmluftspistoler

Spikpistoler och kompressorer

Skog- och trädgårdsmaskiner

Dammsugare och varmluftspistoler

Universaldammsugare

VC4210M Dammklass M

LpA: 60 dB(A)

Universaldammsugare för våt- och torrdammsugning med självrengöring.

Universaldammsugare med automatiskt filterrengöringssystem som består av pulverfilter, spjäll & förfilter. När maskinen stängs av återgår spjället till sin ursprungliga storlek och skakar automatiskt av dammet genom expansionskraften.




Standardtillbehör:
P-70346; P-81789; P-84084: Sugslang, Ø32 mm,
4000 mm; W107418350; W107418351: Dammsfilter
tvättbart PTFE (teflon); W107418688; W107418357:

Ineffekt	1400 W
Max belastning	2400 W
verktysuttag	
Max luftmängd	4,5 m³/min
Max undertryck	250 mbar
Tankens kapacitet damm	34 L
Tankens kapacitet vätskor	30 L
Automatisk filterrengöring	✓
Sugslang	32mm x 4,0m
Tvättbart PET-filter	1
Rengöringskit	1
Dammklass	M
Filteringsgrad	99,9-99,995 %
Vikt utan sladd	16,0 kg
EAN: 0088381846035	

Varmluftspistol

HG5030K 1600 W

new



Enkel varmluftspistol med två temperaturområden.

Professionell varmluftspistol med 2 temperaturer och 2 hastigheter för olika uppvärmningsbehov, materialavlägsnande mm. Ett stort antal munstycken finns som tillbehör.


Ineffekt	1600 W
Maximalt flöde	300 - 500 liter/min
Temperatur	350 - 500 °
Anslutningssladd	2,0 m
Vikt utan sladd	0,56 kg
Mått (LxBxH)	233 x 80 x 208 mm

EAN: 0088381857321

Varmluftspistol

HG6031VK 1800 W

new



Varmluftspistol med inställbar temperatur.

Varmluftspistol med 2 hastigheter för olika behov av uppvärmning, avlägsnande av material mm. Justerbart uppvärmningsområde på 50-600° C i 9 olika nivåer. Ett stort antal munstycken finns som tillbehör. Levereras med verktygsväska.


Ineffekt	1.800 W
Maximalt flöde	250-500 liter/min
Temperatur	50-600 °
Anslutningssladd	2,0 m
Vikt utan sladd	0,67 kg
Mått (LxBxH)	257 x 85 x 206 mm

EAN: 0088381857345

Varmluftspistol

HG6531CK 2000 W

new



Kraftfull varmluftspistol, max 650°C.

Varmluftspistol med LCD-display och 5 hastigheter för olika behov av uppvärmning, avlägsnande av material mm. Justerbart uppvärmningsområde på 50°-650 ° C. Levereras i verktygsväska med 4 munstycken.

Ineffekt	2000 W
Maximalt flöde	200-550 liter/min
Temperatur	50-650 °
Anslutningssladd	2,5 m
Vikt utan sladd	0,91 kg
Mått (LxBxH)	250 x 85 x 250 mm

EAN: 0088381876018



Sladdlöst

Laserinstrument

Multiverktyg

Borring och
fastsättning

Betongarbete

Metallarbete

Stationärt
träarbete

Träarbete

Dammsugare och
varmluftspistolerSpikpistoler och
kompressorerSkog- och
trädgårdsmaskiner

PRODUKTER

□ SPIKPISTOLER & KOMPRESSORER



Djupjustering



Singel- / seriestötspikning



Stålbändad spik



Automatiskt skjutstopp



Tilluftsfilter



Inbyggd arbetslampa



Verktygsväska

Spikpistoler och kompressorer

Dyckertpistol

AF505N 15- 50 mm spiklängd

LpA: 81 dB(A)



Dyckertpistol för 1,2 mm dyckert.

Dyckertpistol med verktygslös djupjustering och gummerad nos som skyddar arbetsytan. Pistolen är avsedd för 18 Ga dyckert 15-50 mm och har ett drifttryck på 3,9-7,8 bar.



Standardtillbehör:
CEJN103205152: Nippel hane 1/4"

Drifttryck	3,9 - 7,8 bar
Spiklängd	15-50 mm
Gauge	18 Ga
Magasinkapacitet	100
Magasininkel	0 °
Spikdiameter	1,2- mm
Singel-/seriestötspikning	✓
Vibrationsnivå	≤ 2,5 m/sec ²
Nettovikt	1,4 kg
Mått (LxBxH)	260 x 64 x 237 mm

EAN: 0088381680806

Dyckertpistol

AF600 20-64 mm spiklängd

LpA: 90 dB(A)



Dyckertpistol för 1,6 mm dyckert.

Dyckertpistol med verktygslös djupjustering och gummerad nos som skyddar arbetsytan. Pistolen har ett öppningsbart munstycke, spiklängd mellan 20-64 mm samt ett drifttryck på 5-8 bar.



Standardtillbehör:
CEJN103205152: Nippel hane 1/4"

Drifttryck	5 - 8 bar
Spiklängd	20-64 mm
Gauge	16 Ga
Magasinkapacitet	100
Magasininkel	0 °
Spikdiameter	1,6- mm
Singel-/seriestötspikning	✓
Vibrationsnivå	2,52 m/sec ²
Nettovikt	1,6 kg
Mått (LxBxH)	292 x 74 x 272 mm

EAN: 0088381090711

Takpappspistol

AN453 19-45 mm



Kompakt takpappspistol.

Liten och lätt pistol för takpapp och andra krävande mjuka material, 19-45 mm.



Drifttryck	4,4 - 8,3 bar
Spiklängd	19-45 mm
Magasinkapacitet	120
Spikdiameter	3,1- mm
Ståltrådsrullbandad	✓
Verktygsnyckel	✓
Oljeflaska	✓
Skyddsglasögon	✓
Djupjustering	✓
Nettovikt	2,4 kg
Mått (LxBxH)	265 x 131 x 269 mm

EAN: 0088381090179



Spikpistoler och kompressorer

Rakbandad spikpistol



AN923K 50-90 mm spiklångd

LpA: 89 dB(A)

Spikpistol för rakbandad spik, 21°.

Rakbandad spikpistol med 21° magasininkel, djupjustering, tilluftsfilter och gummihandtag för bästa grepp. Pistolen kan inte avfyras om magasinet är tomt och den har en spiklångd mellan 50-90 mm.



Standardtillbehör:
CEJN103205154: Nippel hane 3/8"

Drifttryck	4,4 - 8,3 bar
Spiklångd	50-90 mm
Magasinkapacitet	64-74
Magasininkel	21 °
Spikdiameter	2,9-4,1 mm
Spik med runt huvud	✓
Plastbandad spik	✓
Singel-/seriestötspikning	✓
Vibrationsnivå	4 m/sec ²
Nettovikt	3,9 kg
Mått (LxBxH)	559 x 109 x 347 mm

EAN: 0088381090483

Rakbandad spikpistol



AN943K 50-90 mm spiklångd

LpA: 92 dB(A)

Spikpistol för rakbandad spik, 34° med D-huvud.

Rakbandad spikpistol med 34° magasininkel, djupjustering, tilluftsfilter och gummihandtag för bästa grepp. Pistolen kan inte avfyras om magasinet är tomt och den har en spiklångd mellan 50-90 mm.



Standardtillbehör:
CEJN103205154: Nippel hane 3/8"

Drifttryck	4,4 - 8,3 bar
Spiklångd	50-90 mm
Magasinkapacitet	60-84
Magasininkel	34 °
Spikdiameter	2,9-3,3 mm
Pappersbandad	✓
Spik med D-huvud	✓
Singel-/seriestötspikning	✓
Vibrationsnivå	3,5 m/sec ²
Nettovikt	3,9 kg
Mått (LxBxH)	455 x 109 x 365 mm

EAN: 0088381090490

Klammerpistol



AT1150A 11x25-50 mm spiklångd

LpA: 85 dB(A)

Snabb och smidig klammerpistol för 11 mm klammer.

Klammerpistol som är utrustad med djupjustering och tilluftsfilter. Det ergonomiska och gummibeklädda handtaget medför en säker och komfortabel arbetsställning. Pistolen skjuter klammer på mellan 11x25-50 mm.



Standardtillbehör:
CEJN103205152: Nippel hane 1/4"

Drifttryck	4,4 - 8,3 bar
Klammermått (BxL)	11 x 25-50 mm
Gauge	16 Ga
Magasinkapacitet	140
Magasininkel	0 °
Vibrationsnivå	2,5 m/sec ²
Nettovikt	2,3 kg
Mått (LxBxH)	370 x 87 x 290 mm

EAN: 0088381077491

Klammerpistol



AT2550A 25x25-50 mm klammermått

LpA: 84 dB(A)

Snabb och smidig klammerpistol för 25 mm klammer.

Klammerpistol som är utrustad med djupjustering och tilluftsfilter. Det ergonomiska och gummibeklädda handtaget medför en säker och komfortabel arbetsställning. Pistolen skjuter ett klammer på mellan 25x25-50 mm.



Standardtillbehör:
CEJN103205152: Nippel hane 1/4"

Drifttryck	4,4 - 8,3 bar
Klammermått (BxL)	25 x 25-50 mm
Gauge	16 Ga
Magasinkapacitet	140
Magasininkel	0 °
Vibrationsnivå	2,5 m/sec ²
Nettovikt	2,3 kg
Mått (LxBxH)	370 x 76 x 260 mm

EAN: 0088381077507

Spikpistol




GN900SE 7,2V (OBS!) Levereras utan gaspatron

LpA: 89 dB(A)

Sladdlös spikpistol för 34° spik.

7,2V spikpistol med magsinkel på 34°. Skjuter 1000-1200 skott per gaspatron och upp till 4000 skott per batteriladdning. Utrustad med djupjustering och batteriindikator. Levereras med 2 st 1,0 Ah batterier med 30 min laddningstid samt väska.



Li-ion batteri 7,2V	2x 1,0Ah (7,2Wh)
Genomsnittlig laddningstid	30 min
Spiklångd	50-90 mm
Magasinkapacitet	44
Magasininkel	34 °
Spikdiameter	2,9 - 3,3 mm
Pappersbandad	✓
Spik med D-huvud	✓
Vibrationsnivå	≤2,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	3,4 kg
Mått (LxBxH)	321 x 108 x 368 mm

EAN: 0088381097543

Sladdlöst

Laserinstrument

Multiverktyg

Borning och fästsättning

Betongarbete

Metallarbete

Stationärt träarbete

Träarbete

Dammugare och varmluftpistoler

Spikpistoler och kompressorer

Skog- och trädgårdsmaskiner

Spikpistoler och kompressorer



Dyckertpistol

GF600SE 7,2V (OBS! Levereras utan gaspatron)

LpA: 93 dB(A)



7.2V



Smidig vid listningsarbeten.

7,2V gasdriven dyckertpistol med upp till 4000 skott per batteriladdning. Utrustad med djupjustering. Skjuter 1000-1200 dyckert per gaspatron och väger endast 2,2 kg. Levereras med 2 st 1,0 Ah batterier med 30 min laddningstid samt väska.

Li-ion batteri 7,2V	2x 1,0Ah (7,2Wh)
Genomsnittlig laddningstid	30 min
Enkelskottsavfyrning	✓
Spiklängd	15-64 mm
Gauge	16 Ga
Magasinkapacitet	100
Spikdiameter	1,6-1,6 mm
Limmad infästning	✓
Djupjustering	✓
Vibrationsnivå	3,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	2,2 kg
Mått (LxBxH)	305 x 90 x 266 mm

EAN: 0088381623582

Betongpistol

GN420CSE 7,2V (OBS! Levereras utan gaspatron)

LpA: 89 dB(A)



7.2V



För enkel infästning i betong.

7,2V gasdriven betongpistol med upp till 4000 skott per batteriladdning. Utrustad med djupjustering och skjuter 1000-1200 spik per gaspatron. Väger endast 3,6 kg. Levereras med 2 st 1,0 Ah batterier med 30 min laddningstid samt väska.

Li-ion batteri 7,2V	2x 1,0Ah (7,2Wh)
Genomsnittlig laddningstid	30 min
Enkelskottsavfyrning	✓
Spiklängd	15-40 mm
Magasinkapacitet	20
Spikdiameter	2,6 - 3,1 mm
Djupjustering	✓
Vibrationsnivå	3,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	3,6 kg
Mått (LxBxH)	315 x 108 x 390 mm

EAN: 0088381635851

Kompressor

MAC610

LpA: 71,8 dB(A)



Smidig och lätt oljefri kompressor.

Underhållsfri och tålig kompressor med kompakt design. Kompressorn har ett maximalt flöde på 160 liter/min, ett maxtryck på 8 bar, en lufttank på 6 liter och väger endast 8,5 kg.

Ineffekt	800 W
Varvtal (min-1)	3000
Maximalt flöde	160 liter/min
Prestanda	55 (6 bar) liter/min
Min arbetstryck	8 bar
Max tryck	8 bar
Lufttank kapacitet	6 L
Vikt utan sladd	8,5 kg
Mått (LxBxH)	460x270x400 mm

EAN: 0883810630984

Kompressor

AC330

LpA: 75,5 dB(A)



Kompressor utvecklad för proffs.

Kompressor med låg ljudnivå och kulventil för tömning av tanken. Kompressorn är utrustad med luftfyllda däck för smidigare transport samt en lufttank på 20 L. Maximalt flöde på 300 L/min.


Ineffekt	1800 W
Varvtal (min-1)	1450
Maximalt flöde	300 liter/min
Prestanda	225 (6 bar) liter/min
Min arbetstryck	10 bar
Max tryck	10 bar
Lufttank kapacitet	20 L
Vikt utan sladd	43 kg

EAN: 0088381620642

Rundbandad spikpistol

AN902 50-90 mm spiklängd

LpA: 98,3 dB(A)



Liten och stark spikpistol som skjuter upp till 90 mm spik.

Rundbandad spikpistol med djupjustering och tilluftsfilter. Frånluften kan styras åt flera håll och pistolen har en spiklängd mellan 50-90 mm.

Drifttryck	4,5 - 8,5 bar
Spiklängd	50-90 mm
Magasinkapacitet	150-300
Magasininkel	16 °
Spikdiameter	2,5-3,3 mm
Spik med runt huvud	✓
Ståltrådsrullbandad	✓
Vibrationsnivå	2,52 m/sec ²
Nettovikt	3,2 kg
Mått (LxBxH)	281 x 129 x 362 mm

EAN: 0088381624510

PRODUKTER

□ PROFESSIONELL GRÖNYTESKÖTSEL



Dubbelisolerad



Variabel hastighet



Elektronisk broms



Mjukstart



Elektroniskt 2-växlad



Elektroniskt 3-växlad



Back



Antivibration



Automatisk oljesmörjning



Kedjebroms



Primerpump



Dekompressionsventil



Auto dekompression



Slirkoppling



Snabbstart



Verktygsväska

Skog- och trädgårdsmaskiner

Elkedjesåg

UC3041A 300 mm

LpA: 90,8 dB(A)

Kompakt och smidig elkedjesåg.

Elkedjesåg med 300 mm svärd och verktygslös snabbspänning av kedja och svärd. Sågen har en kedjehastighet på 14,5 m/s och ett gummibeklätt handtag vilket medför en säker och komfortabel arbetsställning.



Standardtillbehör:
958030611: Svärd 30 cm, 12", 958291646: Sågkedja
30 cm, 12"

Ineffekt	1800 W
Behållare för kedjeolja	0,2 L
Kedjehastighet	14,5 m/sec
Delning	3/8 "
Gauge	1,1 mm
Antal drivlänkar	46
Svärdstorlek	300 (12") mm
Anslutningssladd	0,3 m
Kedja	1
Vibrationsnivå	5,2 m/sec ²
Vikt utan sladd	4,6 - 4,7 kg
Mått (LxBxH)	505x201x220 mm

EAN: 0088381657853

Elkedjesåg

UC3541A 350 mm

LpA: 90,3 dB(A)

Elektrisk "allround" kedjesåg.

Elkedjesåg med 350 mm svärd och verktygslös snabbspänning av kedja och svärd. Sågen har en kedjehastighet på 14,5 m/s och ett gummibeklätt handtag vilket medför en säker och komfortabel arbetsställning.



Standardtillbehör:
958035611: Svärd 35 cm, 14", 958291652: Sågkedja
35 cm, 14"

Ineffekt	1800 W
Behållare för kedjeolja	0,2 L
Kedjehastighet	14,5 m/sec
Delning	3/8 "
Gauge	1,1 mm
Antal drivlänkar	52
Svärdstorlek	350 (14") mm
Anslutningssladd	0,3 m
Kedja	1
Vibrationsnivå	4,7 m/sec ²
Vikt utan sladd	4,7 kg
Mått (LxBxH)	436x244x200 mm

EAN: 0088381657884

Elkedjesåg

UC3551A 350 mm

LpA: 90,8 dB(A)

Kraftfull elkedjesåg.

Elkedjesåg med 350 mm svärd och verktygslös snabbspänning av kedja och svärd. Sågen har en kedjehastighet på 14,5 m/s och ett gummibeklätt handtag vilket medför en säker och komfortabel arbetsställning.



Standardtillbehör:
958035661: Svärd 35 cm, 14", 958492652: Sågkedja
35 cm, 14"

Ineffekt	2000 W
Behållare för kedjeolja	0,2 L
Kedjehastighet	14,5 m/sec
Delning	3/8 "
Gauge	1,3 mm
Antal drivlänkar	52
Svärdstorlek	350 (14") mm
Anslutningssladd	5,0 m
Kedja	1
Vibrationsnivå	5,2 m/sec ²
Vikt utan sladd	5,4 - 5,7 kg
Mått (LxBxH)	505x201x220 mm

EAN: 0088381660792

Motorsåg

EA3201S35A 350 mm

LpA: 102,6 dB(A)

Gedigen instegsmodell.

Motorsåg med utmärkt vibrationsdämpning. Sågen har "touch and stop"-brytare för enkelt handhavande, Easy start, MPI-teknologi (Memory Power Ignition) samt primerpump för att underlätta kallstart. Snabbspänning av kedja och svärd görs utan verktyg.



Standardtillbehör:
958035611: Svärd 35 cm, 14", 958291652: Sågkedja
35 cm, 14"

Effekt	1,35 kW
Cylindervolym	32 cm ³
Easy start	✓
Primer pump	✓
Bränsletank kapacitet	0,4 L
Behållare för kedjeolja	0,28 L
Delning	3/8 "
Gauge	0,043 "
Gauge	1,1 mm
Svärdstorlek	350 (14") mm
Vibrationsnivå	4,8 m/sec ²
Nettovikt	4,2 kg
Mått (LxBxH)	405 x 269 x 273 mm

EAN: 0088381617413

Motorsåg

EA3601F35B 350 mm

LpA: 99 dB(A)

Motorsåg med låg bränsleförbrukning.

Motorsåg med 350 mm svärd och "touch and stop"-brytare för enkelt handhavande. Tvåtaktsmotorn har en låg bränsleförbrukning vilket minskar skadliga utsläpp. Sågen har även centrifugal luftrenare för förbättrad luftfiltrering. Utrustad med Easy start.



Standardtillbehör:
958035661: Svärd 35 cm, 14", 958492652: Sågkedja
35 cm, 14"

Effekt	1,7 kW
Cylindervolym	35,2 cm ³
Easy start	✓
Primer pump	✓
Bränsletank kapacitet	0,3 L
Behållare för kedjeolja	0,26 L
Varvtal (min-1)	13500
Kedjehastighet vid max effekt	18,9 m/sec
Delning	3/8 "
Gauge	0,050 "
Gauge	1,3 mm
Antal drivlänkar	52
Svärdstorlek	350 (14") mm

EAN: 0088381655736

Sladdlöst

Laserinstrument

Multiverktyg

Borrning och
fästsättning

Betongarbete

Metallarbete

Stationärt
träarbete

Träarbete

Dammsugare och
varmluftspistoler

Spikpistoler och
kompressorer

Skog- och
trädgårdsmaskiner

Skog- och trädgårdsmaskiner

Motorsåg

EA4300F38C 380 mm

LpA: 100,8 dB(A)

Kompakt och smidig motorsåg.

Allround motorsåg med 380 mm svärd och proffsprestanda. Sågen har "touch and stop"-brytare för enkelt handhavande, Easy start, MPI-teknologi (Memory Power Ignition) samt primerpump för att underlätta kallstart.



Standardtillbehör:
444038141: Svärd 38 cm, 15", 958484664: Sågkedja
38 cm, 15"

Effekt	2,2 kW
Cylindervolym	42,4 cm ³
Easy start	✓
Primer pump	✓
Bränsletank kapacitet	0,48 L
Behållare för kedjeolja	0,28 L
Delning	0,325 "
Gauge	0,050 "
Gauge	1,3 mm
Svärdstorlek	380 (15") mm
Vibrationsnivå: framhandtag	3,6 m/sec ²
Vibrationsnivå: bakhandtag	3,2 m/sec ²
Nettovikt	4,9 kg

EAN: 4002829787908

Motorsåg

EA5000P38D 380 mm

LpA: 102,4 dB(A)

Proffssåg med stark och driftssäker motor.

Motorsåg med 380 mm svärd och justerbar oljepump som inaktiveras vid tomgång. Sågen har "touch and stop"-brytare för enkelt handhavande, Easy start, MPI-teknologi (Memory Power Ignition) samt primerpump för att underlätta kallstart.



Standardtillbehör:
445038631: Svärd 38 cm, 15", 958086664: Sågkedja
38 cm, 15"

Effekt	2,8 kW
Cylindervolym	50 cm ³
Easy start	✓
Bränsletank kapacitet	0,47 L
Behållare för kedjeolja	0,27 L
Delning	0,325 "
Gauge	0,058 "
Gauge	1,5 mm
Svärdstorlek	380 (15") mm
Vibrationsnivå: framhandtag	5,2 m/sec ²
Vibrationsnivå: bakhandtag	3,7 m/sec ²
Nettovikt	5,4 kg

EAN: 4002829803578


Motorsåg

EA6100P45E 450 mm

LpA: 105 dB(A)

Kraftfull proffssåg med senaste tekniken.

Motorsåg med 450 mm svärd och "touch and stop"-brytare för enkelt handhavande. Sågen är utrustad med Easy start, MPI-teknologi (Memory Power Ignition) samt primerpump för att underlätta kallstart.



Standardtillbehör:
442045661: Svärd 45 cm, 18", 958099664: Sågkedja
45 cm, 18"

Effekt	3,4 kW
Cylindervolym	60,7 cm ³
Easy start	✓
Primer pump	✓
Bränsletank kapacitet	0,8 L
Behållare för kedjeolja	0,48 L
Delning	3/8 "
Gauge	0,058 "
Gauge	1,5 mm
Svärdstorlek	450 (18") mm
Vibrationsnivå: framhandtag	5,0 m/sec ²
Vibrationsnivå: bakhandtag	4,0 m/sec ²
Nettovikt	6,1 kg

EAN: 4002829833162

Häcksax

UH5261 520 mm

LpA: 82 dB(A)

Kompakt och robust häcksax.

Häcksax med ett svärd på 520 mm. Häcksaxen är utrustad med tvåhandsgrepp från något av de tre handtagen (främre, övre och undre) vilket bidrar till enklare användning. Häcksaxen har även två säkerhetsbrytare som ger trygghet i arbetet.



Ineffekt	400 W
Antal slag (min-1)	1600
Max kvistdiameter	15 mm
Anslutningsladd	0,3 m
Svärdlängd	520 mm
Vibrationsnivå	6,7 m/sec ²
Nettovikt	3,0 kg
Mått (LxBxH)	921 x 194 x 194 mm

EAN: 0088381615907

Häcksax

UH6570 650 mm

LpA: 89,9 dB(A)

Ergonomisk design med gummerade handtag.

Häcksax med ett svärd på 650 mm. Häcksaxen är utrustad med tvåhandsgrepp från något av de tre handtagen (främre, övre och undre) vilket bidrar till enklare användning. Häcksaxen har även två säkerhetsbrytare som ger trygghet i arbetet.



Ineffekt	550 W
Antal slag (min-1)	1600
Max kvistdiameter	18 mm
Anslutningsladd	0,3 m
Svärdlängd	650 mm
Vibrationsnivå	6,7 m/sec ²
Nettovikt	3,8 - 3,9 kg
Mått (LxBxH)	1042x223x206 mm

EAN: 0088381095761

Sladdlöst

Lasersinstrument

Multiverktyg

Borning och
fastsättning

Betongarbete

Metallarbete

Stationärt
träarbete

Träarbete

Dammsugare och
varmluftspistoler

Spikpistoler och
kompressorer

Skog- och
trädgårdsmaskiner

Skog- och trädgårdsmaskiner


Häcksax

UH6580 650 mm

LpA: 86,5 dB(A)

Kraftfull häcksax för professionellt bruk.

Häcksax med ett svärd på 650 mm. Häcksax som är utrustad med tvåhandsgrepp från något av de tre handtagen (främre, övre och undre) vilket bidrar till enklare användning. Häcksaxen har även två säkerhetsbrytare som ger trygghet i arbetet.



Ineffekt	670 W
Antal slag (min-1)	1500
Max kvistdiameter	18 mm
Anslutningssladd	0,3 m
Svärdlängd	650 mm
Vibrationsnivå	4,4 m/sec ²
Nettovikt	4,3 kg
Mått (LxBxH)	1049x223x206 mm

EAN: 0088381095785

Häcksax

EH6000W 600 mm

LpA: 92,8 dB(A)

Specialdesignad motor med låg tyngdpunkt som ger bättre balans på maskinen.

Bensindriven häcksax med en svärdlängd på 600 mm vilket gör den lämpad för större häckar. Häcksaxen är utrustad med ett gummerat handtag som går att justera i fem positioner.



Effekt	0,7 kW
2-taktsmotor	✓
Cylindervolym	22,2 cm ³
Bränsletank kapacitet	0,4 L
Antal slag (min-1)	4390
Max kvistdiameter	21,5 mm
Svärdlängd	600 mm
Vibrationsnivå: framhandtag	2,8 m/sec ²
Vibrationsnivå: bakhandtag	2,7 m/sec ²
Nettovikt	5,0 kg
Mått (LxBxH)	1119x262x216 mm

EAN: 0088381617130

Häcksax

EN4951SH

Pålitlig och praktisk häcksax för professionella användare.

En effektiv och kraftig häcksax för arbete över huvud och ner till marknivå. Häcksaxen är utrustad med 13 olika vinkelinställningar samt har ett metallsakft för att minska vibrationerna och förlänga maskinens hållbarhet.



Effekt	0,77 kW
Bränsletank kapacitet	0,6 L
Antal slag (min-1)	4200
Vikt med standardbatteri	6,6 kg
Mått (LxBxH)	2050x233x241 mm

EAN: 088381695046

Elektrisk grästrimmer

UR3000

LpA: 75,1 dB(A)

Enkel och kraftfull trimmer.

Trimmer med en motor på 450 W och en omlindningsbar "Quick release" spole. Trimmerens axel kan höjjusteras och trimmerhuvudet kan justeras 180°.



Standardtillbehör:
DA00000001: Trimmerhuvud, DA00000003:
Trimmertråd Ø 1,6 mm, 15 m

Ineffekt	450 W
Varvtal (min-1)	9000
Klippdiameter	300 mm
Trimmerhuvud	M8x1,25mm
Anslutningssladd	0,3 m
Vibrationsnivå	2,73 m/sec ²
Nettovikt	2,6 kg
Mått (LxBxH)	1016~1256x301x262 mm

EAN: 0088381616348


Multiverktyg trädgård

EX2650LHM

LpA: 89,5 dB(A)

Multiverktyg med 5 funktioner.

Multiverktyg för trädgård som är utrustad med ett brett sortiment av tillbehör. Verktyget är smidigt att transportera, det är kortare än vanliga röjsågar/häcksaxar/trimmers. Levereras med rakt trimmerskaft samt väska.



Standardtillbehör:
195649-0: Trimmerhuvud för multiverktyg

Effekt	0,77 kW
Cylindervolym	25,4 cm ³
Primer pump	✓
Bränsletank kapacitet	0,6 L
Vibrationsnivå: framhandtag	3,5 m/sec ²
Vibrationsnivå: bakhandtag	8,6 m/sec ²
Vibrationstolerans (K-faktor)	1,5 m/sec ²
Nettovikt	4,6 kg
Mått (LxBxH)	975x323x241 mm

EAN: 0088381620819

Skog- och trädgårdsmaskiner

Röjsåg bensin




EBH341UX1 4-takt

LpA: 98,2 dB(A)

Röjsåg för professionellt bruk med stark 4-taktsmotor.

Bensindriven röjsåg med 1,07 kW motor, en klippdiameter på 300 mm och gummerade "softgrip" handtag. Röjsågen har låg bränsleförbrukning och bensinen behöver inte blandas med olja. Levereras med slyklinga, sele, trimmerhuvud, samt röjklinga.



Standardtillbehör:
362224140: Kantklipparskär 4-blad, 230x25,4 mm,
381224240: Trimmerhuvud Dolmar Comfort trim
Medium 2,4mm, 385224171: Trimmerskär röjskär
200x20 mm, 122906-3: Sele

Effekt	1,07 kW
Cylindervolym	33,5 cm³
Oljeträgets kapacitet	0,1 Liter
Primer pump	✓
Bränsletank kapacitet	0,65 L
Klingans Ø	230 mm
Spindel	M10x1.25LH
Håldiameter	25,4 mm
Handtag typ	U
Vibrationsnivå: framhandtag	2,3 m/sec²
Vibrationsnivå: bakhandtag	2,9 m/sec²
Nettovikt	7,1 kg

EAN: 0088381681551

Röjsåg




EM4351UH

LpA: 92,4 dB(A)

Kraftfull röjsåg för professionellt bruk.

Kraftfull röjsåg för professionellt bruk. Med Easy start och en miljövänlig 4-taktsmotor. Röjsågen är utrustad med kohornshandtag, har en klippdiameter på 305 mm och väger endast 8,5 kg.



Standardtillbehör:
197030-1: Trimmerhuvud Tap&Go

Effekt	1,5 kW
Cylindervolym	43,0 cm³
Oljeträgets kapacitet	0,1 Liter
Primer pump	✓
Bränsletank kapacitet	0,68 L
Klippdiameter	305 mm
Spindel	M10 x 1.25LH
Håldiameter	25,4 mm
Handtag typ	U
Trimmerhuvud	Tap&Go
Vibrationsnivå: framhandtag	2,2 m/sec²
Vibrationsnivå: bakhandtag	2,0 m/sec²
Nettovikt	8,6 kg
Mått (LxBxH)	1812x618x528 mm

EAN: 0088381629539

Gräsklippare




PLM4628N

LpA: 86,9 dB(A)

Självgående gräsklippare

Kraftig gräsklippare med en klippbredd på 46 cm. Lämplig för gräsmattor upp till 1400 m² med en uppsamlare på 60 L. Gräsklipparen är utrustad med B&S 500E (140cm³) samt 3 i 1; uppsamlare, BIO och sidoutkast.



Standardtillbehör:
671014610: Kniv 460 mm, 992304:

Motor	B&S 500 E, 140 cm³
Oljeträgets kapacitet	0,47 Liter
Kliphöjdssteg	7
Klippbredd	46 cm
Klipparea	1400 m²
Kliphöjd	25-75 mm
Bakhjul diameter	28 cm
Framhjul diameter	20 cm
Uppsammlare	60 L
Självgående	✓
Bioklipp	✓
Vibrationsnivå	4,53 m/sec²
Vibrationstolerans (K-faktor)	1,5 m/sec²
Nettovikt	31,2 kg

EAN: 4002829884737

Gräsklippare




PLM4819 48 cm klippbredd

LpA: 81,1 dB(A)

Självgående mulchklippare.

Gräsklippare med en kraftfull B&S 625E OHV motor på 150 cm³. Klippbredd på 48 cm och en kliphöjd mellan 25-70 mm. Gräsklipparen är utrustad med en stark stålkonstruktion och justerbart handtag.



Standardtillbehör:
992304: , DA00000532: Kniv 480 mm (bio)

Motor	B&S 625EX ReadyStart, 150 cm³
Oljeträgets kapacitet	0,47 Liter
Kliphöjdssteg	5
Klippbredd	48 cm
Klipparea	2000 m²
Kliphöjd	25-70 mm
Stål klippkåpa	✓
Bakhjul diameter	20 cm
Framhjul diameter	20 cm
Självgående	✓
Vibrationsnivå	2,91 m/sec²
Nettovikt	27,3 kg
Mått (LxBxH)	800 x 540 x 410 mm

EAN: 0088381695596

Gräsklippare




PLM5121N2 51 cm klippbredd

LpA: 79,2 dB(A)

Självgående gräsklippare.

Självgående gräsklippare med mulching-funktion och en klippbredd på 51 cm. Gräsklipparen har en B&S 675EX ReadyStart motor på 190 cm³ där ingen choke behövs. Utrustad med stark stålkonstruktion och justerbart handtag.



Standardtillbehör:
DA00000944: Kniv (bio) 510 mm

Motor	B&S 675EXi ReadyStart, 163cm³
Oljeträgets kapacitet	0,47 Liter
Kliphöjdssteg	5
Klippbredd	51 cm
Klipparea	1800 m²
Kliphöjd	25-70 mm
Bakhjul diameter	28 cm
Hastighet	3,6 km/h
Självgående	✓
Vibrationsnivå	2,3 m/sec²
Nettovikt	31 kg
Mått (LxBxH)	900 x 560 x 410 mm

EAN: 0088381826600

Sladdlöst

Lasersystem

Multiverktyg

Borring och
fastsättning

Betongarbete

Metallarbete

Stationärt
träarbete

Träarbete

Damsugare och
varmluftspistolerSpikpistoler och
kompressorSkog- och
trädgårdsmaskiner

Skog- och trädgårdsmaskiner

Gräsklippare

PLM5130N 51 cm klippbredd

LpA: 85,7 dB(A)

Stark gräsklippare.

Kraftfull gräsklippare utrustad med B&S 750EX ReadyStart, 161 cm3, 51 cm klippbredd. Lämplig för gräsmattor upp till 2000 m2 med en uppsamlare på 65 L.



Motor	B&S 750EX
	ReadyStart, 161cm3
Oljeträgets kapacitet	0,6 Liter
Klipphöjdssteg	8
Klippbredd	51 cm
Klipparea	2000 m²
Klipphöjd	25-75 mm
Stål klippåpa	✓
Uppsamlare	65 L
Självgående	✓
Bioklipp	✓
Vibrationsnivå	6,53 m/sec²
Nettovikt	38 kg
Mått (LxBxH)	890 x 570 x 440 mm
EAN: 4002829884812	

Lövblås

BHX2501

LpA: 90,8 dB(A)

Effektiv lövblås, 535 m³/h.

Lövblås med en maximal blåshastighet på 65 m/s som är utrustad med en 4-taktsmotor där bensinen inte behövs blandas med olja. Maskinen har ett smalt motorhus vilket gör den smidig att använda.



Effekt	0,8 kW
4-takts OHV	✓
Cylindervolym	24,5 cm³
Oljeträgets kapacitet	0,08 Liter
Bränsletank kapacitet	0,52 L
Varvtal (min-1)	7800
Blåshastighet (max)	65 (233 km/h) m/sec
Max luftmängd	8,9 m³/min
Luftmängd	535 m³/h
Vibrationsnivå	9,3 m/sec²
Nettovikt	4,5 kg
Mått (LxBxH)	350 x 231 x 368 mm

EAN: 0088381614948

Lövblås

EB5300TH

LpA: 96 dB(A)

Ryggburen lövblås med hög blåskraft.

Lövblås med 4-taktsmotor för professionella användare. Lövblåsen har en låg ljudnivå och ett lågt utsläpp. Låg bensinförbrukning och låg vikt ger hög prestanda.



Standardtillbehör:
198290-8:

Effekt	1,8 kW
4-takts OHV	✓
Cylindervolym	52,5 cm³
Oljeträgets kapacitet	0,14 Liter
Bränsletank kapacitet	1,8 Liter
Varvtal (min-1)	6400
Blåshastighet (max)	82 (295 km/h) m/sec
Luftmängd	900 m³/h
Vibrationsnivå	2,2 - 2,9 m/sec²
Nettovikt	9,8 kg
Mått (LxBxH)	320 x 450 x 475 mm

EAN: 0088381833677

Lövblås

EB7660TH

LpA: 102,8 dB(A)

Ryggburen lövblås.

Effektiv lövblås med en maximal luftmängd på 1200 m³/h och en maximal blåshastighet på 92 m/s. Maskinen har en miljövänlig 4-taktsmotor där bensinen ej behövs blandas med olja.



Standardtillbehör:
195532-1: 4-takts motorolja 10W-30, 220ml Makita,
965603030: Tändstift CMR6A för 4-taktsmotorer

Effekt	3,0 kW
Cylindervolym	75,6 cm³
Oljeträgets kapacitet	0,22 Liter
Bränsletank kapacitet	1,9 L
Varvtal (min-1)	7200
Blåshastighet (max)	92 (331 km/h) m/sec
Luftmängd	1200 m³/h
Vibrationsnivå	2,3-4,1 m/sec²
Nettovikt	11,9 - 12,1 kg
Mått (LxBxH)	332x460x480 mm

EAN: 0088381823036

Vattenspump

EW1060HX

LpA: 88,4 dB(A)

En kompakt och effektiv vattenspump.

Högeffektiv vattenspump för många användningsområden. Med en vikt på endast 7,3 kg så är den också smidig att transportera.



Effekt	1,07 kW
Cylindervolym	33,5 cm³
Oljeträgets kapacitet	0,1 Liter
Bränsletank kapacitet	0,65 L
Prestanda	130 liter/min
Kontinuerlig körtid	2 hrs
Ljudeffektnivå	109 dB(A)
Ljudtrycksnivå	88,4 dB(A)
Nettovikt	7,4 kg
Mått (LxBxH)	356x234x336 mm

EAN: 0088381639644

Sladdlöst

Laserinstrument

Multiverktyg

Borrning och fästsättning

Betongarbete

Metallarbete

Stationärt träarbete

Träarbete

Damsugare och varmluftspistoler

Spikpistoler och kompressorer

Skog- och trädgårdsmaskiner

Skog- och trädgårdsmaskiner

Högtryckstvätt

HW1300

LpA: 76 dB(A)



Högtryckstvätt med en hög prestanda på 130 bar.

Högtryckstvätten har 2 effektlägen: hög/låg vilket resulterar i ett brett användningsområde. I lågt effektläge minskas motorens varvtal vilket reducerar ljudvolymen samt vattenförbrukningen med 20 procent/minut. Är utrustad med 10 m slang.



Standardtillbehör:
197822-8: Multispolrör, 197824-4: Rotojet spolrör,
197886-2: Skummunestycke

Ineffekt	1800 W
Max tryck	130 bar
	10 m
Anslutningssladd	5 m
Ljudtrycksnivå	76 dB(A)
Buller måttolerans (K-faktor)	2,4 dB(A)
Vibrationsnivå	4,86 m/sec ²
Vibrationstolerans (K-faktor)	1,5 m/sec ²
Nettovikt	12,7 kg
Mått (LxBxH)	292 x 358 x 830 mm

EAN: 0088381836340



Sladdlöst

Lasersinstrument

Multiverktyg

Borrning och
fästsättning

Betongarbete

Metallarbete

Stationärt
träarbete

Träarbete

Damsugare och
varmluftspistolerSpikpistoler och
kompressorerSkog- och
trädgårdsmaskiner



Borring och fastsättning

Träbör standard	141	Klamrar	174
Träbör standard med bitsfäste	141	Krafthylsor	175
Träspiralbör	141	Bandad skruv & bits till skruvaut.	176
Träspiralbör med bitsfäste	142	Tillbehör skruvdragare	177
Flatbör	143	Luftslangar, nipplar & annat	179
Formstagsbör	143	Gas- & högtryckstillbehör	179
Self feed bör trä	144	Bits & borsatsar	180
HSS metallbör	144	Borsats: trä, metall, sten	182
HSS metallbör med bitsfäste	145	Bör- & mejselset SDS-PLUS/SDS-MAX	183
HSS-kobolt metallbör	146	Vispar	184
Spiralstegbör	146	Multiverktyg	
Multifunktionsbör	147	Sågblad sänksågning	185
Hålsågar	147	Rund- & segmentsågblad	186
Hålsågar övrigt	148	Kakelfogsblad	187
Hålsågar Ezychange	148	Skrapjärn & skärblad	187
Hålsågar Ezychange tillbehör & satser	149	Sliptriangel 94 mm	188
Betongbör standard	150	Metall	
Betongbör standard med bitsfäste	150	Kapskivor	191
Universalbör trä, metall & betong	151	Lamellslipskivor	191
SDS-PLUS Nemesis2 4-skär	151	Slipskiva metall	192
SDS-PLUS 2-skär	153	Stålbörstar vågig/tvinnad	192
SDS-PLUS standard 2-skär	154	Slipstift	193
SDS-PLUS Deltagon	155	Skivor till bänkslipar	193
SDS-PLUS mejslar	155	Tillbehör armeringsklippare	194
SDS-MAX 4-skär	157	Tillbehör nibblare & plåtsaxar	195
SDS-MAX genombrottsbör	158	Tillbehör vinkelslipmaskiner	196
SDS-MAX mejslar	158	Tillbehör rakslipmaskiner	199
Börkronor	160	Sågning, slipning, hyvling, fräsning	
Mejslar sexkant 19 mm	160	Tigersågsblad trä	200
Mejslar sexkant 21 mm	160	Tigersågsblad metall	200
Mejslar sexkant 28,6 mm	161	Tigersågsblad övrigt	201
Mejslar sexkant 30 mm	161	Sticksågsblad trä	202
Glas-/keramikbör med bitsfäste	162	Sticksågsblad metall	203
Diamantbör för vinkelslip (M14)	162	Sticksågsblad övrigt	203
Tillbehör bör- & slagbörmaskiner	163	Sågklingor, klyv-, kap- & gersågar	204
Tillbehör börhammare	163	Sågklingor cirkelsågar	205
Chuckar	166	Bandsågsblad	207
Impact Gold	169	Tillbehör klyv-, kap-, ger- & cirkelsågar	208
PH	170	Tillbehör sticksågar	211
PZ	170	Tillbehör gerings- och bordssågar	212
Torx	171	Slippapper 93x230 mm	214
Insex	172	Slippapper 114x102 mm	215
Mutterhylsor & mutterhållare	172	Slippapper 114x140 mm	215
Najkrok & bitshållare	172	Slippapper 115x232 mm	215
Pins & dyckert	173	Slippapper 115x280 mm	216

Slippapper vita (trekant)	216
Rengörings- & polertriangel	216
Slipband 6x533 mm	217
Slipband 9x533 mm	217
Slipband 13x533 mm	217
Slipband 30x533 mm	218
Slipband 76x457 mm	218
Slipband 76x533 mm	218
Slipband 76x610 mm	219
Slipband 100x610 mm	219
Sliprondeller 125 mm	219
Sliprondeller 150 mm	220
Tillbehör borstslipmaskin	220
Tillbehör slipmaskiner	222
Tillbehör bandslipmaskiner	223
Tillbehör excenterslipmaskiner	225
Tillbehör polermaskiner	227
Hyvelblad	228
Tillbehör hyvlar	228
Notfräsar	230
Sinkfräsar	230
Hålkålsfräsar	230
Kantfräsar	231
Kornischfräsar	231
Avrundningsfräsar	231
Fasfräsar	231
Falsfräsar	232
Nyckelhålsfräsar	232
Frässets	232
Tillbehör fräsar	233

Diamantklingor	
Quasar	238
Quasar stealth	238
Comet turbo	238
Comet rapide	239
Neutron enduro	239
Nebula	239
Rescue	240
Glas & kakel	240
Slip- & polerskivor	240
Dammsugare och varmluftspistoler	
Dammsugarmodeller VC2510L, VC3210L & VC3211	242

Dammsugarmodeller VC2010L, VC3511L, 446L, 447L & 447M	244
Dammsugarmodeller 440 & 445X	247
Övriga dammsugartillbehör	248
Tillbehör varmluftspistoler	250
Laser	
Tillbehör laser	252
Sladdlöst	
Tillbehör batterier	253
Tillbehör lampor	253
Tillbehör fogpistoler	255
Betong	
Tillbehör betongslipmaskiner	256
Tillbehör kapmaskiner	256
Skog- & trädgård tillbehör	
Tändstift	259
Olja	259
Tillbehör lövblåsare	260
Tillbehör gräsklippare	260
Tillbehör gräs- och häcksaxar	261
Tillbehör jordbör	261
Tillbehör vertikalskärare	262
Dolmar hängselbyxor & jackor	262
Skyddshjälm	263
Skyddsstövlar	263
Kedjor	263
Svärd	264
Tillbehör kedjesågar	265
Övriga tillbehör	265
Trimmerhuvud/skär	266
Trimmertråd	268
Tillbehör röjsågar	270
Tillbehör multiverktyg	270
Verktygsbälten & väskor	
Bälten & hölster	272
Väskor sladdlösa verktyg	273
Väskor elverktyg	274
MAKPAC	275
Väskor spikpistoler	278
Tillbehör till maskinväskor	278
Skyddsutrustning	
Skyddsutrustning	280

Borrning och fastsättning



Träborr standard

Träborr med spets, lämplig för de flesta träslag, borrarspetsen motverkar att borret vandrar, vilket underlättar vid borring i känsliga material.

Artikelnummer	Diameter (D)	Totallängd	Arbetslängd	EAN-kod
D-07026	3 mm	60 mm	30 mm	0088381178587
D-07032	4 mm	75 mm	40 mm	0088381178594
D-07048	5 mm	85 mm	45 mm	0088381178600
D-07054	6 mm	95 mm	55 mm	0088381178617
D-07060	7 mm	110 mm	60 mm	0088381178624
D-07076	8 mm	115 mm	65 mm	0088381178631
D-07082	9 mm	125 mm	75 mm	0088381178648
D-07098	10 mm	135 mm	85 mm	0088381178655
D-07107	12 mm	155 mm	90 mm	0088381178662
D-07113	14 mm	170 mm	95 mm	0088381178679
D-07129	16 mm	180 mm	95 mm	0088381178686



Träborr standard med bitsfäste

Träborr med spets, lämplig för de flesta träslag, borrarspetsen motverkar att borret vandrar, vilket underlättar vid borring i känsliga material. Utrustad med 1/4" bitsfäste, den passar perfekt för användning med t.ex. slagskruvdragare.

Artikelnummer	Diameter (D)	Totallängd	Arbetslängd	EAN-kod
D-15861	3 mm	78 mm	35 mm	0088381187022
D-15877	4 mm	93 mm	40 mm	0088381187039
D-15883	5 mm	101 mm	51 mm	0088381187046
D-15899	6 mm	110 mm	60 mm	0088381187053
D-15908	8 mm	115 mm	75 mm	0088381187060
D-15914	10 mm	130 mm	85 mm	0088381187077
D-15920	12 mm	150 mm	95 mm	0088381187084
D-15936	15 mm	150 mm	95 mm	0088381187091



Träspiralbör

Avsedd i första hand för mjuka träslag. Tack vare borrarspetsens gängor behövs inget tryck på borren. De vassa skären ger ett rent och fint snitt. Sexkantfästet gör att borren greppar bättre i chucken.

Artikelnummer	Diameter (D)	Totallängd	Arbetslängd	EAN-kod
D-07238	6 mm	200 mm	115 mm	0088381178792
D-07331	6 mm	250 mm	175 mm	0088381178891
D-07244	8 mm	200 mm	115 mm	0088381178808
D-07347	8 mm	250 mm	175 mm	0088381178907
D-07434	8 mm	400 mm	330 mm	0088381178990


[fortsätter...](#)

Borrning och fastsättning

Borrning och fastsättning	D-07559	8 mm	450 mm	350 mm	0088381179119
	D-07250	10 mm	200 mm	115 mm	0088381178815
	D-07353	10 mm	250 mm	175 mm	0088381178914
	D-07440	10 mm	400 mm	330 mm	0088381179003
	D-07565	10 mm	450 mm	350 mm	0088381179126
Multiverktyg	D-07266	12 mm	200 mm	115 mm	0088381178822
	D-07369	12 mm	250 mm	175 mm	0088381178921
	D-07456	12 mm	400 mm	330 mm	0088381179010
	D-07571	12 mm	450 mm	350 mm	0088381179133
	D-07272	14 mm	200 mm	115 mm	0088381178839
Metall	D-07375	14 mm	250 mm	175 mm	0088381178938
	D-07462	14 mm	400 mm	330 mm	0088381179027
	D-07587	14 mm	450 mm	350 mm	0088381179140
	D-07288	16 mm	200 mm	115 mm	0088381178846
	D-07381	16 mm	250 mm	175 mm	0088381178945
Sågning, slipning, hyvlning, fräsning	D-07593	16 mm	450 mm	350 mm	0088381179157
	D-07294	18 mm	200 mm	115 mm	0088381178853
	D-07397	18 mm	250 mm	175 mm	0088381178952
	D-07484	18 mm	400 mm	330 mm	0088381179041
	D-07602	18 mm	450 mm	350 mm	0088381179164
Diamantklingor	D-07303	20 mm	200 mm	115 mm	0088381178860
	D-07406	20 mm	250 mm	175 mm	0088381178969
	D-07490	20 mm	400 mm	330 mm	0088381179058
	D-07618	20 mm	450 mm	350 mm	0088381179171
	D-07319	22 mm	200 mm	114 mm	0088381178877
Damsugare och varmluftspistoler	D-07412	22 mm	250 mm	175 mm	0088381178976
	D-07624	22 mm	450 mm	350 mm	0088381179188
	D-07325	24 mm	200 mm	114 mm	0088381178884
	D-07428	24 mm	250 mm	175 mm	0088381178983
	D-07630	24 mm	450 mm	350 mm	0088381179195
Tillbehör laser	D-07521	26 mm	400 mm	330 mm	0088381179089
	D-07646	26 mm	450 mm	350 mm	0088381179201
	D-07537	28 mm	400 mm	330 mm	0088381179096
	D-07652	28 mm	450 mm	350 mm	0088381179218
	D-07543	30 mm	400 mm	330 mm	0088381179102
Sladdlöst	D-07668	30 mm	450 mm	350 mm	0088381179225

Träspiralborr med bitsfäste

Avsedd i första hand för mjuka träslag. Tack vare borrarspetsens gängor behövs inget tryck på borsten. De vassa skären ger ett rent och fint snitt. Utrustad med 1/4" bitsfäste, passar perfekt för användning med t.ex slagskruddragare.



Artikelnummer	Diameter (D)	Totallängd	Arbetslängd	EAN-kod
D-15992	6 mm	200 mm	114 mm	0088381187152
D-16003	8 mm	200 mm	114 mm	0088381187169
D-16019	10 mm	200 mm	114 mm	0088381187176
D-16025	12 mm	200 mm	114 mm	0088381187183
D-16031	14 mm	200 mm	114 mm	0088381187190
D-16047	16 mm	200 mm	114 mm	0088381187206
D-16053	18 mm	200 mm	114 mm	0088381187213
D-16069	20 mm	200 mm	114 mm	0088381187220

fortsätter...

Borrning och fastsättning

D-16069 20 mm 200 mm 114 mm 0088381187220

Flatborr

Flatborren är lämplig för de flesta träslag, sidoskären ger hög skärpa på hålen även i större dimensioner. Sexkantsfästet gör att borren greppar bättre i chucken.



Artikelnummer	Diameter (D)	Totallängd	EAN-kod
D-07680	8 mm	150 mm	0088381179249
D-07696	10 mm	150 mm	0088381179256
D-07705	12 mm	150 mm	0088381179263
D-07711	14 mm	150 mm	0088381179270
D-07727	15 mm	150 mm	0088381179287
D-07733	16 mm	150 mm	0088381179294
D-07749	18 mm	150 mm	0088381179300
D-07755	20 mm	150 mm	0088381179317
D-07761	22 mm	150 mm	0088381179324
D-07777	24 mm	150 mm	0088381179331
D-07783	25 mm	150 mm	0088381179348
D-07799	26 mm	160 mm	0088381179355
D-07808	28 mm	160 mm	0088381179362
D-07814	30 mm	160 mm	0088381179379
D-07820	32 mm	160 mm	0088381179386
D-07836	34 mm	160 mm	0088381179393
D-07842	35 mm	160 mm	0088381179409
D-07858	36 mm	160 mm	0088381179416
P-80690	18 mm	150 mm	0088381438216

Formstagsborr

Mycket stark konstruktion lämplig för mångsidig borrning i flera lager ljust byggmaterial eller sandwichmaterial. Klarar även spik inbäddad i trät.



Artikelnummer	Diameter (D)	Totallängd	EAN-kod
P-57940	8 mm	600 mm	0088381988469
P-57956	10 mm	600 mm	0088381988476
P-57962	12 mm	600 mm	0088381988483
P-57978	14 mm	600 mm	0088381988490
P-57984	16 mm	600 mm	0088381988506
P-57990	18 mm	600 mm	0088381988513
P-58001	20 mm	600 mm	0088381988520
P-58017	22 mm	600 mm	0088381988537
P-58023	24 mm	600 mm	0088381988544
P-58039	26 mm	600 mm	0088381988551
P-58045	28 mm	600 mm	0088381988568
P-58051	30 mm	600 mm	0088381988575

Borrning och fastsättning

Multiverktyg

Metall

Sågning, slipning, hyvling, fräsning

Diamantklings

Damsugare och varmluftspistoler

Tillbehör laser

Sladdlöst

Betong

Skog- och trädgård

Verktögsbälten och väskor

Skyddsutrustning

Borrning och fastsättning

Self feed borrar trä

Designad för mycket snabb borrarning tack vare matarskruvens utformning. Matarskruv är utbytbar, varvid hela borrar inte är förstörd om man exempelvis borrar i metall. Passar bäst för mjuka träslag. Grova skårspår. Mycket praktiskt för t.ex el och värmepumpinstallationer i timmerhus. Kräver en stark bormaskin och ett fast grepp.



	Artikelnummer	Titel	Diameter (D)	EAN-kod
	D-29935	Self feed borrar Ø 25 mm, 1 "	25 mm	0088381348485
	D-29957	Self feed borrar Ø 28 mm, 1-1/8 "	28 mm	0088381348508
	D-29963	Self feed borrar Ø 32 mm, 1-1/4 "	32 mm	0088381348515
	D-29979	Self feed borrar Ø 35 mm, 1-3/8 "	35 mm	0088381348522
	D-29985	Self feed borrar Ø 38 mm, 1-1/2 "	38 mm	0088381348539
	D-29991	Self feed borrar Ø 45 mm, 1-3/4 "	45 mm	0088381348546
	D-30003	Self feed borrar Ø 51 mm, 2 "	51 mm	0088381349215
	D-30019	Self feed borrar Ø 54 mm, 2-1/8 "	54 mm	0088381349833
	D-30025	Self feed borrar Ø 57 mm, 2-1/4 "	57 mm	0088381349840
	D-30031	Self feed borrar Ø 65 mm, 2-1/8 "	65 mm	0088381349857
	D-30047	Self feed borrar Ø 76 mm, 3 "	76 mm	0088381349864
	D-30156	Matarskruv för self feed borrar 25-65 mm		0088381351416
	D-30162	Matarskruv för self feed borrar 76 mm		0088381351409
	D-35645	Förlängare till self feed bits 140 mm		0088381369541
	D-35651	Förlängare 305 mm		0088381369558
	D-35639	Förlängare till self feed bits 457 mm		0088381369534
	D-36005	Self feed borrarset Ø 25, 32, 38, 51, 65, 76 mm, 4 delar	25, 32, 38, 51, 65, 76 mm	0088381369602

HSS metallbollar

Formslipat, precisionsslipade och polerade HSS -G metallbollar. Lämplig för stål upp till 900 N / mm² dragkraft. Gjutjärn, aluminium, mässing, och hårda plastmaterial.




	Artikelnummer	Diameter (D)	Totallängd	Arbetslängd	Förpackning	EAN-kod
	D-09656	1,5 mm	40 mm	18 mm	1	0088381184922
	D-09662	2 mm	49 mm	24 mm	1	0088381184939
	D-09678	2,5 mm	57 mm	30 mm	1	0088381184946
	D-09684	3 mm	61 mm	33 mm	1	0088381184953
	B-38869	3,3 mm	50 mm	20 mm	5	0088381433501
	D-09690	3,5 mm	70 mm	39 mm	1	0088381184960
	D-09709	4 mm	75 mm	43 mm	1	0088381184977
	D-09715	4,5 mm	80 mm	47 mm	1	0088381184984
	D-09721	5 mm	86 mm	52 mm	1	0088381184991
	D-09737	5,5 mm	93 mm	57 mm	1	0088381185004
	D-09743	6 mm	93 mm	57 mm	1	0088381185011
	D-09759	6,5 mm	101 mm	63 mm	1	0088381185028

fortsätter...

Borrning och fastsättning

D-09765	7 mm	109 mm	69 mm	1	0088381185035
D-09771	7,5 mm	109 mm	69 mm	1	0088381185042
D-09787	8 mm	117 mm	75 mm	1	0088381185059
D-09793	8,5 mm	117 mm	75 mm	1	0088381185066
D-09802	9 mm	125 mm	81 mm	1	0088381185073
D-09818	9,5 mm	125 mm	81 mm	1	0088381185080
D-09824	10 mm	133 mm	87 mm	1	0088381185097
D-09830	10,5 mm	133 mm	87 mm	1	0088381185103
D-09846	11 mm	142 mm	94 mm	1	0088381185110
D-09852	11,5 mm	142 mm	94 mm	1	0088381185127
D-09868	12 mm	151 mm	101 mm	1	0088381185134
D-09874	12,5 mm	151 mm	101 mm	1	0088381185141
D-09880	13,0 mm	151 mm	101 mm	1	0088381185158
D-06513	8,5 mm	117 mm	75 mm	5	0088381178075
D-29941	1-10 mm				0088381348492

D-50457	1-13 mm				0088381434843
---------	---------	--	--	--	---------------



HSS metallbör med bitsfäste

Artikelnummer	Förpackning	Diameter (D)	Totallängd	Arbetslängd	EAN-kod
D-14928	1	3 mm	61 mm	33 mm	0088381185967
D-14934	1	3,2 mm	63 mm	34 mm	0088381185974
D-16081	1	3,3 mm	65 mm	36 mm	0088381187244
D-14940	1	4 mm	75 mm	43 mm	0088381185981
D-16483	1	4,1 mm	75 mm	43 mm	0088381189125
D-14956	1	4,2 mm	75 mm	43 mm	0088381185998
D-14962	1	5 mm	86 mm	52 mm	0088381186001
D-14978	1	6 mm	93 mm	57 mm	0088381186018
D-15827	1	8 mm	117 mm	75 mm	0088381186988
D-15833	1	10 mm	133 mm	87 mm	0088381186995
D-15849	1	12 mm	151 mm	101 mm	0088381187008
D-15855	1	13 mm	151 mm	101 mm	0088381187015

Borrning och fastsättning

Multiverktyg

Metall

Sågning, slipning, hyvling, fräsning

Diamantklings

Damsugare och varmluftspistoler

Tillbehör laser

Sladdlöst

Betong

Skog- och trädgård

Verktygsbälten och väskor

Skyddsutrustning

Borrning och fastsättning

HSS-kobolt metallborr

HSS borrar, DIN338 med M35 stål och 5 % kobolt. Detta innebär att bladet är starkare och håller längre jämfört med en konventionell metallborr. 118° skärspets minskar skärets glidning. Bladen är gjorda vid hög temperatur som gör dem väl lämpade för arbete i rostfritt stål och hårda metallblandningar.



	Artikelnummer	Diameter (D)	Totallängd	Arbetslängd	EAN-kod
	D-17289	1,5 mm	40 mm	18 mm	0088381195942
	D-17295	2 mm	49 mm	24 mm	0088381195959
	D-17304	2,5 mm	57 mm	30 mm	0088381195966
	D-17310	3 mm	61 mm	33 mm	0088381195973
	D-17326	3,2 mm	65 mm	36 mm	0088381195980
	D-17332	3,5 mm	70 mm	39 mm	0088381195997
	D-17348	4 mm	75 mm	43 mm	0088381196000
	D-17354	4,5 mm	80 mm	47 mm	0088381196017
	D-17360	5 mm	86 mm	52 mm	0088381196024
	D-17376	5,5 mm	93 mm	57 mm	0088381196031
	D-17382	6 mm	93 mm	57 mm	0088381196048
	D-17398	6,5 mm	101 mm	63 mm	0088381196055
	D-17407	7 mm	109 mm	69 mm	0088381196062
	D-17413	7,5 mm	109 mm	69 mm	0088381196079
	D-17429	8 mm	117 mm	75 mm	0088381196086
	D-17435	8,5 mm	117 mm	75 mm	0088381196093
	D-17441	9 mm	125 mm	81 mm	0088381196109
	D-17457	9,5 mm	125 mm	81 mm	0088381196116
	D-17463	10 mm	133 mm	87 mm	0088381196123
	D-17479	10,5 mm	133 mm	87 mm	0088381196130
	D-17485	11 mm	142 mm	94 mm	0088381196147
	D-17491	11,5 mm	142 mm	94 mm	0088381196154
	D-17500	12 mm	151 mm	101 mm	0088381196161
	D-17516	12,5 mm	151 mm	101 mm	0088381196178
	D-17522	13 mm	151 mm	101 mm	0088381196185
	D-50463	1-10 mm			0088381434850
	D-50479	1-13 mm			0088381434867



Spiralstegbör

	Artikelnummer	Titel	Diameter (D)	EAN-kod
	D-40179	Stegbör spiral 4-12 mm	4-12 mm	0088381400374
	D-40185	Stegbör spiral 4-20 mm	4-20 mm	0088381400381
	D-40191	Stegbör spiral 4-32 mm	4-32 mm	0088381400398

[fortsätter...](#)

Borrning och fastsättning

D-41872

Spiralstegborrset

4-32 mm

0088381404679



Multifunktionsborr



Artikelnummer	Diameter (D)	EAN-kod	
D-30477	5, 6, 8, 10, 12 mm	0088381353335	

Hålsågar

Bimetallhålsågarna har progressiv tandning. De passar för stål, aluminium, koppar, mässing, trä och plast. Det finns kit med de vanligaste storlekarna för rörmokeri och elektriker.



Artikelnummer	Diameter (D)	Rpm trä	Rpm stål	Rpm rostfritt	EAN-kod
D-16994	16 mm	3000 min ⁻¹	550 min ⁻¹	275 min ⁻¹	0088381194792
D-17005	19 mm	3000 min ⁻¹	460 min ⁻¹	230 min ⁻¹	0088381194808
D-17251	20 mm	3000 min ⁻¹	440 min ⁻¹	220 min ⁻¹	0088381195805
D-17011	22 mm	3000 min ⁻¹	390 min ⁻¹	195 min ⁻¹	0088381194815
D-17027	24 mm	3000 min ⁻¹	370 min ⁻¹	185 min ⁻¹	0088381194822
D-17033	25 mm	2700 min ⁻¹	350 min ⁻¹	175 min ⁻¹	0088381194839
D-17267	29 mm	2700 min ⁻¹	300 min ⁻¹	150 min ⁻¹	0088381195812
D-17049	32 mm	2400 min ⁻¹	275 min ⁻¹	140 min ⁻¹	0088381194853
D-17055	35 mm	2400 min ⁻¹	250 min ⁻¹	125 min ⁻¹	0088381194860
D-17061	38 mm	2400 min ⁻¹	230 min ⁻¹	115 min ⁻¹	0088381194877
D-17273	40 mm	2100 min ⁻¹	220 min ⁻¹	110 min ⁻¹	0088381195829
D-17077	44 mm	2100 min ⁻¹	195 min ⁻¹	95 min ⁻¹	0088381194884
D-17083	51 mm	2000 min ⁻¹	170 min ⁻¹	85 min ⁻¹	0088381194891
D-24876	54 mm	3000 min ⁻¹	550 min ⁻¹	275 min ⁻¹	0088381334778
D-17099	57 mm	2000 min ⁻¹	150 min ⁻¹	75 min ⁻¹	0088381194907
D-24882	65 mm	3000 min ⁻¹	550 min ⁻¹	275 min ⁻¹	0088381334785
D-17108	68 mm	1800 min ⁻¹	130 min ⁻¹	65 min ⁻¹	0088381194914
D-17114	76 mm	1800 min ⁻¹	115 min ⁻¹	55 min ⁻¹	0088381194921
D-17120	83 mm	1500 min ⁻¹	105 min ⁻¹	50 min ⁻¹	0088381194938
D-17136	92 mm	1200 min ⁻¹	95 min ⁻¹	45 min ⁻¹	0088381194945
D-17142	105 mm	1000 min ⁻¹	80 min ⁻¹	40 min ⁻¹	0088381194952
D-17158	127 mm	800 min ⁻¹	65 min ⁻¹	30 min ⁻¹	0088381194969
D-17164	152 mm	800 min ⁻¹	55 min ⁻¹	25 min ⁻¹	0088381194983

Borrning och
fastsättning

Multiverktyg

Metall

Sågning, slipning,
hyvlning, fräsning

Diamantklingsor

Damsugare och
varmluftpistoler

Tillbehör laser

Sladdlöst

Betong

Skog- och
trädgårdVerktögsbälten
och väskor

Skyddsutrustning

Borrning och fastsättning

Hålsågar övrigt

	Artikelnummer	Titel	Diameter (D)	EAN-kod
	D-16944	Hålsågsats (elektriker) Ø 16, 20, 25, 32, 40, 51 mm (6 st)	16-51 mm	0088381193634
	D-16938	Hålsågsset (VVS) Ø 19, 22, 29, 38, 44, 57 mm, Bimetall, (6 st)	19-57 mm	0088381193627
	D-24898	Hålsågsset (elektriker) Ø 20, 25, 32, 40, 51, 65 mm, Bimetall (6 st)	20-65 mm	0088381334792
	D-17170	Sextantadapter	14-29 mm	0088381194976
	D-17603	SDS-PLUS adapter 14-29 mm	14-29 mm	0088381196727
	D-17192	Centrumborr 75 mm	6 mm	0088381194990
	D-17186	Sextantadapter	32-152 mm	0088381195003
	D-17619	SDS-PLUS adapter 32-76 mm	32-76 mm	0088381196734

Hålsågar Ezychange

En centrumborr som passar alla sågar 16-152 mm. Byte av sågen går snabbt och säkert med snabbfäste. Ezychange knivar är tillverkade av HSS bimetall med 8 % kobolt, samt progressiv tandning. Detta säkerställer en lång livslängd för bladet, samt snabb och problemfri håltagning. Lämplig för metall, rostfritt stål, aluminium, trä och plast. Ezychange hålsågar kan köpas individuellt eller i kit.



Artikelnummer	Diameter (D)	Rpm trä	Rpm stål	Rpm rostfritt	EAN-kod
B-11265	16 mm	3000 min ⁻¹	530 min ⁻¹	275 min ⁻¹	0088381352314
B-31706	17 mm	3000 min ⁻¹	400 min ⁻¹	250 min ⁻¹	0088381419161
B-11271	19 mm	3000 min ⁻¹	460 min ⁻¹	230 min ⁻¹	0088381352321
B-11287	20 mm	3000 min ⁻¹	440 min ⁻¹	220 min ⁻¹	0088381352338
B-11293	22 mm	3000 min ⁻¹	390 min ⁻¹	195 min ⁻¹	0088381352345
B-11302	24 mm	2700 min ⁻¹	370 min ⁻¹	185 min ⁻¹	0088381352352
B-11318	25 mm	2700 min ⁻¹	350 min ⁻¹	175 min ⁻¹	0088381352369
B-31712	27 mm	2700 min ⁻¹	325 min ⁻¹	160 min ⁻¹	0088381419178
B-11324	29 mm	2700 min ⁻¹	300 min ⁻¹	150 min ⁻¹	0088381352376
B-11330	30 mm	2400 min ⁻¹	285 min ⁻¹	145 min ⁻¹	0088381352383
B-11346	32 mm	2400 min ⁻¹	275 min ⁻¹	140 min ⁻¹	0088381352390
B-11352	35 mm	2400 min ⁻¹	250 min ⁻¹	125 min ⁻¹	0088381352406
B-31728	37 mm	2400 min ⁻¹	250 min ⁻¹	125 min ⁻¹	0088381419185
B-11368	38 mm	2400 min ⁻¹	230 min ⁻¹	115 min ⁻¹	0088381352413
B-16754	40 mm	2100 min ⁻¹	220 min ⁻¹	110 min ⁻¹	0088381367387

[fortsätter...](#)

Borrning och fastsättning

B-11374	41 mm	2100 min ⁻¹	210 min ⁻¹	105 min ⁻¹	0088381352420
B-11380	44 mm	2100 min ⁻¹	195 min ⁻¹	95 min ⁻¹	0088381352437
B-31734	46 mm	2100 min ⁻¹	190 min ⁻¹	95 min ⁻¹	0088381419192
B-11396	48 mm	2100 min ⁻¹	180 min ⁻¹	90 min ⁻¹	0088381352444
B-11405	51 mm	2000 min ⁻¹	170 min ⁻¹	85 min ⁻¹	0088381352451
B-31740	52 mm	2000 min ⁻¹	165 min ⁻¹	85 min ⁻¹	0088381419208
B-18194	54 mm	2000 min ⁻¹	160 min ⁻¹	80 min ⁻¹	0088381372510
B-31756	56 mm	2000 min ⁻¹	155 min ⁻¹	80 min ⁻¹	0088381419215
B-11411	57 mm	2000 min ⁻¹	150 min ⁻¹	75 min ⁻¹	0088381352468
B-11427	60 mm	2000 min ⁻¹	140 min ⁻¹	70 min ⁻¹	0088381352475
B-11433	64 mm	1850 min ⁻¹	135 min ⁻¹	65 min ⁻¹	0088381352482
B-16760	65 mm	1850 min ⁻¹	130 min ⁻¹	65 min ⁻¹	0088381367394
B-11449	68 mm	1800 min ⁻¹	130 min ⁻¹	65 min ⁻¹	0088381352499
B-11455	70 mm	1800 min ⁻¹	125 min ⁻¹	60 min ⁻¹	0088381352505
B-31762	73 mm	1800 min ⁻¹	120 min ⁻¹	60 min ⁻¹	0088381419222
B-11461	76 mm	1800 min ⁻¹	115 min ⁻¹	55 min ⁻¹	0088381352512
B-31778	79 mm	1800 min ⁻¹	110 min ⁻¹	55 min ⁻¹	0088381419239
B-11477	83 mm	1500 min ⁻¹	105 min ⁻¹	50 min ⁻¹	0088381352529
B-31784	86 mm	1500 min ⁻¹	105 min ⁻¹	50 min ⁻¹	0088381419246
B-11483	92 mm	1200 min ⁻¹	90 min ⁻¹	45 min ⁻¹	0088381352536
B-31790	95 mm	1200 min ⁻¹	98 min ⁻¹	45 min ⁻¹	0088381419253
B-11499	102 mm	1000 min ⁻¹	85 min ⁻¹	40 min ⁻¹	0088381352543
B-11508	105 mm	1000 min ⁻¹	80 min ⁻¹	40 min ⁻¹	0088381352550
B-31809	111 mm	1000 min ⁻¹	75 min ⁻¹	45 min ⁻¹	0088381419260
B-31815	114 mm	1000 min ⁻¹	70 min ⁻¹	40 min ⁻¹	0088381419277
B-31821	121 mm	1000 min ⁻¹	65 min ⁻¹	40 min ⁻¹	0088381419284
B-11514	127 mm	800 min ⁻¹	65 min ⁻¹	30 min ⁻¹	0088381352567
B-31837	140 mm	800 min ⁻¹	60 min ⁻¹	30 min ⁻¹	0088381419291
B-11520	152 mm	800 min ⁻¹	55 min ⁻¹	25 min ⁻¹	0088381352574

Hålsågar Ezychange tillbehör och satser



Artikelnummer	Titel	EAN-kod	
B-11966	Ezychange sats 19, 22, 29, 38, 44, 57 mm	0088381353694	
B-11988	Ezychange sats 20, 25, 32, 40, 51, 65 mm	0088381353717	
B-11536	Hålsågshållare Ezychange	0088381352581	
B-31902	Adapter Ezychange SDS-PLUS	0088381420457	

fortsätter...

Borrning och
fastsättning

Multiverktyg

Metall

Sågning, slipning,
hyvling, fräsning

Diamantklingsor

Dammsugare och
varmluftspistoler

Tillbehör laser

Sladdlöst

Betong

Skog- och
trädgård

Verktysbälten
och väskor

Skyddsutrustning

Borrning och fastsättning

Borrning och fastsättning

Multiverktyg

Metall

Sågning, slipning, hyvlning, fräsning

Diamantklingsor

Dammsugare och varmluftpistoler

Tillbehör laser

Sladdlöst

Betong

Skog- och trädgård

Verktögsbälten och väskor

Skyddsutrustning



B-11542

Pilotbör Ezychange

0088381352598



B-16271

Adapter Ezychange

0088381365796



Betongbör standard

Bör för betong, tegel, block och stenbörning avsedd för slagbörmaskin.

	Artikelnummer	Diameter (D)	Totallängd	Arbetslängd	EAN-kod
	D-05262	6 mm	150 mm	90 mm	0088381176491
	D-05234	4 mm	70 mm	40 mm	0088381176460
	D-05240	5 mm	85 mm	50 mm	0088381176477
	D-05256	6 mm	100 mm	60 mm	0088381176484
	D-05278	7 mm	100 mm	60 mm	0088381176507
	D-05290	8 mm	110 mm	60 mm	0088381176521
	D-05315	9 mm	150 mm	90 mm	0088381176545
	D-05321	10 mm	150 mm	90 mm	0088381176552
	D-05337	11 mm	150 mm	90 mm	0088381176569
	D-05343	12 mm	150 mm	90 mm	0088381176576
	D-05359	13 mm	150 mm	90 mm	0088381176583
	D-05365	14 mm	150 mm	90 mm	0088381176590
	D-05371	15 mm	150 mm	90 mm	0088381176606
	D-05387	16 mm	150 mm	90 mm	0088381176613
	D-05175	4, 5, 6, 8, 10 mm			0088381174268



Betongbör standard med bitsfäste

Kvalitativ stenbör, är också är lämplig för slagskruvdragare tack vare bitsfästet.

Artikelnummer	Diameter (D)	Totallängd	Arbetslängd	EAN-kod
D-23771	3 mm	80 mm	40 mm	0088381312868
D-23787	4 mm	80 mm	40 mm	0088381312875
D-23793	5 mm	90 mm	55 mm	0088381312882
D-23802	6 mm	100 mm	60 mm	0088381312899
D-23818	8 mm	100 mm	60 mm	0088381312905

Borrning och fastsättning

Universalborr trä, metall och betong

Universallborr är lämplig för flera material, såsom betong, trä, metall, kakel, etc. Passar normalt till borrchuck eller slagskruvdragare tack vare bitsfästet.



Artikelnummer	Diameter (D)	Totallängd	Arbetslängd	EAN-kod
P-77556	3 mm	95 mm	40 mm	0088381708302
P-77562	4 mm	105 mm	50 mm	0088381708319
P-77578	5 mm	105 mm	50 mm	0088381708326
P-77590	6 mm	115 mm	60 mm	0088381708340
P-77621	8 mm	125 mm	80 mm	0088381708371

SDS-PLUS Nemesis2 4-skär

Lämplig för all betong, mjuk till hård. 4-skärs hårdmetallskäret är tillverkat ur ett stycke och klarar även armering. Det unika skärhuvudet garanterar runda hål. Centerspetsen underlättar vid precisionsbörning. Borrens dubbla spiraler avlägsnar dammet effektivt från hålet. Vilket är ett krav vid t.ex ankarhål. Bladen är mycket lämpliga för borrning i natursten. Nemesis borren klarar upp till 50 % fler hål än en vanlig betongbör.



Artikelnummer	Diameter (D)	Totallängd	Arbetslängd	Förpackning	EAN-kod
B-57897	5 mm	115 mm	50 mm	1	0088381520782
B-57906	5 mm	165 mm	100 mm	1	0088381520799
B-63220	5 mm	165 mm	100 mm	10	0088381532433
B-57928	5 mm	265 mm	200 mm	1	0088381520812
B-63236	5,5 mm	115 mm	50 mm	10	
B-57956	5,5 mm	165 mm	100 mm	1	0088381520843
B-63242	5,5 mm	165 mm	100 mm	10	
B-57962	6 mm	115 mm	50 mm	1	0088381520850
B-57978	6 mm	165 mm	100 mm	1	0088381520867
B-63264	6 mm	165 mm	100 mm	10	0088381532471
B-57984	6 mm	215 mm	150 mm	1	0088381520874
B-57990	6 mm	265 mm	200 mm	1	0088381520881
B-58001	6 mm	315 mm	250 mm	1	0088381520898
B-58023	6,5 mm	165 mm	100 mm	1	0088381520911
B-58073	7 mm	165 mm	100 mm	1	0088381520966
B-58095	8 mm	115 mm	50 mm	1	0088381520980
B-58104	8 mm	165 mm	100 mm	1	0088381520997
B-63373	8 mm	165 mm	100 mm	10	0088381532587
B-58110	8 mm	215 mm	150 mm	1	0088381521000
B-58126	8 mm	265 mm	200 mm	1	0088381521017
B-58132	8 mm	315 mm	250 mm	1	0088381521024
B-58154	8 mm	465 mm	400 mm	1	0088381521048
B-58198	10 mm	115 mm	50 mm	1	0088381521086
B-58207	10 mm	165 mm	100 mm	1	0088381521093
B-63410	10 mm	165 mm	100 mm	10	0088381532624
B-58213	10 mm	215 mm	150 mm	1	0088381521109
B-58229	10 mm	265 mm	200 mm	1	0088381521116
B-58235	10 mm	315 mm	250 mm	1	0088381521123
B-58257	10 mm	455 mm	390 mm	1	0088381521147

[fortsätter...](#)

Borrning och fastsättning

Borrning och fastsättning	B-58263	10 mm	600 mm	540 mm	1	0088381521154
	B-58279	10 mm	1000 mm	940 mm	1	0088381521161
	B-58322	12 mm	160 mm	110 mm	1	0088381521215
	B-58338	12 mm	210 mm	160 mm	1	0088381521222
	B-58344	12 mm	260 mm	210 mm	1	0088381521239
Multiverktyg	B-58350	12 mm	310 mm	260 mm	1	0088381521246
	B-58366	12 mm	450 mm	400 mm	1	0088381521253
	B-58372	12 mm	600 mm	550 mm	1	0088381521260
	B-58388	12 mm	1000 mm	950 mm	1	0088381521277
	B-58431	14 mm	160 mm	110 mm	1	0088381521321
Metall	B-58447	14 mm	210 mm	160 mm	1	0088381521338
	B-58453	14 mm	260 mm	210 mm	1	0088381521345
	B-58469	14 mm	310 mm	260 mm	1	0088381521352
	B-58475	14 mm	450 mm	400 mm	1	0088381521369
	B-58481	14 mm	600 mm	550 mm	1	0088381521376
Sågning, slipning, hyvlning, fräsning	B-58497	14 mm	1000 mm	950 mm	1	0088381521383
	B-58506	15 mm	160 mm	110 mm	1	0088381521390
	B-58512	15 mm	210 mm	160 mm	1	0088381521406
	B-58528	15 mm	260 mm	210 mm	1	0088381521413
	B-58534	15 mm	450 mm	400 mm	1	0088381521420
Diamantklingor	B-58540	16 mm	160 mm	110 mm	1	0088381521437
	B-58556	16 mm	210 mm	160 mm	1	0088381521444
	B-58562	16 mm	260 mm	210 mm	1	0088381521451
	B-58578	16 mm	310 mm	260 mm	1	0088381521468
	B-58584	16 mm	450 mm	400 mm	1	0088381521475
Damsugare och varmluftpistoler	B-58590	16 mm	600 mm	550 mm	1	0088381521482
	B-58609	16 mm	1000 mm	950 mm	1	0088381521499
	B-58615	18 mm	250 mm	200 mm	1	0088381521505
	B-58621	18 mm	450 mm	400 mm	1	0088381521512
	B-58637	20 mm	250 mm	200 mm	1	0088381521529
Tillbehör laser	B-58659	20 mm	450 mm	400 mm	1	0088381521543
	B-58687	22 mm	450 mm	400 mm	1	0088381521574
	B-58693	24 mm	250 mm	200 mm	1	0088381521581
	B-58702	24 mm	450 mm	400 mm	1	0088381521598
	B-58718	25 mm	250 mm	200 mm	1	0088381521604
Sladdlöst	B-58724	25 mm	450 mm	400 mm	1	0088381521611
	B-58746	28 mm	250 mm	200 mm	1	0088381521635
	B-58752	28 mm	450 mm	400 mm	1	0088381521642
	B-58768	30 mm	250 mm	200 mm	1	0088381521659
	B-58774	30 mm	450 mm	400 mm	1	0088381521666
Betong	B-58780	32 mm	450 mm	400 mm	1	0088381521673
	B-59075	6, 8, 10 mm			3	0088381521963
	B-59031	5, 6, 8, 10, 12 mm			7	0088381521925
	B-59025	5, 6, 8, 10, 12 mm			12	0088381521918



Borrning och fastsättning

SDS-PLUS 2-skär

Producerad i Europa, högkvalitativa skär med patenterat skärhuvud som möjliggör snabb kanalisering av damm ur borrhålet, vilket sparar tid och pengar. Den aggressiva utformningen samt den snabba och hållbara hårdmetallspetsen gör att borrarngen går snabbt och lätt. Bladen är konstruerade för regelbunden användning och även för de mest krävande av stenmaterial.



Artikelnummer	Diameter (D)	Totallängd	Arbetslängd	EAN-kod	
D-00022	5 mm	110 mm	60 mm	0088381169011	
D-05284	7 mm	150 mm	90 mm	0088381176514	
B-47955	16 mm	550 mm	600 mm	0088381455039	
B-47232	4 mm	110 mm	50 mm	0088381454315	
B-46492	5 mm	110 mm	50 mm	0088381452427	
B-46501	5 mm	160 mm	100 mm	0088381452434	
B-47307	5,5 mm	160 mm	100 mm	0088381454384	
B-46517	6 mm	110 mm	50 mm	0088381452441	
B-46523	6 mm	160 mm	100 mm	0088381452458	
B-47341	6 mm	210 mm	150 mm	0088381454421	
B-46539	8 mm	110 mm	50 mm	0088381452465	
B-46545	8 mm	160 mm	100 mm	0088381452472	
B-47472	8 mm	210 mm	150 mm	0088381454551	
B-47488	8 mm	260 mm	200 mm	0088381454568	
B-47503	8 mm	400 mm	350 mm	0088381454582	
B-46551	10 mm	110 mm	50 mm	0088381452489	
B-46567	10 mm	160 mm	100 mm	0088381452496	
B-47569	10 mm	210 mm	150 mm	0088381454643	
B-47575	10 mm	260 mm	200 mm	0088381454650	
B-47606	10 mm	450 mm	400 mm	0088381454681	
B-47634	10 mm	1000 mm	950 mm	0088381454711	
B-46573	12 mm	160 mm	100 mm	0088381452502	
B-47684	12 mm	210 mm	150 mm	0088381454766	
B-47690	12 mm	260 mm	200 mm	0088381454773	
B-47721	12 mm	450 mm	400 mm	0088381454803	
B-47737	12 mm	600 mm	550 mm	0088381454810	
B-47759	12 mm	1000 mm	950 mm	0088381454834	
B-46589	14 mm	160 mm	100 mm	0088381452519	
B-47802	14 mm	210 mm	150 mm	0088381454889	
P-29577	14 mm	260 mm	200 mm	0088381956468	
B-47818	14 mm	260 mm	200 mm	0088381454896	
B-47830	14 mm	450 mm	400 mm	0088381454919	
B-47846	14 mm	600 mm	550 mm	0088381454926	
B-47852	14 mm	1000 mm	950 mm	0088381454933	
B-47880	15 mm	260 mm	200 mm	0088381454964	
B-47905	16 mm	160 mm	100 mm	0088381454988	
B-48125	20 mm	1000 mm	950 mm	0088381455206	
B-49052	5,6,8 mm			0088381457460	
B-49046	5,6,8,10,12 mm			0088381457453	

Borrning och
fastsättning

Multiverktyg

Metall

Sågning, slipning,
hyvling, fräsning

Diamantklingar

Damsugare och
varmluftspistoler

Tillbehör laser

Sladdlöst

Betong

Skog- och
trädgårdVerktygsbålen
och väskor

Skyddsutrustning

Borrning och fastsättning

SDS-PLUS standard 2-skär

Förmånligt alternativ för mjuk betong. 2-skär borsten av hårdmetall borrar snabbt och håller länge. Mycket lämpligt för normal betongbörning, för natursten och hård betong rekommenderas 4-skär Nemesis borrar. Finns i förpackningar om 1, de vanligaste storlekarna finns även packade i grossistförpackningar om 25 st.



	Artikelnummer	Diameter (D)	Totallängd	Arbetslängd	Förpackning	EAN-kod
	D-00016	4 mm	110 mm	60 mm		0088381169004
	D-01155-25	5 mm	110 mm	60 mm	25	0088381170598
	D-00038	5 mm	160 mm	110 mm		0088381169028
	D-00044	5,5 mm	110 mm	50 mm	1	0088381169035
	D-00050	6 mm	110 mm	60 mm		0088381169042
	D-01161-25	6 mm	110 mm	60 mm	25	0088381170604
	D-00066	6 mm	160 mm	110 mm		0088381169059
	D-01177-25	6 mm	160 mm	110 mm	25	0083818170611
	D-00072	6 mm	210 mm	160 mm		0088381169066
	D-00125	8 mm	110 mm	60 mm		0088381169110
	D-00131	8 mm	160 mm	110 mm		0088381169127
	D-01183-25	8 mm	160 mm	110 mm	25	0088381170628
	D-00147	8 mm	210 mm	160 mm		0088381169134
	D-00153	8 mm	260 mm	210 mm		0088381169141
	D-09117	10 mm	110 mm	60 mm		0088381184144
	D-00175	10 mm	160 mm	110 mm		0088381169165
	D-01208-25	10 mm	160 mm	110 mm	25	0088381170642
	D-00181	10 mm	210 mm	160 mm		0088381169172
	D-17538	10 mm	460 mm	410 mm		0088381196574
	D-00228	12 mm	160 mm	110 mm		0088381169219
	D-00234	12 mm	210 mm	160 mm		0088381169226
	D-16271	12 mm	460 mm	410 mm		0088381187558
	D-21331	14 mm	210 mm	160 mm		0088381288521
	D-17544	14 mm	460 mm	410 mm		0088381196581
	D-00284	15 mm	160 mm	110 mm		0088381169271
	D-17550	15 mm	460 mm	410 mm		0088381196161
	D-03981	16 mm	160 mm	110 mm		0088381174442
	D-00290	16 mm	210 mm	160 mm		0088381169288
	D-16287	16 mm	460 mm	410 mm		0088381187565
	D-16209	18 mm	160 mm	110 mm		0088381187480
	D-00321	18 mm	210 mm	160 mm		0088381169318
	D-17566	18 mm	460 mm	410 mm		0088381196604
	D-00359	20 mm	210 mm	160 mm		0088381169349
	D-15235	20 mm	460 mm	410 mm		0088381186339
	D-15241	22 mm	460 mm	410 mm		0088381186346
	D-16302	24 mm	460 mm	410 mm		0088381187589
	D-15257	25 mm	460 mm	410 mm		0088381186353
	D-15263	26 mm	460 mm	410 mm		0088381186360
	D-16318	28 mm	460 mm	410 mm		0088381187596
	D-17572	30 mm	460 mm	410 mm		0088381196611
	D-19180	5, 6, 8, 10, 12, 14 mm	110, 160, 180, 210 mm		15	0088381253826

fortsätter...

Borrning och fastsättning

D-19174	6,8,10,12,16, 20 mm	110, 160, 210, 250, 460 mm	10	0088381253819
D-20111	5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16 mm		11	0088381276160
D-21325	5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16 mm	110, 160, 210 mm	14	0088381288514
D-00795	5, 6, 6, 8, 8 mm	110, 110, 160, 110, 160 mm	5	0088381171182



SDS-PLUS Deltagon



Artikelnummer	Diameter (D)	Totallängd	EAN-kod
B-05810	4 mm	116 mm	0088381248877
B-05826	5 mm	116 mm	0088381248907
B-05854	6 mm	116 mm	0088381248921
B-05860	6 mm	166 mm	0088381248938
B-05876	6 mm	216 mm	0088381248945
B-05913	8 mm	166 mm	0088381248983
B-05929	8 mm	216 mm	0088381248990
B-05935	8 mm	266 mm	0088381249003
B-05985	10 mm	166 mm	0088381249058
B-05991	10 mm	216 mm	0088381249065
B-06030	11 mm	166 mm	088381249102
B-06046	12 mm	166 mm	0088381249119
B-06052	12 mm	216 mm	0088381249126
B-06068	12 mm	266 mm	0088381249133
B-06096	14 mm	166 mm	0088381249164
B-06105	14 mm	216 mm	0088381249171
B-06155	16 mm	216 mm	0088381249225
B-06161	16 mm	266 mm	0088381249232
B-06220	18 mm	316 mm	0088381249300
B-06270	20 mm	316 mm	0088381249355
B-07571	6,5 mm	166 mm	088381335164
B-10073	5,5 mm	116 mm	0088381340878
B-10089	5,5 mm	166 mm	0088381340885



SDS-PLUS mejslar

Artikelnummer	Titel	Totallängd	Bredd	EAN-kod
B-14037	Spetsmejsel SDS-PLUS 250mm	250 mm		0088381360883
P-25068	Pikmejsel SDS-PLUS 250 mm	250 mm		0088381951975

fortsätter...



Borrning och
fastsättning

Multiverktyg

Metall

Sågning, slipning,
hyvlning, fräsning

Diamantklingsor

Dammsugare och
varmluftspistoler

Tillbehör laser

Sladdlöst

Betong

Skog- och
trädgård

Verktygsbälten
och väskor

Skyddsutrustning

Borrning och fastsättning

Borrning och fastsättning		D-08713	Pikmejsel SDS-PLUS 250 mm	250 mm		0088381179522
Multiverktyg		B-14043	Flatmejsel SDS-PLUS 20x250 mm	250 mm	20 mm	0088381360890
		P-25074	Flatmejsel SDS-PLUS 20x250 mm	250 mm	20 mm	0088381951982
		D-08729	Flatmejsel SDS-PLUS 20x250 mm	250 mm	20 mm	0088381179539
Metall		B-14059	Flatmejsel SDS-PLUS 40x200 mm	200 mm	40 mm	0088381360906
		P-05527	Flatmejsel SDS-PLUS 40x200 mm	200 mm	40 mm	0088381921312
Sågning, slipning, hyvlning, fräsning		D-08735	Bredmejsel SDS-PLUS	250 mm	40 mm	0088381179546
Diamantklingsor		B-14065	Flatmejsel SDS-PLUS 60x200 mm	200 mm	60 mm	0088381360913
		B-14071	Kakelmejsel SDS-PLUS 40x250 mm	250 mm	40 mm	0088381360920
Dammsugare och varmluftspistoler		P-24941	Kakelmejsel SDS-PLUS 40x250 mm	250 mm	40 mm	0088381951852
		P-24957	Kakelmejsel SDS-PLUS 60x250 mm	250 mm	60 mm	0088381951869
Tillbehör laser		P-25080	Kanalmejsel SDS-PLUS 22x240 mm	240 mm	22 mm	0088381951999
		P-24963	Uni-kanalmejsel SDS-PLUS 22x250 mm	250 mm	22 mm	0088381951876
Sladdlöst		P-25105	Trämejsel SDS-PLUS 20x170 mm	170 mm	20 mm	0088381952019
		P-25111	Trämejsel SDS-PLUS 30x170 mm	170 mm	30 mm	0088381952026
Betong		P-25096	Fogmejsel SDS-PLUS 32x200 mm	200 mm	32 mm	0088381952002
Skog- och trädgård		A-30106	Golvskrapa SDS-PLUS 100x160 mm	160 mm	100 mm	0088381150064
Verktögsbälten och väskor		343411-9	Blad till golvskrapa A-30106		100 mm	0088381118415
Skyddsutrustning		D-16368	SDS-PLUS mejselset, 5 delar			0088381187848

fortsätter...

Borrning och fastsättning

D-05181

Mejsellset SDS-PLUS, 3 delar

250 mm

0088381177450



SDS-MAX 4-skär

Traditionell SDS-Max borrar med ett 4-skärshuvud. Borrar har ett symmetriskt skärshuvud med centreringsspets för optimalt resultat. Förkortade spiraler och koniskt formade dammspår för extra snabb materialavverkning. Denna utformning ger bästa prestanda, borrhastighet och livslängd. Storlekar 12-50 mm.



Artikelnummer	Diameter (D)	Totallängd	Arbetslängd	EAN-kod
P-17033	12 mm	340 mm	200 mm	0088381943369
P-17049	12 mm	540 mm	400 mm	0088381943376
P-17055	12 mm	690 mm	500 mm	0088381943383
P-17077	14 mm	340 mm	200 mm	0088381943406
P-17083	14 mm	540 mm	400 mm	0088381943413
P-17108	15 mm	340 mm	200 mm	0088381943437
P-17114	15 mm	540 mm	400 mm	0088381943444
P-77730	16 mm	340 mm	220 mm	0088381708487
P-77746	16 mm	540 mm	420 mm	0088381708494
P-77752	16 mm	940 mm	800 mm	0088381708500
P-77774	18 mm	340 mm	220 mm	0088381708524
P-77780	18 mm	540 mm	420 mm	0088381708531
P-77811	20 mm	320 mm	200 mm	0088381708562
P-77827	20 mm	520 mm	400 mm	0088381708579
P-77833	20 mm	920 mm	800 mm	0088381708586
P-77855	22 mm	320 mm	200 mm	0088381708609
P-77861	22 mm	520 mm	400 mm	0088381708616
P-77877	22 mm	920 mm	800 mm	0088381708623
P-77899	24 mm	320 mm	200 mm	0088381708647
P-77908	24 mm	520 mm	400 mm	0088381708654
P-77914	25 mm	320 mm	200 mm	0088381708661
P-77920	25 mm	520 mm	400 mm	0088381708678
P-77936	25 mm	920 mm	800 mm	0088381708685
P-77964	28 mm	370 mm	250 mm	0088381708715
P-77970	28 mm	570 mm	450 mm	0088381708722
P-77986	28 mm	670 mm	550 mm	0088381708739
P-77992	28 mm	920 mm	800 mm	0088381708746
P-78019	30 mm	370 mm	250 mm	0088381708760
P-78025	30 mm	570 mm	450 mm	0088381708777
P-78031	32 mm	370 mm	250 mm	0088381708784
P-78047	32 mm	570 mm	450 mm	0088381708791
P-78053	32 mm	920 mm	800 mm	0088381708807
P-78075	35 mm	370 mm	250 mm	0088381708821
P-78081	35 mm	570 mm	450 mm	0088381708838
P-78097	35 mm	670 mm	550 mm	0088381708845
P-78134	38 mm	370 mm	250 mm	0088381708883
P-78140	38 mm	570 mm	450 mm	0088381708890
P-78162	40 mm	570 mm	450 mm	0088381708913
P-78178	40 mm	920 mm	800 mm	0088381708920
P-78184	40 mm	1320 mm	1200 mm	0088381708937

fortsätter...

Borrning och
fastsättning

Multiverktyg

Metall

Sågning, slipning,
hyvlning, fräsning

Diamantklingsor

Damsugare och
varmluftspistoler

Tillbehör laser

Sladdlöst

Betong

Skog- och
trädgårdVerktögsbälten
och väskor

Skyddsutrustning

Borrning och fastsättning

Borrning och
fastsättning

Multiverktyg

Metall

Sågning, slipning,
hyvlning, fräsning

Diamantklingor

Damsugare och
varmluftspistoler

Tillbehör laser

Sladdlöst

Betong

Skog- och
trädgårdVerktögsbälten
och väskor

Skyddsutrustning

P-78184	40 mm	1320 mm	1200 mm	0088381708937
P-78215	50 mm	570 mm	450 mm	0088381708968



SDS-MAX genombrotsborr

Genombrotsborr som även klarar armeringsjärn. Tillverkad ur ett stycke med lödda hårdmetallskär.

Artikelnummer	Diameter (D)	Totallängd	EAN-kod
B-57635	45 mm	550 mm	0088381519878
B-57657	55 mm	550 mm	0088381519892
B-57679	65 mm	550 mm	0088381519915
B-57691	80 mm	550 mm	0088381519939
P-21901	45 mm	550 mm	0088381948999
P-21917	45 mm	990 mm	0088381949002
P-21923	55 mm	550 mm	0088381949019
P-21939	55 mm	990 mm	0088381949026
P-21945	65 mm	550 mm	0088381949033
P-21951	65 mm	990 mm	0088381949040
P-21967	80 mm	550 mm	0088381949057
P-21973	80 mm	990 mm	0088381949064




SDS-MAX mejslar

	Artikelnummer	Titel	Totallängd	Bredd	EAN-kod
	B-10366	Pikmejsel 400 mm SDS-MAX	400 mm		0088381342469
	B-23064	Pikmejsel 400 mm SDS-MAX	400 mm		0088381406161
	P-16237	Pikmejsel SDS-MAX 280 mm	280 mm		0088381932264
	P-16243	Pikmejsel SDS-MAX 400 mm	400 mm		0088381932271
	P-16259	Pikmejsel SDS-MAX 600 mm	600 mm		0088381932288
	P-16265	Flatmejsel SDS-MAX 25x280 mm	280 mm	25 mm	0088381932295
	P-16271	Flatmejsel SDS-MAX 25x400 mm	400 mm	25 mm	0088381932301

[fortsätter...](#)

Borrning och fastsättning

P-16287	Flatmejsel SDS-MAX 25x600 mm	600 mm	25 mm	0088381932318	
B-14015	Flatmejsel SDS-MAX 50x350 mm	350 mm	50 mm	0088381360852	
P-16302	Flatmejsel SDS-MAX 50x350 mm	360 mm	50 mm	0088381932332	
P-16318	Flatmejsel SDS-MAX 80x300 mm	300 mm	80 mm	0088381932349	
P-16324	Kakelmejsel SDS-MAX 50x300 mm	300 mm	50 mm	0088381932356	
B-14021	Kakelmejsel SDS-MAX 50x300 mm	300 mm	50 mm	0088381360876	
P-16293	Kanalmejsel SDS-MAX 26x300 mm	300 mm	26 mm	0088381932325	
P-16330	Uni-kanalmejsel SDS-MAX 35x380 mm	380 mm	35 mm	0088381932363	
P-16346	Fogmejsel SDS-MAX 38x280 mm	280 mm	38 mm	0088381932370	
P-23721	Spadmejsel SDS-MAX 110x400 mm	400 mm	110 mm	0088381950664	
P-25149	Kakelmejsel SDS-MAX 90x400 mm	400 mm	90 mm	0088381952057	
P-54156	Golvskrapa SDS-MAX 152x635 mm	635 mm	152 mm	0088381984669	
P-54162	Blad till golvskrapa P-54156		152 mm	0088381984676	
D-40559	SDS-MAX mejselset, 4 delar			0088381403399	
D-40565	SDS-MAX mejselset, 6 delar		25, 50, 80 mm	0088381403405	

Borrning och fastsättning

Multiverktyg

Metall

Sågning, slipning, hyvling, fräsning

Diamantklingsor

Damsugare och varmluftpistoler

Tillbehör laser

Sladdlöst

Betong

Skog- och trädgård

Verktögsbälten och väskor

Skyddsutrustning

Borrning och fastsättning

Borrning och fastsättning

Multiverktyg

Metall

Sågning, slipning, hyvlning, fräsning

Diamantklings

Dammsugare och varmluftspistoler

Tillbehör laser

Sladdlöst

Betong

Skog- och trädgård

Verktögsbälten och väskor

Skyddsutrustning

Borrkronor



	Artikelnummer	Titel	Diameter (D)	Totallängd	EAN-kod
	P-03779	Krona 40x100 mm	40 mm	100 mm	0088381917438
	P-03785	Krona 50x100 mm	50 mm	100 mm	0088381917445
	P-03791	Krona 65x100 mm	65 mm	100 mm	0088381917452
	P-03800	Krona 80x100 mm	80 mm	100 mm	0088381917469
	P-03816	Krona 90x100 mm	90 mm	100 mm	0088381917476
	P-03822	Krona 100x100 mm	100 mm	100 mm	0088381917483
	P-16374	Krona 125x100 mm	125 mm	100 mm	0088381932394
	P-03838	Pilotborr 11x120 mm	11 mm	120 mm	0088381917490
	P-16994	SDS-MAX adapter krona 180 mm		180 mm	0088381943321
	P-17005	SDS-MAX adapter krona 450 mm		450 mm	0088381943338
	P-44367	SDS-PLUS adapter krona		115 mm	0088381974479
	P-72338	SDS-PLUS adapter 115mm krona		115 mm	0088381702928
	P-03707	Spline adapter krona		216 mm	0088381917377
	P-03763	Kil			0088381944960



Mejslar sexkant 19 mm

	Artikelnummer	Totallängd	EAN-kod
	A-43022	100 mm	008838198202



Mejslar sexkant 21 mm

	Artikelnummer	Titel	Totallängd	Bredd	EAN-kod
	P-13378	Pikmejsel 320mm 21 mm sexkant	320 mm		0088381943116

fortsätter...

Borrning och fastsättning

P-13409	Flatmejsel 26x320 mm, 21 mm sexkant	320 mm	26 mm	0088381943147	
P-13415	Flatmejsel 26x450 mm, 21 mm sexkant	450 mm	26 mm	0088381943154	
P-13437	Flatmejsel 70x300 mm, 21 mm sexkant	300 mm	70 mm	0088381943178	



Mejslar sexkant 28,6 mm

För t.ex bilningshammare HM1810 , HM1318CB

Artikelnummer	Titel	Totallängd	Bredd	EAN-kod	
P-05692	Pikmejsel 400 mm sexkant	400 mm		0088381921480	
B-10372	Pikmejsel 400 mm, 28,6 mm	400 mm		0088381342476 4	
D-17631	Pikmejsel 410 mm sexkant	410 mm		0088381197182	
P-65931	Pikmejsel 450 mm HM1800 (ring)	600 mm		0088381996464	
P-05723	Flatmejsel 32x400 mm, sexkant	400 mm	32 mm	0088381921510	
P-05701	Flatmejsel 80x400 mm, sexkant	400 mm	80 mm	0088381921497	
D-17647	Flatmejsel 28x410 mm, sexkant	410 mm	28 mm	0088381197199	
D-29228	Flatmejsel 75x410mm, sexkant	410 mm	75 mm	0088381345682	
P-05717	Spadmejsel 125x400 mm sexkant	400 mm	125 mm	0088381921503	



Mejslar sexkant 30 mm

Artikelnummer	Titel	Totallängd	Bredd	EAN-kod	
P-05555	Spadmejsel 125x400 mm sexkant	400 mm	125 mm	0088381921343	
P-13502	Flatmejsel 32x400 mm, sexkant	400 mm	32 mm	0088381943222	

fortsätter...

Borrning och
fastsättning

Multiverktyg

Metall

Sågning, slipning,
hyvlning, fräsning

Diamantklingsor

Dammsugare och
varmluftspistoler

Tillbehör laser

Sladdlöst

Betong

Skog- och
trädgård

Verktögsbälten
och väskor

Skyddsutrustning

Borrning och fastsättning

	P-13493	Flatmejsel 100x310 mm, sexkant	310 mm	100 mm	0088381943215
	P-05549	Pikmejsel 400 mm sexkant	400 mm		0088381921336
	P-05561	Pikmejsel 700 mm sexkant	700 mm		0088381921350

Glas-/keramikborr med bitsfäste

Glas och keramikborr. Hårdmetallskäret klarar glas och kakel utan problem. Inte lämplig för klinker och hårdat glas.



Artikelnummer	Titel	EAN-kod
D-15942	Glasborr 4x65 mm, bitsfäste	0088381187107
D-15958	Glasborr 5x65 mm, bitsfäste	0088381187114
D-15964	Glasborr 6x65 mm, bitsfäste	0088381187121
D-15970	Glasborr 8x70 mm, bitsfäste	0088381187138
D-15986	Glasborr 10x80 mm, bitsfäste	0088381187145
B-51823	Bit för kakel, 6 mm	0088381466769
B-51839	Bit för kakel, 8 mm	0088381466776
B-51845	Bit för kakel, 10 mm	0088381466783

Diamantborr för vinkelslip (M14)

Diamantborr för applikation i vinkelslip. Lämplig för mjuka och hårda plattor såsom klinker. För torr användning.



Artikelnummer	Diameter (D)	EAN-kod
D-44432	14 mm	0088381406758
D-44448	16 mm	0088381406765
D-44454	20 mm	0088381406772
D-44460	22 mm	0088381406789
D-44476	25 mm	0088381406796
D-44482	27 mm	0088381406802
D-44498	30 mm	0088381406819
D-44507	32 mm	0088381406826
D-44513	35 mm	0088381406833
D-44529	38 mm	0088381406840
D-44535	40 mm	0088381406857
D-44541	45 mm	0088381406864
D-44557	51 mm	0088381406871
D-44563	55 mm	0088381406888
D-44579	57 mm	0088381406895
D-44585	60 mm	0088381406901
D-44591	65 mm	0088381406918
D-44600	67 mm	0088381406925
D-44616	68 mm	0088381406932

fortsätter...

Borrning och fastsättning

D-44616	68 mm	0088381406932
D-44622	70 mm	0088381406949
D-44638	75 mm	0088381406956
D-44644	80 mm	0088381406963
D-44650	83 mm	0088381406970



Tillbehör borr- och slagbormaskiner

Artikelnummer	Titel	Kort beskrivning	EAN-kod	
P-81072	Isborr, UR RAPALA 150 mm		0088381444293	
P-84121	Reservkniv Makita Kaira; 2 st.- 155 mm		0088381519410	
324219-0	Djupanslag			
P-90451	Fettspruta för skruvdragare		0088381473705	
122750-8	Sidohandtag	Modell BHP451	0088381252881	
152492-0	Sidohandtag	Modell 6013BR	0088381131599	
273634-4	Sidohandtag	Modell HR160DW	0088381152587	



Tillbehör borrhammare

Artikelnummer	Titel	Kort beskrivning	EAN-kod	
783204-6	Insexnyckel 6 mm			
196858-4	Dammuppsamlingsset	Modell HR5212C	0088381441599	

fortsätter...

Borrning och
fastsättning

Multiverktyg

Metall

Sågning, slipning,
hyvlning, fräsning

Diamantklingsor

Dammsugare och
varmluftpistoler

Tillbehör laser

Sladdlöst

Betong

Skog- och
trädgård

Verktögsbälten
och väskor

Skyddsutrustning

Borrning och fastsättning

Borrning och fastsättning		321248-4	Djupanslag		
		195899-7	Dammbehållare DX01	Modell BHR242	0088381400596
		195903-2	Dammutsug DX02	Modell DHR243	0088381400633
		196163-9	Filter och insats till DX02 195903-2	Modell DHR242, DHR243	0088381413237
		196162-1	Dammbehållare med HEPA-filter DX01-DX04		
		196165-5	HEPA-filter till DX01 och DX02	Modell DHR242, DHR243	0088381413251
		424480-0	Gummitätning	Modell DHR242 och DHR243	
		424474-5	Gummitätning	Modell DHR242 och DHR243	
		196572-2	Dammutsug bilning/mejsling, SDS-MAX		0088381434232
		196861-5	Dammutsug Ø 22/25 mm	Modell HR5202C, HR5212C	0088381441605
Multiverktyg		196536-6	Dammutsug Ø 22/25 mm	Modell HR4011C, HR4010C, HR4013C, HR4001C, HR4511C, HR4510C, HR4501C	0088381436557
		195866-2	Dammutsug Ø 22/25 mm	Modell HR4011C, HR4010C, HR4001C, HR4511C, HR4510C, HR4501C	0088381407625
		193472-7	Dammutsugsset	Modell HR2020, HR2811 och BHR-serien	0088381174022
		197148-8	Dammutsug Ø 37/44 mm	Modell: HM1317CB, HM1810, HM1812	0088381449960
		122709-5	Dammuppsamlare	Modell HR2432	0088381202985
Metall					
Sågning, slipning, hyvling, träsnidning					
Diamantklingsor					
Damsugare och varmluftspistoler					
Tillbehör laser					
Sladdlöst					
Betong					
Skog- och trädgård					
Verktögsbälten och väskor					
Skyddsutrustning					

fortsätter...

Borrning och fastsättning

192176-8	Dammutsugsset	Modell HR2400, HR2410	0088381118767
P-80488	Dammuppsamlare för vägg	För borrning upp till 24 mm	0088381431385
421342-3	Dammuppsamlare 6-14 mm borr		0088381116602
195180-6	Dammutsug	Modell HR2611FT, HR2610T, DHR243	0088381361187
195173-3	Dammutsug	Modell HR2300, HR2610, BHR242	0088381361125
194580-7	Dammutsug	Modell HR1830	0088381348348
122708-7	Dampåse i tyg	Modell HR2432	0088381202992
122614-6	Dampåse i tyg	Modell HR2430	0088381156707
135197-7	Sidohandtag	Modell HR3540C, HR3541FC, HR4001C, HR4010C, HR4011C, HR4501C, HR4510C, HR4511C	
158131-0	Sidohandtag	Modell: HR5210C	
134890-0	Sidohandtag	Modell HM1111C, HM1101C, HR3541FC, HR4001C, HR4011C, HR4501C, HR4511C	0088381152266
134889-5	Sidohandtag	Modell HR3000C	0088381152297
134949-3	Sidohandtag	Modell HM1303B	0088381164948
135283-4	Sidohandtag	Modell HM1214C	0088381359771
417003-1	Sidohandtag	Modell HM1202C	0088381205566

[fortsätter...](#)



Borrning och
fastsättning

Multiverktyg

Metall

Sågning, slipning,
hyvlning, fräsning

Diamantklingsor

Dammsugare och
varmluftpistoler

Tillbehör laser

Sladdlöst

Betong

Skog- och
trädgård

Verktysbälten
och väskor

Skyddsutrustning

Borrning och fastsättning

Borrning och
fastsättning

Multiverktyg

Metall

Sågning, slipning,
hyvlning, fräsning

Diamantklingsor

Damsugare och
varmluftspistoler

Tillbehör laser

Sladdlöst

Betong

Skog- och
trädgårdVerktögsbälten
och väskor

Skyddsutrustning



135380-6

Sidohandtag

Modell HR5210C, HR5211C, HR5201C

0088381366243



135209-6

Sidohandtag

Modell HR3540C, HR3541FC, HR4001C,
HR4010C, HR4011C, HR4501C, HR4510C,
HR4511C

0088381361828



P-17027

SDS-MAX/SDS-PLUS adapter

0088381943352



P-67745

SDS-PLUS combi adapter M16

0088381998277



181490-7

Verktögsfett 30 g

0088381114578



183477-5

Verktögsfett 30 g

0088381373760



196804-7

Verktögsfett, 95 g

0088381438049



194683-7

Verktögsfett 100 ml

0088381349703



Chuckar

	Artikelnummer	Titel	Kort beskrivning	EAN-kod
	196193-0	Nyckellös borrchuck		
	763440-0	Chucknyckel HP2050 m.fl.		0088381154567
	766027-7	Nyckellös chuck 13 mm, 1/2 "-20 UNF 1,5-13mm	Modell DHP och DDF456/480/459/452/450/442/440	
	192016-0	Snabbchuck 10 mm, 3/8 "-24UNF 1-10 mm	Modell: 6019D, 6221D, 6075D, 6095D, DA31	0088381101530
	192877-8	Nyckelchuck 13 mm, 1/2 "-20UNF 1,5-13 mm	Modell: 6013BR, HP2010N	0088381147934
	196306-3	Chuck 13 mm, 1/2 "-20UNF, 1,5-13 mm	Modell BDF453, BHP453	0088381421775
	196307-1	Chuck 10 mm, 1/2 "-20UNF	Modell 6260D, 6270D	0088381421737

fortsätter...

Borrning och fastsättning

196308-9	Chuck 10 mm, 3/8" -24UNF, 1,0-10 mm	Modell DF330D	0088381421744	
196309-7	Chuck 10 mm, 1/2" -20UNF	Modell 6261D, 6271D, BDF343	0088381421751	
196310-2	Chuck 10 mm, 1/2" -20UNF	Modell 8271D, HP330D	0088381421768	
196311-0	Chuck 13 mm, 1/2" -20UNF, 1,5-13 mm	Modell BDF och BHP440/442/450/452/456	0088381421720	
193203-4	Snabbchuck 6,5 mm	Modell 6501X	0088381157285	
763180-0	Snabbchuck 0,8-10 mm	Modell 6413	0088381189156	
193226-2	Snabbchuck 10 mm	Modell DP3003	0088381150347	
763187-6	Snabbchuck 10 mm	Modell 8280D	0088381196192	
122829-5	Snabbchuck 13 mm	Modell HR3541	0088381435901	
192685-7	Snabbchuck 13 mm	Modell HP2051	0088381144704	
194079-2	Snabbchuck 13 mm	Modell HR2450FT, HR2470FT, HR2610T, HR2611FT, HR2811FT	0088381196826	
194254-0	Chuck 13 mm, 1/2" -20UNF, 1,5-13 mm		0088381206907	
194568-7	Snabbchuck 13 mm	Modell HR3210FCT	0088381347389	
763196-5	Snabbchuck 13 mm	Modell BHP451, BHP454, BDF451, BDF454	0088381435895	

[fortsätter...](#)

Borrning och
fastsättning

Multiverktyg

Metall

Sågning, slipning,
hyvlning, fräsning

Diamantklingsor

Dammsugare och
varmluftspistoler

Tillbehör laser

Sladdlöst

Betong

Skog- och
trädgård

Verktögsbälten
och väskor

Skyddsutrustning

Borrning och fastsättning

Borrning och
fastsättning

Multiverktyg

Metall

Sågning, slipning,
hyllning, fräsning

Diamantklingsor

Damsugare och
varmluftspistoler


Tillbehör laser

Sladdlöst

Betong

Skog- och
trädgårdVerktögsbälten
och väskor

Skyddsutrustning

	P-18150	Snabbchuck inkl adapt SDS-PLUS		0088381944472
	P-24664	Snabbchuck inkl adapt SDS-PLUS		0088381951609
	766010-4	Nyckellös borrchuck 13 mm	Modell: 6317D, 6316D, DP4003	
	192887-5	Nyckelchuck 6,5 mm	Modell: 6501	0088381147996
	763174-5	Nyckelchuck 10 mm	Modell DA3010 m.fl.	0088381181945
	192883-3	Nyckelchuck 13 mm	Modell DA6300/6301	0088381147965
	193822-6	Nyckelchuck 13 mm	Modell HP2050 m.fl.	0088381184250
	194250-8	Snabbchuck 10mm	Modell 6908D, 6916D, 6918, 6980, BTD130	0088381111126
	194080-7	Snabbchuck SDS-PLUS	Modell HR2450FT, HR2470FT, HR2811FT	0088381196833
	763414-1	Chucknyckel	Modell DA3000R m.fl.	0088381101189
	763415-9	Chucknyckel	Modell DA301D, HP1030, BDA350, DA330D	0088381101196
	763418-3	Chucknyckel	Modell 6072D m.fl.	0088381113670
	763422-2	Chucknyckel	Modell 6402	0088381114523
	763430-3	Chucknyckel	Modell HP2050, DS4011	0088381142816
	763432-9	Chucknyckel	Modell 6013BR m.fl.	0088381142823


[fortsätter...](#)

Borrning och fastsättning

D-14093	Adapter SDS-PLUS - 1/2" UNF		0088381184595	
---------	-----------------------------	--	---------------	---



Impact Gold

Artikelnummer	Titel	Skruvbitslängd	Skruvhuvud	Förpackning	EAN-kod	
B-28329	Bits Impact Gold	25 mm	PH1	2	0088381414241	
B-28335	Bits Impact Gold	25 mm	PH2	2	0088381414258	
B-28341	Bits Impact Gold	25 mm	PH3	2	0088381414265	
B-28444	Bits Impact Gold	25 mm	PZ1	2	0088381414364	
B-28450	Bits Impact Gold	25 mm	PZ2	2	0088381414371	
B-28466	Bits Impact Gold	25 mm	PZ3	2	0088381414388	
B-28391	Bits Impact Gold	25 mm	T10	2	0088381414319	
B-28400	Bits Impact Gold	25 mm	T15	2	0088381414326	
B-28416	Bits Impact Gold	25 mm	T20	2	0088381414333	
B-28422	Bits Impact Gold	25 mm	T25	2	0088381414340	
B-28438	Bits Impact Gold	25 mm	T30	2	0088381414357	
B-28248	Bits 50 mm T-20, 2 st	50 mm	T20	2	0088381414166	
B-28254	Bits 50 mm T-25, 2 st	50 mm	T25	2	0088381414173	
B-28525	Skruvmejselhållare Impact Gold 1/4 ", 66 mm, Magnet				0088381414449	
B-28531	Magnethållare Ultra IMPACT GOLD XTREME 71 mm				0088381414456	
B-28569	Hylsa 8 mm, 1/4" bitsfäste	50 mm	8 mm		0088381414487	

fortsätter...

Borrning och
fastsättning

Multiverktyg

Metall

Sågning, slipning,
hyvling, fräsning

Diamantklingsor

Dammsugare och
varmluftspistoler

Tillbehör laser

Sladdlöst

Betong

Skog- och
trädgård

Verktögsbälten
och väskor

Skyddsutrustning

Borrning och fastsättning

Borrning och fastsättning

Multiverktyg

Metall

Sågning, slipning, hyvling, fräsning

Diamantklingsor

Dammsugare och varmluftpistoler

Tillbehör laser

Sladdlöst

Betong

Skog- och trädgård

Verktögsbälten och väskor

Skyddsutrustning



B-28581

Hylsa 10 mm, 1/4" bitsfäste

50 mm

10 mm

0088381414500



B-28547

Adapter 1/4" bitsfäste till 3/8" tapp ledad

0088381414463



B-28553

Adapter 1/4" bitsfäste till 1/2" tapp ledad

0088381414470



B-30754

Bitssats Torx/PH/PZ, 11 delar

0088381418874

B-54536

Bitssats Torx/PH/PZ, 38 delar

0088381477857

PH



	Artikelnummer	Skruvhuvud	Skrubbitslängd	Förpackning	EAN-kod
	P-06030	PH1	25 mm	10	0088381946773
	B-23466	PH2	25 mm	3	0088381407991
	P-06052	PH2	25 mm	10	0088381946797
	P-06074	PH3	25 mm	10	0088381946810
	P-53372	PH1	50 mm	3	0088381983884
	P-53388	PH2	50 mm	3	0088381983891
	P-53394	PH3	50 mm	3	0088381983907



B-12326

PH2

85 mm

3

0088381354233

PZ



Artikelnummer	Skruvhuvud	Skrubbitslängd	Förpackning	EAN-kod
B-23488	PZ1	25 mm	3	0088381408011
P-06096	PZ1	25 mm	10	0088381944328
B-23494	PZ2	25 mm	3	0088381408028
P-06111	PZ2	25 mm	10	0088381944335
B-23503	PZ3	25 mm	3	0088381408035
P-06133	PZ3	25 mm	10	0088381944342
B-24527	PZ1,2,3	25 mm	3	0088381408981
P-53506	PZ1	50 mm	3	0088381984010
B-25242	PZ1	50 mm	3	0088381409414
P-53512	PZ2	50 mm	3	0088381984027

fortsätter...

Borrning och fastsättning

P-53512	PZ2	50 mm	3	0088381984027
B-25258	PZ2	50 mm	3	0088381409421
P-53528	PZ3	50 mm	3	0088381984034
B-12790	PZ2	85 mm	3	0088381355537
B-59879	PZ1	90 mm	1	0088381523912
B-59885	PZ2	90 mm	1	0088381523929
B-59891	PZ3	90 mm	1	0088381523936
B-59944	PZ1	150 mm	1	0088381523981
B-59950	PZ2	150 mm	1	0088381523998
B-59966	PZ3	150 mm	1	0088381524001



Torx

Artikelnummer	Skruvhuvud	Skruvbitslängd	Förpackning	EAN-kod
940827000				4002829229569
B-23581	T8	25 mm	3	0088381408110
B-23597	T10	25 mm	3	0088381408127
P-06323	T10	25 mm	10	0088381947015
P-72590	T10	50 mm	3	0088381703246
B-23606	T15	25 mm	3	0088381408134
P-06339	T15	25 mm	10	0088381947022
P-72609	T15	50 mm	3	0088381703253
B-59900	T15	90 mm	1	0088381523943
B-59972	T15	150 mm	1	0088381524018
B-23612	T20	25 mm	3	0088381408141
P-06345	T20	25 mm	10	0088381947039
B-25395	T20	50 mm	3	0088381409568
P-72615	T20	50 mm	3	0088381703260
B-59916	T20	90 mm	1	0088381523950
B-59988	T20	150 mm	1	0088381524025
B-23628	T25	25 mm	3	0088381408158
P-06351	T25	25 mm	10	0088381947046
B-25404	T25	50 mm	3	0088381409575
P-72621	T25	50 mm	3	0088381703277
B-23634	T27	25 mm	3	0088381408165
P-06367	T27	25 mm	10	0088381947053
B-23640	T30	25 mm	3	0088381408172
P-06373	T30	25 mm	10	0088381947060
B-25426	T30	50 mm	3	0088381409599
P-72643	T30	50 mm	3	0088381703291
B-59938	T30	90 mm	1	0088381523974
B-60006	T30	150 mm	1	0088381524049
B-23656	T40	25 mm	3	0088381408189
P-06389	T40	25 mm	10	0088381947077
B-25432	T40	50 mm	3	0088381409605
P-72659	T40	50 mm	3	0088381703307
B-24533	T20,T25,T30	25 mm	3	0088381408998

Borrning och
fastsättning

Multiverktyg

Metall

Sågning, slipning,
hyvlning, fräsning

Diamantklingsor

Damsugare och
varmluftspistoler

Tillbehör laser

Sladdlöst

Betong

Skog- och
trädgårdVerktögsbälten
och väskor

Skyddsutrustning

Borrning och fastsättning



Insex

Artikelnummer	Förpackning	Totallängd	Diameter (D)	EAN-kod
P-21369	10	25 mm	2,5 mm	0088381948517
P-21375	10	25 mm	3 mm	0088381948524
P-21381	10	25 mm	4 mm	0088381948531
P-21397	10	25 mm	5 mm	0088381948548
P-21406	10	25 mm	6 mm	0088381948555
P-21412	10	25 mm	8 mm	0088381948562



Mutterhylsor och mutterhållare

Artikelnummer	Titel	Skrubbitslängd	Skruvhuvud	Totallängd	EAN-kod
784402-5	Sexkantshylsa 7x55 mm, 1/4"		7 mm	55 mm	0088381114547
P-06292	Mutterhylsa 8x55 mm, bitsfäste		8 mm	55 mm	0088381946988
B-28569	Hylsa 8 mm, 1/4" bitsfäste	50 mm	8 mm		0088381414487
P-06301	Mutterhylsa 10x55 mm, bitsfäste		10 mm	55 mm	0088381946995
B-28581	Hylsa 10 mm, 1/4" bitsfäste	50 mm	10 mm		0088381414500
P-06317	Mutterhylsa 13x55 mm, bitsfäste		13 mm	55 mm	0088381947008
784416-4	Mutterhylsa 17x55 mm, M10		17 mm	55 mm	0088381118545

Najkrok och bitshållare




	Artikelnummer	Titel	EAN-kod
	B-51867	Flexibel bitshållare, 300 mm	088381466806
	B-57750	Skruvhållare med 150 mm magnet och låsring	0088381522014
	B-57766	Skruvhållare med 300 mm magnet och låsring	0088381522021
	B-28525	Skruvmejselhållare Impact Gold 1/4", 66 mm, Magnet	0088381414449
	B-28531	Magnethållare Ultra IMPACT GOLD XTREME 71 mm	0088381414456
	B-29072	Flexibel förlängare 1/4" 200 mm lång	0088381415507
	B-29094	Flexibel förlängare 1/4" 300 mm lång	0088381415521

fortsätter...

Borrning och fastsättning

784812-A	Finderdriver	0088381909389	
B-57738	Hylsadapter 150 mm, 1/4" bitsfäste till 3/8" tapp	0088381521994	
B-57744	Hylsadapter 150 mm, 1/4" bitsfäste till 1/2" tapp	0088381522007	
B-28547	Adapter 1/4" bitsfäste till 3/8" tapp ledad	0088381414463	
B-28553	Adapter 1/4" bitsfäste till 1/2" tapp ledad	0088381414470	
P-74859	Adapter 1/4" bitsfäste till 1/4" tapp	0088381705516	
P-74871	Hylsadapter 1/4" bits för montering 1/2" hex	0088381705530	
P-05963	Adapter 3/8" tapp till 1/4" bitsfäste	0088381946704	
P-05941	Bitsadapter 1/2-1/4"	0088381946681	
784811-8	Magnetisk bitshållare 60 mm	0088381430807	
194731-2	Najkrok 1/4" fäste	0088381355001	



Pins och dyckert

Artikelnummer	Beskrivning	Totallängd	Tjocklek	Gauge	Förpackning	Kort beskrivning	EAN-kod
F-31825	Pins stål	18 mm	0,6 mm	23 Ga	10000	Modell DPT350, DPT351, AF500HP	0088381292382
F-31838	Pins stål	25 mm	0,6 mm	23 Ga	10000	Modell DPT350, DPT351, AF500HP	0088381292399
F-31841	Pins stål	30 mm	0,6 mm	23 Ga	10000	Modell DPT350, DPT351, AF500HP	0088381292405
F-31854	Pins stål	35 mm	0,6 mm	23 Ga	10000	Modell DPT350, DPT351, AF500HP	0088381292412
F-32920	Pins	45 mm	0,6 mm	23 Ga	10000	Modell AF500HP	0088381293488
F-32933	Pins	50 mm	0,6 mm	23 Ga	10000	Modell AF500HP	0088381293495
F-32142	Pins rostfri	18 mm	0,6 mm	23 Ga	10000	Modell DPT350, AF500HP	0088381292702
F-32155	Pins rostfri	25 mm	0,6 mm	23 Ga	10000	Modell DPT350, AF500HP	0088381292719
F-32168	Pins rostfri	30 mm	0,6 mm	23 Ga	10000	Modell DPT350, AF500HP	0088381292726
F-32171	Pins rostfri	35 mm	0,6 mm	23 Ga	10000	Modell DPT350, AF500HP	0088381292733
F-31883	Dyckert	25 mm	1,2 mm	18 Ga	5000	Modell AF505, AF550H, DBN500	0088381292443
F-31902	Dyckert	32 mm	1,2 mm	18 Ga	5000	Modell AF505, AF550H, DBN500	0088381292467

[fortsätter...](#)

Borrning och fastsättning

Borrning och fastsättning	F-31928	Dyckert	38 mm	1,2 mm	18 Ga	5000	Modell AF505, AF550H, DBN500	0088381292481
	F-31931	Dyckert	40 mm	1,2 mm	18 Ga	5000	Modell AF505	0088381292498
	F-31944	Dyckert	45 mm	1,2 mm	18 Ga	5000	Modell AF505, AF550H, DBN500	0088381292504
Multiverktyg	F-31957	Dyckert	50 mm	1,2 mm	18 Ga	5000	Modell AF505, AF550H, DBN500	0088381292511
	F-32946	Dyckert	55 mm	1,2 mm	18 Ga	5000	Modell AF550H	0088381293501
	F-33948	Dyckert	32 mm	1,6 mm	16 Ga	2000	Modell AF600, GF600	0088381294508
Metall	F-33964	Dyckert	38 mm	1,6 mm	16 Ga	2000	Modell AF600	0088381294522
	F-33980	Dyckert	45 mm	1,6 mm	16 Ga	2000	Modell AF600	0088381294546
	F-33993	Dyckert	50 mm	1,6 mm	16 Ga	2000	Modell AF600	0088381294553
Sågning, slipning, hyvling, fräsning	F-34027	Dyckert	64 mm	1,6 mm	16 Ga	2000	Modell AF600, GF600	0088381294584
	F-34030	Dyckert	25 mm	1,6 mm	16 Ga	2000	Modell AGF600, AF600	0088381294591
	F-34056	Dyckert	50 mm	1,6 mm	16 Ga	2000	Modell GF600, AF600	0088381294614
Diamantklingsor	F-34069	Dyckert	64 mm	1,6 mm	16 Ga	2000	Modell GF600, AF600	0088381294621
	F-33562	Betongspik	19 mm	2,5 mm		1000	Modell AN250HC	0088381294126
	F-33575	Betongspik	22 mm	2,5 mm		1000	Modell AN250HC	0088381294133
Damsugare och varmluftpistoler	F-33588	Betongspik	25 mm	2,5 mm		1000	Modell AN250HC	0088381294140
	196290-2	Gas- och spikpaket (betong)	20 mm	2,6 mm		1000	Modell GN420C	0088381422987
	196291-0	Gas- och spikpaket (betong)	25 mm	2,6 mm		1000	Modell GN420C	0088381422994
Tillbehör laser	196292-8	Gas- och spikpaket (betong)	30 mm	2,6 mm		1000	Modell GN420C	0088381423007
	196293-6	Gas- och spikpaket (betong)	35 mm	2,6 mm		1000	Modell GN420C	0088381423014
	196294-4	Gas- och spikpaket (betong)	40 mm	2,6 mm		1000	Modell GN420C	0088381423021
Sladdlöst	196285-5	Gas- och spikpaket premium	15 mm	3,1 mm		1000	Modell GN420C	0088381422932
	196286-3	Gas- och spikpaket premium	17 mm	3,1 mm		1000	Modell GN420C	0088381422949
	196287-1	Gas- och spikpaket premium	22 mm	3,1 mm		1000	Modell GN420C	0088381422956
Betong	196288-9	Gas- och spikpaket premium	27 mm	3,1 mm		1000	Modell GN420C	0088381422963
	196289-7	Gas- och spikpaket premium	32 mm	3,1 mm		1000	Modell GN420C	0088381422970
	F-33591	Betongspik	19 mm	3,0 mm		1000	Modell AN250HC	0088381294157

Klamrar



Artikelnummer	Förpackning	Totallängd	Bredd	Kort beskrivning	EAN-kod
F-32078	10000	25 mm	11 mm	Modell AT1150A	0088381292634
F-32094	10000	34 mm	11 mm	Modell AT1150A	0088381292658
F-32113	10000	40 mm	11 mm	Modell AT1150A	0088381292672
F-32139	10000	51 mm	11 mm	Modell AT1150A	0088381292696
F-32023	10000	25 mm	25 mm	Modell AT2550A	0088381292580
F-32049	10000	38 mm	25 mm	Modell AT2550A	0088381292603
F-32065	10000	51 mm	25 mm	Modell AT2550A	0088381292627

[fortsätter...](#)

Borrning och fastsättning

F-32065	10000	51 mm	25 mm	Modell AT2550A	0088381292627
F-32647	5040	10 mm	10 mm	Modell BST220, BST221	0088381293204
F-32663	5040	16 mm	10 mm	Modell BST220, BST221	0088381293228
F-32676	5040	19 mm	10 mm	Modell BST220, BST221	0088381293235
F-32689	5040	22 mm	10 mm	Modell BST220, BST221	0088381293242
F-33607	5000	25 mm	6,3 mm	Modell AT450H	0088381294164
F-33636	5000	32 mm	6,3 mm	Modell AT450H	0088381294195
F-33652	5000	40 mm	6,3 mm	Modell AT450H	0088381294218
F-81518	2500	7 mm	10 mm	Modell BST110	0088381342315
F-81521	2500	10 mm	10 mm	Modell BST110	0088381342339



Krafthylsor

Artikelnummer	Titel	Verktygsfäste	Diameter (D)	Totallängd	EAN-kod	
B-40054	Krafthylsa 1/2", 8x38 mm	1/2 "	8 mm	38 mm	0088381436762	
B-40076	Krafthylsa 1/2", 10x38 mm	1/2 "	10 mm	38 mm	0088381436786	
B-40107	Krafthylsa 1/2", 13x38 mm	1/2 "	13 mm	38 mm	0088381436816	
B-40129	Krafthylsa 1/2", 15x38 mm	1/2 "	15 mm	38 mm	0088381436830	
B-40141	Krafthylsa 1/2", 17x38 mm	1/2 "	17 mm	38 mm	0088381436854	
B-40163	Krafthylsa 1/2", 19x38 mm	1/2 "	19 mm	38 mm	0088381436878	
B-40185	Krafthylsa 1/2", 21x38 mm	1/2 "	21 mm	38 mm	0088381436892	
B-40216	Krafthylsa 1/2", 24x38 mm	1/2 "	24 mm	38 mm	0088381436922	
B-40222	Krafthylsa 1/2", 27x42 mm	1/2 "	27 mm	42 mm	0088381436939	
B-40238	Krafthylsa 1/2", 30x44 mm	1/2 "	30 mm	44 mm	0088381436946	
B-40244	Krafthylsa 1/2", 32x44 mm	1/2 "	32 mm	44 mm	0088381436953	

B-55728	Förlängning, 75 mm, 1/2"				0088381486828	
B-55712	Förlängning, 150 mm, 1/2"				0088381486811	
134877-2	Universalled 1/2" 84 mm flexibel	1/2 "		84 mm	0088381149242	
134874-8	Förlängning 100 mm 1/2"	1/2 "		84 mm	0088381006545	
D-41517	Krafthylssats 1/2" 9-del 8-24 mm	1/2 "	8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 24 mm		0088381404334	

fortsätter...

Borrning och fastsättning

Multiverktyg

Metall

Sågning, slipning, hyvling, fräsning

Diamantklingsor

Dammsugare och varmluftspistoler

Tillbehör laser

Sladdlöst

Betong

Skog- och trädgård

Verktygsbälten och väskor

Skyddsutrustning

Borrning och fastsättning

Borrning och fastsättning

Multiverktyg

Metall

Sågning, slipning, hyvlning, fräsning

Diamantklings

Damsugare och varmluftpistoler

Tillbehör laser

Sladdlöst

Betong

Skog- och trädgård

Verktygsbälten och väskor

Skyddsutrustning



P-46953

Krafthylsset 9 delar

0088381977388

P-90560

Krafthylssets 1/2" 150/38 mm, 10-24 mm

1/2 "

17, 19, 21 mm

85 mm

0088381520188

P-90576

Krafthylssets 1/2" 85 mm 3 delar

1/2 "

10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 24 mm

150/38 mm

0088381520195

Bandad skruv och bits till skruvautomater



	Artikelnummer	Titel	Förpackning	Kort beskrivning	EAN-kod
	F-32203	Bandad skruv 3,9x30 mm, 1000 st	1000	Träregel	0088381292764
	F-32216	Bandad skruv 3,9x41 mm, 1000 st	1000	Träregel	0088381292771
	F-32229	Bandad skruv 3,9x55 mm, 1000 st	1000	Träregel	0088381292788
	F-32245	Bandad kombiskruv 3,9x30 mm	1000	Kombiskruv	0088381292801
	F-32258	Bandad kombiskruv 3,9x41 mm	1000	Kombiskruv	0088381292818
	F-32261	Bandad kombiskruv 3,9x55 mm	1000	Kombiskruv	0088381292825
	F-33771	Gipsskruv 3,9x31 mm, 1000 st	1000	Trä och metall	0088381294331
	F-33784	Gipsskruv 3,9x41 mm, 1000 st	1000	Trä och metall	0088381294348
	F-31227	Bandad skruv 3,9x25 mm, 1000 st	1000	Träregel	0088381291781
	F-32232	Bandad skruv 3,5x41 mm, 1000 st	1000	Träregel	0088381291781
	F-32470	Bandad trallskruv 4,2x42 mm A2	1000	Trallskruv	0088381293037
	F-32483	Bandad trallskruv 4,2x55 mm A2	1000	Trallskruv	0088381293044
	F-32528	Spånskiveskruv 4,2x30 mm, 1000 st	1000	Spånskiveskruv	0088381293082
	F-32531	Spånskiveskruv 4,2x42 mm, 1000 st	1000	Spånskiveskruv	0088381293099

[fortsätter...](#)

Borrning och fastsättning

F-32544	Spånskivesskruv 4,2x55 mm, 1000 st	1000	Spånskivesskruv	0088381293105	
F-32830	Stålskruv 3,5x25 mm, PH2	2000	Stål	0088381293396	
F-32856	Stålskruv 3,5x41 mm, PH2	2000	Stål	0088381293419	
F-32885	Träskruv 3,8x32 mm, PH2	2000	Trä	0088381293440	
F-32898	Träskruv 3,8x41 mm, PH2	2000	Trä	0088381293457	
784234-0	Bits 110 mm PH2, Ø 6 mm, 1 st	1	Modell 6830, 6831D	0088381142847	
P-66793	Bits 117 mm PH2, Ø 5 mm, 3 st	3	Modell BFR440	0088381997324	
784237-4	Bits 127 mm PH2, Ø 6 mm, 1 st	1	Modell 6833	0088381142854	
P-66802	Bits 127 mm PH2, Ø 5 mm, 3 st	3	Modell 6833	0088381997331	
784239-0	Bits 141 mm PH2, Ø 6 mm, 1 st	1	Modell 6834	0088381152525	
P-66818	Bits 141 mm PH2, Ø 5 mm, 3 st	3	Modell 6834	0088381997348	
P-74697	Bits 160 mm PH2, Ø 5 mm, 3 st	3	Modell 6842, DFR550, BFR540	0088381705356	
P-67804	Bits 177 mm PH2, Ø 5 mm, 3 st	3	Modell 6844, BFR750, DFR750	0088381998338	



Tillbehör skruvdragare

Artikelnummer	Titel	Kort beskrivning	EAN-kod	
P-90629	Vinkelbitshållare, 1/4"		0088381527910	
784811-8	Magnetisk bitshållare 60 mm		0088381430807	
P-05979	Magnetisk bitshållare 60 mm bitsfäste	Magnetisk bitshållare	0088381946711	
P-05985	Magnetisk bitshållare 75 mm bitsfäste	Magnetisk bitshållare	0088381946728	
P-51823	Adapter 1/4" hexagon 50 mm	Övergång från 1/4" sexkant bitsfäste till 1/4" fyrkant hylsfäste	0088381982337	
122213-4	Djupanslag	Modell 6802BV	0088381115940	

fortsätter...

Borrning och fastsättning

Multiverktyg

Metall

Sågning, slipning, hyvling, fräsning

Diamantklings

Dammsugare och varmluftpistoler

Tillbehör laser

Sladdlöst

Betong

Skog- och trädgård

Verktögsbälten och väskor

Skyddsutrustning

Borrning och fastsättning

Borrning och fastsättning		122212-6	Djupanslag	Modell 6802BV	0088381115933
Multiverktyg		152483-1	Djupanslag	Modell 6821	0088381142649
Metall		122450-0	Djupanslag	Modell 6820V	0088381127516
Sågning, slipning, hyvling, fräsning		151760-8	Djupanslag	Modell 6823	0088381170208
Diamantklingsor		194281-7	Djupanslag	Modell BTD130	0088381276108
Dammsugare och varmluftpistoler		182857-2	Automatdel till skruvautomater	Modell: 6830	0088381136969
		194382-1	Automatdel till skruvautomater	Modell 6833, 6835D	0088381340786
		194383-9	Automatdel till skruvautomater	Modell 6834	0088381342421
Tillbehör laser		125537-7	Automatdel för skruvautomater, 5 mm	Modell: DFR440	
Sladdlöst		195184-8	Automatdel till skruvautomater	Modell BFR540, BFR550, 6842, 6843	0088381362504
Betong		195183-0	Automatdel till skruvautomater	Modell BFR750, 6844	0088381362511
		193613-5	Automatdel till skruvautomater	Modell BFR540, BFR550, 6842, 6843	0088381192828
		192852-4	Inmatningsanordning, 6 mm	För modell: 6834	0088381158671
Skog- och trädgård		134745-9	Krafthylsa 3/8", 13-38 mm	Modell BTL-serien och 6940D	0088381134361
Verktysbälten och väskor		134746-7	Hylsadapter 1/2"	Modell BTL-serien och 6940D	0088381142632
Skyddsutrustning		192439-2	Spärr	Modell: 6940DW	0088381128742

[fortsätter...](#)

Borrning och fastsättning

192501-3	Golförlängare	Modell 6833, 6834	0088381131544	
194500-1	Golförlängare skruvautomater	Modell BFR440, DFR540, DFR550, DFR750, 6842, 6844	0088381342377	
765027-4	Momentnyckel	Modell: BFT och BFL maskiner	0088381195898	

Luftslangar, nipplar och annat

Artikelnummer	Titel	EAN-kod	
IPN19406011010	Tryckluftslang dyckert Ø 6 mm, 10 m	6416773710550	
P-71576	Tryckluftslang 12,5 m proffs	0088381702164	
P-71560	Tryckluftslang 12,5 m enkel	0088381702157	
B-80036	Högtryckslang 7,5 m	0088381350778	
B-80014	Högtrycksslang 15 m	0088381350754	
B-80008	Högtrycksslangvinda 30 m	0088381350747	

Gas- och högtryckstillbehör

Artikelnummer	Titel	Förpackning	Grossist förpackning	EAN-kod	
181434-7	Serviceolja HP/GAS			0088381194747	

fortsätter...

Borrning och
fastsättning

Multiverktyg

Metall

Sågning, slipning,
hyvlning, fräsning

Diamantklingsor

Dammsugare och
varmluftspistoler

Tillbehör laser

Sladdlöst

Betong

Skog- och
trädgård

Verktygsbälten
och väskor

Skyddsutrustning

Borrning och fastsättning

Borrning och fastsättning

Multiverktyg

Metall

Sågning, slipning, hyvling, träsnidning

Diamantklings

Damsugare och varmluftpistoler

Tillbehör laser

Sladdlöst

Betong

Skog- och trädgård

Verktögsbälten och väskor

Skyddsutrustning



242075-5 Rengöringsspray 500 ml GN900 1 0088381351966



242077-1 Oljespray 100 ml GN900 1 0088381351973



242088-6 Gas bulk, 12 st, GF600 1 12 0088381401968



242094-1 Gas bulk, 12 st, GN900, GN420C 1 12 0088381415712



194852-0 Rengöringssats för gasdrivna spikpistoler 1 1 0088381351959



421677-2 Nosgummi AN923 och AN943 1 1 0088381151054



HY00000212 Transportkärra AC310H 0088381351188

Bits och borrar



	Artikelnummer	Titel	Beskrivning	EAN-kod
	P-70166	Bitssats 10 delar	Innehåller PH1 / PH2 / PH3 / PZ1 / PZ2 / PZ3 T15 / T20 / T25 / T30	0088381700726
	B-30754	Bitssats Torx/PH/PZ, 11 delar	PH1 / PH2 / PH3 / PZ1 / PZ2 / PZ3 / T15 / T20 / T25 / T30, Ultra Mag Torsion - magnethållare.	0088381418874
	D-31083	Bitssats Torx/PH/PZ, 12 delar	PH1 / PH2 / PH3 / PZ1 / PZ2 / PZ3 TX10 / TX15 / TX20 / TX25 / TX30 (12/paket)	0088381355698
	P-79778	Bitssats, 17 delar	Magnethållare och bits; T10 / T15 / T20 (2) / T25 (2) / T30 / T40, PH1 / PH2 / PH3 / PH4, PZ1 / PZ2 / PZ3 / PZ4	0088381416368
	P-73374	Bitssats Torx/PH/PZ, 31 delar		0088381704038

[fortsätter...](#)

Borrning och fastsättning

D-34936	Bitssats 31 delar	Liten och bekväm 31-bitars bitssats med magnetisk hållare.	0088381367097
P-73352	Bitssats torx, 31 delar		0088381704014
P-79790	Bitssats Torx/PH/PZ/Hex, 32 delar		0088381417877
B-28606	Bitssats Torx/PH/PZ, 37 delar		0088381414807
B-54536	Bitssats Torx/PH/PZ, 38 delar	Bitssats 38 delar Torx/PH/PZ Ultra Mag Torsion	0088381477857
B-36170	Bitssats med skruvmejsel, 47 delar	Innehåller en skruvmejsel Torx/PH/PZ/HEX 1 st magnetisk bitshållare 7 st hylsor 5-11 mm 1 spännhylsa	0088381433549
P-70144	Bitssats 61 delar	5,5 / 6,5 PH 1-3, 0-3 PZ, T10-40, magnethållare	0088381700702
P-81050	Skruvmejselkit med 99 delar	Skruvmejselkit med magnethållare, PH/PZ och torx	0088381443395
D-36980	Borr/bitset metall, 34 delar		0088381374248
B-43044	Tillbehörskit MAKPAC, 66 delar	5st metallborr 4-10mm, 5st träborr 4-10mm, 1st bitshållare, 3st flatborr 16-25mm, 36 delar bitssats 25mm, 1st magnetisk bitshållare. 5st hylsor 6-13mm och 10 delar bitssats 50mm.	0088381442237
D-33691	Borr/bitset metall, 71 delar		0088381360586
D-31778	Borr/bitsset metall, 104 delar		0088381358590
D-37194	Borr/bitset metall, 200 delar		0088381375399
P-90635	Multiväska	Praktisk portföljväska	0088381532860

[fortsätter...](#)



Borrning och
fastsättning

Multiverktyg

Metall

Sågning, slipning,
hyvlning, fräsning

Diamantklingsor

Dammsugare och
varmluftspistoler

Tillbehör laser

Sladdlöst

Betong

Skog- och
trädgård

Verktögsbälten
och väskor

Skyddsutrustning

Borrning och fastsättning



P-90532

Multiväska

Praktisk portföljväska

0088381478984

Borrning och
fastsättning

Multiverktyg

Metall

Sågning, slipning,
hyvlning, träsnidning

Diamantklingsor

Dammsugare och
varmluftpistoler

Tillbehör laser

Sladdlöst

Betong

Skog- och
trädgårdVerktögsbälten
och väskor

Skyddsutrustning



Borrsats: trä, metall, sten

	Artikelnummer	Titel	Beskrivning	Diameter (D)	EAN-kod
	D-23759	Borrsats trä och metall bitsfäste, 5 delar		5-6 mm	0088381312844
	D-20769	Borrsats trä och metall bitsfäste, 5 delar		5, 6, 8 mm	0088381287760
	D-30477	Borrsats multiborr, 5 delar	Ø 5x85 / 6x100 / 8x110 / 10x150 / 12x150 mm, lämplig för metall, sten, trä och glas.	5, 6, 8, 10, 12 mm	0088381353335
	D-08660	Borrset trä, metall, betong, 9 delar		5, 6, 8 mm	0088381182812
	D-05175	Borrsats betong, 5 st	Ø 4x70 / 5x85 / 6x100 / 8x110mm	4, 5, 6, 8, 10 mm	0088381174268
	D-29941	Metallborrset, 19 delar		1-10 mm	0088381348492
	D-50457	Borrsats metall HSS-G, 25 delar	25 delar, Ø 1-13 mm	1-13 mm	0088381434843
	D-50463	Borrsats metall HSS-Cobolt, 19 delar		1-10 mm	0088381434850
	D-50479	Borrsats metall HSS-Cobolt, 25 delar		1-13 mm	0088381434867
	D-29876	Borrsats metall M-FORCE 1-10 mm, 8 delar		1-10 mm	0088381348423

[fortsätter...](#)

Borrning och fastsättning

D-29882	Borrsats metall M-FORCE, 25 delar		1-13 mm	0088381348430	
D-41872	Spiralstegborrset	HSS, Tin, 4-12mm, 4-20mm och 4-32mm	4-32 mm	0088381404679	
P-80802	Borrset flatborr, 9 delar		14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 mm	0088381438322	
D-36005	Self feed borrset Ø 25, 32, 38, 51, 65, 76 mm, 4 delar	Self feed borrset, 4 delar	25, 32, 38, 51, 65, 76 mm	0088381369602	
D-47363	Forstner borrset, 5 delar	Borrset, 5 delar	15, 20, 25, 30, 35 mm	0088381426893	

Borr- och mejselset SDS-PLUS/SDS-MAX



Artikelnummer	Titel	Beskrivning	Förpackning	Totallängd	Bredd	Diameter (D)	EAN-kod	
B-52059	SDS- PLUS, Borr- och mejselset 17 delar	4x 5/ 5,5/ 6/ 7x 100 mm, 5x 5,5/ 6/ 7/ 8/ 10 x 160 mm, 2x 8/ 10 x 210 mm, 1x14 x 260 mm, 2x140 / 250 mm, 2x20 x 140 / 250, 1x40x250 mm och MAK-PAC.				5, 5,5, 6, 7, 8, 10, 14 mm	0088381467551	
B-49052	SDS-PLUS, 5-delars borrsats för betong					5,6,8 mm	0088381457460	
B-49046	SDS Plus borrsats, 7 delar					5,6,8,10,12 mm	0088381457453	
B-59075	SDS-Plus Nemesis2, 3-delars borrsats, 4-skärs i karbid	1 st. 6x165, 1 st. 8x165, 1 st. 10x165 mm.	3			6, 8, 10 mm	0088381521963	
B-59031	SDS-Plus Nemesis2, 7-delars borrsats, 4-skärs i karbid	1 st. 5x115, 1 st. 6x115, 1 st. 6x165, 1 st. 8x115, 1 st. 8x165, 1 st. 10x165, 1 st. 12x160 mm.	7			5, 6, 8, 10, 12 mm	0088381521925	

fortsätter...

Borrning och fastsättning

Multiverktyg

Metall

Sågning, slipning, hyvling, fräsning

Diamantklings

Dammsugare och varmluftspistoler

Tillbehör laser

Sladdlöst

Betong

Skog- och trädgård

Verktögsbälten och väskor

Skyddsutrustning

Borrning och fastsättning

Borrning och fastsättning

Multiverktyg

Metall

Sågning, slipning, hyvling, fräsning

Diamantklingsor

Damsugare och varmluftspistoler

Tillbehör laser

Sladdlöst

Betong

Skog- och trädgård

Verktögsbälten och väskor

Skyddsutrustning



B-59025

SDS-Plus Nemesis2, 12-delars borrarset, 4-skärs i karbid

1 st. 5x165, 3 st. 6x165, 3 st. 8x165, 3 st. 10x165, 2 st. 12x160 mm

12

5, 6, 8, 10, 12 mm

0088381521918



D-19174

SDS-PLUS borrar och mejslar, 10 delar

10

110, 160, 210, 250, 460 mm

6,8,10,12,16, 20 mm

0088381253819



D-20111

SDS-PLUS borrar och mejslar, 13 delar

11

5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16 mm

0088381276160



D-16368

SDS-PLUS mejselset, 5 delar

0088381187848



D-40559

SDS-MAX mejselset, 4 delar

0088381403399



D-40565

SDS-MAX mejselset, 6 delar

25, 50, 80 mm

0088381403405

D-40571

SDS-PLUS/ SDS- MAX Borr- och mejselset, 7 delar

0088381403412



Vispar

	Artikelnummer	Beskrivning	Kapacitet mix	Gängfäste	Totallängd	Diameter (D)	EAN-kod
	P-02331	Visp univer. sexkantfäste Ø80	5 -10 kg	hex 8 mm	400 mm	80 mm	0088381918527
	P-22056	Visp 15-25 kg 120x590 mm UT120X	10-25 kg	M14	590 mm	120 mm	0088381949118
	P-22012	Visp 15-30 kg 120x590 mm	10-30 kg	M14	590 mm	120 mm	0088381949071
	P-22040	Visp 15-30 kg 135x590 mm UT120X	15-30 kg	M14	590 mm	135 mm	0088381949101
	P-22062	Adapter 1/2" 20UNF-M14		M14			0088381949125

Multiverktyg

Sågblad till sänksågning



Artikelnummer	Titel	Beskrivning	EAN-kod	
B-21347	Multitoolblad 65 mm	BiM, sänkskär trä och spik, TMA008	0088381400787	
B-40397	Multitoolblad 65 mm	BiM, Japantandning, TMA035	0088381437837	
B-21353	Multitoolblad 28 mm	BiM, sänkskär i trä och metall, TMA009	0088381400794	
B-34665	Multitoolblad 28 mm, 20 st	BiM, trä med spik m.m. TMA009	0088381424240	
B-21369	Multitoolblad 32 mm	BiM, kärnvirke, TMA010	0088381400800	
B-34659	Multitoolblad 32 mm, 20 st	BiM, hårt trä, TMA010	0088381424233	
B-21381	Multitoolblad 32 mm	HCS, trä, TMA012	0088381400824	
B-34643	Multitoolblad 32 mm, 20 st	HCS, mjukt trä, TMA012	0088381424226	
B-21397	Multitoolblad 20 mm	HCS, trä, TMA013	0088381400831	
B-21406	Multitoolblad 10 mm	HCS, trä, TMA014	0088381400848	
B-21412	Multitoolblad 32 mm	BiM, planskär i spik och kopparrör, TMA015	0088381400855	
B-21428	Multitoolblad 20 mm	BiM, planskär i spik och kopparrör, TMA016	0088381400862	
B-21434	Multitoolblad 10 mm	BiM, planskär i spik och gipsskiva, TMA017	0088381400879	

[fortsätter...](#)

Börning och
fastsättning

Multiverktyg

Metall

Sågning, slipning,
hyvlning, fräsning

Diamantklingsor

Dammsugare och
varmluftpistoler

Tillbehör laser

Sladdlöst

Betong

Skog- och
trädgård

Verktögsbälten
och väskor

Skyddsutrustning

Multiverktyg

Borrning och
fästsättning

Multiverktyg

Metall

Sågning, slipning,
hyvlning, fräsning

Diamantklingsor

Damsugare och
varmluftspistoler

Tillbehör laser

Sladdlöst

Betong

Skog- och
trädgårdVerktögsbälten
och väskor

Skyddsutrustning



B-39213

Multitoolblad 32 mm

HM, skruv, spik, glasfiber, rostfritt, TMA030

0088381433914



B-39229

Multitoolblad 20 mm

HM, spik, skruv, rostfritt, TMA031

0088381433921



B-39235

Multitoolblad 32 mm

HCS, välvd tandning, TMA032

0088381433938



B-39241

Multitoolblad 32 mm

BiM, välvd tandning, TMA033

0088381433945



B-39257

Multitoolblad 32 mm

BiM, mjuk metall (koppar), TMA034

0088381433952



Rund- och segmentsågblad

	Artikelnummer	Titel	Beskrivning	EAN-kod
	B-21288	Segmentsågklinga, Ø 65 mm	BiM-TiN, icke-järnmetall, FRP, PVC, TMA002	0088381400725
	B-21272	Segmentsågklinga, Ø 85 mm	BiM-TiN, icke-järnmetall, FRP, PVC, TMA001	0088381400718
	B-21331	Segmentsågklinga, Ø 85 mm	HCS, plana skär i trä, TMA007	0088381400770
	B-21325	Segmentsågklinga, Ø 85 mm	BiM, plana skär trä och metall, TMA006	0088381400763
	B-21303	Segmentsågklinga, Ø 65 mm	BiM-TiN, icke-järnmetall, FRP, PVC, TMA004	0088381400749
	B-21294	Segmentsågklinga, Ø 85 mm	BiM-TiN, icke-järnmetall, FRP, PVC, TMA003	0088381400732
	B-21319	Segmentsågklinga, Ø 100 mm	BiM, djupare skär trä och metall, TMA005	0088381400756

Multiverktyg

Kakelfogsblad



Artikelnummer	Titel	Beskrivning	EAN-kod	
B-34805	Räfflad HM-instickssågblad 32 mm	HM, kakel & glasfiber, TMA027	0088381424578	
B-34811	Räfflad HM-instickssågblad 20 mm	HM, kakel & glasfiber, TMA028	0088381424585	
B-21509	Smal HM-räfflad segmentsågklinga, Ø 65mm	HM korn #50, fräsning av kakelfogar smal fog (1.6mm), TMA024	0088381400947	
B-21490	Bred HM-räfflad segmentsågklinga, Ø 85 mm	HM korn #30, fräsning av kakelfogar, TMA023	0088381400930	
B-21515	Räfflad HM-slipplatta, Ø 78mm	HM korn #30, ta bort bruk eller kakelfix, TMA025	0088381400954	
B-21484	Räfflad HM-brukrens, Ø 70 mm	HM korn #40, borttagning av fogbruk eller murbruk, fräsning av klinkerfogar, TMA022	0088381400923	



Skrapjärn och skärblad

Artikelnummer	Titel	Beskrivning	EAN-kod	
196271-6	Adapter	Bladadapter	0088381418812	
B-21521	Räfflad diamantsegmentsågklinga, Ø 85mm	Diamant korn #40, fräsning av kakelfogar, kapning av mjukt kakel och FRP, TMA026	0088381400961	
B-21440	Skrapjärn, 52 mm	HCS, tar bort bruk eller kakelfix, TMA018	0088381400886	

fortsätter...

Borning och
fastsättning

Multiverktyg

Metall

Sågning, slipning,
hyvlning, fräsning

Diamantklingor

Dammsugare och
varmluftpistoler

Tillbehör laser

Sladdlöst

Betong

Skog- och
trädgård

Verktögsbälten
och väskor

Skyddsutrustning

Multiverktyg

Borrning och
fastsättning

Multiverktyg

Metall

Sågning, slipning,
hyvlning, fräsning

Diamantklingsor

Damsugare och
varmluftpistoler

Tillbehör laser

Sladdlöst

Betong

Skog- och
trädgårdVerktögsbälten
och väskor

Skyddsutrustning



B-34671

Skrapa 52 mm, 20 st

HCS, TMA018

0088381424257



B-21456

Skrapjärn, 52 mm

HCS, mattklister och silikonfogar, TMA019

0088381400893



B-21478

Universalfogskärare, 28 mm

HCS, fönsterkitt och silikon, TMA021

0088381400916



B-40406

Universalkniv 28mm

HCS, isolering, fönsterkitt, expansionsfogar, TMA036

0088381437844



B-34827

Segmentkniv, 100 mm

BiM, mjuka material, TMA029

0088381424592



B-21462

Segmentkniv vågslipad, Ø 100 mm

BiM, polystyren, gummi, isoleringsmaterial, TMA020

0088381400909



B-30586

Multitoolbladset, kakel

TMA016 (B-21428), TMA023 (B-21490), TMA025 (B-21515)

0088381418638



B-30617

Multitoolbladset, golv

TMA006 (B-21325), TMA008 (B-21347), TMA012 (B-21381), TMA019 (B-21456)

0088381418669



B-30623

Bladset för multiverktyg

0088381418676



Sliptrianglar

	Artikelnummer	Titel	Beskrivning	Slippapper	Bredd	Förpackning	EAN-kod
	196022-7	Dammsug, Ø25 / 31mm	Dammsug, Ø25 / 31mm				0088381411493
	195965-0	Dammsug	Dammsug				0088381411486
	196765-1	Dammsug, Ø25/31 mm	Dammsug, Ø25/31 mm				0088381436533

[fortsätter...](#)

Multiverktyg

B-46202	Slipplatta ? 93 mm, för multiverktyg			93 mm	1	0088381451840	
B-21537	Slipplatta ? 94 mm, för multiverktyg	Slipplatta delta för multiverktyg		93 mm	1	0088381400992	
B-21565	Slippapper longlife ? 94 mm, K60, 10 st	Slippapper longlife delta	K60	94 mm	10	0088381401029	
B-21571	Slippapper longlife ? 94 mm, K80, 10 st	Slippapper longlife delta	K80	94 mm	10	0088381401036	
B-21587	Slippapper longlife ? 94 mm, K100, 10 st	Slippapper longlife delta	K100	94 mm	10	0088381401043	
B-21593	Slippapper longlife ? 94 mm, K120, 10 st	Slippapper longlife delta	K120	94 mm	10	0088381401050	
B-21602	Slippapper longlife ? 94 mm, K180, 10 st	Slippapper longlife delta	K180	94 mm	10	0088381401067	
B-22931	Slippapper longlife ? 94 mm, K240, 10 st	Slippapper longlife	K240	94 mm	10	0088381403337	
B-21559	Slippapper longlife ? 94 mm, K60, K80, K120, K180, K240, 10 st	Slippapper longlife delta	K60, K80, K100, K120, K180	94 mm	5 x 2	0088381401012	
B-21680	Slippapper vit ? 94 mm, K60, 10 st	Slippapper färg delta	K60	94 mm	10	0088381401142	
B-21696	Slippapper vit ? 94 mm, K80, 10 st	Slippapper färg delta	K80	94 mm	10	0088381401159	
B-21705	Slippapper vit ? 94 mm, K100, 10 st	Slippapper färg delta	K100	94 mm	10	0088381401166	
B-22969	Slippapper vit ? 94 mm, K120, 10 st	Slippapper färg delta	K120	94 mm	10	0088381403368	
B-21711	Slippapper vit ? 94 mm, K240, 10 st	Slippapper färg delta	K240	94 mm	10	0088381401173	

fortsätter...

Borning och
fästsättning

Multiverktyg

Metall

Sågning, slipning,
hyvlning, fräsning

Diamantklingsor

Dammsugare och
varmluftspistoler

Tillbehör laser

Sladdlöst

Betong

Skog- och
trädgård

Verktögsbälten
och väskor

Skyddsutrustning

Multiverktyg

Börning och
fastsättning

Multiverktyg

Metall

Sågning, slipning,
hyvlning, fräsning

Diamantklingor

Dammsugare och
varmluftpistoler

Tillbehör laser

Sladdlöst

Betong

Skog- och
trädgårdVerktögsbälten
och väskor

Skyddsutrustning



B-21727

Slippapper vit ? 94
mm, K320, 10 stSlippapper färg
delta

K320

94 mm

10

0088381401180



B-21674

Slippapper vit ? 94
mm, K60, K80,
K100, K240,
K320, 10 stSlippapper färg
deltaK60, K80, K100,
K240, K320

94 mm

5 x 2

0088381401135



B-21749

Slippapper svart ? 94
mm, K120, 10
stSlippapper sten
delta

K120

94 mm

10

0088381401203



B-21755

Slippapper svart ? 94
mm, K240, 10
stSlippapper sten
delta

K240

94 mm

10

0088381401210



B-21761

Slippapper svart ? 94
mm, K400, 10
stSlippapper sten
delta

K400

94 mm

10

0088381401227



B-21777

Slippapper svart ? 94
mm, K600, 10
stSlippapper sten
delta

K600

94 mm

10

0088381401234



B-21783

Slippapper svart ? 94
mm, K1200,
10 stSlippapper sten
delta

K1200

94 mm

10

0088381401241



B-21733

Slippapper svart ? 94
mm, K120,
K240, K400,
K600, K1200, 10
stSlippapper sten
deltaK120, K240,
K400, K600,
K1200

94 mm

5 x 2

0088381401197



B-21799

Slipduk ? 94 mm,
K100, 1 st

Slipduk delta

K100

94 mm

1

0088381401258



B-21808

Slipduk ? 94 mm,
K180, 1 st

Slipduk delta

K280

94 mm

1

0088381401265



B-21814

Slipduk utan korn
? 94 mm, 1 stSlipduk utan korn
delta

Myk

94 mm

1

0088381401272



B-21820

Polerfilt ?, 1 st

Polerfilt delta

Hard

94 mm

1

0088381401289

Metall



Kapskivor

Artikelnummer	Beskrivning	Slipskivans diameter	Tjocklek	Håldiameter	Förpackning	Grossist förpackning	EAN-kod
B-12217	Rostfritt	115 mm	1,0 mm	22,23 mm	1	10	0088381353977
D-18764	Rostfritt	115 mm	1,2 mm	22,23 mm			0088381205108
D-18661	Stål och metall	115 mm	2,5 mm	22,23 mm			0088381205009
D-18714	Sten och lättbetong	115 mm	2,5 mm	22,23 mm			0088381205054
D-18720	Sten och lättbetong	125 mm	2,5 mm	22,23 mm	1	10	0088381205061
D-18677	Stål och metall	125 mm	2,5 mm	22,23 mm	1	10	0088381205016
P-53023	Stål och metall	125 mm	1,0 mm	22,23 mm			0088381983532
B-45733	RST (INOX)	125 mm	0,8 mm	22,23 mm	1	25	0088381451000
B-12239	Rostfritt	125 mm	1,0 mm	22,23 mm	1	10	0088381353991
D-18770	Rostfritt	125 mm	1,2 mm	22,23 mm	1	10	0088381205115
B-12267	RST (INOX)	180 mm	1,6 mm	22,23 mm	1	10	0088381354028
D-18683	Stål och metall	180 mm	2,5 mm	22,23 mm			0088381205023
D-18786	Rostfritt	180 mm	2 mm	22,23 mm			0088381205122
D-18736	Sten och lättbetong	180 mm	2,5 mm	22,23 mm			0088381205078
D-18699	Stål och metall	230 mm	2,5 mm	22,23 mm	1	10	0088381205030
D-18792	Rostfritt	230 mm	2 mm	22,23 mm	1	10	0088381205139
B-12273	Rostfritt	230 mm	1,9 mm	22,23 mm	1	10	0088381354035
D-18742	Sten och lättbetong	230 mm	2,5 mm	22,23 mm			0088381205085
B-10665-5	Stål och metall	355 mm	3,0 mm	25,4 mm	5	-	0088381348058



Lamellslipskivor

Artikelnummer	Beskrivning	Håldiameter	Slipskivans diameter	Slippapper	Förpackning	Grossist förpackning	EAN-kod
A-90249	Betong	22,23 mm	115 mm	K24	1	5	0088381146852
D-27470	Rostfritt, metall	22,23 mm	125 mm	K36	1	10	0088381344081
D-27486	Rostfritt, metall	22,23 mm	125 mm	K40	1	10	0088381344098
D-27492	Rostfritt, metall	22,23 mm	125 mm	K60	1	10	0088381344104
D-27501	Rostfritt, metall	22,23 mm	125 mm	K80	1	10	0088381344111
D-27517	Rostfritt, metall	22,23 mm	125 mm	K120	1	10	0088381344128

Borring och
fästsättning

Multiverktyg

Metall

Sågning, slipning,
hyvlning, fräsning

Diamantklingsor

Damsugare och
varmluftspistoler

Tillbehör laser

Sladdlöst

Betong

Skog- och
trädgårdVerktögsbälten
och väskor

Skyddsutrustning



Slipskiva metall

Artikelnummer	Beskrivning	Slipskiva Ø	Tjocklek	Håldiameter	Förpackning	Grossist förpackning	EAN-kod
D-18459	Stål och metall	115 mm	6 mm	22,23 mm		1	0088381204798
D-18465	Stål och metall	125 mm	6 mm	22,23 mm		1	0088381204804
D-18471	Stål och metall	180 mm	6 mm	22,23 mm		1	0088381204811
D-18487	Stål och metall	230 mm	6 mm	22,23 mm		1	0088381204828
D-18518	Slipskiva 125x6x22,23mm C24R	125 mm	6 mm				0088381204859
D-18546	Slipskiva 230x6x22,23 mm C24R	230 mm	6 mm				0088381204880
A-80640	Rostfritt	115 mm	6 mm	22,23 mm	1	25	0088381139151
B-53110		125 mm	4 mm	22,23 mm	1	-	0088381472296



Stålborstar vågig/tvinnad

	Artikelnummer	Titel	Beskrivning	EAN-kod
	P-04488	Stålbörste 50 mm		0088381932134
	P-04472	Stålbörste 80 mm		0088381932127
	P-04494	Stålbörste 100 mm, 18 borstar		0088381932141
	D-24072	Stålbörste vågig 60 mm x M14 (vinkelslipmaskiner)	Stålborst vågig 0,3mm	0088381313674
	D-24119	Stålbörste tvinnad 60 mm x M14 (vinkelslipmaskiner)	Stålborst tvinnad 0,5mm	0088381313711
	D-24153	Stålbörste tvinnad 60 mm x M14 tvinnad (vinkelslipmaskiner)	Stålborst tvinnad 0,5mm	0088381313759
	D-24094	Stålbörste vågig 75 mm x M14 (vinkelslipmaskiner)	Stålborst vågig 0,3mm	0088381313698

[fortsätter...](#)

Metall

D-24131	Stålbörste tvinnad 75 mm x M14 (vinkelslipmaskiner)	Stålbörst tvinnad 0,5mm	0088381313735
D-29284	Stålbörste vågig 100 mm x M14 (230 mm vinkelslipmaskiner)	Stålbörst vågig 0,3mm	0088381345835
D-29290	Stålbörste tvinnad 100 mm x M14 (230 mm vinkelslipmaskiner)	Stålbörst tvinnad 0,5mm	0088381345842
D-29577	Stålbörste tvinnad 125 mm x M14 (vinkelslipmaskiner)	Stålbörst tvinnad 0,5mm	0088381346733



Slipstift

Artikelnummer	Titel	EAN-kod	
B-52722	Slipstift rak, 10x20 mm	0088381470070	
B-52750	Slipstift rak, 10x20 mm	0088381470131	
B-52788	Slipstift rak, 10x20 mm	0088381470193	
B-52819	Slipstift rak, 10x25 mm	0088381470254	
B-52847	Slipstift konisk	0088381470315	



Skivor till bänkslipar

Artikelnummer	Titel	Håldiameter	Slipskiva Ø	Tjocklek	EAN-kod
B-51904	Slipskiva 150x16x12,7 mm, A36M grov	12,7 mm	150 mm	16 mm	0088381467421
B-51910	Slipskiva 150x16x12,7 mm, medelgrov A60M	12,7 mm	150 mm	16 mm	0088381467438
B-51932	Slipskiva 150x16x12,7 mm, GC120H aluminium, koppar, mässing	12,7 mm	150 mm	16 mm	0088381467452
B-51948	Slipskiva 205x19x15,88 mm, A36P grov	15,88 mm	205 mm	19 mm	0088381467469

[fortsätter...](#)

Borring och
fastsättning

Multiverktyg

Metall

Sågning, slipning,
hyvlning, fräsning

Diamantklingsor

Dammsugare och
varmluftpistoler

Tillbehör laser

Sladdlöst

Betong

Skog- och
trädgård

Verktögsbälten
och väskor

Skyddsutrustning

Metall

B-51954	Slipskiva 205x19x15,88 mm, medelgrov A60P	15,88 mm	205 mm	19 mm	0088381467476
B-51976	Slipskiva 205x19x15,88 mm, GC120H aluminium, koppar och mässing	15,88 mm	205 mm	19 mm	0088381467490



Tillbehör armeringsklippare

	Artikelnummer	Titel	Kort beskrivning	EAN-kod
	199087-8	Gängklippare 6 mm	Modell: DSC102	0088381524766
	199085-2	Gängklippare 8 mm	Modell: DSC102	0088381524759
	199083-6	Gängklippare 10 mm	Modell: DSC102	0088381524742
	SC09002890	Sågblad 110x115 mm, Z-24	Modell: DSC250	0088381496131
	SC09002450	Skärset	Modell DSC162	0088381493437
	SC00000580	Skärset	Modell DSC191	0088381468923
	SC00000508	Skärset 8 mm	Modell: SC120	0088381154970
	SC00000514	Blad set, rostfritt stål, 8 mm	Modell: SC120D	0088381154659
	SC00000510	Skärset 10 mm	Modell: SC120	0088381154635
	SC00000512	Skärset 12 mm	Modell: SC120	0088381154642

Metall



Tillbehör nibblare och plåtsaxar

Artikelnummer	Titel	Kort beskrivning	EAN-kod	
792742-7	Sidoskär (höger)	Modell BJS130	0088381157490	
792743-5	Sidoskär (vänster)	Modell BJS130	0088381157506	
792536-0	Sidoskär 1,0 mm, 2 st	Modell JS1670	0088381105460	
792533-6	Sidoskär 1,6 mm, 2 st	Modell JS1660	0088381105453	
792537-8	Mittskär 1,0 mm	Modell JS1000	0088381105484	
792534-4	Mittskär 1,6 mm	Modell JS1660	0088381105477	
792744-3	Mittskär 1,3 mm	Modell BJS130	0088381157513	
191383-0	Knivsats 1,6 mm 2 st	Modell JS1600	0088381111874	
792287-5	Knivsats 3,2 mm 2 st	Modell JS3200	0088381103589	
792264-7	Matris	Modell JN1600	0088381103053	
A-15051	Dyna	Modell JN1601	0088381130219	
792292-2	Matris	Modell JN3200	0088381103619	
152176-0	Matrishållare	Modell JN3200	0088381156097	

[fortsätter...](#)

Borrning och
fastsättning

Multiverktyg

Metall

Sågning, slipning,
hyvlning, fräsning

Diamantklingsor

Dammsugare och
varmluftspistoler

Tillbehör laser

Sladdlöst

Betong

Skog- och
trädgård

Verktygsbälten
och väskor

Skyddsutrustning

Metall

Börning och
fästsättning

Multiverktyg

Metall

Sågning, slipning,
hyvlning, träsnidning

Diamantklingsor

Dammsugare och
varmluftpistoler

Tillbehör laser

Sladdlöst

Betong

Skog- och
trädgård

Verktögsbälten
och väskor

Skyddsutrustning

	792265-5	Stans	Modell JN1600	0088381103060
	A-83951	Stans	Modell JN1601	0088381146630
	792728-1	Stans	Modell JN3200	0088381103602
	322702-1	Hållare för stans	Modell: JN1601, DJN161	



Tillbehör vinkelslipmaskiner

	Artikelnummer	Titel	Kort beskrivning	EAN-kod
	153489-2	Sidohandtag 125 mm	Modell 9558NB, 9558HN	0088381193054
	162258-0	Sidohandtag AVT 125-150 mm	Modell: GA5030, 9558	0088381343381
	194514-0	Sidohandtag AVT 115-150 mm		0088381343268
	151776-3	Sidohandtag 180-230 mm		0088381156073
	162264-5	Sidohandtag AVT 180-230 mm		088381345828
	194543-3	Sidohandtag AVT 180-230 mm		0088381345828
	192619-0	Handtag för större vinkelslipar (180-230 mm)	Modell: GA9020	0088381138659
	743340-0	Borst A (lång)	Modell NPC5000C	0088381435987
	743341-8	Borst B (kort)	Modell NPC5000C	0088381435994

[fortsätter...](#)

Metall

196845-3	Dammskydd 125 mm	Dammskyddskåpa	0088381442527
195239-9	Dammskydd för vinkelslip 115-125 mm (Diamant)	Modell 9565-GA5040	0088381361804
451765-1	Kanstycke till 195239-9		0088381366199
743332-9	Borst (lång)	Modell 195239-9	0088381366212
743333-7	Borst (kort)	Modell 195239-9	0088381366229
195385-8	Dammutsugskåpa 180 mm, anslutning Ø 32/37 mm	Modell GA9020/GA9040 serien	0088381369381
452086-4	Kanstycke till 195385-8		0088381435956
743335-3	Borst (kort)	Modell 195385-8	0088381435970
743334-5	Borst (lång)	Modell 195385-8	0088381435963
198440-5	Dammskydd för vinkelslip 230 mm,, Ø32/37mm	Modell: GA9020, GA9040, GA9050, GA9061, DGA900, DGA901	0088381487368
193903-6	Dammutsug	Modell: 9565	0088381187619
194044-1	Dammutsug 9049F/9049SF	Dammutsug	0088381194648
123145-8	Sprängskydd, 125 mm		0088381420181
122911-0	Stängt sprängskydd 125 mm		
125268-8	Sprängskydd	Modell: 9558	0088381204187

[fortsätter...](#)



Börning och
fastsättning

Multiverktyg

Metall

Sågning, slipning,
hyvlning, fräsning

Diamantklingsor

Dammugare och
varmluftpistoler

Tillbehör laser

Sladdlöst

Betong

Skog- och
trädgård

Verktögsbälten
och väskor

Skyddsutrustning

Metall

Borning och
fästsättning

Multiverktyg

Metall

Sågning, slipning,
hyvlning, fräsning

Diamantklingor

Damsugare och
varmluftpistoler

Tillbehör laser

Sladdlöst

Betong

Skog- och
trädgårdVerktögsbälten
och väskor

Skyddsutrustning



123146-6

Sprängskydd, verktygslöst - 150 mm

154672-4

Sprängskydd 230 mm

Modell: GA9020/9030/9040



122847-3

Sprängskydd, verktygslöst - 230 mm

Sprängskydd



192227-7

Innerbricka super flange 115-230 mm

0088381117371



224415-9

Innerbricka M14 115-230 mm

Innerbricka M14

0088381348256



224554-5

Låsmutter M14 115-150 mm


0088381145862



195354-9

Mutter 180-230 mm

0088381367189



224543-0

Låsmutter M14 180-230 mm

Låsmutter

0088381116176



224515-5

Sliplåsmutter 14-48

Sliplåsmutter

0088381116190



743015-1

Gummiplatta 115 mm

0088381102094



743060-6

Platta 125mm, velcro, M14

Platta

0088381156967



782423-1

Verktögsnyckel 35 mm, 115-150 mm

Verktögsnyckel



782407-9

Nyckel till låsmutter 35 180-230 mm

0088381102612



782412-6

Nyckel till låsmutter 28

0088381102629

Metall



Tillbehör rakslipmaskiner

Artikelnummer	Titel	Kort beskrivning	EAN-kod	
763627-4	Spännhylsa 3 mm	Modell GD0600, 906	0088381114769	
763620-8	Spännhylsa 6 mm	Modell GD0600, 906	0088381114776	
763625-8	Spännhylsa 6,35 mm, 1/4"	Modell GD0600, 906	0088381102339	
763669-8	Spännhylsa 3 mm	Modell BGD800, BGD801, GD0602	0088381435925	
763670-3	Spännhylsa 6 mm	Modell BGD800, BGD801, GD0602	0088381435932	
763673-7	Spännhylsa 6,35 mm, 1/4"	Modell BGD800, BGD801, GD0602	0088381371216	
763671-1	Spännhylsa 8 mm	Modell BGD800, BGD801, GD0602	0088381435949	
193011-3	Spännhylsa 3 mm	Modell GD0800C	0088381156394	
193012-1	Spännhylsa 6 mm	Modell GD0800C, GD0810C	0088381156400	
192988-9	Spännhylsa 8 mm	Modell GD0800C, GD0810C	0088381156387	
192985-5	Sidohandtag	Modell GD0800C	0088381156417	
763664-8	Spännmutter 6 mm	Modell GD0600		

Borrning och
fastsättning

Multiverktyg

Metall

Sågning, slipning,
hyvlning, fräsning

Diamantklingsor

Damsugare och
varmluftspistoler

Tillbehör laser

Sladdlöst

Betong

Skog- och
trädgårdVerktögsbälten
och väskor

Skyddsutrustning

Sågning, slipning, hyvling, fräsning

Borning och
fastsättning

Multiverktyg

Metall

Sågning, slipning,
hyvling, fräsning

Diamantklingar

Dammsugare och
varmluftspistoler

Tillbehör laser

Sladdlöst

Betong

Skog- och
trädgårdVerktögsbälten
och väskor

Skyddsutrustning



Tigersågsblad trä

	Artikelnummer	Beskrivning	Bladtyp	Svärdlängd	TPI (tänder per tum)	Förpackning	EAN-kod
	B-49834	För trä och metall	HM	152x1,25 mm	6-8	1	0088381461566
	B-49834-10	För trä och metall	HM	152x1,25 mm	6-8	10	0088381490313
	B-49840	HM för trä och metall	HM	228x1,25 mm	6-8	1	0088381461573
	B-49840-10	HM för trä och metall	HM	228x1,25 mm	6-8	10	0088381490320
	B-49856	HM för trä och metall	HM	305x1,25 mm	6-8	1	0088381461580
	B-49856-10	HM för trä och metall	HM	305x1,25 mm	6-8	10	0088381490337
	B-20432		BiM	100x0,9 mm	6	5	0088381376020
	B-05175	För trä med spik	BiM	150x1,25 mm	6	5	0088381204231
	B-43256	Spik, trä, spånskivor	BiM	225x1,6 mm	5-8	5	0088381443128
	B-05153	HCS, för trä. Super Express, för snabba och rena snitt	HCS	200x1,0 mm	6-10	5	0088381200943
	B-16807	BiM, för trä med spik	HCS	150x0,8 mm	2,5	5	0088381367509
	B-16798	HCS, för mjukt trä, plywood och spånskiva	HCS	150x1,25 mm	4	5	0088381367493
	B-16813	HCS, mjukt trä, plywood och spånskiva	HCS	150x1,25 mm	8,5	5	0088381367516
	B-16829	HCS, mjukt trä, plywood och spånskiva	HCS	300x1,25 mm	4	5	0088381367523



Tigersågsblad metall

	Artikelnummer	Beskrivning	Bladtyp	Svärdlängd	Sågkapacitet metall	TPI (tänder per tum)	Förpackning	EAN-kod
	B-16835	BiM, tunn plåt, rör och profiler	BiM	150x0,9 mm	0,7-3 mm	24	5	0088381367530
	B-05038	BiM, Super Express	BiM	150x0,9 mm	1-8 mm	7-18	5	0088381200592
	B-20404		BiM	100x0,9 mm	1,5-4 mm	18	5	0088381375993

fortsätter...

Sågning, slipning, hyvling, fräsning

B-05169	BiM, tunn plåt, rör och profiler	BiM	150x0,9 mm	1,5-4 mm	18	5	0088381204224	
B-16782	BiM, tunn plåt, rör och profiler	BiM	225x0,9 mm	1,5-4 mm	18	5	0088381367486	
B-16841	BiM, plåt, rör, profiler	BiM	150x0,9 mm	3-8 mm	14	5	0088381367547	
B-16776	BiM, plåt, rör och profiler	BiM	225x0,9 mm	3-8 mm	14	5	0088381367479	
B-05044	BiM Super Express	BiM	150x0,9 mm	3-18 mm	6-11	5	0088381200608	
B-31859	Metallprofil, flexibelt blad	BiM	225x0,9 mm	3-12 mm	10	5	0088381420129	
B-16857	BiM, flexibelt, för trä med spik	BiM	305x0,9 mm	3-10 mm	10-14	5	0088381367554	
B-10637	BiM, för trä med spik	BiM	305x1,25 mm		5-8	3	0088381347181	
P-04955	BiM, metall, rör och profiler	BiM	130x0,7 mm	0,7-1,2 mm	32	5	0088381914109	
B-07250	Rostfritt stål och plast	HM	152x1,0 mm		18	2	0088381310734	



Tigersågsblad övrigt

Artikelnummer	Beskrivning	Bladtyp	Svärdlängd	TPI (tänder per tum)	Förpackning	EAN-kod	
B-52043	Rostfritt stål, beskärning					0088381467544	
B-13677	Trä och metall, B-05038, B-05044, B-05153	BiM, HCS	152-203x0,9-1 mm		3	0088381359672	
B-44432	Trä och metall, B-05153 (2), B-16798 (2), B-05175 (2)	BiM, HCS	152-203x1-1,25 mm	6-10	6	0088381445498	
B-44448	Metall, B-05044 (2), B-16776 (2), B-16782 (2)	BiM	152-228x0,9 mm		6	0088381445504	
B-10394	HM för lekasten	HM	305x1,5 mm	2	1	0088381342650	
B-10403	HM för lekasten	HM	455x1,5 mm	3	1	0088381342667	
B-10609	Rostfritt stål, beskärning	RST	305x1,25 mm	3	1	0088381346641	
P-04949	BiM för rostfritt stål och hårda metaller	BiM	200x1,0 mm	24	5	0088381914093	
P-04896	Bi-Metall	BiM	80x1,0 mm	24	5	0088381914048	

Borrning och
fästsättning

Multiverktyg

Metall

Sågning, slipning,
hyvling, fräsning

Diamantklingar

Damsugare och
varmluftspistoler

Tillbehör laser

Sladdlöst

Betong

Skog- och
trädgårdVerktögsbälten
och väskor

Skyddsutrustning

Sågning, slipning, hyvling, fräsning

Borrning och
fästsättning

Multiverktyg

Metall

Sågning, slipning,
hyvling, fräsning

Diamantklingar

Damsugare och
varmluftpistoler

Tillbehör laser

Sladdlöst

Betong

Skog- och
trädgårdVerktögsbälten
och väskor

Skyddsutrustning



Sticksågsblad trä

	Artikelnummer	Beskrivning	Arbetslängd	Mjukt / hårt trä	TPI (tänder per tum)	Förpackning	EAN-kod
	B-06460	Super express för snabba och rena snitt i trä	77 mm	5-50 mm	8.5 - 10.6	5	0088381276702
	B-06482	Super Express för snabba och rena snitt i trä med spikar	77 mm	5-50 mm	5.5 - 9.8	5	0088381276726
	A-85656	Universalblad för trä och plast	75 mm	4-65 mm	8	5	0088381149563
	A-85678	Trä, plast och tunn plåt	50 mm	3-35 mm	12	5	0088381149655
	A-85709	Snabba och rena snitt/figursågning för trä och plast	45 mm	2-35 mm	14	5	0088381149662
	A-85684	Snabb och grov kapning för trä och plast	75 mm	5-65 mm	6	5	0088381149686
	A-85690	Snabb och grov kapning/figursågning för trä och plast	70 mm	5-60 mm	6	5	0088381149693
	A-85232	Snabb och grov kapning för trä och plast	75 mm	4-65 mm	8	5	0088381147897
	A-85628	Snabba och rena snitt för trä	75 mm	3-65 mm	9	5	0088381149716
	A-85634	Snabba och rena snitt för trä och plast	75 mm	3-60 mm	9	5	0088381149549
	A-85640	Snabba och rena snitt för trä och plast	75 mm	5-65 mm	6	5	0088381149556
	A-86290	Snabba och rena snitt i tjocka trämaterial	100 mm	5-90 mm	6	5	0088381150262
	A-85793	För extremt fina snitt i trä.	64 mm	5-65 mm	9	5	0088381149679
	A-85765	För sågning i hårt trä och tjocka metallplattor	75 mm	3-60 mm	9	5	0088381149600
	A-85771	Snabb och grov kapning/figursågning för hårt trä och plast	70 mm	3-60 mm	9	5	0088381149617
	A-85715	Sticksågsblad hårt material.	65 mm	3-50 mm	12	5	0088381149709
	P-49622	BiM röjblad för sågning i trä med spik	75 mm	3-60 mm	9-10	5	0088381980074
	A-86309	Snabba och rena snitt för trä	100 mm	5-90 mm	6	5	0088381150279
	A-86315	Snabba och rena snitt för trä	150 mm	5-135 mm		5	0088381150286
	A-85662	Snabba och rena snitt för trä	50 mm	2-35 mm	18	5	0088381149648

fortsätter...

Sågning, slipning, hyvling, fräsning

B-07777	BiM för rak sågning i laminat	70 mm	5-90 mm		100	0088381335393
---------	-------------------------------	-------	---------	--	-----	---------------



Sticksågsblad metall

Artikelnummer	Beskrivning	Arbetslängd	Mjukstål	TPI (tänder per tum)	Förpackning	EAN-kod	
B-06476	Super Express blad för snabba och rena snitt i metall	77 mm	1-8 mm	9.8 - 18.1	5	0088381276719	
A-85737	För sågning i metall stål och hårdplast	50 mm	1-3 mm	24	5	0088381149570	
A-85759	För sågning i tunn metall	50 mm	0,5-2 mm	32	5	0088381149594	
A-85743	För sågning i fanér	50 mm	2-6 mm	14	5	0088381149587	
A-85787	Figursågning av metall	50 mm	1-3 mm	24	5	0088381149631	
P-47204	BiM och tunn plåt	105 mm	1-1,8 mm	25	5	0088381977630	
P-49644	För sågning i takplåt	155 mm	2.5-6 mm	24	5	0088381980098	
P-31566	BiM	75 mm			5	0088381959728	



Sticksågsblad övrigt

Artikelnummer	Beskrivning	Sågklinga diameter	Förpackning	Arbetslängd	EAN-kod	
B-49703	Sågblad på 55 mm för att såga i gips. Passar till Makita DSD180.	55x18x0,55 mm	2	55 mm	0088381460934	
B-49719	Sågblad på 55 mm för att såga i trä. Passar till Makita DSD180.	53x18x0,55 mm	2	53 mm	0088381460941	
B-44410	Sticksågsblad för trä och metall.		10	50 - 70 mm	0088381445474	
B-44426	Sticksågsblad för trä, metall och laminat, 10 st		10	60 - 77 mm	0088381445481	

fortsätter...

Borning och
fastsättning

Multiverktyg

Metall

Sågning, slipning,
hyvling, fräsning

Diamantklingar

Dammsugare och
varmluftspistoler

Tillbehör laser

Sladdlöst


Betong

Skog- och
trädgård

Verktysbälten
och väskor

Skyddsutrustning

Sågning, slipning, hyvling, fräsning

Borrning och fastsättning		A-86898	Sticksågsblad för trä och metall.	5	50 - 75 mm	0088381151740
		B-06292	Sticksågsblad för trä och metall.	3	77 mm	0088381249713
Multiverktyg		B-10970	Sticksågsblad för snabb och ren kapning i laminat.	5	59 mm	0088381351461
		A-85721	Snabba och rena snitt för hårdplast och aluminium	5	75 mm	0088381149624
Metall		A-80416	Sticksågblad för gummi och läder.	5	75 mm	0088381136952
		P-38766	Sticksågblad för glasfiber.	3	75 mm	0088381966672
Sågning, slipning, hyvling, fräsning		P-38788	Sticksågblad för kakel.	3	54 mm	0088381966696
		A-40945	Metall-fil, rund.	3	60 mm	0088381189033
Diamantklingsor		A-40951	Sticksågsfil, stav.	3	60 mm	0088381189040
		B-07705	Sticksågblad för trä.	100	79 mm	0088381335324

Sågklingor klyv-, kap- och gersågar

MAKBLADE - Klingor för alla märken och modeller, finns mellan 190-305 mm med 24 till 100 tänder. MAKBLADE PLUS - har unik patenterad teknologi. Bladen är utvecklade för att dämpa vibrationer och vara tysta vilket medför att de ger en förbättrad arbetsmiljö samt längre hållbarhet. En lågvibrerande klinga ger kapnoggrannhet och ger en snyggare snittyta. SPECIAL - Klingor framtagna för speciella applikationer.



Artikelnummer	Beskrivning	Klingans Ø	Håldiameter	Snittbredd	Tand kvantitet	Vinkel	Bladtyp	EAN-kod
B-53291	Trä	190 mm	20 mm	1,7 mm	60	20°		
B-56502	Trä	165 mm	20 mm	1,9 mm	64	10°	Makblade+	0088381490528
B-56552	Aluminium	165 mm	20 mm	1,8 mm	60	5°	Special	0088381490535
B-08894	Trä	190 mm	20 mm	2,2 mm	24	5°	Makblade	0088381336932
B-08604	Trä	190 mm	20 mm	2,2 mm	24	5°	Makblade+	0088381336598
B-03866	Trä	190 mm	20 mm	2,0 mm	24	-5°		0088381188548
B-20694	Trä	190 mm	20 mm	1,9 mm	40	-18°	Makblade	0088381397506
B-08953	Trä	190 mm	20 mm	2,2 mm	48	5°	Makblade	0088381336994
B-09042	Trä	190 mm	20 mm	2,0 mm	60	5°	Makblade	0088381337083
B-08757	Trä	190 mm	20 mm	2,0 mm	60	5°	Makblade+	0088381336741
B-03997	Aluminium	190 mm	20 mm	2,0 mm	60	-5°		0088381189729
B-09612	Aluminium	190 mm	20 mm	2,0 mm	60	-5°	Special	0088381337656
B-29468	Laminat	190 mm	20 mm	2,0 mm	60	5°	Special	0088381416610
B-08903	Trä	216 mm	30 mm	2,4 mm	24	5°	Makblade	0088381336949
B-08872	Trä	216 mm	30 mm	2,1 mm	40	10°		0088381336918
B-08969	Trä	216 mm	30 mm	2,4 mm	48	5°	Makblade	0088381337007
B-08632	Trä	216 mm	30 mm	2,4 mm	48	5°	Makblade+	0088381336628
B-09058	Trä	216 mm	30 mm	2,0 mm	60	5°	Makblade	0088381337090
B-08676	Trä	216 mm	30 mm	2,1 mm	60	5°	Makblade+	0088381336666
B-09628	Aluminium	216 mm	30 mm	2,2 mm	64	-5°	Special	0088381337663
B-29474	Laminat	216 mm	30 mm	2,5 mm	72	5°	Special	0088381416627
B-08919	Trä	250 mm	30 mm	2,4 mm	32	5°	Makblade	0088381336956

fortsätter...

Sågning, slipning, hyvling, fräsning

B-09818	Trä	250 mm	30 mm	2,8 mm	40	20°	Makblade+	0088381336826
B-09008	Trä	250 mm	30 mm	2,3 mm	60	5°	Makblade	0088381337045
B-09634	Aluminium	250 mm	30 mm	2,4 mm	80	-5°	Special	0088381337670
B-29480	Laminat	250 mm	30 mm	2,5 mm	84	5°	Special	0088381416634
B-08925	Trä	255 mm	30 mm	2,3 mm	32	5°	Makblade	0088381336963
B-09014	Trä	255 mm	30 mm	2,3 mm	60	5°	Makblade	0088381337052
B-04999	Trä	260 mm	30 mm	2,3 mm	24	20°		0088381199964
B-17712	Bord- och gersågar	260 mm	30 mm	2,3 mm	24	5°	Makblade	0088381370226
B-21989	Trä	260 mm	30 mm	2,3 mm	24	5°	Makblade	0088381401722
B-08931	Trä	260 mm	30 mm	2,3 mm	32	5°	Makblade	0088381336970
B-08981	Trä	260 mm	30 mm	2,3 mm	40	5°	Makblade	0088381337021
B-08654	Trä	260 mm	30 mm	2,3 mm	40	5°	Makblade+	0088381336642
B-09824	Trä	260 mm	30 mm	2,8 mm	48	20°	Makblade+	0088381336833
B-09020	Trä	260 mm	30 mm	2,3 mm	60	5°	Makblade	0088381337069
B-08698	Trä	260 mm	30 mm	2,3 mm	60	5°	Makblade+	0088381336680
B-09070	Trä	260 mm	30 mm	2,2 mm	80	5°	Makblade	0088381337113
B-09117	Trä	260 mm	30 mm	2,3 mm	100	5°	Makblade	0088381337151
B-29496	Laminat	260 mm	30 mm	2,5 mm	84	5°	Special	0088381416641
B-09662	Aluminium	260 mm	30 mm	2,3 mm	100	-5°	Special	0088381337700
B-08997	Trä	305 mm	30 mm	2,3 mm	40	5°	Makblade	0088381337038
B-08660	Trä	305 mm	30 mm	2,3 mm	40	5°	Makblade+	0088381336659
B-09036	Trä	305 mm	30 mm	2,3 mm	60	5°	Makblade	0088381337076
B-08713	Trä	305 mm	30 mm	2,3 mm	60	5°	Makblade+	0088381336703
B-09086	Trä	305 mm	30 mm	2,3 mm	80	5°	Makblade	0088381337120
B-29505	Laminat	305 mm	30 mm	2,5 mm	96	5°	Special	0088381416658
B-09684	Aluminium	305 mm	30 mm	2,3 mm	100	-5°	Special	0088381337724
B-09765	Metall	305 mm	25,4 mm	2,1 mm	60	0°	Special	0088381337809
A-87579	Rostfritt stål	305 mm	25,4 mm	1,95 mm	76	-6°	Special	0088381160445
B-09793	Metall	305 mm	25,4 mm	2,3 mm	78	-5°	Special	0088381337830
B-23123	Metall	305 mm	25,4 mm	1,95 mm	100	-5°	Special	0088381406277

Sågklingor cirkelsågar

M-FORCE - "M"-formen innebär en fördubbling av antalet tänder per klinga. Klingorna har förbättrad livslängd. Det smala sågspåret minskar friktionen, skär snabbare och skyddar sågens motor. MAKFORCE - finns i storlekarna 165-190 mm med 10 till 40 tänder som omfattar olika användningsområden. SPECIAL - Klingor framtagna för speciella applikationer.



Artikelnummer	Beskrivning	Klingans Ø	Håldiameter	Snittbredd	Tand kvantitet	Vinkel	Bladtyp	EAN-kod
B-16885	Trä	85 mm	15 mm	1,0 mm	20	10°	Special	0088381367585
B-29430	Laminat	85 mm	15 mm	1,0 mm	24	7°	Special	0088381416580
792299-8	Trä	85 mm	15 mm	1,0 mm	50	10°		0088381101004
792259-0	Trä	85 mm	15 mm	1,0 mm	50	10°		0088381100816
B-10643	Trä	136 mm	20 mm	1,5 mm	16	20°	Special	0088381347815
B-21995	Trä	136 mm	20 mm	1,5 mm	24	20°	Special	0088381401739
B-22006	Trä	136 mm	20 mm	1,5 mm	36	20°	Special	0088381401746
B-29446	Laminat	136 mm	20 mm	1,4 mm	48	10°	Special	0088381416597
B-10615	Metall	136 mm	20 mm	1,5 mm	30	0°	Special	0088381346689
B-40294	Aluminium	136 mm	20 mm	1,6 mm	50	0°	Special	0088381437363
B-21973	Metall	136 mm	20 mm	1,4 mm	50	-15°	Special	0088381401715
B-07325	Metall	136 mm	20 mm	1,4 mm	50	-15°	Special	0088381312813
B-23086	Rostfritt stål	136 mm	20 mm	1,5 mm	56	0°	Special	0088381406239

fortsätter...

Borning och
fästsättning

Multiverktyg

Metall

Sågning, slipning,
hyvling, fräsning

Diamantklingor

Dammsugare och
varmluftpistoler

Tillbehör laser

Sladdlöst

Betong

Skog- och
trädgård

Verktögsbälten
och väskor

Skyddsutrustning

Sågning, slipning, hyvling, fräsning



B-34752	Rostfritt stål	136 mm	20 mm	1,5 mm	56		Special	0088381424462
B-47151	Metall	150 mm	20 mm	1,5 mm	32	0°	Special	0088381454247
B-47167	Metall	150 mm	20 mm	1,4 mm	52	-15°	Special	0088381454254
B-47189	Aluminium	150 mm	20 mm	1,6 mm	52	0°	Special	0088381454278
B-47173	Rostfritt	150 mm	20 mm	1,1 mm	60	0°	Special	0088381454261
B-09173	Trä	165 mm	20 mm	1,5 mm	24	20°	Special	0088381337212
B-56699	Trä	165 mm	20 mm	2,0 mm	28	15°	Special	0088381495943
B-09248	Trä	165 mm	20 mm	1,6 mm	40	18°	Special	0088381337281
B-53730	För sågning i trä	165 mm	20 mm	1,45 mm	44	23°	Special	0088381473941
B-53724	MDF, trä	165 mm	20 mm	1,45 mm	44	23°	Special	0088381473934
B-56708	Trä	165 mm	20 mm	1,85 mm	48	8°	Special	0088381490375
B-62979	Trä och MDF	165 mm	20 mm	1,40 mm	25	23°	Efficut	0088381531474
B-57320	Trä och MDF	165 mm	20 mm	1,45 mm	56	23°	Efficut	0088381518413
B-29452	Laminat	165 mm	20 mm	1,5 mm	52	5°	Special	0088381416603
B-08436	Trä	165 mm	30 mm	2,4 mm	40	20°	Makforce	0088381336420
B-07886	Trä	165 mm	20 mm	2,0 mm	10	15°	M-Force	0088381337854
B-07901	Trä	165 mm	20 mm	2,0 mm	16	15°	M-Force	0088381335898
B-08006	Trä	165 mm	20 mm	2,0 mm	24	15°	M-Force	0088381337892
B-56714	Aluminium	165 mm	20 mm	2,0 mm	56	-3°	Special	0088381495950
B-22997	Anpassad för fibercement.	165 mm	20 mm	2,1 mm	4	12°	Special	0088381403757
B-63133	Sandwich	165 mm	20 mm	1,75 mm	42	0°	Special	0088381529921
B-09307	Aluminium	165 mm	20 mm	2,4 mm	56	-3°	Special	0088381337342
D-03333	Trä	165 mm	20 mm	2,0 mm	24	20°		0088381173674
B-09167	Trä	165 mm	20 mm	1,5 mm	24	20°	Special	0088381337205
D-03349	Trä	165 mm	20 mm	2,0 mm	40	18°		0088381173681
B-10344	Corian	165 mm	20 mm	2,4 mm	48	5°		0088381342100
A-85189	Trä	165 mm	20 mm	1,6 mm	52	20°		0088381147842
B-08159	Trä	165 mm	20 mm	2,0 mm	10	20°		0088381336147
D-09628	Trä	165 mm	20 mm	2,0 mm	16	20°		0088381848169
D-03327	Trä	165 mm	20 mm	2,0 mm	10	20°		0088381173667
B-08464	Trä	180 mm	30 mm	2,4 mm	40	20°	Makforce	0088381336451
B-07945	Trä	185 mm	30 mm	2,0 mm	16	15°	M-Force	0088381335935
D-03903	Trä	185 mm	30 mm	2,0 mm	16	20°		0088381174336
D-09634	Trä	185 mm	30 mm	2,0 mm	20	20°		0088381184823
B-08040	Trä	185 mm	30 mm	2,0 mm	24	15°	M-Force	0088381336031
B-09787	Mjukt kallstål	185 mm	30 mm	2,0 mm	48	0°	Special	0088381337823
B-09771	Korrugerad plåt	185 mm	30 mm	1,7 mm	70	-10°	Special	0088381337816
B-09743	Kallstål	185 mm	30 mm	1,9 mm	36	0°	Special	0088381337786
B-31669	Rostfritt stål	185 mm	30 mm	1,6 mm	64	0°	Special	0088381420068
B-08224	Trä	190 mm	30/20 mm	2,0 mm	12	20°	Makforce	0088381336215
B-07967	Trä	190 mm	30/20 mm	2,0 mm	12	15°	M-Force	0088381335959
B-08056	Trä	190 mm	30/20 mm	2,0 mm	24	15°	M-Force	0088381336048
B-08486	Trä	190 mm	30/20 mm	2,2 mm	40	20°	Makforce	0088381336475
B-54433	Trä	190 mm	30 mm	1,45 mm	44	23°	Special	0088381477581
B-54427	MDF, melanin	190 mm	30 mm	1,45 mm	44	23°	Special	0088381477574
B-13683	Hårt trä	190 mm	30 mm	2,6 mm	12	20°	Special	0088381359795
B-08078	Trä	210 mm	30 mm	2,3 mm	24	15°	M-Force	0088381336062
B-08501	Trä	210 mm	30 mm	2,4 mm	40	20°	Makforce	0088381336499

fortsätter...

Sågning, slipning, hyvling, fräsning

D-29050	Trä	210 mm	30 mm	2,3 mm	24	20°		0088381343466
B-08109	Trä	210 mm	30 mm	2,3 mm	40	15°	M-Force	0088381336093
D-03925	Trä	235 mm	30 mm	2,4 mm	20	20°		0088381174350
B-04117	Trä	235 mm	30 mm	2,3 mm	20	15°	M-Force	0088381191470
B-08090	Trä	235 mm	30 mm	2,3 mm	24	15°	M-Force	0088381336086
B-13699	Hårt trä	235 mm	30 mm	2,6 mm	16	20°	Special	0088381359801
B-04123	Trä	235 mm	30 mm	2,3 mm	40	15°	M-Force	0088381191487
B-09519	Trä med spik	235 mm	30 mm	2,3 mm	48	18°	Special	0088381337557
D-03931	Trä	235 mm	30 mm	2,4 mm	48	18°		0088381174367
B-09606	Aluminium	235 mm	30 mm	2,4 mm	54	0°	Special	0088381337649
D-09640	Trä	235 mm	30 mm	2,4 mm	60	15°		0088381184830
B-12859	Trä	270 mm	30 mm	2,4 mm	18	20°	Makforce	0088381355643
B-08268	Trä	270 mm	30/20 mm	2,6 mm	24	20°	Makforce	0088381336253
B-17681	Sandwich	270 mm	30 mm	2,4 mm	60	0°	Special	0088381369350
B-08274		355 mm	30 mm	3,0 mm	24	20°	Makforce	0088381336260
B-08545	Trä	355 mm	30 mm	3,0 mm	60	20°	Makforce	0088381336536
B-17697	Sandwich	355 mm	30 mm	2,6 mm	80	0°	Special	0088381369367

Bandsågsblad



Artikelnummer	Beskrivning	TPI (tänder per tum)	Svärdlängd	Bredd	Tjocklek	Förpackning	Kort beskrivning	EAN-kod	
B-40543	Hårt och rostfritt stål 4-6 mm	14	835 mm	13 mm	0,5 mm	5	Modell DPB181	0088381438377	
B-40559	2-3mm hårt och rostfritt stål	18	835 mm	13 mm	0,5 mm	5	Modell DPB181	0088381438384	
792557-2	Hårt och rostfritt stål över 5mm	14	1140 mm	13 mm	0,5 mm	1	Modell BPB180, 2107F	0088381117548	
792556-4	4-5mm hårt och rostfritt stål	18	1140 mm	13 mm	0,5 mm	1	Modell BPB180, 2107F	0088381117555	
194692-6	Hårt och rostfritt stål under 4mm	24	1140 mm	13 mm	0,5 mm	1	Modell BPB180, 2107F	0088381117562	
792567-9	Trä	6	1140 mm	13 mm	0,5 mm	3	Modell BPB180, 2107F	0088381117579	
792560-3	Över 5mm mjuk metall	14	1140 mm	13 mm	0,5 mm	3	Modell BPB180, 2107F	0088381117517	
792559-8	4-5mm mjuk metall	18	1140 mm	13 mm	0,5 mm	3	Modell BPB180, 2107F	0088381117524	
792558-0	Mjuk metall under 4mm	24	1140 mm	13 mm	0,5 mm	3	Modell BPB180, 2107F	0088381117531	

fortsätter...

Borrning och
fästsättning

Multiverktyg

Metall

Sågning, slipning,
hyvling, fräsning

Diamantklingsor

Dammsugare och
varmluftpistoler

Tillbehör laser

Sladdlöst

Betong

Skog- och
trädgård

Verktögsbälten
och väskor

Skyddsutrustning

Sågning, slipning, hyvling, fräsning

Borrning och
fästsättning

Multiverktyg

Metall

Sågning, slipning,
hyvling, fräsning

Diamantklingsor

Damsugare och
varmluftpistoler

Tillbehör laser

Sladdlöst

Betong

Skog- och
trädgårdVerktögsbälten
och väskor

Skyddsutrustning



B-16689	Trä (figursåg)	6	2240 mm	6 mm	0,5 mm	3	Modell LB1200F	0088381366755
---------	----------------	---	---------	------	--------	---	----------------	---------------



B-16673	Trä (universal)	4	2240 mm	13 mm	0,5 mm	3	Modell LB1200F	0088381366748
---------	-----------------	---	---------	-------	--------	---	----------------	---------------



B-16667	Trä (kapning)	4	2240 mm	16 mm	0,5 mm	3	Modell LB1200F	0088381366731
---------	---------------	---	---------	-------	--------	---	----------------	---------------



B-16695	För icke järnhaltiga metaller	14	2240 mm	16 mm	0,5 mm	3	Modell LB1200F	0088381366762
---------	-------------------------------	----	---------	-------	--------	---	----------------	---------------




Tillbehör klyv-, kap-, ger-, band- och cirkelsågar

	Artikelnummer	Titel	Kort beskrivning	EAN-kod
	196326-7	Portabelt stativ		0088381423175
	415517-4	Stos		0088381155021
	196520-1	Dammunstycke	Modell DHS630	
	196961-1	Dammunstycke	Modell DHS630	
	452237-9	Spånutkast	Modell BSS501	
	453289-3	Dammunstycke	Modell BHS630	
	199140-0	Skena/injal 1000 mm	Modell SP6000	0088381528672

[fortsätter...](#)

Sågning, slipning, hyvling, fräsning

194368-5	Skena/linjal 1400 mm	Modell SP6000	0088381313353	
199141-8	Styrskena 1500 mm		0088381528689	
194367-7	Skena/linjal 3000 mm	Modell SP6000	0088381335201	
B-57613	Väska till 1400 mm skena	Modell 194368-5	0088381519854	
P-20177	Skarvbeslag för skena	Modell SP6000	0088381947367	
194418-6	Gummikantlist 1400 mm skena	Modell 194368-5	0088381346580	
194419-4	Gummikantlist 3000 mm skena	Modell 194367-7	0088381346597	
194417-8	Skumgummilist 10 m till skena		0088381346603	
194416-0	Glidlist blå, 10 m till skena		0088381346573	
194385-5	Tvingar för skena	Modell SP6000	0088381314084	
196664-7	Ställbart anhåll	Modell SP6000	0088381438414	
192505-5	Adapter styrskena	Modell 5603R, 5703R, 5705R	0088381131919	
197462-2	Skenadapter	Modell HS6601		
197005-0	Adapter styrskena			
196953-0	Adapter styrskena	Modell DHS680	0088381463751	

fortsätter...

Börning och
fästsättning

Multiverktyg

Metall

Sågning, slipning,
hyvling, fräsning

Diamantklingor

Dammsugare och
varmluftspistoler

Tillbehör laser

Sladdlöst

Betong

Skog- och
trädgård

Verktögsbälten
och väskor

Skyddsutrustning

Sågning, slipning, hyvling, fräsning

Börning och fästsättning		197252-3	Adapter styrskena	Modell DHS630, DHS710, HS7101, HS610, 4350, 4351, DJV180, DJV181, DJV182	0088381453790
Multiverktyg		192507-1	Skenadapter	Modell 5103R	0088381132206
Metall		192506-3	Adapter styrskena	Modell 5903R	0088381132190
Sågning, slipning, hyvling, fräsning		126599-8	Dammpåse	Modell: DSP600, DSP601 och SP6000	0088381525909
Diamantklingsor		165084-6	Parallellanslag	Modell 5103R, 5903R	0088381152464
Dammsugare och varmluftpistoler		164095-8	Parallellanslag	Modell 5604R, 5008MG, BSS501, BSS610, BCS550, HS300D	0088381101080
Tillbehör laser		165447-6	Parallellanslag	Modell SP6000	0088381347587
Sladdlöst		165108-8	Parallellanslag	Modell 5603R, 5705R, 5017RKB	0088381141376
Betong		783202-0	Insexnyckel 4 mm	Modell AN621, 4351, BJV140, BJV180	0088381102667
Skog- och trädgård		194415-2	Spånutkast	Modell BSS501	0088381350006
Verktysbälten och väskor		419283-5	Spånutkast	Modell BSS610	0088381289726
Skyddsutrustning		A-47444	Dammunstycke	Modell BHS630	0088381289528
		450079-5	Dammunstycke, Ø32/37mm	Modell: 5008MG	
		415426-7	Stos 5903R	Stos	0088381141352

Sågning, slipning, hyvling, fräsning



Tillbehör sticksågar

Artikelnummer	Titel	Kort beskrivning	EAN-kod	
164113-2	Parallellanslag	Modell 4300BA, 4300BV	0088381111652	
192424-5	Parallellanslag	Modell 4331D, 4333D, 4334D, 4304, 4305T	0088381144414	
192561-5	Cirkelstång	Modell 4331D, 4333D, 4334D, 4304, 4305T	0088381144407	
192732-4	Parallellanslag	Modell 4322, 4323, 4324, 4328, 4329, JV0600, JV100D	0088381148054	
193516-3	Parallellanslag	Modell 4351, 4350, 4340, 4341	0088381170666	
192557-6	Flisningsskydd, 5 st	Modell 4328, 4329K, 4350, 4351, BJV140, BJV180, JV0600	0088381132732	
417852-6	Repskydd sågfot	Modell 4329, 4351, BJV140, DJV180, DJV181	0088381177498	
457867-1	Bottenplatta i plast	Modell: JV102D, JV103D		
193517-1	Adapter styrskena	Modell 4351FCT, BJV140, BJV180	0088381170659	
783201-2	Insexnyckel 3 mm	Modell 4334, 4329	0088381101288	
783202-0	Insexnyckel 4 mm	Modell AN621, 4351, BJV140, BJV180	0088381102667	
417853-4	Dammutsug Ø 18/22 mm	Modell 4350, 4351, BJV140, BJV180	0088381170833	
126331-0	Dammunstycke, Ø23/28mm	Modell: DJV181, DJV182		
457801-1	Dammunstycke, Ø23/28mm	Modell: JV102D, JV103D		

fortsätter...

Borning och
fastsättning

Multiverktyg

Metall

Sågning, slipning,
hyvling, fräsning

Diamantklingar

Dammugare och
varmluftspistoler

Tillbehör laser

Sladdlöst

Betong

Skog- och
trädgård

Verktysbälten
och väskor

Skyddsutrustning

Sågning, slipning, hyvling, fräsning



123559-1

Dammunstycke, Ø25/31mm

Modell: DSD180

458191-5

Dammskydd

Modell: JV102D, JV103D




Tillbehör gerings- och bordssågar

	Artikelnummer	Titel	Kort beskrivning	EAN-kod
	JM23000127	Materialstöd	Modell LS0815FL	
	194002-7	Extra anhall (höger)	Modell LS1013, LS1214	0088381193795
	122523-9	Damppåse i tyg	Modell LS0714, LS1013, LS1040, LH1040, LF1000	0088381140836
	122852-0	Damppåse i tyg	Modell BLS713, LS1016, LS1216	0088381356602
	JM23100501	Damppåse	Modell LS1017, LS1018L	0088381373654
	122536-0	Vertikalskruvstycke	Modell LS1040	0088381155915
	122538-6	Vertikalskruvstycke	Modell LS1013, LS1214	0088381141697
	122571-8	Vertikalskruvstycke	Modell LS0714, BLS713	0088381151863
	122854-6	Vertikalskruvstycke	Modell LS1016, LS1216	0088381356619
	192625-5	Vertikalskruvstycke	Modell LH1040	0088381150729

[fortsätter...](#)

Sågning, slipning, hyvling, fräsning

JM23100502	Horizontalskruvstycke	Modell LS1018L, LS1017L	0088381373661	
122470-4	Horizontalskruvstycke	Modell LS1013, LS1214, LS1016	0088381142625	
122930-6	Horizontalstruvstycke	Modell LS1018, LS1216	0088381366274	
122563-7	Horizontalskruvstycke	Modell LS1040, LH1040, LS0714	0088381151566	
195253-5	Tving för hålkälslist	Modell LS1216L	0088381366267	
192669-5	Anhåll för hålkälslist	Modell LS1016L	0088381146470	
322932-4	Materialstöd	Modell LS1013	0088381141673	
192621-3	Materialstöd	Modell LS0714, BL5713	0088381142458	
195240-4	Materialstöd 2 st	Modell LS1016, LS1216	0088381366250	
122446-1	Materialstöd	Modell LS1040, LH1040	0088381156158	
122472-0	Måttanslag	Modell LS0714, LS1040, LH1040, BL5713	0088381155892	
122707-9	Parallellanslag	Modell LH1040	0088381195386	
122729-9	Parallellanslag	Modell LF1000	0088381288460	
JM23300008	Parallellanslag	Modell: LH1200FL, LH1201FL		

fortsätter...

Börning och
fastsättning

Multiverktyg

Metall

Sågning, slipning,
hyvling, fräsning

Diamantklingsor

Dammsugare och
varmluftspistoler

Tillbehör laser

Sladdlöst

Betong

Skog- och
trädgård

Verktögsbälten
och väskor

Skyddsutrustning

Sågning, slipning, hyvling, fräsning

Borning och fastsättning		194086-5	Förlängningsbord (vänster)	Modell 2704	0088381200295
Multiverktyg		122730-4	Vridbart vinkelanhåll	Modell LF1000	0088381288477
Metall		194241-9	Vinkelanhåll	Modell 2704	0088381206716
Sågning, slipning, hyvling, fräsning		782212-4	Klingnyckel 13 mm		0088381102582
		781011-1	Skiftnyckel 22mm		0088381102438
Diamantklingsor		191897-9	Skärvax	Modell LS1013, LS1040, 2107	0088381117319
Damsugare och varmluftspistoler		419093-0	Dammutsug, Ø45/52mm	Modell: 2704	0088381206822
Tillbehör laser		JM23610050	Materialfästen	För sågbänk DEAWST06	0088381467094
Sladdlöst		166058-0	Axelrem till DLS600		

Slippapper 93x230 mm

Exempelvis planslipen BO3710.



Artikelnummer	Slippapper	Pappersstorlek	Förpackning	EAN-kod
P-31837	K40	93x230 mm	10	0088381959995
P-31843	K60	93x230 mm	10	0088381960007
P-31859	K80	93x230 mm	10	0088381960014
P-31865	K100	93x230 mm	10	0088381960021

Sågning, slipning, hyvling, fräsning

Slippapper 114x102 mm

Exempelvis planslipen BO4565K



Artikelnummer	Slippapper	Pappersstorlek	Förpackning	EAN-kod
P-35807	K40	114x102 mm	10	0088381964968
P-35813	K60	114x102 mm	10	0088381964975
P-35829	K80	114x102 mm	10	0088381964982
P-35835	K100	114x102 mm	10	0088381964999
P-35841	K120	114x102 mm	10	0088381965002
P-35857	K150	114x102 mm	10	0088381966016
P-35863	K180	114x102 mm	10	0088381966023
P-35879	K240	114x102 mm	10	0088381966030
P-35885	K320	114x102 mm	10	0088381966047

Slippapper 114x140 mm

Exempelvis planslip BO4555K



Artikelnummer	Slippapper	Pappersstorlek	Förpackning	EAN-kod
P-36516	K40	114x140 mm	10	0088381972222
P-36522	K60	114x140 mm	10	0088381972239
P-36538	K80	114x140 mm	10	0088381972246
P-36544	K100	114x140 mm	10	0088381972253
P-36550	K120	114x140 mm	10	0088381972260
P-36566	K150	114x140 mm	10	0088381972277
P-36572	K180	114x140 mm	10	0088381972284
P-36588	K240	114x140 mm	10	0088381972291

Slippapper 115x232 mm

Exempelvis planslipar: BO4900, BO4900V



Artikelnummer	Slippapper	Pappersstorlek	Förpackning	EAN-kod
P-33174	K40	115x232 mm	10	0088381961332
P-33180	K60	115x232 mm	10	0088381961349
P-33196	K80	115x232 mm	10	0088381961356
P-33205	K100	115x232 mm	10	0088381961363
P-33211	K120	115x232 mm	10	0088381961370
P-33227	K150	115x232 mm	10	0088381961387
P-33233	K180	115x232 mm	10	0088381961394

Borning och
fastsättning

Multiverktyg

Metall

Sågning, slipning,
hyvling, fräsning

Diamantklingor

Dammsugare och
varmluftspistoler

Tillbehör laser

Sladdlöst

Betong

Skog- och
trädgård

Verktygsbälten
och väskor

Skyddsutrustning

Sågning, slipning, hyvling, fräsning

Borning och
fästsättning

Multiverktyg

Metall

Sågning, slipning,
hyvling, fräsning

Diamantklingsor

Damsugare och
varmluftpistoler

Tillbehör laser

Sladdlöst

Betong

Skog- och
trädgård

Verktygsbälten
och väskor

Skyddsutrustning



Slippapper 115x280 mm

Exempelvis planslip 9046

Artikelnummer	Slippapper	Pappersstorlek	Förpackning	EAN-kod
P-33009	K40	115x280 mm	10	0088381961165
P-33015	K60	115x280 mm	10	0088381961172
P-33021	K80	115x280 mm	10	0088381961189
P-33037	K100	115x280 mm	10	0088381961196
P-33043	K120	115x280 mm	10	0088381961202
P-33059	K150	115x280 mm	10	0088381961219
P-33065	K180	115x280 mm	10	0088381961226



Slippapper vita (trekant)

Exempelvis planslipar (BO4565K) och multiverktyg (BTM40, BTM50, DTM50, DTM51, TM3000, TM3010).

Artikelnummer	Slippapper	Bredd	Förpackning	EAN-kod
P-42684	K40	94 mm	10	0088381970556
P-42690	K60	94 mm	10	0088381970563
P-42709	K80	94 mm	10	0088381970570
P-42715	K100	94 mm	10	0088381970587
P-42721	K120	94 mm	10	0088381970594
P-42737	K150	94 mm	10	0088381970600
P-42743	K180	94 mm	10	0088381970617
P-42759	K240	94 mm	10	0088381970624
P-42765	K320	94 mm	10	0088381970631



Rengörings- och polertriangel

Exempelvis planslip: BO4565K och multiverktyg: BTM40, BTM50, DTM50, DTM51, TM3000, TM3010.

	Artikelnummer	Beskrivning	Slippapper	Bredd	Förpackning	EAN-kod
	B-21799	Slipduk delta	K100	94 mm	1	0088381401258
	B-21808	Slipduk delta	K280	94 mm	1	0088381401265

fortsätter...

Sågning, slipning, hyvling, fräsning

B-21814	Slipduk utan korn delta	Myk	94 mm	1	0088381401272
---------	-------------------------	-----	-------	---	---------------



B-21820	Polerfilt delta	Hard	94 mm	1	0088381401289
---------	-----------------	------	-------	---	---------------



Slipband 6x533 mm

Exempelvis bandslip 9032 med 6 mm sliparm.

Artikelnummer	Slippapper	Banddimension	Förpackning	EAN-kod
P-43181	K40	6x533 mm	5	0088381971058
P-43197	K60	6x533 mm	5	0088381971065
P-43206	K80	6x533 mm	5	0088381971072
P-43212	K100	6x533 mm	5	0088381971089
P-43228	K120	6x533 mm	5	0088381971096



Slipband 9x533 mm

Exempelvis bandslip 9032 med 9 mm sliparm (medföljer).

Artikelnummer	Slippapper	Banddimension	Förpackning	EAN-kod
P-43256	K40	9x533 mm	5	0088381971126
P-43262	K60	9x533 mm	5	0088381971133
P-43278	K80	9x533 mm	5	0088381971140
P-43284	K100	9x533 mm	5	0088381971157
P-43290	K120	9x533 mm	5	0088381971164



Slipband 13x533 mm

Exempelvis bandslip 9032 med 13 mm sliparm.

Artikelnummer	Slippapper	Banddimension	Förpackning	EAN-kod
P-43321	K40	13x533 mm	5	0088381971195
P-43337	K60	13x533 mm	5	0088381971201
P-43343	K80	13x533 mm	5	0088381971218
P-43359	K100	13x533 mm	5	0088381971225
P-43365	K120	13x533 mm	5	0088381971232

Borring och
fastsättning

Multiverktyg

Metall

Sågning, slipning,
hyvling, fräsning

Diamantklingar

Damsugare och
varmluftspistoler

Tillbehör laser

Sladdlöst

Betong

Skog- och
trädgårdVerktögsbälten
och väskor

Skyddsutrustning

Sågning, slipning, hyvling, fräsning

Slipband 30x533 mm

Exempelvis bandslip 9031



Artikelnummer	Slippapper	Banddimension	Förpackning	EAN-kod
P-01404	K60	30x533 mm	5	0088381922319
P-01220	K150	30x533 mm	5	0088381913959
P-01236	K180	30x533 mm	5	0088381913966
P-36675	K40	30x533 mm	5	0088381972383
P-36681	K60	30x533 mm	5	0088381972390
P-36697	K80	30x533 mm	5	0088381972406
P-36706	K100	30x533 mm	5	0088381972413
P-36712	K120	30x533 mm	5	0088381972420
P-36728	K150	30x533 mm	5	0088381972437
P-36734	K240	30x533 mm	5	0088381972444

Slipband 76x457mm

Exempelvis bandslip 9911



Artikelnummer	Slippapper	Banddimension	Förpackning	EAN-kod
P-37091	K40	76x457 mm	5	0088381972802
P-37100	K60	76x457 mm	5	0088381972819
P-37116	K80	76x457 mm	5	0088381972826
P-37122	K100	76x457 mm	5	0088381972833
P-37138	K120	76x457 mm	5	0088381972840
P-37144	K150	76x457 mm	5	0088381972857
P-37150	K240	76x457 mm	5	0088381972864

Slipband 76x533 mm

Exempelvis bandslip 9901



Artikelnummer	Slippapper	Banddimension	Förpackning	EAN-kod
P-37172	K40	76x533 mm	5	0088381972888
P-37188	K60	76x533 mm	5	0088381972895
P-37194	K80	76x533 mm	5	0088381972901
P-37203	K100	76x533 mm	5	0088381972918
P-37219	K120	76x533 mm	5	0088381972925
P-37225	K150	76x533 mm	5	0088381972932

Sågning, slipning, hyvling, fräsning

Slipband 76x610 mm

Exempelvis bandslip 9924DB



Artikelnummer	Slippapper	Banddimension	Förpackning	EAN-kod
P-37312	K40	76x610 mm	5	0088381973021
P-37328	K60	76x610 mm	5	0088381973038
P-37334	K80	76x610 mm	5	0088381973045
P-37340	K100	76x610 mm	5	0088381973052
P-37356	K120	76x610 mm	5	0088381973069
P-37362	K150	76x610 mm	5	0088381973076

Slipband 100x610 mm

Exempelvis bandsliparna: 9401, 9402, 9403, 9404, 9924DB



Artikelnummer	Slippapper	Banddimension	Förpackning	EAN-kod
P-36887	K40	100x610 mm	5	0088381972598
P-36893	K60	100x610 mm	5	0088381972604
P-36902	K80	100x610 mm	5	0088381972611
P-36918	K100	100x610 mm	5	0088381972628
P-36924	K120	100x610 mm	5	0088381972635
P-36930	K150	100x610 mm	5	0088381972642

Sliprondeller 125 mm

Exempelvis excentersliparna: BO5041, BO5031K



Artikelnummer	Slippapper	Slipdyna Ø	Förpackning	EAN-kod
P-43533	K40	125 mm	10	0088381971409
P-43549	K60	125 mm	10	0088381971416
P-43555	K80	125 mm	10	0088381971423
P-43561	K100	125 mm	10	0088381971430
P-43577	K120	125 mm	10	0088381971447
P-43583	K180	125 mm	10	0088381971454
P-43599	K240	125 mm	10	0088381971461

Borrning och
fastsättning

Multiverktyg

Metall

Sågning, slipning,
hyvling, fräsning

Diamantklingsor

Dammsugare och
varmluftspistoler

Tillbehör laser

Sladdlöst

Betong

Skog- och
trädgård

Verktögsbälten
och väskor

Skyddsutrustning

Sågning, slipning, hyvling, fräsning

Sliprondeller 150 mm

Exempelvis excentersliparna: BO6030, BO6040



Artikelnummer	Slippapper	Slipdyna Ø	Förpackning	EAN-kod
P-31918	K40	150 mm	10	0088381960076
P-31924	K60	150 mm	10	0088381960083
P-31930	K80	150 mm	10	0088381960090
P-31946	K100	150 mm	10	0088381960106
P-31952	K120	150 mm	10	0088381960113
P-31968	K150	150 mm	10	0088381960120
P-31974	K180	150 mm	10	0088381960137
P-31980	K220	150 mm	10	0088381960144
P-31996	K240	150 mm	10	0088381960151
P-32007	K320	150 mm	10	0088381960168
P-32013	K400	150 mm	10	0088381960175



Tillbehör borstslipmaskin

	Artikelnummer	Titel	Slippapper	Kort beskrivning	EAN-kod
	P-01155	Lamellslipborste	K80	Modell 9741	0088381921596
	P-65648	Mässingsborste		Modell 9741	0088381996167
	794381-9	Polerborste bomull		Modell 9741	0088381110051
	P-01127	Lamellslipborste	K40	Modell 9741	0088381913904
	P-04400	Stålbörste		Modell 9741	0088381914246
	P-04416	Fiberborste		Modell 9741	0088381914253

fortsätter...

Sågning, slipning, hyvling, fräsning

P-04422	Nylonborste	K60	Modell 9741	0088381914260	
P-04438	Nylonborste	K80	Modell 9741	0088381914277	
P-04444	Nylonborste	K120	Modell 9741	0088381914284	
P-04450	Nylonborste	K180	Modell 9741	0088381914291	
P-04466	Nylonborste	K320	Modell 9741	0088381914307	
P-18035	Strukturborste fleece, K80	K80	Modell: 9741	0088381944410	
P-18041	Strukturborste fleece, K120	K120	Modell: 9741	0088381944427	
P-18029	Strukturborste fleece	K180	Modell: 9741	0088381944403	
P-18057	Strukturborste linne	K80	Modell: 9741	0088381944434	
P-19233	Strukturborste linne	K120	Modell 9741	0088381945844	
P-19249	Strukturborste linne	K180	Modell 9741	0088381945851	
410899-9	Stos dammsug, Ø32/37mm		Modell: 9741	0088381155052	

Borring och
fastsättning

Multiverktyg

Metall

Sågning, slipning,
hyvling, fräsning

Diamantklingsor

Damsugare och
varmluftspistoler

Tillbehör laser

Sladdlöst

Betong

Skog- och
trädgårdVerktysbälten
och väskor

Skyddsutrustning

Sågning, slipning, hyvling, fräsning

Borning och
fästsättning

Multiverktyg

Metall

Sågning, slipning,
hyvling, fräsning

Diamantklingsor

Damsugare och
varmluftspistoler

Tillbehör laser

Sladdlöst

Betong

Skog- och
trädgårdVerktögsbälten
och väskor

Skyddsutrustning



Tillbehör slipmaskiner

	Artikelnummer	Titel	Kort beskrivning	EAN-kod
	140115-2	Dammpåse i tyg	Modell BO3710	
	135222-4	Dammpåse i tyg	Modell BO4555, BO4556, BO4565, BO5031, BO5041	0088381435918
	151780-2	Dammpåse i tyg	Modell BO3700	0088381156929
	152456-4	Dammpåse i tyg	Modell 9046	0088381133548
	166078-4	Dammpåse i tyg	Modell BO4555/BO4556/BO4565	0088381346078
	192523-3	Stans för hål	Modell: 9046 / BO4900VJ	0088381132282
	450066-4	Stans för hål	Modell BO4556K	0088381346085
	451271-6	Stans för hål	Modell BO3710	0088381361491
	194930-6	Gummi-slipplatta	Modell: BO3710/BO3700	0088381355759
	151518-5	Dammunstycke	Modell: BO5021, BO6030, BO4900V	0088381173940

Sågning, slipning, hyvling, fräsning



Tillbehör bandslipmaskiner

Artikelnummer	Titel	Kort beskrivning	EAN-kod	
122652-8	Dammunstycke, Ø18/22mm	Modell: 9032	0088381164030	
416497-7	Dammunstycke	Modell: 9403		
122296-4	Dammpåse i tyg	Modell 9900B, 9924DB	0088381116282	
122297-2	Dammpåse i tyg	Modell 9401, 9402	0088381116299	
122329-5	Dammpåse i tyg	Modell 9901	0088381116312	
122548-3	Dammpåse i tyg	Modell 9910, 9911	0088381146784	
122562-9	Dammpåse i tyg	Modell 9403	0088381148184	
122591-2	Dammpåse i tyg	Modell 9902, 9903, 9404, 9920	0088381154239	
192613-2	Stos 32 mm	Modell PC1100, 4105KB, 9403, 9404, 9920	0088381140843	
192108-5	Dammsugarslang Ø 19x2500 mm		0088381113854	
153310-5	Sliparm 9 mm	Modell: 9032		
125157-7	Slipnos 6 mm	Modell 9032	0088381164009	

fortsätter...

Borning och
fastsättning

Multiverktyg

Metall

Sågning, slipning,
hyvling, fräsning

Diamantklingsor

Dammsugare och
varmluftspistoler

Tillbehör laser

Sladdlöst

Betong

Skog- och
trädgård

Verktögsbälten
och väskor

Skyddsutrustning

Sågning, slipning, hyvling, fräsning

Borning och
fastsättning

Multiverktyg

Metall

Sågning, slipning,
hyvling, fräsning

Diamantklingsor

Damsugare och
varmluftspistoler

Tillbehör laser

Sladdlöst

Betong

Skog- och
trädgårdVerktysbälten
och väskor

Skyddsutrustning



125158-5

Slipnos 9 mm

Modell 9032

0088381164016



125159-3

Slipnos 13 mm

Modell 9032

0088381164023



193072-3

Slipram

Modell 9404

0088381154383



193055-3

Stativ

Modell 9404, 9902, 9903, 9920

0088381151955



150980-1

Slitsula

Modell: 9403

0088381148153



151749-6

Slitsula

Modell: 9903

0088381154246



151751-9

Slitsula

Modell: 9404

0088381154284



342328-3

Slitsula 9401/9402

Slitsula

0088381116244



343355-3

Stålplåt

Modell: 9901

0088381116275




423027-7

Grafitsula 76mm 9900

Grafitsula

0088381116374



193197-3

Grafitsula 76 mm

Modell: 9900

0088381157018



423316-0

Grafitsula

Modell: 9920

0088381154307



423036-6

Grafitsula 98 mm

Modell: 9924DB

0088381116398



423029-3

Grafitsula 100 mm

Modell: 9401

0088381116367

[fortsätter...](#)

Sågning, slipning, hyvling, fräsning

421648-9	Grafitsula	Modell 9403	0088381148191	
193201-8	Grafitsula	Modell: 9404	0088381157056	
421646-3	Korkplatta	Modell: 9403	0088381148177	
421093-8	Korkplatta	Modell: 9403	0088381123839	
193202-6	Korkplatta	Modell: 9404	0088381157063	
423313-6	Korkplatta 9920	Korkplatta	0088381154338	
423035-8	Korkplatta	Modell: 9924	0088381152532	
192694-6	Tvingar för 9916	Tvingar	0088381145626	
				

Tillbehör excenterslipmaskiner

Artikelnummer	Titel	Kort beskrivning	EAN-kod	
151517-7	Dammpåse i tyg	Modell BO5021, BO6030, BO4900V	0088381150859	
166027-1	Dammpåse i tyg	Modell BO4550/4561	0088381116329	
193712-3	Dammpåse i papper, 5 st	Modell BO5031, BO4555, BO4556, BO4565	0088381181730	
450769-0	Damm munstycke	Modell: BO5031, BO5041		

fortsätter...

Borning och fastsättning
Multiverktyg
Metall
Sågning, slipning, hyvling, fräsning
Diamantklingsor
Dammsugare och varmluftpistoler
Tillbehör laser
Sladdlöst
Betong
Skog- och trädgård
Verktögsbälten och väskor
Skyddsutrustning

Sågning, slipning, hyvling, fräsning

Borning och fastsättning		194746-9	Dampmpåse i papper, 5 st	Modell BO5041/5031/4555/4556/4565/BBO140/BBO180	0088381352017
Multiverktyg		193293-7	Dampmpåse i papper, 5 st	Modell BO3700, BO5021, BO6030, 9046	0088381160254
Metall		193294-5	Hållare för papperspåse	Modell BO3700, BO5021, BO6030	0088381160247
Sågning, slipning, hyvling, fräsning		135246-0	Dammbehållare	Modell BO3710, BO5041/5031/4555/4556/4565	0088381403528
		450770-5	Dammbehållare	Modell: BO5031	
Diamantklingsor		197470-3	Gummiplatta 125 mm	Modell: BO5000, BO5001	0088381458986
		743081-8	Gummiplatta	Modell BO5041, BO5021, BO5031	0088381350044
Dammsugare och varmluftpistoler		A-87806	Gummiplatta hård	Modell BO6030, BO6040	0088381163682
Tillbehör laser		196685-9	Gummiplatta hård	Modell: BO6030, BO6040	0088381438957
		196684-1	Slipplatta, mjuk	Modell BO6030, BO6040	0088381438940
Sladdlöst		A-87828	Gummiplatta mjuk	Modell BO6030, BO6040	0088381163705
Betong		196686-7	Slipplatta för excenterslip	Modell: BO6030, BO6040	0088381438964
Skog- och trädgård		794619-2	Lammullshätta 150 mm	Modell BO6040	0088381157858
Verktögsbälten och väskor		197314-7	Slipplatta mjuk	Modell: BO6050	0088381461948
Skyddsutrustning		151518-5	Dammunstycke	Modell: BO5021, BO6030, BO4900V	0088381173940

Sågning, slipning, hyvling, fräsning



Tillbehör polermaskiner

Artikelnummer	Titel	Diameter (D)	Kort beskrivning	EAN-kod	
194917-8	Gummislipplatta med kardborre		Modell BO3710		
P-21727	Polersvamp, tvåkomponentslack, vit	150 mm		0088381948821	
P-21733	Polersvamp, cellu-, akrylatlack, blå	150 mm	Modell 9565CVL	0088381948838	
P-21749	Polersvamp, tunn, orange	150 mm	Modell 9565CVL, GV7000C	0088381948845	
193470-1	Polersvamp 190 mm	190 mm	Modell: 9227	0088381159999	
192629-7	Lammullshätta med kardborre	180 mm	Modell PV7000C, 9227CB	0088381140690	
794366-5	Lammullshätta	180 mm	Modell PV7000C, 9227CB	0088381107600	
743053-3	Gummiskiva med kardborre	165 mm	Modell 9227CB, PV7000C	0088381146104	
P-21777	Gummiplatta för polersvamp	120 mm	Modell 9227CB, GV7000C, PV7000C	0088381948876	
417671-0	Gummiskydd för växelhuss			0088381169424	
743012-7	Gummiskiva	180 mm	Modell GV7000C, PV7000C, 9227CB	0088381101233	

Borring och
fastsättning

Multiverktyg

Metall

Sågning, slipning,
hyvling, fräsning

Diamantklingsor

Dammsugare och
varmluftpistoler

Tillbehör laser

Sladdlöst

Betong

Skog- och
trädgårdVerktögsbälten
och väskor

Skyddsutrustning

Sågning, slipning, hyvling, fräsning

Börning och
fästsättning

Multiverktyg

Metall

Sågning, slipning,
hyvling, fräsning

Diamantklingsor

Dammsugare och
varmluftpistoler

Tillbehör laser

Sladdlöst

Betong

Skog- och
trädgård

Verktögsbälten
och väskor

Skyddsutrustning



Hyvelblad

Artikelnummer	Titel	Kort beskrivning	EAN-kod
A-85400	Hyvelskär HM, 50 mm	Modell 1051D, 1050D	0088381148337
A-83571	Hyvelkniv HSS, 82 mm	Modell: 1900B	0088381145473
D-07945	Vändskär HM, 82mm	Modell 1100/N, N1900B, 1902, N1923B/H, KP0810/C, KP0800, DKP180, DKP140	0088381181600
D-07967	Hyvelkniv HM, 82mm	Modell 1100/N, N1900B, 1902, N1923B/H, KP0810/C, KP0800, DKP180, DKP140	0088381181624
793004-6	Hyvelknivar HSS, 82 mm	Modell 1125	0088381100809
D-16346	Hyvelkniv HSS, 82 mm	Modell 1100/N, N1900B, 1902, N1923B/H, KP0810/C, KP0800, DKP180, DKP140	0088381187756
793008-8	Hyvelknivar HSS, 110 mm	Modell 1911B, 1100N	0088381118323
D-08822	Hyvelknivar HM, 110mm	Modell 1911B	0088381183673
793011-9	Hyvelknivar HSS, 136 mm	Modell: 1804N	0088381114615
793013-5	Hyvelknivar HSS, 155 mm	Modell 1805B	0088381102858
P-04254	Hyvelknivar HM, 170mm	Modell 1806B	0088381914017
793186-4	Hyvelknivar HSS, 170 mm	Modell 1806B	0088381118330
P-19825	Hyvelknivar WS, 300 mm, 6 st	Modell KP301	0088381946438
P-19831	Hyvelknivar HSS, 300 mm, 6 st	Modell KP301	0088381946445
793346-8	Vändskär HSS, 306 mm	Modell 2012NB	0088381101042
793350-7	Hyvelknivar HSS , 306 mm	Modell 2012NB	0088381112246
B-02870	Hyvelknivar HSS, 312 mm	Modell KP312S	0088381125840




Tillbehör hyvlar

	Artikelnummer	Titel	Kort beskrivning	EAN-kod
	762001-3	Triangulär regel	Modell: 1806B/KP312S	0088381156912
	122793-0	Dammpåse i tyg	Modell KP0810/C, KP0800, BKP180, BKP140	0088381346030
	122402-1	Dammpåse i tyg	Modell 1911B	0088381118385
	122230-4	Dammpåse i tyg	Modell 1923B, 1902	0088381114981

fortsätter...

Sågning, slipning, hyvling, fräsning

192268-3	Dammpåse i tyg	Modell 1923H	0088381120067	
JPA122194	Dammutsug	Modell 1923H	0088381114950	
195055-9	Parallellanslag	Modell KP0800, DKP180	0088381367110	
122785-9	Parallellanslag	Modell KP0800, BKP180, BKP140	0088381346023	
164371-0	Parallellanslag	Modell 1923H, 1923B	0088381111669	
191455-1	Parallellanslag	Modell 1902, 1911B	0088381115001	
123062-2	Blad för hyvelkniv - justering	Modell: 1100, 1911B, 1923H, 1902, KP0800, KP0810, BKP180, BKP140	0088381111270	
122791-4	Anslagshållare	Modell KP0810C	0088381343190	
123055-9	Slipstenshållare 110 mm		0088381122832	
345644-2	Justeringsplatta	Modell: KP0810, 1923H	0088381123600	
762014-4	Magnethållare för utbyte av hyvelstål	Modell 2012NB	0088381161343	
451329-1	Dammsugningsadapter	Modell: DKP180, KP0800		
193036-7	Dammutsug 76 mm anslutning	Modell 2012NB	0088381154390	
122354-6	Spånavedare 1923H	Spånavedare	0088381114936	

fortsätter...

Börning och
festsättning

Multiverktyg

Metall

Sågning, slipning,
hyvling, fräsning

Diamantklingsor

Dammsugare och
varmluftspistoler

Tillbehör laser

Sladdlöst

Betong

Skog- och
trädgård

Verktögsbälten
och väskor

Skyddsutrustning

Sågning, slipning, hyvling, fräsning



JPA122275

Damsugare adapter 42 mm

0088381156202




416368-8

Vinklad stös


Modell KP0810/C, KP0800, BKP180, BKP140

0088381141703



Notfräsar

Artikelnummer	Skaft (C)	Längd (D)	Bredd A	Arbetslängd (B)	EAN-kod
D-10017	8	32 mm	4 mm	10 mm	0088381165051
D-10023	8	32 mm	5 mm	12,7 mm	0088381165068
D-10039	8	32 mm	6 mm	19 mm	0088381165075
D-10067	8	32 mm	8 mm	20 mm	0088381165105
D-10073	8	32 mm	10 mm	20 mm	0088381165112
D-10089	8	32 mm	12 mm	20 mm	0088381165129
D-10095	8	32 mm	14 mm	20 mm	0088381165136
D-10110	8	32 mm	16 mm	20 mm	0088381165150
D-10126	8	32 mm	18 mm	20 mm	0088381165167
D-10132	8	32 mm	20 mm	20 mm	0088381165174
D-10160	8	32 mm	25 mm	20 mm	0088381165204



Sinkfräsar

Artikelnummer	Skaft (C)	Radius R1	Bredd A	Arbetslängd (B)	EAN-kod
D-10908	8	14 mm	14,28 mm	12,7 mm	0088381165945



Hålkälsfräsar

Artikelnummer	Skaft (C)	Radius R1	Längd (D)	Bredd A	Arbetslängd (B)	EAN-kod
D-10796	8	5 mm	32 mm	10 mm	9,5 mm	0088381165839
D-10805	12	8 mm	32 mm	12 mm	9,5 mm	0088381165846
D-10827	8	8 mm	32 mm	16 mm	12 mm	0088381165860
D-11411	8	4,76 mm	32 mm	31,8 mm	14,28 mm	0088381166454

[fortsätter...](#)


Sågning, slipning, hyvling, fräsning

D-11411	8	4,76 mm	32 mm	31,8 mm	14,28 mm	0088381166454
D-11477	8	9,52 mm	32 mm	28,6 mm	12,7 mm	0088381166515




Kantfräsar

Artikelnummer	Skaft (C)	Längd (D)	Bredd A	Arbetslängd (B)	EAN-kod
D-10481	8	32 mm	12,7 mm	25,4 mm	0088381165525
D-10512	8	32 mm	12,7 mm	12,7 mm	0088381165556



Kornischfräsar

Artikelnummer	Skaft (C)	Längd (D)	Bredd A	Arbetslängd (B)	EAN-kod
D-10964	8	32 mm	19,05 mm	19,05 mm	0088381166003



Avrundningsfräsar

Artikelnummer	Skaft (C)	Radius R1	Längd (D)	Bredd A	Arbetslängd (B)	EAN-kod
D-11215	8	5 mm	42 mm	23 mm	9,5 mm	0088381166256
D-11221	8	6,35 mm	45 mm	25 mm	12,7 mm	0088381166263
D-11237	8	8 mm	45 mm	29 mm	12,7 mm	0088381166270



Fasfräsar

Artikelnummer	Skaft (C)	Vinkel	Längd (D)	Bredd A	Arbetslängd (B)	EAN-kod
D-10615	8	22 °	42 mm	20 mm	31,8 mm	0088381165655
D-11499	8	45 °	46 mm	28 mm	14 mm	0088381166539

Börning och
fästning

Multiverktyg

Metall

Sågning, slipning,
hyvling, fräsning

Diamantklingar

Damsugare och
varmluftspistoler

Tillbehör laser

Sladdlöst

Betong

Skog- och
trädgårdVerktögsbälten
och väskor

Skyddsutrustning

Sågning, slipning, hyvling, fräsning

Borning och
fastsättning

Multiverktyg

Metall

Sågning, slipning,
hyvling, fräsning

Diamantklingar

Damsugare och
varmluftspistoler

Tillbehör laser


Sladdlöst

Betong

Skog- och
trädgårdVerktögsbälten
och väskor


Skyddsutrustning

Falsfräsar



Artikelnummer	Skaft (C)	Längd (D)	Bredd A	Arbetslängd (B)	EAN-kod
D-11520	8	45 mm	32 mm	12,7 mm	0088381166560

Nyckelhålsfräsar



Artikelnummer	Skaft (C)	Längd (D)	Bredd A	Arbetslängd (B)	EAN-kod
D-11988	8	37 mm	9,5 mm	4,8 mm	0088381167024

Frässets



	Artikelnummer	Titel	EAN-kod
	D-30209	Frässet, 4 delar	0088381352772
	D-53534	Frässet, 4 delar	0088381449908
	D-53540	Frässet, 6 delar	0088381449915
	D-53556	Frässet, 12 delar	0088381449922
	A-88054	Frässet 12 delar	0088381161763

Sågning, slipning, hyvling, fräsning

Tillbehör fräsar



Artikelnummer	Titel	Kort beskrivning	EAN-kod	
196612-6	Bas för kantfräs	Modell: RT0700C, DRT50	0088381446129	
763637-1	Spännhylsa 6,35mm / 1/4"	Modell: RP0900, RT0700C	0088381102353	
122615-4	Dammunstycke, Ø32/37mm	Modell: RP1110C	0088381156653	
122850-4	Dammunstycke, Ø32/37mm	Modell: RP2300		
B-20644	Sågklinga HM 100x22x4,0 mm, 6T	Modell BPJ180, PJ7000, 3901	0088381377133	
P-08838	Lamellkex #0 46x15 mm, 1000 st	Modell BPJ180, PJ7000, 3901	0088381921190	
P-08844	Lamellkex #10 54x19,5 mm, 1000 st	Modell BPJ180, PJ7000, 3901	0088381921206	
P-08850	Lamellkex #20 56x23,5 mm 1000 st	Modell BPJ180, PJ7000, 3901	0088381921213	
193446-8	Gipsfräs 3,18 mm, 1/8"	Modell DCO180	0088381160537	
193447-6	Gipsfräs 6,35mm (1/4")	Modell: DCO180	0088381160544	
763606-2	Spännmutter	Modell DCO180	0088381123952	
763608-8	Spännhylsa 6,35 mm (1/4")	Modell: DCO180	0088381102292	
763660-6	Spännhylsa 3,18 mm, 1/8"	Modell DCO180	0088381192408	

[fortsätter...](#)

Börning och
fastsättning

Multiverktyg

Metall

Sågning, slipning,
hyvling, fräsning

Diamantklingsor

Dammsugare och
varmluftpistoler

Tillbehör laser

Sladdlöst

Betong

Skog- och
trädgård

Verktögsbälten
och väskor

Skyddsutrustning

Sågning, slipning, hyvling, fräsning

Börning och
fastsättning

Multiverktyg

Metall

Sågning, slipning,
hyvling, fräsning

Diamantklingsor

Damsugare och
varmluftspistoler

Tillbehör laser

Sladdlöst

Betong

Skog- och
trädgårdVerktögsbälten
och väskor

Skyddsutrustning



343577-5

Styrhylsa 10mm 3708

Styrhylsa

0088381115681



164379-4

Schablonhylsa 7,7x9,5x11,5 mm

Modell 3612C, 3620, RP0900, RP2300, RT0700C

0088381111676



164775-6

Schablonhylsa 9x11x13 mm

Modell 3612C, 3620, RP0900, RP2300, RT0700C

0088381111720



164388-3

Schablonhylsa 10x12x9 mm

Modell 3612C, 3620, RP0900, RP2300, RT0700C

0088381156356



164776-4

Schablonhylsa 11x12,7x13 mm

Modell 3612C, 3620, RP0900, RP2300, RT0700C

0088381112062



344364-5

Schablonhylsa 14,5x16x13 mm

Modell 3612C, 3620, RP0900, RP2300, RT0700C

0088381141222



164393-0

Schablonhylsa 18x20x13 mm

Modell 3612C, 3620, RP0900, RP2300, RT0700C

0088381111683



164470-8

Schablonhylsa 24x27x13 mm

Modell 3612C, 3620, RP0900, RP2300, RT0700C

0088381111690



163080-8

Schablonhylsa 25x29x15 mm

Modell 3612C, 3620, RP0900, RP2300, RT0700C

0088381111645



164471-6

Schablonhylsa 27x30x13 mm

Modell 3612C, 3620, RP0900, RP2300, RT0700C

0088381111706



165046-4

Styrhylsa 37x40x11,5 mm

Modell 3612C, 3620, RP0900, RP2300, RT0700C

0088381161237



193331-5

Styrhylsa 9x11x11,5 mm

Modell RP1110C

0088381159906



193332-3

Styrhylsa 10,5x12x14 mm

Modell RP1110C

0088381156615



193333-1



Styrhylsa 11x12,7x11,5 mm

Modell RP1110C

0088381159913

[fortsätter...](#)

Sågning, slipning, hyvling, fräsning

193334-9	Styrhylsa 14,5x16x11,5 mm	Modell RP1110C	0088381159920	
193335-7	Styrhylsa 18x20x13 mm	Modell RP1110C	0088381159937	
193340-4	Styrhylsa 22x24x13 mm	Modell RP1110C	0088381159982	
193336-5	Styrhylsa 24x27x13 mm	Modell RP1100	0088381159944	
193338-1	Styrhylsa 27x30x13 mm	Modell RP1100	0088381159968	
193339-9	Styrhylsa 37x40x11,5 mm	Modell RP1110C	0088381159975	
763636-3	Spännhylsa 6 mm	Modell 3620, RP0900, RT0700C	0088381142830	
763618-5	Spännhylsa 8 mm	Modell 3620, RP0900, RT0700C	008838114820	
193180-0	Spännhylsa 6 mm	Modell RP1110C	0088381156714	
193178-7	Spännhylsa 8 mm	Modell RP1110C	0088381156721	
763801-4	Spännhylsa 6 mm	Modell 3612C, RP2300	008838114646	
763804-8	Spännhylsa 8 mm	Modell 3612C, RP2300	008838114653	
763807-2	Spännhylsa 10 mm	Modell 3612C, RP2300	0088381124003	
763628-2	Spännhylsa 12 mm	Modell 3612C, RP2300	008838114813	

fortsätter...

Börning och
fästsättning

Multiverktyg

Metall

Sågning, slipning,
hyvling, fräsning

Diamantklingsor

Dammsugare och
varmluftspistoler

Tillbehör laser

Sladdlöst

Betong

Skog- och
trädgård

Verktögsbälten
och väskor

Skyddsutrustning

Sågning, slipning, hyvling, fräsning

Börning och
fästsättning

Multiverktyg

Metall

Sågning, slipning,
hyvling, fräsning

Diamantklingsor

Damsugare och
varmluftspistoler

Tillbehör laser

Sladdlöst

Betong

Skog- och
trädgårdVerktögsbälten
och väskor

Skyddsutrustning



763622-4

Spännhylsa 1/2 "

Modell: 3612C, RP2300

0088381102315



763632-1

Spännhylsa 13 mm

Modell 3612C, RP2300

0088381118538



763601-2

Spännhylsa 12 mm

Modell 3600BR

0088381123945



164834-6

Parallellanslag

Modell 3620, RP0900K, RP1110C

0088381111737



122391-0

Djupanslag

Modell 3708, 3708F, RT0700C

0088381115674



342428-9

Parallellanslag

Modell 3612C

0088381115667



193312-9

Parallellanslag

Modell 3612C, 3620, RP0900K, RP1110C,
RT0700C

0088381160421



STEX122385

Rullanslag

Modell 3620, RP1110C, RP0900K, RT0700C

0088381111164



123022-4

Rullanslag 3612C

Modell 3612C, RP2300

0088381115643



122256-6

Djupanslag

Modell 3612C

0088381115636



195561-4

Lutbar tillsats

Modell RT0700C

0088381376075



195562-2

Kantfräsdel

Modell RT0700C

0088381376082



195563-0

Överhandfrästillsats

Modell RT0700C

0088381376099



122703-7

Kantfräsningstillsats

0088381207300

[fortsätter...](#)

Sågning, slipning, hyvling, fräsning

122474-6	Dammpåse i tyg	Modell 3901	0088381127547	
194579-2	Anslagshållare	Modell RP0900, RP1110C, RP2300, RT0700C	0088381352611	
193449-2	Dammutsug, Ø25 / 31mm	Modell: DCO180	0088381160490	
194733-8	Stos 35/38	Modell RP0900	0088381358972	
192035-6	Stos spånutsug	Modell 3620, 3612BR	0088381101561	
415412-8	Stos dammsug	Modell 3612C	0088381155014	

Borning och
fastsättning

Multiverktyg

Metall

Sågning, slipning,
hyvling, fräsning

Diamantklingsor

Dammugare och
varmluftspistoler

Tillbehör laser

Sladdlöst

Betong

Skog- och
trädgårdVerktögsbälten
och väskor

Skyddsutrustning

Diamantklingor

Borrning och
fästsättning

Multiverktyg

Metall

Sågning, slipning,
hyvlning, fräsning

Diamantklingor

Damsugare och
varmluftpistoler

Tillbehör laser

Sladdlöst

Betong

Skog- och
trädgårdVerktögsbälten
och väskor

Skyddsutrustning

Quasar

Passar alla stenmaterial och har en segmentshöjd på upp till 12 mm. Klingan är utrustad med kylkanaler för att effektivt kyla klingan vid hård användning och säkerställa lång livslängd.



Artikelnummer	Diameter (D)	Håldiameter	Segment höjd	3D-diamantnät	EAN-kod
B-12681	115 mm	22,23 mm	10 mm	•	0088381355421
B-12697	125 mm	22,23 mm	10 mm	•	0088381355438
B-12706	230 mm	22,23 mm	12 mm	•	0088381355445
B-13437	350 mm	25,4 mm	12 mm	•	0088381359146

Quasar stealth

Passar alla stenmaterial och har en segmentshöjd på upp till 12 mm. Klingan är utrustad med kylkanaler för att effektivt kyla klingan vid hård användning och säkerställa lång livslängd. Quasar stealth är utrustad med antivibrationsspar vilket bidrar med upp till 10 dB tystare ljudnivå vid kapning.



Artikelnummer	Diameter (D)	Håldiameter	Segment höjd	3D-diamantnät	EAN-kod
B-12712	230 mm	22,23 mm	12 mm	•	0088381355452
B-17588	300 mm	25,4 mm	12 mm	•	0088381368841
B-13465	350 mm	25,4 mm	12 mm	•	0088381359177
B-13471	400 mm	25,4 mm	12 mm	•	0088381359184

Comet turbo

Det mjuka segmentet är särskilt lämplig för hårda material som armerad betong, hårdbetong, murstenar och takpannor. Segmentshöjd 10 mm. Klingan är utrustad med kylkanaler för att effektivt kyla klingan vid hård användning och säkerställa lång livslängd.



Artikelnummer	Beskrivning	Diameter (D)	Håldiameter	Segment höjd	EAN-kod
B-13063	Kakel och porslin	80 mm	15 mm	5 mm	0088381358255
B-12980	Granit, kalksten, hård betong, skiffer och armerad betong.	115 mm	22,23 mm	7 mm	0088381358170
B-13085	Kakel och porslin	115 mm	22,23 mm	5 mm	0088381358279
B-12996	Tegel, granit, kalksten, tegelrör, skiffer och terrazza.	125 mm	22,23 mm	7 mm	0088381358187
B-13091	Kakel och porslin	125 mm	20/22,23 mm	5 mm	0088381358286
B-13035	Tegel, granit, kalksten, tegelrör, skiffer och terrazza.	230 mm	22,23 mm	8 mm	0088381358224
B-13275	Asfalt, kalksten, sten, sandsten.	350 mm	25,4 mm	10 mm	0088381358477
B-42905	Asfalt, kalksten, sten, sandsten	400 mm	25,4 mm	10 mm	0088381435758

Diamantklingor

Comet rapide

Comet rapide är designad för snabb kapning. Det mjuka segmentet är särskilt lämpligt för hårda material som armerad betong, hårdbetong, murstenar och takpannor. Segmentshöjd 10 mm. Klingan är utrustad med kylkanaler för att effektivt kyla klingan vid hård användning och säkerställa lång livslängd.



Artikelnummer	Diameter (D)	Håldiameter	Segment höjd	3D-diamantnät	EAN-kod
B-12762	115 mm	22,23 mm	10 mm		0088381355506
B-12778	125 mm	22,23 mm	10 mm		0088381355513
B-12784	230 mm	22,23 mm	10 mm	•	0088381355520
B-13552	350 mm	25,4 mm	10 mm	•	0088381359269
B-13568	400 mm	25,4 mm	10 mm	•	0088381359276

Neutron enduro

Mycket lång livslängd! Det hårda segmentet är främst lämpat för mjuka material såsom mjuk betong, torr blandad betong, slätt tegel och lättbetong. Segmentshöjd på 10 mm.



Artikelnummer	Diameter (D)	Håldiameter	Segment höjd	3D-diamantnät	EAN-kod
B-12902	115 mm	22,23 mm	10 mm		0088381356480
B-12918	125 mm	22,23 mm	10 mm		0088381356497
B-12930	230 mm	22,23 mm	10 mm	•	0088381358071
B-13611	350 mm	25,4 mm	10 mm	•	0088381359320
B-13627	400 mm	25,4 mm	10 mm	•	0088381359337

Nebula



Artikelnummer	Håldiameter	Segment höjd	Diameter (D)	EAN-kod
B-53992	22.23 mm	10 mm	125 mm	0088381476492
B-54025	22.23 mm	10 mm	230 mm	0088381476522
B-54053	25,4 mm	10 mm	350 mm	0088381476553
B-54069	25,4 mm	10 mm	400 mm	0088381476560

Borrning och
fastsättning

Multiverktyg

Metall

Sågning, slipning,
hyvlning, fräsning

Diamantklingor

Damm sugare och
varmluftspistoler

Tillbehör laser

Sladdlöst

Betong

Skog- och
trädgårdVerktögsbälten
och väskor

Skyddsutrustning

Diamantklingor

Börning och
fästsättning

Multiverktyg

Metall

Sågning, slipning,
hyvlning, fräsning

Diamantklingor

Dammsugare och
varmluftspistoler

Tillbehör laser

Sladdlöst

Betong

Skog- och
trädgård

Verktygsbälten
och väskor

Skyddsutrustning



Rescue

Artikelnummer	Håldiameter	Diameter (D)	Tjocklek	EAN-kod
B-55326	22,23 mm	230 mm	3,1 mm	0088381482042
B-55348	25,4 mm	350 mm	3,4 mm	0088381482066



Glas och kakel

	Artikelnummer	Segment höjd	Diameter (D)	Håldiameter	Tjocklek	EAN-kod
	A-80438	7,5 mm	125 mm	22,23 mm		0088381137003
	A-84062	7 mm	125 mm	22.23 mm		0088381187664
	A-84115	7 mm	125 mm	22.23 mm		0088381188838
	A-84137	7 mm	230 mm	22.23 mm		0088381188852
	B-21098		85 mm	15 mm	1,8 mm	088381399777
	B-53796	7 mm	125 mm	22,23 mm	1,6 mm	
	D-41595	7 mm	125 mm	22,23 mm	2,2 mm	0088381404419
	D-41610	7 mm	230 mm	22,23 mm	2,6 mm	0088381404433



Slip- och polerskivor

	Artikelnummer	Titel	Diameter (D)	Håldiameter	Segment höjd	EAN-kod
	B-46361	Diamantslipskiva 125x22,23x5 mm, 2- randig segmenterad	125 mm	22,23 mm	6 mm	0088381452816

fortsätter...

Diamantklingor

B-53160	PCD Slipkopp 125x22,23 mm för lim, epoxy etc	125 mm	22,23 mm		0088381472326
A-86321	Diamantskiva 110x15x5 mm, segmenterad	110 mm	15 mm	5 mm	0088381150446
A-07369	Diamantslipskiva 110x15x4 mm, segmenterad	110 mm	15 mm	4 mm	0088381111171
792289-1	Diamantskiva 110x15x4 mm	110 mm	15 mm	4 mm	0088381103046
B-12295	Diamantslipskiva 125x22,23x5 mm, 2- randig segmenterad	125 mm	22,23 mm	5 mm	0088381354059
D-41458	Diamantslipskiva 125x22,23x5 mm, 2- radig segmenterad	125 mm	22,23 mm	5 mm	0088381404273
B-12289	Diamantslipskiva 125x22,23x4 mm	125 mm	22,23 mm	4 mm	0088381354042
D-41464	Diamantslipskiva 125x22,23x5 mm	125 mm	22,23 mm	5 mm	0088381404280
B-48555	Diamantslipskiva, 125 mm, Boomerang	125 mm	M14 mm	5,5 mm	0088381455510
B-38560	Diamantslipskiva 125xM14x2,5 mm, segmenterad, vibrationsdämpad	125 mm	M14 mm	5,5 mm	0088381432917
B-48614	Diamantslipskiva, 180 mm, Boomerang	180 mm	M14 mm	5 mm	0088381455572
B-06432	Diamantskiva 150 mm	150 mm	22,23 mm	7 mm	0088381276122
A-84109	Diamantkapklinga 115 mm	115 mm	22,23 mm	7 mm	0088381145671
A-84143	Diamantklinga 115 mm	115 mm	22,23 mm	7 mm	088381188784
A-84084	Diamantklinga 230 mm korr. torr	230 mm	22,23 mm	7 mm	0088381187688

Börning och
fastsättning

Multiverktyg

Metall

Sågning, slipning,
hyvlning, fräsning

Diamantklingor

Damm sugare och
varmluftspistoler

Tillbehör laser

Sladdlöst

Betong

Skog- och
trädgårdVerktysbälten
och väskor

Skyddsutrustning

Dammsugare och varmluftspistoler

Dammsugarmodeller VC2510L, VC3210L och VC3211



	Artikelnummer	Titel	Kort beskrivning	EAN-kod
	141875-9	Dammfiltercell	Modell: VC3211M	
	423452-2	Spjäll	Modell: VC3211M	
	195558-3	Dampåse i fleece, 5 st	Modell VC3211M, VC3211H	0088381370486
	195432-5	Engångspåsar av plast för dammsugare (10-pack)	Modell: DVC861L	0088381369473
	196251-2	Filterset 2 st	Modell VC3211H	0088381425537
	196252-0	Filterset 2 st	Modell VC3211M	0088381425544
	197166-6	HEPA-filter till dammsugare	Modell: DVC861L	0088381449953
	196253-8	Filterset 2 st	Modell VC3211M, VC3211H	0088381425551
	195554-1	Förfilterset för torr användning	Modell VC2510L, VC3211	0088381370448
	195556-7	Vattenfilterset	Modell VC2510L, VC3211	0088381370462
	195611-5	Vattenfilterset	Modell VC3210L, VC3211	0088381371155
	195612-3	Förfilterset för torr användning	Modell VC3210L, VC3211	0088381371148
	195441-4	Filterset (tvättbart)	Modell VC2510L, VC3210L, VC3211	0088381370417

[fortsätter...](#)

Börning och
fästsättning

Multiverktyg

Metall

Sågning, slipning,
hyvlning, fräsning

Diamantklingsor

Dammsugare och
varmluftspistoler

Tillbehör laser

Sladdlöst

Betong

Skog- och
trädgård

Verktysbälten
och väskor

Skyddsutrustning

Dammsugare och varmluftspistoler

196254-6	Skumgummifilter	Modell VC3211M, VC3211H	0088381425568
195552-5	Skumgummiinlägg	Modell VC2510L, VC3210L, VC3211	0088381370424
191657-9	Rund borste	Modell: DVC861, DVC862, VC2211, VC2510, VC3210, VC3211	0088381142892
A-47846	Våtmunstycke	Modell VC2510L, VC3210L, VC3211M & VC3211H	0088381313360
195551-7	Munstycke 38 mm	Modell VC2510L, VC3210L, VC3211	0088381370394
A-37471	Rund borste för dammsugare	Modell DCL180 och DVC260	0088381183772
195439-1	Städset	Modell DVC861L, VC2510L, VC3210L, VC3211	0088381370493
195433-3	Slang 28x3500 mm	Modell VC2510L, VC3210L, VC3211	0088381370264
195435-9	Slang 38x5000 mm	Modell VC2510L, VC3210L, VC3211	0088381370288
192562-3	Dammsugarrör (böjt) Ø 38 mm	Modell VC2510L, VC3210L, VC3211	0088381141116
192563-1	Dammsugarrör Ø 38 mm	Modell DVC861L, VC2211M, VC2510L, VC3210L, VC3211	0088381141123
195547-8	Adapter för 22 mm anslutning (22 mm innermått, 25 mm ytermått)	Modell BVC350, VC2510L, VC3210L, VC3211	0088381370349
195548-6	Adapter 22-38 mm	Modell BVC350, VC2510L, VC3210L, VC3211	0088381370356
195546-0	Adapter för 24 mm anslutning (27 mm innermått, 39 mm ytermått)	Modell BVC350, VC2510L, VC3210L, VC3211	0088381370332



fortsätter...

Börning och
fastsättning

Multiverktyg

Metall

Sågning, slipning,
hyvlning, träsnidning

Diamantklingsor

Dammsugare och
varmluftspistoler

Tillbehör laser

Sladdlöst

Betong

Skog- och
trädgård

Verktögsbälten
och väskor

Skyddsutrustning

Dammsugare och varmluftspistoler

Borrning och
fästsättning

Multiverktyg

Metall

Sågning, slipning,
hyvlning, fräsning

Diamantklingsor

Dammsugare och
varmluftspistoler

Tillbehör laser

Sladdlöst

Betong

Skog- och
trädgårdVerktögsbälten
och väskor

Skyddsutrustning



195545-2

Adapter för 38 mm anslutning (37 mm innermått, 44 mm ytermått)

Modell BVC350, VC2510L, VC3210L, VC3211

0088381370325



195544-4

Röhrhållare 28 mm slang

Modell VC2510L, VC3210L, VC3211

0088381370318



195440-6

Damppåse i plast, 10 st

Modell VC2510L, VC3210L, VC3211

0088381369480



Dammsugarmodeller VC2010L, VC3511L, 446L, 447L och 447M

	Artikelnummer	Titel	Kort beskrivning	EAN-kod
	W107402706	Golvmunstycke Ø36x260 mm	Modell: VC2012, VC2512, VC3011	
	P-70194	Damppåse i papper, 5 st	Modell 446L	0088381700757
	P-70203	Damppåse i papper, 5 st	Modell 447L	0088381700764
	W107418355	Dammsugarpåse av plast, 5-pack	Modell: VC4210	0088381490177
	P-78293	Damppåse i fleece, 5 st	Modell VC3511L	0088381709040
	P-72899	Damppåse i fleece, 5 st	Modell VC2010L	0088381703550
	W107418353	Fleece filterpåse, 5-Pack	Modell: VC4210	0088381490153
	W107418354	Dammsugarpåse, återanvändbar	Modell: VC4210	0088381490160
	83038B5A	Förfilter 380x390 mm	Modell 445X, VC2010L, VC3511L	

[fortsätter...](#)

Dammsugare och varmluftspistoler

302000606	Filterpåse i fleece	Modell 446L	4005337686817
302000525	Filterpåse i fleece	Modell 447L	3240890323729
P-70219	Dammfilter	Modell 446L, VC2010L, VC3511L	0088381700771
P-70225	Dammfilter	Modell 447L, 447M	0088381700788
W107418351	Dammfilter tvättbart PTFE (teflon)	Modell: VC4210	0088381490139
W107418352	Luftfilter PET	Modell: VC4210	0088381490146
P-70471	Smal borste, 230 mm	Modell 446L, 447L, 447M	0088381701037
P-70465	Golvmunstycke Ø 36x275 mm	Modell VC2010L, VC3511L	0088381701020
P-72958	Golvmunstycke Ø 36x350 mm	Modell 446L, 447L	0088381703611
W6084	Hörnmunstycke 443	Hörnmunstycke	4005337060846
P-70328	Tillbehörsset 36 mm	Modell VC2010L, VC3511L, 446L, 447L	0088381700887
W107418349	Rengöringsset	Modell: VC4210	0088381490115
P-70437	Dammsugarrör Ø 36x505 mm	Modell 446L, 447L	0088381700993
P-72942	Dammsugarrör Ø 36x520 mm	Modell VC2010L, VC3511L	0088381703604
P-72908	Dammsugarrör med handtag Ø 36 mm	Modell VC2010L, VC3511L	0088381703567

[fortsätter...](#)



Börning och
fästsättning

Multiverktyg

Metall

Sågning, slipning,
hyvlning, träsnidning

Diamantklingsor

Dammsugare och
varmluftspistoler

Tillbehör laser

Sladdlöst

Betong

Skog- och
trädgård

Verktögsbälten
och väskor

Skyddsutrustning

Dammsugare och varmluftspistoler

Börning och fastsättning		P-70487	Dammsugarslang Ø 27 mm	Modell 446L, 447L	0088381701044
Multiverktyg		P-72914	Dammsugarslang Ø 32x3500 mm	Modell VC2010L, VC3511L	0088381703574
Metall		P-81739	Sugslang, Ø32 mm, 3500 mm	Modell: VC2012, VC2512, VC3011	0088381457552
Sågning, slipning, hyvling, fräsning		P-84084	Sugslang, Ø32 mm, 4000 mm	Modell: VC4210L, VC4210M, VC3012L, VC3012M	0088381483896
Diamantklingsor		P-70384	Snabbkoppling för 36 mm slang	Modell 446L, 447L, VC3511L, VC2010L	0088381700948
Dammsugare och varmluftspistoler		P-70390	Slangadapter med svivel för 36 mm slang	Modell 446L, 447L, VC3511L, VC2010L	0088381700955
Tillbehör laser		P-70415	Adapter för 27 mm slang. Anslutning 25-38 mm	Modell 446L, 447L, 447M	0088381700979
Sladdlöst		P-70421	Adapter för 36 mm slang (37 mm innermått, 45 mm ytermått)	Modell VC2010L, VC3511L	0088381700986
Betong		P-81745	Dammsugningsadapter, 32 mm	Modell: VC2012, VC2512, VC3011	0088381457569
Skog- och trädgård		P-72936	Adapter för 32 mm slang (45 mm innermått, 52 mm ytermått)	Modell VC2010L, VC3511L	0088381703598
Verktysbälten och väskor		192349-3	Stos 25 mm	Modell 9403	0088381126229
Skyddsutrustning		195548-6	Adapter 22-38 mm	Modell BVC350, VC2510L, VC3210L, VC3211	0088381370356
		P-70297	Dammpåse i plast, 5 st	Modell 446L och VC2010L	0088381700856
		P-70306	Dammpåse i plast, 5 st	Modell 447L	0088381700863

fortsätter...

Dammsugare och varmluftspistoler

302000522	Stos utluft (innermått 60 mm ytermått 36 mm)	Modell 447L	4005337021564
-----------	--	-------------	---------------



Dammsugarmodeller 440 och 445X

Artikelnummer	Titel	Kort beskrivning	EAN-kod	
83133B8K	Dammsugarpåse för industriellt bruk	Modell 440	8015774003395	
83132BEK	Dammsugarpåse i papper, 5 st	Modell 445X	8015774001858	
83132B8I	Dammsugarpåse i papper, 5 st	Modell 440	8015774003401	
83100BJA	Filtersäck	Modell: 440		
83038B5A	Förfilter 380x390 mm	Modell 445X, VC2010L, VC3511L		
83203BJA	Fiter med hållare	Modell: 440	8015774003555	
83202BJA	Luftfilter	Modell 440	8015774003548	
83202BEB	Filterpatron	Modell: 445X	8015774003562	
83035BHB	Filter våtmunstycke	Modell 440, 445X		
60279B0N	Golvmunstycke 45 mm	Modell 440, 445X		
50080B0N	Fogmunstycke 45 mm	Modell 440, 445X		

fortsätter...

Borning och
fastsättning

Multiverktyg

Metall

Sågning, slipning,
hyvlning, fräsning

Diamantklingar

Dammsugare och
varmluftspistoler

Tillbehör laser

Sladdlöst

Betong

Skog- och
trädgård

Verktysbälten
och väskor

Skyddsutrustning

Dammsugare och varmluftspistoler

Borning och fästsättning		50089B0N	Trekantsmunstycke 45 mm	Modell 440, 445X	
Multiverktyg		60278B0N	Våtmunstycke	Modell 440, 445X	
		60277B0N	Hållare för munstycke 45 mm	Modell 440, 445X	
Metall		50091B0N	Förlängningsrör 45 mm	Modell 440, 445X	
Sågning, slipning, hyvlning, fräsning		50096B0N	Handtag 45 mm	Modell 440, 445X	
Diamantklingsor		01316B0N	Dammsugarslang Ø 45x2000 mm	Modell 440, 445X	
		50318BHN	Låsring	Modell 440, 445X	
Dammsugare och varmluftspistoler		P-13839	Stos universal 26-32 mm	Modell 440, 445X	



Övriga dammsugartillbehör

	Artikelnummer	Titel	Kort beskrivning	EAN-kod
Betong		192278-0	Dammsugarslang Ø 28x1500 mm	0088381122191
Skog- och trädgård		197899-3	Damppåse, tyg, återanvändbar	Modeller: DVC260 0088381468060
Verktögsbälten och väskor		197903-8	Damppåse med fleecetyg 10st	Modeller: DVC260 0088381468107
Skyddsutrustning		166084-9	Damppåse i tyg	Modell DCL182, DCL142, CL102D, CL072D, , CL107D, 4073D, 4072DW 0088381453950

[fortsätter...](#)

Dammsugare och varmluftspistoler

122814-8	Dammpåse	Modell: DUB182	0088381355032	
122321-1	Dammpåse i tyg	Modell DUB182	0088381118675	
122918-6	Dammpåse i tyg	Modell: DVC340, DVC350	0088381430241	
W28547	Dammpåse i papper, 5 st	Modell 443	4005337060501	
194566-1	Dammpåse i papper, 5 st	Modell CL102D, CL072D, CL107D, DCL182, DCL142, 4073D, 4013D	0088381351270	
443060-3	Dammfilter	Modell CL070D, CL100D, BCL140, BCL180, 4071D, DCL180	0088381123853	
451208-3	Förfilter	Modell: DCL180, DCL140, CL070, CL100, CL106	0088381359993	
123636-9	HEPA-filter	Modell: DVC260		
197901-2	Smalt cirkulärt gummimunstycke	Modell: DVC260	0088381468084	
198183-9	Dammsugarmunstycke för mattor, 320mm	Modell: DVC260, DCL180	0088381474993	
A-59950	Golvmunstycke	Modell: DVC260, DCL180		
123486-2	Golvmunstycke	Modell: DVC260, DCL180		
132025-7	Munstycke	Modell DVC340, DVC350	0088381122856	
192236-6	Fogmunstycke	Modell: DUB182, BVC340, BVC350, DVC260	0088381117746	
451243-1	Fogmunstycke	Modell: BCL140D		

fortsätter...

Börning och
fästsättning

Multiverktyg

Metall

Sågning, slipning,
hyvlning, fräsning

Diamantklingsor

Dammsugare och
varmluftspistoler

Tillbehör laser

Sladdlöst

Betong

Skog- och
trädgård

Verktögsbälten
och väskor

Skyddsutrustning

Dammsugare och varmluftspistoler

Börning och fastsättning		TP00000199	Långt munstycke	Model:DUB183	0088381407922
Multiverktyg		191724-0	Bänkmunstycke	Modell 4072DW	0088381118743
		W6084	Hörnmunstycke 443	Hörnmunstycke	4005337060846
Metall		197889-6	Smalt munstycke	Modell: DUB362	0088381475013
Sågning, slipning, hyvling, fräsning		197888-8	Runt munstycke	Modell: DUB362	0088381475006
		123584-2	Teleskoprör	Modell: DVC260	
Diamantklingor		451424-7	Dammsugarrör	Modell: CL070	0088381366847
Dammsugare och varmluftspistoler		A-34235	Sugslang 28mm x 1.5m	Modell: DVC260	0088381163293
		W29747	Filterelement	Modell 443	

Tillbehör varmluftspistoler



Sladdlöst		Artikelnummer	Titel	Kort beskrivning	EAN-kod
Betong		P-71417	Glasskyddsmunstycke 45 mm	Modell HG5012, HG651C, HG551V	0088381702003
Skog- och trädgård		P-71423	Bredstrålemunstycke 50 mm	Modell HG5012, HG651C, HG551V	0088381702010
Verktysbälten och väskor		P-71489	Smalstrålemunstycke 23 mm	Modell HG651C, HG551V	0088381702072
Skyddsutrustning		P-71439	Reduktionsmunstycke 20 mm	Modell HG651C, HG551V	0088381702027
				fortsätter...	

Dammsugare och varmluftspistoler

P-71445	Reflektormunstycke 40 mm	Modell HG5012, HG651C, HG551V	0088381702034
P-71504	Tryckrulle	Modell HG5012, HG651C, HG551V	0088381702096
P-71451	Svetsmunstycke 6 mm	Modell HG651C, HG551V	0088381702041
P-71473	Svetsmunstycke för 6 mm tråd		0088381702089

Börning och
fastsättning

Multiverktyg

Metall

Sågning, slipning,
hyvlning, fräsning

Diamantklingsor

Dammsugare och
varmluftspistoler

Tillbehör laser

Sladdlöst

Betong

Skog- och
trädgårdVerktögsbälten
och väskor

Skyddsutrustning

Tillbehör laser

Tillbehör laser



	Artikelnummer	Titel	Kort beskrivning	EAN-kod
	LE00784968	Mottagarhållare för lasrar	Modell: SKR200	
	LE00796587	Laserdetektor	Modell: SKR200	
	P-81309	Mätplatta i aluminium för lasrar	Modell: SKR200	0088381451178
	P-81315	Stativ	Modell: SK102Z	0088381451291
	LE00785633	Väggfäste	Modell: SK102Z	
	LE00785637	Väggfäste	Modell: SK102Z	LE00785637
	LE00785519	Adapter med kulle	Modell: SK102Z	3240890329202
	LE00785638	Magnetiskt målkort	Modell: SK102Z	3240890328830
	LE00785640	Laserdetektor	Modell: SK102Z	3240890328816
	LE00837085	Mottagare för lasrar	Modell: SK102Z, SK103PZ, SK104Z	

Börning och
fästsättning

Multiverktyg

Metall

Sågning, slipning,
hyvlning, fräsning

Diamantklingsor

Damsugare och
varmluftpistoler

Tillbehör laser

Sladdlöst

Betong

Skog- och
trädgårdVerktögsbälten
och väskor

Skyddsutrustning

Sladdlöst

Tillbehör batterier



Artikelnummer	Titel	EAN-kod	
194649-7	Batteriskydd BL1430/BL1830		
195798-3	Batteriskydd		
SE00000078	AC adapter DMR107, DMR102 och BMR100		
SE00000101	Nätadapter för DMR108, DMR106 och BMR103		
SE00000501	Nätadapter DMR200		

Tillbehör lampor



Artikelnummer	Titel	Kort beskrivning	EAN-kod	
198603-3	Bladset	Modell: CP100D	0088381487344	
199137-9	Bindning till najmaskin DTR180ZJ	50 rullar/frp	0088381533928	
B-14093	Lysrör	Modell BML360	0088381360654	
192242-1	Glödlampa 7,2V, 2 st	Modell ML702	0088381118125	
192241-3	Glödlampa 9,6V, 2 st	Modell ML900	0088381118132	

fortsätter...

Borring och
festsättning

Multiverktyg

Metall

Sågning, slipning,
hyvlning, träsnidning

Diamantklingsor

Dammsugare och
varmluftpistoler

Tillbehör laser

Sladdlöst

Betong

Skog- och
trädgård

Verktögsbälten
och väskor

Skyddsutrustning

Sladdlöst

Borrning och
fastsättning

Multiverktyg

Metall

Sågning, slipning,
hyvlning, fräsning

Diamantklingsor

Damsugare och
varmluftspistoler

Tillbehör laser

Sladdlöst

Betong

Skog- och
trädgårdVerktögsbälten
och väskor

Skyddsutrustning



192545-3

Glödlampa 9,6V, 2 st

Modell ML902, ML903

0088381132527



A-83973

Glödlampa 14,4V, 2 st

Modell BML145, ML120, ML140

0088381145671



B-07303

Glödlampa 18V

Modell BML184

0088381312745



A-30542

Glödlampa 18V, 2 st

Modell BML185, ML180

0088381147798



A-87373

Glödlampa 24V, 2 st

Modell BML240

0088381158077



193730-1

Lysrör

Modell LS0714F, LS1013F, LS1040F, 1214F, 2107F

0088381160353



A-30673

Glödlampa 12V, 2 st

Modell ML121

0088381148429



SM00000050

Lysrör

Modell BML184

0088381289825



A-87367

Lysrör 9,6-18V

Modell ML122, ML123, ML142

0088381157681

GM00000070

Lins

Modell: BML185



A-58154

Antireflexfilm

Modell: DML805

0088381441520



GM00001381

Trebenstativ för lampa

Modell: DEADML805

0088381453707



GM00001396

Lampfäste med tving

Modell: DEADML805

0088381455688

Tillbehör fogpistol



Artikelnummer	Titel	Beskrivning	Vertikal rörelse	Inre diameter	EAN-kod	
196351-8	Patronhållare 310 ml	Modell DCG180	214 mm	51 mm	0088381424271	
196352-6	Patronhållare 600 ml aluminiumrör	Modell DCG180	350 mm	51 mm	0088381424288	
424547-4	Fogmunstycke gummiring	Modell DCG180			0088381437097	
454226-0	Fogmunstycke till 600 ml patronhållare	Modell DCG180			0088381437080	

Borring och
fastsättning

Multiverktyg

Metall

Sågning, slipning,
hyvling, fräsning

Diamantklingsor

Damsugare och
varmluftspistoler

Tillbehör laser

Sladdlöst

Betong

Skog- och
trädgård

Verktysbälten
och väskor

Skyddsutrustning



Tillbehör betongslipmaskiner

	Artikelnummer	Titel	Kort beskrivning	EAN-kod
	122193-4	Damppåse i tyg	Modell PC1100	0088381116305
	743340-0	Borst A (lång)	Modell NPC5000C	0088381435987
	743341-8	Borst B (kort)	Modell NPC5000C	0088381435994
	122853-8	Damppåse i tyg	Modell NPC5000C	0088381358637
	194921-7	Borstset (långa och korta)	Modell NPC5000C	0088381358675
	224526-0	Låsmutter	Modell PC1100	0088381116220
	782401-1	Verktysnyckel	Modell PC1100	0088381101240




Tillbehör kapmaskiner

	Artikelnummer	Titel	Kort beskrivning	EAN-kod
	980008129	Luftfilterolja 1 L	1 L + rengöringsmedel 0,5 L, biologiskt nedbrytbar	4002829629376
	980008127	Luftfilterrengöring 0,5 L	0,5 L	4002829629338
	980008128	Luftfilterolja 1,0 L	1 L, biologiskt nedbrytbar	4002829629369

fortsätter...

Betong

195945-6	Prefilter	Modell: EK7651H	0088381430500
198172-4	Prefilter	Modell: EK7651H	
395173081	Prefilter (torr)	Modell: EK8100	4002829831120
166106-5	Dammbehållare	Modell: EK7651H	0088381430449
315173010	Filter	Modell EK6101	4002829729885
442165-6	Luftfilter	Modell: EK7651H	0088381444255
394173010	Pappersfilter DPC6401, 7301	Pappersfilter	4002829394946
957173060	Luftfilterset 5+1	Modell: PC-7314, PC-7314S	4002829502259
966144151	Kapskiva för metall, 350 x 25,4mm	Metall	4002829780343
966164050	Kapskiva 400x25,4 mm metall	Metall	4002829580929
966144120	Kapskiva 350x25,4 mm betong	Betong	4002829474235
966164020	Kapskiva 400mm betong	Kapskiva	4002829580912
394365102	Kylvattenset	Modell: DPC7311	4002829679043
965300510	Kilrem	Modell EK6101	4002829825259
225094-6	Kilrem (5-800)	Modell: EK7651H	0088381447188



fortsätter...

Borning och
festsättning

Multiverktyg

Metall

Sågning, slipning,
hyvlning, fräsning

Diamantklingsor

Dammsugare och
varmluftpistoler

Tillbehör laser

Sladdlöst

Betong

Skog- och
trädgård

Verktysbälten
och väskor

Skyddsutrustning

Betong

Börning och fastsättning		965300470	Kilrem (FO-Z XPT 820LW)	Modell: PC-7314	4002829436295
Multiverktyg		965300481	Kilrem	Modell PC-8116, PC-8216, DPC8132, EK8100	4002829711958
Metall					
Sågning, slipning, hyvlning, fräsning					
Diamantklingor					
Dammsugare och varmluftspistoler					
Tillbehör laser					
Sladdlöst					
Betong					
Skog- och trädgård					
Verktysbälten och väskor					
Skyddsutrustning					

Skog- och trädgård tillbehör

Tändstift

Artikelnummer	Titel	Kort beskrivning	EAN-kod
168652-4	Tändstift CMR6H	Modell: EK7651H	0087295133651
168534-0	Tändstift NGK CMR4A	Modell: MS-245.4, MS-335.4	
965603040	Tändstift CMR7A-5 (bulk)	Modell PS-420SC, PS-350SC	4002829720714
958603618	Tändstift NGK:BPMR6F		4002829491676
958603621	Tändstift BPMR7A	Modell EK8100,EK6101, PS-5105, MS-4510, PS-6100, PS7910	4002829491683
965603030	Tändstift CMR6A för 4-taktsmotorer	Modell PS-32, EA3201, EM4351, PS-35, BBX7600, BHX2501	4002829551967
958500009	Tändstift		4002829000151
958500041	Tändstift BPMR6F	Modell: PS-340, PS-410, DCS340 ja DCS400	4002829000144
944340001	Justeringsmejsel förgasare	Justeringsmejsel	4002829249413

Olja



Artikelnummer	Titel	EAN-kod	
949000030	Kombikanna, bensin 5L och olja 3L, inkl. hållpip	4002829734254	
949100036	Set - påfyllningssystem	4002829764725	
980008124	4-takts motorolja 10W-30, 100 ml	4002829765685	
195532-1	4-takts motorolja 10W-30, 220ml Makita	0088381401937	
980008606	2-taktsolja 0,1 L	4002829251591	
980008607	2-taktsolja 1 L	4002829251607	
980008610	Kedjeolja 1 L biotop	4002829249598	
988002656	Kedjeolja 1 L	4002829137390	

[fortsätter...](#)

Borrning och
fästsättning

Multiverktyg

Metall

Sågning, slipning,
hyvlning, fräsning

Diamantklingsor

Dammsugare och
varmluftpistoler

Tillbehör laser

Sladdlöst

Betong

Skog- och
trädgård

Verktysbälten
och väskor

Skyddsutrustning

Skog- och trädgård tillbehör

- Börning och
fästsättning
- Multiverktyg
- Metall
- Sågning, slipning,
hyllning, fräsning
- Diamantklingsor
- Dammsugare och
varmluftpistoler
- Tillbehör laser
- Sladdlöst
- Betong
- Skog- och
trädgård
- Verktögsbälten
och väskor
- Skyddsutrustning

	980008107	Tvåtaktsolja 1 L	4002829000274
	980508620	Motorolja 4-takts 0,6 L	4002829645154
	980008120	Motorolja 4-takt 0,6 L	4002829441336
	980008210	Kedjeolja Bio 1 l	4002829155028
	980008211	Kedjeolja Bio 5 l	4002829155035

Tillbehör lövblåsare



	Artikelnummer	Titel	Kort beskrivning	EAN-kod
	197235-3	Vakuumset	Modell: PB252.4	0088381474924

Tillbehör gräsklippare



Artikelnummer	Titel	Kort beskrivning	EAN-kod
196863-1	Kniv 380 mm	Modell DLM380	0088381440714
197761-2	Reservkniv; 430 mm	Modell: BLM430 & DLM431	
199367-2	Kniv till gräsklippare, 460 mm	Modell: DLM460	0088381537308
671014142	Kniv	Modell: ELM3710	4002829763582
671002549	Kniv 370 mm	Modell ELM3711	4002829844137
671001427	Kniv 410 mm	Modell ELM4110	4002829735039
671001433	Kniv (bio) 410 mm	Modell PLM4110, PLM4120	4002829735046
671001451	Kniv (bio) 460 mm	Modell PLM4610, PLM4611	4002829735053
671014610	Kniv 460 mm	Modell PLM4631	4002829845288
DA00000532	Kniv 480 mm (bio)	Modell: PLM4817, PLM4818, PLM4819	0088381474979
DA00000944	Kniv (bio) 510 mm	Modell: PLM5120, PLM5121	

[fortsätter...](#)

Skog- och trädgård tillbehör

671002552	Kniv 510 mm	Modell PLM5113, PLM5130	4002829845271
196060-9	Kniv 430 mm	Modell BLM430	0088381406147
671001826	Kniv 510 mm (bio)	Modell PLM5120, PLM5121	4002829805855

Tillbehör gräs- och häcksaxar



Artikelnummer	Titel	EAN-kod	
195050-9	Uppsamlare för häcksax		
199008-0	Plåtkorg till skottkärra DCU180	0088381519625	
199009-8	Lastflak till skottkärra DCU180	0088381519632	
158024-1	Krok-set	0088381122955	
194673-0	Skärblad	0088381360418	
194677-2	Kabelhållare	0088381352079	
195187-2	Förlängningshandtag	0088381362412	
195229-2	Förlängningshandtag	0088381362474	
195595-7	Förlängningshandtag, justerbar längd	0088381398510	

Tillbehör jordborrar



Artikelnummer	Titel	Totallängd	Diameter (D)	EAN-kod
365720020	Jordborr 80x800 mm	800 mm	80 mm	4002829697382
365720040	Jordborr 100x800 mm	800 mm	100 mm	4002829697399
365720070	Jordborr 120x800 mm	800 mm	120 mm	4002829697405
365720210	Jordborr 180x800 mm	800 mm	180 mm	4002829697429
365720350	Jordborr 200x800 mm	800 mm	200 mm	4002829697436
365750360	Jordborr förlängare 400 mm			4002829697351

Borrning och
fästsättning

Multiverktyg

Metall

Sågning, slipning,
hyvlning, fräsning

Diamantklingsor

Damsugare och
varmluftspistoler

Tillbehör laser

Sladdlöst

Betong

Skog- och
trädgårdVerktögsbälten
och väskor

Skyddsutrustning

Skog- och trädgård tillbehör



Tillbehör vertikalskärare

	Artikelnummer	Titel	EAN-kod
	652023876	Kuggrem, 14-300	
	652024746	Cylinder med metallknivar till vertikalskärare	4002829839409
	652024750	Mossrivare till vertikalskärare	4002829839447
	652025580	Kuggrem, 15-300	



Dolmar hängselbyxor och jackor

Skyddsutrustning i den professionella klassen för yrkesanvändare som värdesätter kvaliteten på arbetskläder, komfort och säkerhet.

	Artikelnummer	Titel	EAN-kod
	988048402	Hängslen med clips	4002829737590
	988048403	Hängslen med knappar	4002829737606
	988121058	Hängselbyxa Hammonia stl 58	4002829727010
	988121062	Hängselbyxa Hammonia stl 62	4002829727034
	988123048	Skyddsbyxa ForstSelect+ stl 48	4002829726662
	988123050	Skyddsbyxa ForstSelect+ stl 50	4002829726679
	988123052	Skyddsbyxa ForstSelect+ stl 52	4002829726686
	988123054	Skyddsbyxa ForstSelect+ stl 54	4002829726693
	988123056	Skyddsbyxa ForstSelect+ stl 56	4002829726709
	988123058	Skyddsbyxa ForstSelect+ stl 58	4002829726716
	988123060	Skyddsbyxa ForstSelect+ stl 60	4002829726723
	988123062	Skyddsbyxa ForstSelect+ stl 62	4002829726730
	988126056	Skyddsjacka FortSelect+ stl 54/56	4002829726556

Skog- och trädgård tillbehör

Skyddshjälm

Skyddsutrustning i den professionella klassen för yrkesanvändare som värdesätter kvalitet på arbetskläder, komfort och säkerhet.



Artikelnummer	Titel	EAN-kod	
P-54140	Skyddshjälm med visir och hörselskydd		

988000006 Hjälm ProfiPlus med ståltrådsvisir 1,8x2,5 mm samt hörselskydd

4002829457641



Skyddsstövlar

Skyddsutrustning i den professionella klassen för yrkesanvändare som värdesätter kvalitet på arbetskläder, komfort och säkerhet.



Artikelnummer	Titel	EAN-kod
988047040	Skyddsstövlar Novesta (stålhetta) stl 40	4002829392607
988047041	Skyddsstövlar Novesta (stålhetta) stl 41	4002829392614
988047042	Skyddsstövlar Novesta (stålhetta) stl 42	4002829392621
988047044	Skyddsstövlar Novesta (stålhetta) stl 44	4002829392645
988047045	Skyddsstövlar Novesta (stålhetta) stl 45	4002829392652
988047046	Skyddsstövlar Novesta (stålhetta) stl 46	4002829392669
988047047	Skyddsstövlar Novesta (stålhetta) stl 47	4002829392676
988047048	Skyddsstövlar Novesta (stålhetta) stl 48	4002829403488

Kedjor



Artikelnummer	Kedjedelning	Gauge	Antal drivlänkar	Svärdets längd	Fildiameter	Kort beskrivning	EAN-kod
791284-8	1/4"	1,3 mm	42	6" / 15cm	4,0 mm	Modell BUC122	0088381141741
199075-5	3/8"	1,1 mm	40	10" / 25cm	4,0 mm	Modell: DUC254, UC3010A, UC3020A	0088381527767
958291646	3/8"	1,1 mm	46	12" / 30cm	4,5 mm	Modell UC3010A, UC3020A	4002829840061
958291652	3/8"	1,1 mm	52	14" / 35cm	4,5 mm	Modell UC3520A, UC3541A, EA3201	4002829840078
958291656	3/8"	1,1 mm	56	16" / 40cm	4,5 mm	Modell: UC4020A	4002829840092
196205-9	3/8"	1,3 mm	40	10" / 25cm	4,0 mm	Sågkedja	0088381419024
958492646	3/8"	1,3 mm	46	12" / 30cm	4,0 mm	Modell DCS3410TH	4002829806807
958492652	3/8"	1,3 mm	52	14" / 35cm	4,0 mm	Modell UC3530A, UC3551A, EA3500	4002829806975
958492656	3/8"	1,3 mm	56	16" / 40cm	4,0 mm	Modell: UC3530A	4002829807217

[fortsätter...](#)

Börning och
festsättning

Multiverktyg

Metall

Sågning, slipning,
hyvling, fräsning

Diamantklingsor

Dammsugare och
varmluftpistoler

Tillbehör laser

Sladdlöst

Betong

Skog- och
trädgård

Verktögsbälten
och väskor

Skyddsutrustning

Skog- och trädgård tillbehör

Borning och fastsättning	528099668	3/8"	1,5 mm	68	18" / 45cm	5,5 + 4,8 mm		4002829485194
	512484756	0,325"	1.3 mm	56	13" / 33cm	4,8 + 4,5 mm	Modell: PS-420C, PS-420SC	4002829782613
	528086756	0,325"	1,5 mm	56	13" / 33cm	4,8 + 4,5 mm	Modell PS-420C, PS-420SC	4002829783085
Multiverktyg	528092746	3/8"	1,3 mm	46	12" / 30cm	4,0 mm		4002829251195
	531290056	3/8"	1,1 mm	52	14" / 35cm	4,5 mm	Sågkedja	4002829425107
	958092646	3/8"	1,3 mm	46	12" / 30cm	4,0 mm	Modell DCS3400TH	4002829491409
	958484664	0,325"	1,3 mm	64	15" / 38cm	4,8 + 4,5 mm		4002829491522
	958086664	0,325"	1,5 mm	64	15" / 38cm	4,5 mm	Modell EA5000	4002829491508
Metall	958099664	3/8"	1,5 mm	64	18" / 45cm	5,5 + 4,8 mm	Modell EA5000	4002829491447
	957696056	3/8"	1,5 mm	56	15" / 38cm			4002829513361
	957696064	3/8"	1,5 mm	64	18" / 45cm		Kedja (Rescue)	4002829513378
	957415030	3/8"	1,5 mm	56	15" / 38cm			4002829478660
	020224070	0,325"			PS-5105		Drivhjul	4002829005491
Sågning, slipning, hyvling, fräsning	181224040	0,325"			PS-5105		Drivhjul	4002829499702
	026224010	3/8"			PS-5105		Drivhjul	4002829008997



Svärd

Artikelnummer	Gauge	Kedjedelning	Svärdets längd	Antal drivlänkar	Kort beskrivning	EAN-kod
165245-8					Modell: UC3041A	
161846-0	1,1 mm	3/8"	10" / 25cm	40	Modell DUC254, EA3201, UC3520A, UC3541A	
958030611	1,1 mm	3/8"	12" / 30cm	46	Modell BUC300, UC3020A, UC3041A.	4002829491560
958035611	1,1 mm	3/8"	14" / 35cm	52	Modell EA3201, UC3520A, UC3541A	4002829491584
958040611	1,1 mm	3/8"	16" / 40cm	56	Modell: UC4020A	4002829491607
158476-6	1,3 mm	1/4"	6" / 15cm	42	Modell BUC122	0088381354660
168408-5	1,3 mm	3/8"	10" / 25cm	40	Modell BUC250	0088381197571
958030661	1,3 mm	3/8"	12" / 30cm	46	Modell: UC3530A	4002829491553
958035661	1,3 mm	3/8"	14" / 35cm	52	Modell: UC3503A	4002829491577
958040661	1,3 mm	3/8"	16" / 40cm	56	Modell: UC3530A	4002829491591
958033631	1,5 mm	0,325"	13" / 33cm	56	Modell: PS-4605, PS-5105, PS-6100	4002829807538
958038631	1,5 mm	0.325"	15" / 38cm	64	Modeller: 109, 110i, 115, PS-4605, PS-5105, PS-6100	4002829807545
415038751	1,5 mm	3/8"	15" / 38cm	56	Modell PS-5000, PS-5105	4002829478554
465043755	1,5 mm	3/8"	18" / 45cm	64	Modell: PS-6400HS, PS-7900HS, PS-7910	4002829490563
442035611	1,1 mm	3/8"	14" / 35cm		Modell: UC3541A UC3520A	4002829410912
442045661	1,3 mm	3/8"	18" / 45cm		Modell: EA6100	
444038141	1,3 mm	0,325"	15" / 38cm		Modell EA4300	4002829428092
445033631	1,5 mm	0.325"	13" / 33cm		Modell EA5000	4002829428245
445038631	1,5 mm	0.325"	15" / 38cm		Modell EA5000	4002829428252
958045651	1,5 mm	3/8"	18" / 45cm	64	Modell EA6100	4002829491621

Skog- och trädgård tillbehör



Tillbehör kedjesågar

Artikelnummer	Titel	Kast	Diameter (D)	EAN-kod
958500162	Rundfil 4,0 mm, R1, 3 pack		4,0 mm	4002829851579
958500163	Rundfil 4,8 mm, R1, 3 pack		4,5 mm	4002829851586
958500164	Rundfil 4,8 mm, R3, 3 pack		4,8 mm	4002829851593
958500617	Sågkedjefil 4,0 mm, 3 st		4,0 mm	4002829851616
958500619	Rundfil, 4,8 mm, 3 st		4,8 mm	4002829851630
958003690	Sågkedjefil 4,0 mm, 3 st		4,0 mm	4002829491638
958003600	Sågkedjefil 4,5 mm, 3 st		4,5 mm	4002829491645
958003670	Sågkedjefil 4,8 mm, 3 st		4,8 mm	4002829491652
958003640	Sågkedjefil 5,5 mm, 3 st		5,5 mm	4002829491669
953004010	Filskaf i trä			4002829111727
953030010	Filhållare med fil 4,0 mm	3/8 "	4,0 mm	4002829111871
953030020	Filhållare med fil 4,5 mm	3/8"/.325 "	4,5 mm	4002829111888
953030030	Filhållare med fil 4,8 mm	.325 "	4,8 mm	4002829175873
953009000	Filstyrning och trähandtag för filen 5,5 mm (även för röjsågensblad)	3/8 "	5,5 mm	4002829111857
953003060	Flatfil			4002829111659
958500018	Fil 4,0 mm, R1, 3 st		4,0 mm	4002829000229
958500078	Sågkedjefil 4,8 mm, 3 st		4,8 mm	4002829214312
958500023	Rundfil 5,5mm, R4, 3 st		5,5 mm	4002829000236
953003090	Rundfil 4,0 mm		4,0 mm	4002829111703



Övriga tillbehör

Artikelnummer	Titel	Nettovikt	Mått (LxBxH)	EAN-kod	
988959034	Metallväska, vikt: 5 kg, mått: 470x275x300mm			4002829424483	
P-84218	Väska till kedjesågar	1,51 kg	900 x 300 x 320 mm	0088381538978	
988048003	Bälteshållare till timmersax			4002829217337	
988048005	Bälteshållare till måttband			4002829217351	

Borring och fastsättning

Multiverktyg

Metall

Sågning, slipning, hyvling, fräsning

Diamantklings

Damsugare och varmluftpistoler

Tillbehör laser

Sladdlöst

Betong

Skog- och trädgård

Verktygsbälten och väskor

Skyddsutrustning

Skog- och trädgård tillbehör

Börning och
fästning

Multiverktyg

Metall

Sågning, slipning,
hyllning, fräsning

Diamantklingor

Damsugare och
varmluftspistoler

Tillbehör laser

Sladdlöst

Betong

Skog- och
trädgårdVerktögsbälten
och väskor

Skyddsutrustning



Trimmerhuvud/skär

	Artikelnummer	Titel	Gängfäste	Tråddiameter	Kort beskrivning	EAN-kod
	198851-4	Reservknivar i plast, 5 st			Modell: UR100	0088381519557
	198383-1	Plastbladset M8 och M10	M8 X 1,25RH & M8 X 1,25LH & M10 X 1,25LH		Plastbladset	0088381488129
	198426-9	Reservknivar i plast, 12 st			Modell: DUR364L och DUR365U	0088381488143
	197189-4	Reservknivar i plast, 12 st			Modell: DUR364L och DUR365U	0088381458276
	DA00000001	Trimmerhuvud		1,6 mm	Modell UR3000	0088381374026
	196146-9	Trådspoleset		1,6 mm	Modell DUR181, DUR141	0088381411509
	680224200	Trimmerhuvud Dolmar comfort trim Small 2,0mm	M8 x 1,25 RH	2,0 mm	Modell ER2550, EX2650, DUR182.	4002829757703
	198385-7	Trimmerhuvud - Tap&Go	M8 X 1,25LH	2,0 mm	2 x 2,0mm	0088381484724
	381224241	Trimmerhuvud	M8 X 1,25 LH, M10 X 1 LH, M10 x 1,25 LH	2,4 mm	Modell EBH341, EBH253, BBC231	4002829853764
	B-02945	Trimmerhuvud	M8&M10 x 1,25 LH	2,4 mm	Modell EBH253U, EBH341U	0088381128896
	957224030	Trådspole 2-trådig automatisk	M10 x 1,25 LH	2,4 mm		4002829509555
	382224301	Trimmerhuvud 3,0 mm	M8 X 1,25 & M10 X 1 & M10 x 1,25 LH & M12 x 1,5 & M12 x 1,75 LH	3,0 mm	Modell EBH341, EBH253, EM4351	4002829853757

[fortsätter...](#)

Skog- och trädgård tillbehör

366224010	Trådspole TAP&GO, 2-trådar 3,0mm	M10 x 1 F LH	3,0 mm		4002829554319
197030-1	Trimmerhuvud Tap&Go	M10 x 1,25LH	3,0 mm	2 x 3,0 mm	0088381446495
394228021	Adapter			25,4- 20 mm	4002829593127
197188-6	Plastbladset M8 och M10	M8 X 1,25RH & M8 X 1,25LH & M10 X 1,25LH		Plastbladset	0088381458214
A-89121	Trådspole 2-trådig automatisk	M8 x 1,25 LH	2,0 mm	Modell DUR182	0088381181679
B-70524	Trimmerhuvud, Auto-4, M8 & M10 x 1,25 lh, 2,4 mm				0088381160582
958501606	Trimmerhuvud 2-trådig 3,0 mm	M12 x 1,50	3,0 mm	Modell DBC4510, MS-4510	4002829491751
385224171	Trimmerskär röjskär 200x20 mm			Modell MS-30U, DBC300	4002829705520
385224161	Trimmerskär röjskär 225x20 mm			Modell MS-4010, MS-4510, DBC-4510	4002829705513
380224180	Trimmerskär Dolmar 8-skärig 200mm			Modell MS-30U, DBC300	4002829401569
D-66058	Slyklinga 2-tandad, 230x25,4 mm				0088381541121
D-66020	Slyklinga 3-tandad, 230x25,4 mm				0088381541091
362224140	Kantklipparskär 4-blad, 230x25,4 mm			Modell: MS-252.4, MS-26C	4002829402252
B-14118	Klinga 4-skär 230x25x4 mm			Modell EBH341, EBH253, BBC231.	0088381610648
D-66008	Slyklinga 4-tandad, 230x25,4mm				0088381541077
362224180	Kantklipparskär 8-blad, 230x25,4 mm				4002829402245

fortsätter...

Börning och
fästsättning

Multiverktyg

Metall

Sågning, slipning,
hyvlning, träsnittning

Diamantklingsor

Dammsugare och
varmluftpistoler

Tillbehör laser

Sladdlöst

Betong

Skog- och
trädgård

Verktögsbälten
och väskor

Skyddsutrustning

Skog- och trädgård tillbehör

Borning och fastsättning		D-66064	Slyklinga 2-tandad, 255x25,4 mm				0088381541138
Multiverktyg		385224350	Trimmerskär 3-skärig 255 mm				4002829395479
Metall		D-66036	Slyklinga 3-tandad, 255x25,4 mm				0088381541107
Sågning, slipning, hyvlning, fräsning		385224140	Trimmerskär 4-skär 255 mm			Modell DBC4510, MS-4510.	4002829401545
		D-66014	Slyklinga 4-tandad, 255x25,4 mm				0088381541084
Diamantklingsor		385224340	Trimmerskär 3-skär 255x25,4 mm			EBH253, EBH341	4002829752142
Dammsugare och varmluftpistoler		385224130	Trimmerskär 3-skär 300 mm			Modell DBC4510, MS-4510.	4002829403495
Tillbehör laser		D-66042	Slyklinga 3-tandad, 305x25,4 mm				0088381541114

Trimmertråd



	Artikelnummer	Beskrivning	Tråddiameter	Trådlängd	EAN-kod
	369224611	Nylon PRO	3,0 mm	168 m	4002829761250
	DA00000003	Trimmertråd till DUR181	1,65 mm	15 m	0088381374040
	369224808	Rund	1,6 mm	15 m	4002829783597

[fortsätter...](#)

Skog- och trädgård tillbehör

369224661	Rund	2,0 mm	3,5 m	4002829446102
369224600		2,0 mm	15 m	4002829761144
369224060	Tvinnad	2,0 mm	15 m	4002829434314
369224660		2,0 mm	15 m	4002829446119
369224601		2,0 mm	126 m	4002829761151
369224602		2,4 mm	15 m	4002829761168
369224070	Tvinnad	2,4 mm	15 m	4002829434321
369224604		2,4 mm	262 m	4002829761182
369224073	Tvinnad	3,0 mm	70 m	4002829454343
369224799	Rund, två-komponent	3,0 mm	56 m	4002829756676
369224610		3,0 mm	56 m	4002829761243

Börning och
fästsättning

Multiverktyg

Metall

Sågning, slipning,
hyvlning, fräsning

Diamantklingsor

Damsugare och
varmluftspistoler

Tillbehör laser

Sladdlös

Betong

Skog- och
trädgårdVerktögsbälten
och väskor

Skyddsutrustning

Skog- och trädgård tillbehör

Börning och
fästsättning

Multiverktyg

Metall

Sågning, slipning,
hyvlning, träsnidning

Diamantklingsor

Damsugare och
varmluftpistoler

Tillbehör laser

Sladdlöst

Betong

Skog- och
trädgårdVerktögsbälten
och väskor

Skyddsutrustning



Tillbehör röjsågar

	Artikelnummer	Titel	Kort beskrivning	EAN-kod
	010341100	Skyddande hölje för sågklinga		4002829230749
	010341612	Klingskydd för röjsågar	Modell: DBC4010/4510	4002829436790
	010341630	Klingskydd för röjsågar, 200 mm klingdiameter.	Modell: DBC4010/4510	4002829251201
	122906-3	Sele	Modell EBH341, EBH253	0088381365451
	196335-6	Sele med rem	Modell: MS-4300.4U	0088381423694
	950233210	Varvräknare		4002829155707
	988048324	Sele proffs vadderat	Modell MS-4510	4002829567555
	385224411	Tvinningskydd	För trimmertråd till röjsågar	4002829552056



Tillbehör multiverktyg

	Artikelnummer	Titel	Max kvistdiameter	Klippdiameter	Svärdlängd	Nettovikt	Mått (LxBxH)	Kort beskrivning	EAN-kod
	198769-9	Trimmerdel EM404MP		420 mm		0,9 kg	914x392x225 mm	Modell: DUX60, EX2650	0088381518734
	196032-4	Förlängningsdel LE400MP				1,3 kg	1157x80x80 mm	Modell: DUX60, EX2650	0088381413091

[fortsätter...](#)

Skog- och trädgård tillbehör

196258-8	Häcksax (extra lång)	21,5 mm		490 mm	2,8 kg	1624x108x90 mm	Modell: DUX60, EX2650	0088381424806
197733-7	Häcksax EN410MP	22 mm		490 mm	2,0 kg	1104x85x61 mm	Modell: DUX60, EX2650	0088381466578
198055-8	Slysax EN420MP	TBA mm		250 mm	2,6 kg	1324x104x103 mm	Modell: DUX60, EX2650	0088381473460
195708-0	Jordfrästillsats s KR400MP						Modell: DUX60, EX2650	0088381397971
199182-4	Kultivator KR401MP						Modell: DUX60, EX2650	0088381528948
196756-2	Kantskärare EE400MP			203 mm	2,4 kg	878x131x291 mm	Modell: DUX60, EX2650	0088381437059
196102-9	Stångsåg tillbehör				1,1 kg	1166 x 80 x 120 mm		0088381407809
195649-0	Trimmerhuvud för multiverktyg		420 mm		1,0 kg	876 x 374 x 211 mm		0088381376792
196101-1	Kedjesåg EY401MP				1,2 kg	1166 x 74 x 105 mm	Modell: DUX60, EX2650	0088381407793
199319-3	Borstvals BR400MP						Modell: DUX60, EX2650	0088381533973
199340-2	Sopvals grövre SW400MP						Modell: DUX60, EX2650	0088381534147

Börning och
fastsättning

Multiverktyg

Metall

Sågning, slipning,
hyvlning, fräsning

Diamantklingsor

Damm sugare och
varmluftspistoler

Tillbehör laser

Sladdlöst

Betong

Skog- och
trädgårdVerktygsbälten
och väskor

Skyddsutrustning

Verktögsbälten och väskor

Borning och
fastsättning

Multiverktyg

Metall

Sågning, slipning,
hyvlning, fräsning

Diamantklingor

Damsugare och
varmluftpistoler

Tillbehör laser

Sladdlöst

Betong

Skog- och
trädgårdVerktögsbälten
och väskor

Skyddsutrustning

Bälten och hölster



	Artikelnummer	Titel	EAN-kod
	DA00000037	Axelrem till grästrimmer	
	P-71722	Borr hölster	
	P-71934	Universalficka med hållare för hammare och handverktyg	
	P-72110	Verktygshållare	
	P-72198	Termosmugg med bälteshållare	
	B-57613	Väska till 1400 mm skena	0088381519854
	P-71788	Takläggare/snickare väska	0088381702379
	P-71928	Verktygshållare	088381702515
	P-72001	Öppen verktygsväska	088381702591
	168467-9	Hölster DF030/DF330/TD090	0088381350327
	P-71940	Universalhölster för sladdlösa skruvdragare	0088381702539
	P-71794	Verktygshållare	0088381702386
	P-71744	Universalficka	0088381702331

fortsätter...

Väskor sladdlösa verktyg

Artikelnummer	Titel	Spännen	Kort beskrivning	EAN-kod	
141352-1	Plastväska		Komplett		
P-72067	Dator- och verktygsväska			0088381702669	
141402-2	Plastväska	162271-8	Modell DHR243 + DX02	0088381436021	
158865-5	Plastväska	163455-1	Modell BDF453, BHP453	0088381436014	
183763-4	Plastväska	417724-5	Modell 6317D	0088381139595	

Verktögsbälten och väskor

Borrning och fastsättning	821524-1	Plastväska	162302-3	Modell DK1420, DK1817, DK1818, BDF/BHP 440, 442, 446, 450, 451, 452, 454, 456, BTW250, 251, BTD130, 132, 133, 140, 144, 145	
Multiverktyg	821538-0	Tillbehörslåda för multiverktyg			0088381426176
	821568-1	Plastväska	162271-8	Modell DCG180	0088381437516
	824635-1	Plastväska	182935-8	Modell 6908DRA	0088381161145
	824652-1	Plastväska	182935-8	Modell 6260DWPE	0088381196949
	824753-5	Plastväska	417724-5	Modell: BDF/BHP440	0088381207287
	824754-3	Plastväska	417724-5	Modell DK1420, DK1817, DK1818, DK1877, BDF/BHP 452, 454, 456, BTW251, BTD146, 147	0088381252874
Metall	824756-9	Plastväska	417059-4	Modell BFR440, BFS440, BFS450, BJS130	0088381341981
	824757-7	Plastväska	163455-1	Modell BSS610	0088381252898
Sågning, slipning, hyvling, fräsning	824760-8	Plastväska	163455-1	Modell BJR181	0088381341998
	821620-5	Plastväska	162271-8	Modell: DJR187	
	821670-0	Plastväska	162271-8	Modell: DJR360	
	824766-6	Plastväska	163455-1	Modell BPB180	0088381290616
	824767-4	Plastväska	163455-1	Modell BGA452	0088381289702
Diamantklingsor	824771-3	Plastväska	163455-1	Modell BHR240	0088381312837
	824774-7	Plastväska	417724-5	Modell BDF452	0088381335720
	824775-5	Plastväska		Modell BJV180	0088381346016
	824777-1	Plastväska	163467-4	Modell BTW450	0088381347563
Dammsugare och varmluftpistoler	824802-8	Plastväska	163455-1	Modell BCS550	0088381342353
	824807-8	Plastväska	163455-1	Modell BFR540, BFR550, BFR750	0088381407618
	824816-7	Plastväska	163455-1	Modell BTL060, BTL061, BTL062, BTL063	0088381347570
	824852-3	Plastväska	163455-1	Modell 6271D, 6261D, 8271D	0088381350631
	824861-2	Plastväska	163455-1	Modell BHR202	0088381351027
Tillbehör laser	824863-8	Plastväska	417724-5	Modell BHR162	0088381351010
	824874-3	Plastväska	162271-8	Modell BHR261	0088381358682
Sladdlöst	831278-2	Väska tyg, 600x350x300 mm		Modell alla Li-ion maskiner	0088381348331
Betong	831279-0	Rullväska i tyg, 700x350x300 mm		Modell alla Li-ion maskiner	0088381436007
	P-72730	Verktögsväska		Modell: Alla Li-ion maskiner	0088381703383



Väskor elverktyg

Artikelnummer	Titel	Spännen	Kort beskrivning	EAN-kod
140073-2	Stålväska		Modell NPC5000C	0088381358651
154731-4	Plastväska	163467-4	Modell HR4011C	0088381205665

fortsätter...

Verktygsbälten och väskor

154731-4	Plastväska	163467-4	Modell HR4011C	0088381205665
158273-0	Plastväska	163467-4	Modell HR5211C	0088381346429
181789-0	Stålväska		Modell PC1100	0088381116213
181790-5	Stålväska		Modell 1100	0088381118705
183782-0	Plastväska	416661-0	Modell BO5031	0088381189262
193196-5	Plastväska	183336-3	Modell 5903R	0088381189385
196278-2	Plastväska		Modell: HR4013C	0088381462976
824421-0	Plastväska	182935-8	Modell 6830, 6834	0088381152761
824449-8	Plastväska	182935-8	Modell HP2030	0088381152808
824519-3	Plastväska	416401-6	Modell HR5001C	0088381026628
824539-7	Plastväska	417075-6	Modell JR3020	0088381154765
824559-1	Plastväska	416401-6	Modell HR3000C	0088381152280
824572-9	Plastväska	186347-7	Modell 4329	0088381151627
824575-3	Plastväska	417075-6	Modell HR2430	0088381156677
824606-8	Plastväska		Modell 5703-05 R	0088381163316
824695-3	Plastväska		Modell HP2051F HR2440, HR2450FT	0088381184342
824708-0	Plastväska	162202-7	Modell HM0860C	0088381187725
824734-9	Plastväska	417724-5	Modell JR3050T, JR3060T	0088381200257
824783-6	Plastväska		Modell SP6000	0088381345651
824789-4	Plastväska	417724-5	Modell HR2811FT	0088381346108
824799-1	Plastväska	417724-5	Modell HR2470FT	0088381346849
824808-6	Plastväska	163455-1	Modell 6843	0088381347204
824809-4	Plastväska		Modell 4351FCT	0088381345729
824816-7	Plastväska	163455-1	Modell BTL060, BTL061, BTL062, BTL063	0088381347570
824826-4	Plastväska	163467-4	Modell: HM1304B	088381346450
824882-4	Plastväska	162271-8	Modell HM1214C	0088381359788
824892-1	Plastväska	163455-1	Modell KP0800, KP0810C	0088381361408
824908-2	Plastväska	162271-8	Modell HM1213C	0088381359504
824958-7	Plastväska		Modell: GA7020, GA9020	



MAKPAC

Artikelnummer	Titel	Kort beskrivning	EAN-kod	
839205-3	MAKPAC inlägg, väska nr. 3	Powerpack		
821549-5	MAKPAC 1	295x105x395 mm	0088381432986	
821550-0	MAKPAC 2	295x157x395 mm	0088381430128	
821551-8	MAKPAC 3	295x210x395 mm	0088381432993	

fortsätter...

Borrning och
fastsättning

Multiverktyg

Metall

Sågning, slipning,
hyvlning, fräsning

Diamantklingar

Dammsugare och
varmluftpistoler

Tillbehör laser

Sladdlöst

Betong

Skog- och
trädgård

Verktygsbälten
och väskor

Skyddsutrustning

Verktögsbälten och väskor

Borrning och
fästsättning

Multiverktyg

Metall

Sågning, slipning,
hyvlning, träsnidning

Diamantklingsor

Damsugare och
varmluftpistoler

Tillbehör laser

Sladdlöst

Betong

Skog- och
trädgårdVerktögsbälten
och väskor

Skyddsutrustning



821552-6

MAKPAC 4

295x315x395 mm

0088381433006



198254-2

MAKPAC 3, Kylväska: 11L

Mått: 395 x 295 x 210mm

0088381476614



198253-4

MAKPAC 4, Kylväska: 18L

Mått: 395 x 295 x 320mm

0088381476607



P-83836

MAKPAC öppen verktygslåda, liten

395x145x295 mm

0088381465878



P-83842

MAKPAC öppen verktygslåda, stor

0088381465885



453974-8

MAKPAC spänne

0088381430135



P-83886

Transportplatta för MAK-PAC

Maximal belastning 100 kg

0088381468411



TR00000001

Transportvagn för MAK-PAC

MAKPAC

0088381468190



P-83652

MAKPAC inlägg med 13 st små lådor

För MAK-PAC storlek nr 1

0088381463799



P-83674

MAKPAC inlägg för mindre tillbehör

För MAK-PAC storlek nr 1

0088381463812



P-83668

MAKPAC inlägg för längre tillbehör och verktyg

För MAK-PAC storlek nr 1

0088381463805



P-83680

MAKPAC inlägg med 2 st stora fack och 6 st flyttbara väggar

För MAK-PAC storlek nr 1

0088381463829



P-83696

MAKPAC inlägg med 3 st fack och 9 st flyttbara väggar

För MAK-PAC storlek nr 1

0088381463836



P-83705

Skumgummiinlägg med löstagbara 30x30 mm delar

För alla MAK-PAC

0088381463843

838439-5

MAKPAC inlägg, väska nr. 1

Modell CLX201

0088381526364

[fortsätter...](#)

Verktögsbälten och väskor

837695-4	MAKPAC inlägg, väska nr. 1	Modell DA330	0088381436083
839186-1	Inlägg till Makpac 1	Modell: JV102D, JV103D	0088381526234
838312-9	MAKPAC inlägg, väska nr. 1	Modell DF031D, DF032D, DF331D, DF332D	0088381526166
837666-1	MAKPAC inlägg, väska nr. 1	Modell HP1641F	0088381436076
837656-4	MAKPAC inlägg, väska nr. 1	Modell HP2051F	0088381436038
838039-1	MAKPAC inlägg, väska nr. 1	Modell HP2050, HP2051F, HP2070F	
837664-5	MAKPAC inlägg, väska nr. 1	Modell JR102D	0088381436052
838313-7	MAKPAC inlägg, väska nr. 1	Modell JR105D	
837803-7	MAKPAC inlägg, väska nr. 1	Modell 4329, 4351FCT	0088381436090
837665-3	MAKPAC inlägg, väska nr. 1	Modell JV100D	0088381436069
838110-1	MAKPAC inlägg, väska nr. 1	Modell DC18RC	
837948-1	MAKPAC inlägg, väska nr. 1	Modell Powerpack 196866-5	0088381441407
839245-1	MAKPAC inlägg, väska nr. 2	Modell HR166	0088381526258
839458-4	MAKPAC inlägg, väska nr. 2	Modell: DJR188	0088381526319
837809-5	MAKPAC inlägg, väska nr. 2	Modell DBO180	0088381437349
838040-6	MAKPAC inlägg, väska nr. 2	Modell: DDA350, DDA351	0088381441704
837629-7	MAKPAC inlägg, väska nr. 2	Modell DDA340, DDA350	0088381436106
837916-4	MAKPAC inlägg, väska nr. 2	Modell DDF456	0088381441438
837805-3	MAKPAC inlägg, väska nr. 2	Modell BFS451	0088381436250
837806-1	MAKPAC inlägg, väska nr. 2	Modell DGD800	0088381436267
837678-4	MAKPAC inlägg, väska nr. 3	Modell DJN161	0088381436229
837897-2	MAKPAC inlägg, väska nr. 2	Modell DJR183	0088381447195
837636-0	MAKPAC inlägg, väska nr. 2	Modell DJS101, BJS160, DJS161	0088381436113
837639-4	MAKPAC inlägg, väska nr. 2	Modell BJV140, DJV180	0088381436120
837640-9	MAKPAC inlägg, väska nr. 2	Modell BPT350, DPT351, DST221	0088381436137
837670-0	MAKPAC inlägg, väska nr. 2	Modell DTD129, DTD134, BTD136, BTP131, DTP141, DTW250, DTW251	0088381436182
837644-1	MAKPAC inlägg, väska nr. 2	Modell BTL060, DTL061, DTL062, DTL063	0088381436144
837672-6	MAKPAC inlägg, väska nr. 2	Modell GA5040CF01, GA5040F01, GA5041CT01	0088381436199
837651-4	MAKPAC inlägg, väska nr. 2	Modell HR2630	0088381436151
837914-8	MAKPAC inlägg, väska nr. 2	Modell HR2630J, HR2630TJ	
837662-9	MAKPAC inlägg, väska nr. 2	Modell HS300D	0088381436175
837630-2	MAKPAC inlägg, väska nr. 2	Modell JN3201, JS3201	0088381430142
837660-3	MAKPAC inlägg, väska nr. 2	Modell RP0900, RP1110C	0088381436168
837673-4	MAKPAC inlägg, väska nr. 2	Modell TM3000C	0088381436205
837773-0	MAKPAC inlägg, väska nr. 2	Modell TM3010C	0088381441421
838612-7	MAKPAC inlägg, väska nr. 2	Modell: TM30D	
837652-2	MAKPAC inlägg, väska nr. 3	Modell 9403	0088381436359
837653-0	MAKPAC inlägg, väska nr. 3	Modell 9404	0088381436366
837658-0	MAKPAC inlägg, väska nr. 3	Modell 9911	0088381436397
839387-1	MAKPAC inlägg 3	Modell: DHR171	0088381535588
837633-6	MAKPAC inlägg, väska nr. 3	Modell BHR162	0088381436298
837654-8	MAKPAC inlägg, väska nr. 3	Modell BO6030	0088381436373
837655-6	MAKPAC inlägg, väska nr. 3	Modell BO6040	0088381436380
838246-6	MAKPAC inlägg, väska nr. 3	Modell BO6050	
838023-6	MAKPAC inlägg, väska nr. 3	Modell DBN500	0088381453967
837628-9	MAKPAC inlägg, väska nr. 3	Modell DCS550, DSS501	0088381436274
838269-4	MAKPAC inlägg, väska nr. 3	Modell DCS551	
837631-0	MAKPAC inlägg, väska nr. 3	Modell DFR550	0088381447201
837632-8	MAKPAC inlägg, väska nr. 3	Modell DGA452	0088381436281
838175-3	MAKPAC inlägg, väska nr. 3	Modell DGA504	0088381453981
838109-6	MAKPAC inlägg, väska nr. 3	Modell DHR165	0088381453998
837634-4	MAKPAC inlägg, väska nr. 3	Modell DHR202	0088381436304

fortsätter...

Borning och
fästsättning

Multiverktyg

Metall

Sågning, slipning,
hyvlning, träsnidning

Diamantklingar

Dammsugare och
varmluftspistoler

Tillbehör laser

Sladdlöst

Betong

Skog- och
trädgård

Verktögsbälten
och väskor

Skyddsutrustning

Verktögsbälten och väskor

Borning och
fastsättning

Multiverktyg

Metall

Sågning, slipning,
hyvlning, fräsning

Diamantklingor

Damsugare och
varmluftspistoler

Tillbehör laser

Sladdlöst

Betong

Skog- och
trädgårdVerktögsbälten
och väskor

Skyddsutrustning

837641-7	MAKPAC inlägg, väska nr. 3	Modell DHR241	0088381436311
838182-6	MAKPAC inlägg, väska nr. 3	Modell DHS680	0088381454018
837789-5	MAKPAC inlägg, väska nr. 3	Modell DJV181	0088381441414
837808-7	MAKPAC inlägg, väska nr. 3	Modell DKP180	0088381436434
837864-7	MAKPAC inlägg, väska nr. 3	Modell DLX2118, DLX2119, DLX2127, DLX2132	0088381441216
837648-3	MAKPAC inlägg, väska nr. 3	Modell DPJ180	0088381436342
837642-5	MAKPAC inlägg, väska nr. 3	Modell DSS610	0088381436328
837671-8	MAKPAC inlägg, väska nr. 3	Modell DTM51	0088381436427
837645-9	MAKPAC inlägg, väska nr. 3	Modell DTW450	0088381436335
838314-5	MAKPAC inlägg, väska nr. 3	Modell HS6601	
837659-8	MAKPAC inlägg, väska nr. 3	Modell KP0800, KP0810C	0088381436403
837661-1	MAKPAC inlägg, väska nr. 3	Modell PJ7000	0088381436410
837657-2	MAKPAC inlägg, väska nr. 4	Modell 5008MG	0088381436489
837650-6	MAKPAC inlägg, väska nr. 4	Modell DHR264	0088381436472
837677-6	MAKPAC inlägg, väska nr. 4	Modell DHR243, DHR243V	0088381436496
837988-9	MAKPAC inlägg, väska nr. 4	Modell DHR263, DHR264, DC18RC	0088381454001
838257-1	MAKPAC inlägg, väska nr. 4	Modell DHR263, DHR264, DC18RD	
837635-2	MAKPAC inlägg, väska nr. 4	Modell DHS630	0088381436458
837861-3	MAKPAC inlägg, väska nr. 4	Modell DHS710	0088381441445
837807-9	MAKPAC inlägg, väska nr. 4	Modell HS6101, HS7101	0088381436502
838108-8	MAKPAC inlägg, väska nr. 4	Modell HS7601	0088381454025
837647-5	MAKPAC inlägg, väska nr. 4	Modell RP2300	0088381436465
837247-1	MAKPAC inlägg, väska nr. 4	Modell RT0700C	0088381436441
837945-7	MAKPAC inlägg, väska nr. 4	Modell SP6000	0088381437356



Väskor spikpistoler

Artikelnummer	Titel	Spännen	Kort beskrivning	EAN-kod
824792-5	Plastväska	188610-4*	Modell AN911	0088381355179
824841-8	Plastväska	417075-6	Modell AN943	0088381349963
HY00000090	Plastväska	182935-8	Modell AF505	0088381335218



Tillbehör till maskinväskor

	Artikelnummer	Titel	EAN-kod
	162271-8	Låsregel	

fortsätter...

Verktögsbälten och väskor

162302-3	Låsregel			
163455-1	163455-1		0088381350631	
163467-4	Låsregel		0088381290623	
182935-8	Låsregel		0088381161145	
417724-5	Låsregel		0088381139595	
453974-8	MAKPAC spänne		0088381430135	
419215-2	Plastlock till MAKPAC-väska		0088381207386	
419268-1	Plastlock till MAKPAC-väska, stor		0088381289733	

Borrning och
fastsättning

Multiverktyg

Metall

Sågning, slipning,
hyvling, fräsning

Diamantklingsor

Damsugare och
varmluftspistoler

Tillbehör laser

Sladdlöst

Betong

Skog- och
trädgårdVerktögsbälten
och väskor

Skyddsutrustning

Skyddsutrustning

Borning och
fastsättning

Multiverktyg

Metall

Sågning, slipning,
hyvlning, fräsning

Diamantklingor

Dammsugare och
varmluftpistoler

Tillbehör laser

Sladdlöst

Betong

Skog- och
trädgård

Verktögsbälten
och väskor

Skyddsutrustning



Skyddsutrustning

	Artikelnummer	Titel	Beskrivning	EAN-kod
	DA00000036	Skyddsglasögon	Skyddsglasögon klart glas.	
	P-66329	Skyddsglasögon klart glas.	Skyddsglasögon klart glas. Fodral, rengöringsduk, rem och proppar inkluderat	0088381996853
	P-66385	Skyddsglasögon	Skyddsglasögon blått glas. Fodral, rengöringsduk, rem och proppar inkluderat	0088381996914
	P-66363	Skyddsglasögon	Skyddsglasögon orange glas. Fodral, rengöringsduk, rem och proppar inkluderat.	0088381996891



Generell information och symboler

Auktoriserade Makita återförsäljare

Makitas produkter säljs endast via auktoriserade återförsäljare. Dessa har noga valts ut av Makita Sverige för att säkerställa att det finns tillräckligt med lagerkapacitet för att kunna leverera snabbt och effektivt. Återförsäljarna utbildas sedan utav Makitas säljkår för att på bästa sätt kunna förse sina kunder med rätt verktyg för rätt ändamål.

Vi vill härmed även varna för att falska produkter florerar på marknaden, se därför alltid till att handla från någon utav våra auktoriserade återförsäljare.

Mätvärden

Makita anger vikt och Joul enligt EPTA:s standard och riktlinjer. För mer information om EPTA gå in på: <http://www.epta.eu/>

Förkortningar

Ah	Amperetimme
Li-ion	Lithium-ion batterier
Ni-Cd	Nickel Kadmium batterier
Ni-MH	Nickel Metallhydrid batterier
OPM	Oscillationer/rotationer per minut
N	Newton
Nm	Newtonmeter
J	Joule
(LxBxH)	LängdxBreddxHöjd
V	Volt
W	Watt

Mätenheter

Amperetimme	En måttenhet för elektrisk laddning. Den laddning som motsvarar en strömstyrka på en ampere i en timmes tid.
Newtonmeter	Nm är enheten för vridmoment, definierad som det vridmoment som uppstår då kraften 1 newton appliceras i rotationsriktningen på ett avstånd på 1 meter från rotationsaxeln.
Joule	Joule är den härledda enheten för energi dvs. arbetet av en kraft på en newton över en meter.
Vibration	Ett mått för förändringen av hastighet per tidsenhet.
EPTA standard vikt	Makitas verktyg vägs enligt standarden satt utav EPTA (European Power Tool Association) dvs. vikt utan sladd på elhandverktyg och inkl. batteri på sladdlösa maskiner om inget annat noterats.

Instruktionsmanual

För din säkerhet och maximalt utförande se alltid till att läsa igenom, förstå och följa alla säkerhets- och användarföreskrifter i instruktionsmanualen före du kopplar in ditt verktyg till strömkällan. Alla Makitas verktyg levereras tillsammans med denna manual och skulle den av okänd anledning saknas vänligen kontakta Makita Sveriges kundsupport på info@makita.se så skickar de dig ett nytt exemplar.

Logotyper som används i katalogen

	Extreme Protection Technology		4-funktioner
	Kolborstfri motor		Automatisk hastighetskontroll
	Active feedback sensing teknologi		2x18V= 36V
	Antivibrations teknologi		Antivibrations teknologi med varvtalsdämpning
	Super joint system		Super joint system 2
	Deep and Exact Cutting Technology		Vändbar såg
	Makita 4-taktsmotorer		Memory power ignition
	Auto-start Wireless System		Easy start

Symboler som används i katalogen

	Dubbelisolerad		Djupjustering
	Variabel hastighet		Bajonett fäste
	Elektronisk hastighetsjustering		Vinkelkapning 45° v
	Back		Vinkelkapning 45° v/h
	Mjukstart		Vinkelkapning 45°v, 5°h
	Elektronisk broms		Kardborreplatta
	Slirkoppling		Roterbar slang
	6 momentinställningar		Fjärrkontroll
	16 momentinställningar		Antistatisk slang
	18 momentinställningar		Rostfri tank
	20 momentinställningar		Tilluftsfilter
	21 momentinställningar		Automatiskt skjutstopp
	Elektroniskt 2-växlad		Singel-/seriestötspikning
	Elektroniskt 3-växlad		Stålbandad spik
	Elektroniskt 4-växlad		Elektronisk start
	Mekaniskt 2-växlad		Primer pump
	Snabbchuck		Antivibration
	Super joint system		Dekompressionsventil
	SDS-PLUS fäste		Auto dekompression
	SDS-MAX fäste		Snabbstart
	28,6 mm sexkantsfäste		Kedjebroms
	Dammuppsamlare		Förpackad i trälåda
	Lasemarkör		Inbyggd arbetslampa
	Pendelsågning		Verktygsväska
	Automatisk oljesmörjning		

Makita Serviceverkstäder

Makita Sverige Garantiverkstad

Adress: Bergkällavägen 36F, 192 79 Sollentuna

Kontakt: Pierre Pettersson

Telefon: 08-50581940

E-post: service@makita.se

Våra öppettider på service

Mån-tor 07.00-16.00

Fre 07.00-15.00

Lunch 11.30-12.30

Verktyg

3A Byggdelen

Adress: Solkraftsvägen 16B, Stockholm
Telefon: 08-7989897
E-post: verkstad@3abyggdelen.se

Petterssons Mek & Försäljning AB

Adress: Kryddstigen 17, Gävle
Telefon: 026-105295
E-post: elkompaniet@kryddstigen.com

Halex Maskinservice AB

Adress: Ränthälsregatan 11, Göteborg
Telefon: 031-199545
E-post: halex.maskin@gmail.com

Ribas Maskinservice

Adress: Aröds Industriväg 17-19, Göteborg
Telefon: 031-221331
E-post: ribasmaskin@yahoo.se

Elverktygsservice AB

Adress: Industrigatan 10, Jönköping
Telefon: 036-187080
E-post: tony_danielsson@telia.com

AGB Service AB

Adress: Flottiljvägen 22, Kalmar
Telefon: 0480-28174
E-post: anders@agbservice.se

Ergofast AB

Adress: Dumpergatan 4A, Kungälv
Telefon: 0303-208050
E-post: service@ergofast.se

Koaro AB

Adress: Roxtorpsvägen 16B, Linköping
Telefon: 013-367270
E-post: info@koaro.se

Industriboden i Malmö AB

Adress: Betselgatan 1, Malmö
Telefon: 040-214721
E-post: info@industriboden.nu

Svetsreparatörerna i Piteå AB

Adress: Fläktgatan 26, Piteå
Telefon: 0911-211445
E-post: patrik@svetsreparatorerna.se

Mekina AB

Adress: Industrivägen 12, Solna
Telefon: 08-277780
E-post: info@mekina.se

Handmaskinservice i Sundsvall AB

Adress: Björneborgsgatan 21, Sundsvall
Telefon: 060-153190
E-post: info@handmaskinservice.com

Järn AB Södertorg

Adress: Byrumsgatan 4, Visby
Telefon: 0498-202800
E-post: info@jabs.se

Småmaskins-Service i Mölndal AB

Adress: Victor Hasselblads Gatan 10, Västra Frölunda
Telefon: 031-878385
E-post: info@smsservice.se

E. Lindströms Elmotor & Drivteknik AB

Adress: Smedjegatan 35, Växjö
Telefon: 0470-13794
E-post: info@lindstromsel.se

LIF Miljöteknik AB

Adress: Tackjärnsgatan 2, Örebro
Telefon: 0722-642417
E-post: fredrik@lif-miljoteknik.se

CJ Motorteknik

Adress: Odenskogsvägen 32, Östersund
Telefon: 070-5268249
E-post: lars@cjmotorteknik.se

Bensinprodukter

Håkma AB

Adress: Roslagsvägen 12, Täby
Telefon: 08-51026024
E-post: info@hakma.se

Petterssons Mek & Försäljning AB

Adress: Kryddstigen 17, Gävle
Telefon: 026-105295
E-post: elkompaniet@kryddstigen.com

Elverktygsservice AB

Adress: Industrigatan 10, Jönköping
Telefon: 036-187080
E-post: tony_danielsson@telia.com

Ergofast AB

Adress: Dumpergatan 4A, Kungälv
Telefon: 0303-208050
E-post: service@ergofast.se

Industriboden i Malmö AB

Adress: Betselgatan 1, Malmö
Telefon: 040-214721
E-post: info@industriboden.nu

Handmaskinservice i Sundsvall AB

Adress: Björneborgsgatan 21, Sundsvall
Telefon: 060-153190
E-post: info@handmaskinservice.com

Järn AB Södertorg

Adress: Byrumsgatan 4, Visby
Telefon: 0498-202800
E-post: info@jabs.se

Småmaskins service i Mölndal AB

Adress: Victor Hasselblads Gatan 10, Västra Frölunda
Telefon: 031-878385
E-post: info@smsservice.se

E. Lindströms Elmotor & Drivteknik AB

Adress: Smedjegatan 35, Växjö
Telefon: 0470-13794
E-post: info@lindstromsel.se

CJ Motorteknik

Adress: Odenskogsvägen 32, Östersund
Telefon: 070-5268249
E-post: lars@cjmotorteknik.se

Tryckluftswerktyg

3A Byggdelen

Adress: Solkraftsvägen 16B, Stockholm
Telefon: 08-7989897
E-post: verkstad@3abyggdelen.se

Elverktygsservice AB

Adress: Industrigatan 10, Jönköping
Telefon: 036-187080
E-post: tony_danielsson@telia.com

AGB Service AB

Adress: Flottiljvägen 22, Kalmar
Telefon: 0480-28174
E-post: anders@agbservice.se

Ergofast AB

Adress: Dumpergatan 4A, Kungälv
Telefon: 0303-208050
E-post: service@ergofast.se

Koaro AB

Adress: Roxtorpsvägen 16B, Linköping
Telefon: 013-367270
E-post: info@koaro.se

Industriboden i Malmö AB

Adress: Betselgatan 1, Malmö
Telefon: 040-214721
E-post: info@industriboden.nu

Tryckluftswerktyg

Mekina AB

Adress: Industrivägen 12, Solna
Telefon: 08-277780
E-post: info@mekina.se

Handmaskinservice i Sundsvall AB

Adress: Björneborgsgatan 21, Sundsvall
Telefon: 060-153190
E-post: info@handmaskinservice.com

Småmaskins service i Mölndal AB

Adress: Victor Hasselblads Gatan 10, Västra Frölunda
Telefon: 031-878385
E-post: info@smsservice.se

E. Lindströms Elmotor & Drivteknik AB

Adress: Smedjegatan 35, Växjö
Telefon: 0470-13794
E-post: info@lindstromsel.se

Reservdelar


Industriboden i Malmö AB

Adress: Betselgatan 1, Malmö
Telefon: 040-214721
E-post: info@industriboden.nu

Handmaskinservice i Sundsvall AB

Adress: Björneborgsgatan 21, Sundsvall
Telefon: 060-153190
E-post: info@handmaskinservice.com

Detta är i första hand avsett för slutkunder så de kan få tag på delar på ett lättare sätt. Återförsäljare kan även beställa av dem men det går fortfarande att beställa som tidigare hos återförsäljarsupport hos Makita.



Kolborstlista

Artikelnr	Modell	Benämning	Artikelnr	Modell	Benämning	Artikelnr	Modell	Benämning	Artikelnr	Modell	Benämning
906	191627-8	CB-64	9036	191914-5	CB-70	4340CT	191962-4	CB-419	6797FD	191966-6	CB-424
910	191962-4	CB-419	9037	191957-7	CB-204	4340FCT	191962-4	CB-419	6798D	191966-6	CB-424
1100	181030-1	CB-100	9039	191957-7	CB-204	4340T	191962-4	CB-419	6798FD	191966-6	CB-424
1125	181410-1	CB-106	9046	191962-4	CB-419	4341CT	191962-4	CB-419	6800DBV	191627-8	CB-64
1901	181021-2	CB-51	9047	191957-7	CB-204	4341FCT	191962-4	CB-419	6801DBV	191627-8	CB-64
1902	181021-2	CB-51	9049	191957-7	CB-204	4341T	191962-4	CB-419	6802BV	191627-8	CB-64
2106	181030-1	CB-100	9059	191957-7	CB-204	4350CT	191962-4	CB-419	6805BV	191627-8	CB-64
2414	181044-0	CB-153	9069	191957-7	CB-204	4350FCT	191962-4	CB-419	6820V	191950-1	CB-415
2702	181044-0	CB-153	9077	191957-7	CB-204	4351CT	191962-4	CB-419	6824N	191962-4	CB-419
2704	181044-0	CB-153	9079	191957-7	CB-204	4351FCT	191962-4	CB-419	6825R	191962-4	CB-419
2708	181044-0	CB-153	9401	181044-0	CB-153	4351T	191962-4	CB-419	6826N	191962-4	CB-419
3612	191953-5	CB-203	9402	181044-0	CB-153	4603D	191949-6	CB-414	6904V	191950-1	CB-415
3620	181410-1	CB-106	9403	191963-2	CB-303	5008MG	181044-0	CB-153	6904VH	191950-1	CB-415
3703	191940-4	CB-411	9404	191963-2	CB-303	5012B	181044-0	CB-153	6905B	191628-6	CB-65
3704	191940-4	CB-411	9541	191959-3	CB-302	5014B	181044-0	CB-153	6905H	191950-1	CB-415
3705	191628-6	CB-65	9542	191959-3	CB-302	5014NB	181044-0	CB-153	6908D	191966-6	CB-424
3706	191627-8	CB-64	9561	191974-7	CB-310	5016B	181044-0	CB-153	6914D	191966-6	CB-424
3707	191938-1	CB-408	9562	191974-7	CB-310	5016NB	181044-0	CB-153	6916D	191975-5	CB-431
3708	191938-1	CB-408	9564	191974-7	CB-310	5017RKB	191963-2	CB-303	6916FD	193466-2	CB-434
3709	191940-4	CB-411	9565	191974-7	CB-310	5100BR	181044-0	CB-153	6918D	191975-5	CB-431
3710	191940-4	CB-411	9741	181030-1	CB-100	5103R	191953-5	CB-203	6918FD	193466-2	CB-434
3901	191940-4	CB-411	9901	181030-1	CB-100	5104S	191953-5	CB-203	6922NB	191940-4	CB-411
4131	191963-2	CB-303	9902	191963-2	CB-303	5143R	191953-5	CB-203	6924N	191963-2	CB-303
4304	191962-4	CB-419	9903	191963-2	CB-303	5500S	181044-0	CB-153	6932FD	193466-2	CB-434
4305	191962-4	CB-419	9910	191940-4	CB-411	5600BR	181030-1	CB-100	6934FD	193466-2	CB-434
4320	191914-5	CB-70	9911	191940-4	CB-411	5603R	191963-2	CB-303	6935FD	193466-2	CB-434
4322	191627-8	CB-64	9920	191963-2	CB-303	5604R	191963-2	CB-303	6936FD	193466-2	CB-434
4323	191627-8	CB-64	63004	181021-2	CB-51	5621RD	191970-5	CB-429	6960D	191966-6	CB-424
4324	191627-8	CB-64	1805B	181044-0	CB-153	5703R	191963-2	CB-303	6980FD	193466-2	CB-434
4327	191627-8	CB-64	1806B	181044-0	CB-153	5704R	191963-2	CB-303	6990D	191975-5	CB-431
4328	191627-8	CB-64	1900B	181021-2	CB-51	5705R	191963-2	CB-303	6991D	191975-5	CB-431
4329	191627-8	CB-64	1911B	181410-1	CB-106	5800BR	181044-0	CB-153	6992D	191975-5	CB-431
6310	191962-4	CB-419	1923B	181021-2	CB-51	5900BR	181044-0	CB-153	7104L	181044-0	CB-153
6402	191950-1	CB-415	1923H	191906-4	CB-115	5903R	191953-5	CB-203	8035NB	181030-1	CB-100
6408	191962-4	CB-419	2012NB	181044-0	CB-153	6000LR	191627-8	CB-64	8406C	191941-2	CB-251
6410	191627-8	CB-64	2107F	191963-2	CB-303	6000R	191627-8	CB-64	8413D	191971-3	CB-430
6413	191627-8	CB-64	2414B	191953-5	CB-203	6010B	191627-8	CB-64	8414D	191971-3	CB-430
6501	191914-5	CB-70	2414EN	191953-5	CB-203	6010BVR	191627-8	CB-64	8419B	181021-2	CB-51
6807	191962-4	CB-419	2414K	181044-0	CB-153	6013B	181021-2	CB-51	8419B2	181026-2	CB-55
6821	191962-4	CB-419	2414NB	191953-5	CB-203	6013BR	181021-2	CB-51	8433D	191971-3	CB-430
6822	191950-1	CB-415	3600B	181044-0	CB-153	6203D	191964-0	CB-420	8434D	191971-3	CB-430
6823	191962-4	CB-419	3612BR	181044-0	CB-153	6204D	191966-6	CB-424	8443D	191971-3	CB-430
6824	191962-4	CB-419	3612C	191953-5	CB-203	6207D	191971-3	CB-430	8444D	191971-3	CB-430
6825	191962-4	CB-419	3700B	181021-2	CB-51	6213D	191964-0	CB-420	9005B	181030-1	CB-100
6826	191962-4	CB-419	3707FC	191940-4	CB-411	6214D	191966-6	CB-424	9005BS	181030-1	CB-100
6827	191962-4	CB-419	3708F	191938-1	CB-408	6216D	191971-3	CB-430	9006B	181030-1	CB-100
6830	191940-4	CB-411	3708FC	191940-4	CB-411	6217D	191971-3	CB-430	9015B	191963-2	CB-303
6832	191940-4	CB-411	4014N	181030-1	CB-100	6300T	181026-2	CB-55	9016B	191963-2	CB-303
6833	191940-4	CB-411	4014NV	181030-1	CB-100	6313D	191964-0	CB-420	9027S	191957-7	CB-204
6834	191940-4	CB-411	4100NB	191941-2	CB-251	6314D	191966-6	CB-424	9029S	191957-7	CB-204
6836	191940-4	CB-411	4101R	191941-2	CB-251	6316D	191971-3	CB-430	9035KB	191628-6	CB-65
6842	191940-4	CB-411	4101RH	191963-2	CB-303	6317D	191971-3	CB-430	9035N	191627-8	CB-64
6843	191940-4	CB-411	4105KB	181030-1	CB-100	6319D	191971-3	CB-430	9037S	191957-7	CB-204
6844	191940-4	CB-411	4110B	181048-2	CB-155	6333D	191964-0	CB-420	9039S	191957-7	CB-204
6906	181030-1	CB-100	4110C	181044-0	CB-153	6336D	191971-3	CB-430	9045B	181030-1	CB-100
6910	181044-0	CB-153	4112HS	191957-7	CB-204	6337D	191971-3	CB-430	9045N	181030-1	CB-100
6950	191940-4	CB-411	4112S	191957-7	CB-204	6339D	191971-3	CB-430	9047S	191957-7	CB-204
6951	191940-4	CB-411	4114S	191957-7	CB-204	6343D	191971-3	CB-430	9049S	191957-7	CB-204
6952	191940-4	CB-411	4157KB	181044-0	CB-153	6347D	191971-3	CB-430	9057S	191957-7	CB-204
6953	191940-4	CB-411	4300BA	181021-2	CB-51	6349D	191971-3	CB-430	9059S	191957-7	CB-204
8401	191950-1	CB-415	4300BV	181021-2	CB-51	6501X	191914-5	CB-70	9067S	191957-7	CB-204
8406	181410-1	CB-106	4301BV	181021-2	CB-51	6503D	191966-6	CB-424	9069S	191957-7	CB-204
8450	191962-4	CB-419	4302C	191904-8	CB-113	6510LVR	191627-8	CB-64	9077S	191957-7	CB-204
8451	191962-4	CB-419	4304T	191962-4	CB-419	6510PBL	191627-8	CB-64	9079S	191957-7	CB-204
9030	181021-2	CB-51	4305T	191962-4	CB-419	6701B	181026-2	CB-55	9207SPB	181030-1	CB-100
9031	191940-4	CB-411	4331D	191971-3	CB-430	6796D	191966-6	CB-424	9207SPC	181030-1	CB-100
9032	191940-4	CB-411	4333D	191971-3	CB-430	6796FD	191966-6	CB-424	9217SPC	181030-1	CB-100
9035	191627-8	CB-64	4334D	191970-5	CB-429	6797D	191966-6	CB-424	9218PB	181030-1	CB-100

Artikelnr	Modell	Benämning	Artikelnr	Modell	Benämning	Artikelnr	Modell	Benämning	Artikelnr	Modell	Benämning
9218SB	181030-1	CB-100	BDF446	194427-5	CB-440	BHR262	194928-3	CB-442	BTD143	194427-5	CB-440
9227CB	191961-6	CB-304	BDF448	194427-5	CB-440	BHR262T	194928-3	CB-442	BTD146	194427-5	CB-440
9237CB	191963-2	CB-303	BDF450	194427-5	CB-440	BHS630	194435-6	CB-441	BTD150	191975-5	CB-431
9501B	191628-6	CB-65	BDF451	194427-5	CB-440	BJN160	191971-3	CB-430	BTD200	191976-3	CB-432
9501BH	191940-4	CB-411	BDF452	194427-5	CB-440	BJN161	191971-3	CB-430	BTP130	194427-5	CB-440
9503BH	191940-4	CB-411	BDF454	194427-5	CB-440	BJR141	191976-3	CB-432	BTP140	194427-5	CB-440
9505BH	191940-4	CB-411	BDF456	194427-5	CB-440	BJR181	194435-6	CB-441	BTS130	194427-5	CB-440
9521NB	191940-4	CB-411	BDF458	194427-5	CB-440	BJR240	191976-3	CB-432	BTW072	191975-5	CB-431
9522NB	191940-4	CB-411	BDF460	191971-3	CB-430	BJS101	191971-3	CB-430	BTW110	194427-5	CB-440
9524NB	191940-4	CB-411	BFL060F	193466-2	CB-434	BJS130	194427-5	CB-440	BTW120	191975-5	CB-431
9525NB	191940-4	CB-411	BFL061F	193466-2	CB-434	BJS160	191971-3	CB-430	BTW121	193466-2	CB-434
9527NB	191940-4	CB-411	BFL080F	193466-2	CB-434	BJS161	191971-3	CB-430	BTW130	194427-5	CB-440
9527PB	191940-4	CB-411	BFL081F	193466-2	CB-434	BJV140	191971-3	CB-430	BTW150	191975-5	CB-431
9528NB	191940-4	CB-411	BFL082F	193466-2	CB-434	BJV180	191971-3	CB-430	BTW151	191975-5	CB-431
9528PB	191940-4	CB-411	BFL120F	193466-2	CB-434	BKP140	194435-6	CB-441	BTW152	194427-5	CB-440
9554HN	194074-2	CB-325	BFL121F	193466-2	CB-434	BKP180	194435-6	CB-441	BTW200	191976-3	CB-432
9554NB	194074-2	CB-325	BFL122F	193466-2	CB-434	BLS713	194435-6	CB-441	BTW201	191976-3	CB-432
9555HN	194074-2	CB-325	BFL200F	193466-2	CB-434	BLS820	191976-3	CB-432	BTW250	194427-5	CB-440
9555NB	194074-2	CB-325	BFL202F	193466-2	CB-434	BO3700	191627-8	CB-64	BTW251	196854-2	CB-448
9557HN	194074-2	CB-325	BFR440	194427-5	CB-440	BO3710	191627-8	CB-64	BTW450	194435-6	CB-441
9557NB	194074-2	CB-325	BFR540	194427-5	CB-440	BO3711	191627-8	CB-64	BUB360	191971-3	CB-430
9558HN	194074-2	CB-325	BFR550	194427-5	CB-440	BO4510	191627-8	CB-64	BUC122	191971-3	CB-430
9558HP	194074-2	CB-325	BFR750	194427-5	CB-440	BO4540	191627-8	CB-64	BUC250	194928-3	CB-442
9558NB	194074-2	CB-325	BFS230F	193466-2	CB-434	BO4550	191627-8	CB-64	BUC250C	194928-3	CB-442
9558PB	194074-2	CB-325	BFS440	194427-5	CB-440	BO4553	191627-8	CB-64	BUC300	194928-3	CB-442
9561C	191974-7	CB-310	BFS441	194427-5	CB-440	BO4554	191627-8	CB-64	BUH550	194928-3	CB-442
9561CR	191978-9	CB-318	BFS450	194427-5	CB-440	BO4555	191962-4	CB-419	BUH650	194928-3	CB-442
9561CV	191974-7	CB-310	BFS451	194427-5	CB-440	BO4556	191962-4	CB-419	DA3000	191628-6	CB-65
9561CVR	191978-9	CB-318	BFT020F	193466-2	CB-434	BO4557	191962-4	CB-419	DA3000R	191628-6	CB-65
9562C	191974-7	CB-310	BFT021F	193466-2	CB-434	BO4558	191962-4	CB-419	DA3010	191962-4	CB-419
9562CH	191978-9	CB-318	BFT022F	193466-2	CB-434	BO4560	191627-8	CB-64	DA3010F	191962-4	CB-419
9562CR	191978-9	CB-318	BFT040F	193466-2	CB-434	BO4561	191627-8	CB-64	DA3011	191962-4	CB-419
9562CV	191974-7	CB-310	BFT042F	193466-2	CB-434	BO4563	191627-8	CB-64	DA3011F	191962-4	CB-419
9562CVH	191978-9	CB-318	BFT044F	193466-2	CB-434	BO4565	191962-4	CB-419	DA4000LR	191963-2	CB-303
9562CVR	191978-9	CB-318	BFT080F	193466-2	CB-434	BO4566	191962-4	CB-419	DA4031	191963-2	CB-303
9564CV	191974-7	CB-310	BFT081F	193466-2	CB-434	BO4900	191962-4	CB-419	DA6300	181030-1	CB-100
9564H	194074-2	CB-325	BFT083F	193466-2	CB-434	BO4900V	191962-4	CB-419	DA6301	181030-1	CB-100
9565C	191974-7	CB-310	BFT084F	193466-2	CB-434	BO4901	191962-4	CB-419	DBN500	194427-5	CB-440
9565CLR	191978-9	CB-318	BFT120F	193466-2	CB-434	BO5000	191962-4	CB-419	DCO180	191971-3	CB-430
9565CR	191978-9	CB-318	BFT121F	193466-2	CB-434	BO5001	191962-4	CB-419	DCS550	191971-3	CB-430
9565CV	191974-7	CB-310	BFT122F	193466-2	CB-434	BO5010	191627-8	CB-64	DDA340	194427-5	CB-440
9565CVL	191974-7	CB-310	BFT123F	193466-2	CB-434	BO5012	191627-8	CB-64	DDA341	194427-5	CB-440
9565CVR	191978-9	CB-318	BFT125F	193466-2	CB-434	BO5020	191627-8	CB-64	DDA350	194427-5	CB-440
9565H	194074-2	CB-325	BFT126F	193466-2	CB-434	BO5021	191627-8	CB-64	DDA351	194427-5	CB-440
9565P	194074-2	CB-325	BGA450	191971-3	CB-430	BO5030	191962-4	CB-419	DDF441	194427-5	CB-440
9565PC	191978-9	CB-318	BGA452	191971-3	CB-430	BO5031	191962-4	CB-419	DDF444	194427-5	CB-440
9565PCV	191978-9	CB-318	BGD800	191971-3	CB-430	BO5041	191627-8	CB-64	DDF446	194427-5	CB-440
9566C	191978-9	CB-318	BGD801	191971-3	CB-430	BO6030	191962-4	CB-419	DDF448	194427-5	CB-440
9566CV	191978-9	CB-318	BHP440	194427-5	CB-440	BO6040	191978-9	CB-318	DDF451	194427-5	CB-440
9566CVR	191978-9	CB-318	BHP441	194427-5	CB-440	BPB180	191971-3	CB-430	DDF454	194427-5	CB-440
9566PCV	191978-9	CB-318	BHP442	194427-5	CB-440	BPJ140	191971-3	CB-430	DDF456	194427-5	CB-440
9607B	181044-0	CB-153	BHP444	194427-5	CB-440	BPJ180	191971-3	CB-430	DDF458	194427-5	CB-440
9607HBS	181044-0	CB-153	BHP446	194427-5	CB-440	BSR730	191976-3	CB-432	DES300	957113840	
9607NB	181044-0	CB-153	BHP448	194427-5	CB-440	BSS500	191971-3	CB-430	DES350	957113840	
9609HB	181044-0	CB-153	BHP450	194427-5	CB-440	BSS501	191971-3	CB-430	DES380	957800120	
9609NB	181044-0	CB-153	BHP451	194427-5	CB-440	BSS610	191976-3	CB-432	DES400	957113840	
9900B	181030-1	CB-100	BHP452	194427-5	CB-440	BTDO42	191975-5	CB-431	DF451DFM	194427-5	CB-440
9924DB	181030-1	CB-100	BHP454	194427-5	CB-440	BTDO44	194427-5	CB-440	DF451DRFM	194427-5	CB-440
BCS550	191971-3	CB-430	BHP456	194427-5	CB-440	BTDO62	191975-5	CB-431	DFR440	194427-5	CB-440
BDA340	194427-5	CB-440	BHP458	194427-5	CB-440	BTDO64	194427-5	CB-440	DFR540	194427-5	CB-440
BDA341	194427-5	CB-440	BHP460	191971-3	CB-430	BTDI04	194427-5	CB-440	DFR550	194427-5	CB-440
BDA350	194427-5	CB-440	BHR162	191971-3	CB-430	BTDI20	191975-5	CB-431	DFR750	194427-5	CB-440
BDA351	194427-5	CB-440	BHR200	191971-3	CB-430	BTDI23F	193466-2	CB-434	DFS440	194427-5	CB-440
BDF430F	193466-2	CB-434	BHR202	194435-6	CB-441	BTDI25	194427-5	CB-440	DFS441	194427-5	CB-440
BDF440	194427-5	CB-440	BHR240	191971-3	CB-430	BTDI130F	194427-5	CB-440	DFS450	194427-5	CB-440
BDF441	194427-5	CB-440	BHR241	194435-6	CB-441	BTDI134	194427-5	CB-440	DFS451	194427-5	CB-440
BDF442	194427-5	CB-440	BHR261	194928-3	CB-442	BTDI140	194427-5	CB-440	DFT043F	193466-2	CB-434
BDF444	194427-5	CB-440	BHR261T	194928-3	CB-442	BTDI142	194427-5	CB-440	DFT083F	193466-2	CB-434

Kolborstlista

Artikelnr	Modell	Benämning	Artikelnr	Modell	Benämning	Artikelnr	Modell	Benämning	Artikelnr	Modell	Benämning
DFT125F	193466-2	CB-434	ES-33A	191972-1	CB-132	HM0810B	181038-5	CB-105	HR2000	191904-8	CB-113
DGA450	191971-3	CB-430	FS2300	191962-4	CB-419	HM0810T	181038-5	CB-105	HR2010	181038-5	CB-105
DGA452	191971-3	CB-430	FS2500	191962-4	CB-419	HM0860C	191961-6	CB-304	HR2020	191962-4	CB-419
DGD800	191971-3	CB-430	FS2700	191962-4	CB-419	HM0870C	194160-9	CB-350	HR2021	191962-4	CB-419
DGD801	191971-3	CB-430	FS4000	191962-4	CB-419	HM0871C	194160-9	CB-350	HR2022	191962-4	CB-419
DHP441	194427-5	CB-440	FS4300	191962-4	CB-419	HM1100	191961-6	CB-304	HR2220	181038-5	CB-105
DHP444	194427-5	CB-440	FS6300	191962-4	CB-419	HM1100C	191961-6	CB-304	HR2230	194074-2	CB-325
DHP446	194427-5	CB-440	GA4530	194722-3	CB-459	HM1101C	194412-8	CB-171	HR2300	194074-2	CB-325
DHP448	194427-5	CB-440	GA4540	194074-2	CB-325	HM1111C	194412-8	CB-171	HR2310T	194074-2	CB-325
DHP451	194427-5	CB-440	GA4540C	191978-9	CB-318	HM1130	191961-6	CB-304	HR2400	191955-1	CB-417
DHP454	194427-5	CB-440	GA5000	181030-1	CB-100	HM1130C	191961-6	CB-304	HR2410	191962-4	CB-419
DHP456	194427-5	CB-440	GA5020C	194547-5	CB-253	HM1140C	191961-6	CB-304	HR2413	191962-4	CB-419
DHP458	194427-5	CB-440	GA5021	191963-2	CB-303	HM1200	181048-2	CB-155	HR2420	191962-4	CB-419
DHR162	191971-3	CB-430	GA5021C	194547-5	CB-253	HM1200B	181048-2	CB-155	HR2430	191962-4	CB-419
DHR202	194435-6	CB-441	GA5030	194722-3	CB-459	HM1200K	181048-2	CB-155	HR2431	191962-4	CB-419
DHR241	194435-6	CB-441	GA5034	194722-3	CB-459	HM1202	181048-2	CB-155	HR2432	191962-4	CB-419
DHR263	194928-3	CB-442	GA5040	194074-2	CB-325	HM1202C	181048-2	CB-155	HR2440	191962-4	CB-419
DHR264	194928-3	CB-442	GA5040C	191978-9	CB-318	HM1203C	194412-8	CB-171	HR2440F	191962-4	CB-419
DHS630	194435-6	CB-441	GA5041	194074-2	CB-325	HM1213C	194412-8	CB-171	HR2450	191962-4	CB-419
DHS710	194928-3	CB-442	GA5041C	191978-9	CB-318	HM1214C	194412-8	CB-171	HR2450F	191962-4	CB-419
DJN160	191971-3	CB-430	GA6011	191963-2	CB-303	HM1242C	181048-2	CB-155	HR2450FT	191962-4	CB-419
DJN161	191971-3	CB-430	GA6020	191963-2	CB-303	HM1300	181048-2	CB-155	HR2450T	191962-4	CB-419
DJR141	194435-6	CB-441	GA6020C	194547-5	CB-253	HM1303	191957-7	CB-204	HR2455	191962-4	CB-419
DJR181	194435-6	CB-441	GA6021	191963-2	CB-303	HM1303B	191957-7	CB-204	HR2460	194074-2	CB-325
DJS101	191971-3	CB-430	GA6021C	194547-5	CB-253	HM1304	191957-7	CB-204	HR2460F	194074-2	CB-325
DJS130	194427-5	CB-440	GA6040	194074-2	CB-325	HM1304B	191957-7	CB-204	HR2470	194074-2	CB-325
DJS160	191971-3	CB-430	GA6040C	191978-9	CB-318	HM1317C	194412-8	CB-171	HR2470F	194074-2	CB-325
DJS161	191971-3	CB-430	GA6041C	191978-9	CB-318	HM1317CB	194412-8	CB-171	HR2470FT	194074-2	CB-325
DJV140	191971-3	CB-430	GA7010C	191957-7	CB-204	HM1400	181048-2	CB-155	HR2475	191962-4	CB-419
DJV180	191971-3	CB-430	GA7012C	191957-7	CB-204	HM1400K	181048-2	CB-155	HR2510	181038-5	CB-105
DKP140	194435-6	CB-441	GA7020	191957-7	CB-204	HM1500	191957-7	CB-204	HR2600	194074-2	CB-325
DKP180	194435-6	CB-441	GA7020R	191957-7	CB-204	HM1500B	191957-7	CB-204	HR2601	194074-2	CB-325
DP2010	191962-4	CB-419	GA7020S	191957-7	CB-204	HM1800	191957-7	CB-204	HR2610	194074-2	CB-325
DP2011	191962-4	CB-419	GA7030R	191957-7	CB-204	HM1801	191957-7	CB-204	HR2610T	194074-2	CB-325
DP3003	191962-4	CB-419	GA7030S	191957-7	CB-204	HM1810	191957-7	CB-204	HR2611F	194074-2	CB-325
DP4000	191962-4	CB-419	GA7040R	191957-7	CB-204	HP1020	191627-8	CB-64	HR2611FT	194074-2	CB-325
DP4001	191962-4	CB-419	GA7040S	191957-7	CB-204	HP1030	191950-1	CB-415	HR262D	194928-3	CB-442
DP4002	191962-4	CB-419	GA7050R	191957-7	CB-204	HP1300S	191950-1	CB-415	HR262TD	194928-3	CB-442
DP4003	191962-4	CB-419	GA9010C	191957-7	CB-204	HP1500	191962-4	CB-419	HR2800	194074-2	CB-325
DP4011	191962-4	CB-419	GA9012C	191957-7	CB-204	HP1501	191962-4	CB-419	HR2810	194074-2	CB-325
DP4700	191627-8	CB-64	GA9020	191957-7	CB-204	HP1620	191962-4	CB-419	HR2811F	194074-2	CB-325
DPB180	191971-3	CB-430	GA9020R	191957-7	CB-204	HP1621	191962-4	CB-419	HR2811FT	194074-2	CB-325
DPJ140	191971-3	CB-430	GA9020S	191957-7	CB-204	HP1621F	191962-4	CB-419	HR3000C	191961-6	CB-304
DPJ180	191971-3	CB-430	GA9030	191957-7	CB-204	HP1630	191998-3	CB-85	HR3200C	194160-9	CB-350
DS4010	191940-4	CB-411	GA9030R	191957-7	CB-204	HP1631	191998-3	CB-85	HR3210C	194160-9	CB-350
DS4011	191940-4	CB-411	GA9030S	191957-7	CB-204	HP1640	191962-4	CB-419	HR3210FCT	194160-9	CB-350
DSC162	194427-5	CB-440	GA9040R	191957-7	CB-204	HP1641	191962-4	CB-419	HR3520	181038-5	CB-105
DSC191	194427-5	CB-440	GA9040S	191957-7	CB-204	HP1641F	191962-4	CB-419	HR3520B	181038-5	CB-105
DSS500	191971-3	CB-430	GA9050R	191957-7	CB-204	HP2010	181410-1	CB-106	HR3520T	181038-5	CB-105
DSS501	191971-3	CB-430	GD0600	194074-2	CB-325	HP2010N	181410-1	CB-106	HR3540C	194160-9	CB-350
DSS610	194435-6	CB-441	GD0601	194074-2	CB-325	HP2030	191962-4	CB-419	HR3541FC	194160-9	CB-350
DTD134	194427-5	CB-440	GD0602	194074-2	CB-325	HP2031	191962-4	CB-419	HR3550C	191961-6	CB-304
DTD146	194427-5	CB-440	GD0800C	191974-7	CB-310	HP2032	191962-4	CB-419	HR3850	181048-2	CB-155
DTP140	194427-5	CB-440	GD0801C	191978-9	CB-318	HP2033	191962-4	CB-419	HR3850B	181048-2	CB-155
DTS130	194427-5	CB-440	GD0810C	191974-7	CB-310	HP2040	191962-4	CB-419	HR3850K	181048-2	CB-155
DTW152	194427-5	CB-440	GD0811C	191978-9	CB-318	HP2041	191962-4	CB-419	HR4000C	191961-6	CB-304
DTW250	194427-5	CB-440	GS5000	191957-7	CB-204	HP2050	191962-4	CB-419	HR4001C	194160-9	CB-350
DTW251	196854-2	CB-448	GS6000	191957-7	CB-204	HP2050F	191962-4	CB-419	HR4003C	194160-9	CB-350
DTW450	194435-6	CB-441	GV5010	191627-8	CB-64	HP2051	191962-4	CB-419	HR4010C	194160-9	CB-350
DUB361	191971-3	CB-430	GV6000	191627-8	CB-64	HP2051F	191962-4	CB-419	HR4011C	194160-9	CB-350
DUC122	191971-3	CB-430	GV7000C	191963-2	CB-303	HP2070	191962-4	CB-419	HR4013C	194160-9	CB-350
DUC252	194928-3	CB-442	HK0500	191904-8	CB-113	HP2070F	191962-4	CB-419	HR4040C	191961-6	CB-304
DUC302	194928-3	CB-442	HK1800	181038-5	CB-105	HP2071	191962-4	CB-419	HR4500C	181048-2	CB-155
DUH551	194928-3	CB-442	HK1800L	181038-5	CB-105	HP2071F	191962-4	CB-419	HR4501C	194412-8	CB-171
DUH651	194928-3	CB-442	HK1810	181038-5	CB-105	HR1800	181038-5	CB-105	HR4510C	194412-8	CB-171
ES-2130A	181044-0	CB-153	HK1820	194160-9	CB-350	HR1820	181038-5	CB-105	HR4511C	194412-8	CB-171
ES-2135A	181044-0	CB-153	HK1820L	194160-9	CB-350	HR1830	191962-4	CB-419	HR5000	181048-2	CB-155
ES-2135A	957805410		HM0810	181038-5	CB-105	HR1830F	191962-4	CB-419	HR5000K	181048-2	CB-155

Artikelnr	Modell	Benämning
HR5001C	181048-2	CB-155
HR5201C	194412-8	CB-171
HR5210C	194412-8	CB-171
HR5211C	194412-8	CB-171
JN1600	191628-6	CB-65
JN1601	191940-4	CB-411
JN3200	181030-1	CB-100
JN3201	191963-2	CB-303
JR1000FT	191962-4	CB-419
JR140D	191970-5	CB-429
JR180D	191970-5	CB-429
JR3000	181021-2	CB-51
JR3000V	181026-2	CB-55
JR3000VT	181026-2	CB-55
JR3020	191941-2	CB-251
JR3030	191963-2	CB-303
JR3030T	191963-2	CB-303
JR3050T	191963-2	CB-303
JR3060T	191963-2	CB-303
JR3070CT	191963-2	CB-303
JS1000	194722-3	CB-459
JS1300	191962-4	CB-419
JS1600	191628-6	CB-65
JS1601	194722-3	CB-459
JS1602	194722-3	CB-459
JS1650	191628-6	CB-65
JS1660	191628-6	CB-65
JS1670	191628-6	CB-65
JS3200	181030-1	CB-100
JS3201	191963-2	CB-303
JV0600	191627-8	CB-64
JV2000	191628-6	CB-65
KP0800	191940-4	CB-411
KP0810	191972-1	CB-132
KP0810C	191972-1	CB-132
KP312S	191953-5	CB-203
LC1230	191953-5	CB-203
LF1000	181044-0	CB-153
LH1040	181044-0	CB-153
LH1040F	181044-0	CB-153
LH1200FL	JM23000123	
LS0714	191963-2	CB-303
LS0714F	191963-2	CB-303
LS0714FL	191963-2	CB-303
LS0714L	191963-2	CB-303
LS0810	181030-1	CB-100
LS0815FL	JM23500117	
LS1013	181044-0	CB-153
LS1013L	181044-0	CB-153
LS1016	181044-0	CB-153
LS1016F	181044-0	CB-153
LS1016L	181044-0	CB-153
LS1018L	JM23100183	
LS1020	181044-0	CB-153
LS1030	181044-0	CB-153
LS1040	181044-0	CB-153
LS1040F	181044-0	CB-153
LS1214	181044-0	CB-153
LS1214F	181044-0	CB-153
LS1214L	181044-0	CB-153
LS1216	181044-0	CB-153
LS1216F	181044-0	CB-153
LS1216L	181044-0	CB-153
LS1440	181044-0	CB-153
LS800D	191970-5	CB-429
MLS100	JM23000123	
MLT100	JM23000123	
NPC5000C	194547-5	CB-253

Artikelnr	Modell	Benämning
PC1100	181030-1	CB-100
PC5000C	194547-5	CB-253
PC5001C	194547-5	CB-253
PJ7000	194722-3	CB-459
PW5000C	191978-9	CB-318
PW5000CH	191978-9	CB-318
PV7000C	191963-2	CB-303
RP0900	181410-1	CB-106
RP0910	191963-2	CB-303
RP1110C	191963-2	CB-303
RP1800	191953-5	CB-203
RP1800F	191953-5	CB-203
RP2300FC	191953-5	CB-203
RT0700C	191940-4	CB-411
SA5040C	191978-9	CB-318
SA7000C	191957-7	CB-204
SC161D	191971-3	CB-430
SC190D	191971-3	CB-430
SG1250	191978-9	CB-318
SG1251	191978-9	CB-318
SG150	B45872	
SI100	191950-1	CB-415
SL7000	MO.140.1045	
SP6000	191963-2	CB-303
SR1600	181030-1	CB-100
SR1800	181030-1	CB-100
SR2100	181048-2	CB-155
SR2300	181048-2	CB-155
SR2600	181048-2	CB-155
TD0100	191962-4	CB-419
TD0101F	191940-4	CB-411
TM3000C	194722-3	CB-459
TM3010C	194722-3	CB-459
TW0200	191940-4	CB-411
TW0350	191940-4	CB-411
TW1000	181044-0	CB-153
UB1101	191963-2	CB-303
UB1103	191963-2	CB-303
UB360D	191971-3	CB-430
UC250CD	194928-3	CB-442
UC250D	194928-3	CB-442
UC3000A	957802410	
UC3001A	970802420	
UC300D	194928-3	CB-442
UC3010A	957823410	
UC3020A	191972-1	CB-132
UC3030A	181044-0	CB-153
UC3041A	191972-1	CB-132
UC3500A	957802410	
UC3501A	970802420	
UC3503A	970802420	
UC3510A	957823410	
UC3520A	191972-1	CB-132
UC3530A	181044-0	CB-153
UC3530A	957805410	
UC3541A	191972-1	CB-132
UC3551A	181044-0	CB-153
UC4000A	957802410	
UC4001A	970802420	
UC4003A	970802420	
UC4010A	957823410	
UC4020A	191972-1	CB-132
UC4030A	181044-0	CB-153
UC4041A	191972-1	CB-132
UC4051A	181044-0	CB-153
UC4530A	181044-0	CB-153
UC4551A	181044-0	CB-153
UC5014	191928-4	CB-403

Artikelnr	Modell	Benämning
UC5016	191928-4	CB-403
UH3000	191914-5	CB-70
UH4030	957800410	
UH4050	957801410	
UH4260	191962-4	CB-419
UH4261	191962-4	CB-419
UH4500	181026-2	CB-55
UH4520	957800410	
UH4540	223804410	
UH4570	191962-4	CB-419
UH4830	957800410	
UH4850	957801410	
UH4861	191962-4	CB-419
UH5260	191962-4	CB-419
UH5261	191962-4	CB-419
UH550D	194928-3	CB-442
UH5520	957800410	
UH5530	957800410	
UH5540	223804410	
UH5550	957801410	
UH5570	191962-4	CB-419
UH5580	191962-4	CB-419
UH6300	181026-2	CB-55
UH6330	957800410	
UH6350	957801410	
UH650D	194928-3	CB-442
UH6540	223804410	
UH6570	191962-4	CB-419
UH6580	191962-4	CB-419
UH7020	957800410	
UH7580	191962-4	CB-419
UM401D	191965-8	CB-423
UT120	EE80700013	
UT121	EE80700032	
UT1305	191963-2	CB-303
UT2204	191963-2	CB-303
VC1310L	195483-8	CB-173
VC2510L	195483-8	CB-173
VC3210L	195483-8	CB-173
VC3211H	195483-8	CB-173
VC3211M	195483-8	CB-173



This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 30 horizontal blue or grey lines spaced evenly apart, typical of notebook paper. The lines extend across the entire width of the page, leaving small margins at the top and bottom. There are no vertical lines, text, or other markings on the page.

[illegible]

HISTORY

Established in 1915 as an electric motor sales and repair company, Makita Corporation has grown to become Japan's top manufacturer of portable electric power tools and recognized leader globally.

Headquartered in Anjo, near Nagoya, Makita designs, manufactures, and markets a wide range of power tools. Makita's main products include circular saws, jig saws, planers, drills, hammers, grinders, and sanders.

To meet an even broader range of needs, the Company also offers stationary woodworking machines and pneumatic tools as well as garden tools and products for indoor household use.

The unsurpassed quality and reliability of these power tools and other products - made possible by the Company's strong R & D capabilities - have earned Makita products the trust of customers worldwide.

Besides an extensive domestic network more than 100 sales offices, Makita conducts its global activities through many overseas subsidiaries. With the aim of becoming a truly global supplier of a comprehensive array of power tools and related products, and in line with its policy of manufacturing products within proximity to its customers, Makita is manufacturing power tools and other equipment at overseas production facilities.

JAPAN

Makita Corporation Headquarters



JAPAN

Okazaki Plant



JAPAN

Numazu Office



U.S.A.

Makita Corporation of America



UNITED KINGDOM

Makita Manufacturing Europe Ltd.



ROMANIA

SC Makita EU SRL



GERMANY

Dolmar GmbH



BRAZIL

Makita do Brasil Ferramentas Elétricas Ltda.



CHINA

Makita (China) Co., Ltd.



CHINA

Makita (Kunshan) Co., Ltd.



THAILAND

Makita Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.



ASIA

CORPORATE DIRECTORY

JAPAN

Makita Corporation

Head office

3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi
446-8502
Phone: +81-(0)566-98-1711
Fax: +81-(0)566-98-6021
www.makita.co.jp

Okazaki plant

22-1, Watarijima, Nemunoki-cho,
Okazaki, Aichi 444-0232
Phone: +81-(0)564-43-3111

Tokyo branch office

3-5-3, Hongo, Bunkyo-ku,
Tokyo 113-0033
Phone: +81-(0)3-3816-1141
Fax: +81-(0)3-3813-1633

Nagoya branch office

2-33, Namiki,
Nakamura-ku,
Nagoya 453-0856
Phone: +81-(0)52-419-0561
Fax: +81-(0)52-413-0081

Osaka branch office

1-26-8, Tenma, Kita-ku,
Osaka 530-0043
Phone: +81-(0)6-6351-8771
Fax: +81-(0)6-6352-4607

Domestic sales offices

Sapporo, Sendai, Niigata,
Utsunomiya, Saitama, Chiba,
Yokohama, Shizuoka, Gifu,
Kanazawa, Kyoto, Hyogo,
Hiroshima, Takamatsu,
Fukuoka, Kumamoto
and other major cities

Numazu Office

35, Ohoka, Numazu,
Shizuoka 410-8535
Phone: +81-(0)55-963-1111
Fax: +81-(0)55-963-1939

CHINA

Makita (China) Co., Ltd.

Head office & plant

288 Huangpujiang Road,
Kunshan Economic and Technical
Development Zone, Jiangsu.
Postcode: 215335
Phone: +86-(0)512-57707710
Fax: +86-(0)512-57713623
www.makita.com.cn

Domestic sales department & Branch Factory

318 South Wusongjiang Road,
Kunshan, Jiangsu
Postcode: 215300
+86-(0)512-57037500
+86-(0)512-57037118
www.makita.com.cn

Guangzhou sales branch

No.24 Building, No.26, Renhouzhi
Street, Dachongkou, Fancun
Avenue, Liwan District, Guangzhou
Guangdong.
Postcode: 510370
Phone: +86-(0)20-87518872
Fax: +86-(0)20-87518873

Shanghai sales branch

1F, Building 33, No.888 Shuangbai
Road, Minhang District, Shanghai.
Postcode: 201108
Phone: +86-(0)21-54487198
Fax: +86-(0)21-62476732

Beijing sales branch

No.6 A Heyi Xili North Street
Fengtai District, Beijing
Postcode: 100076
Phone: +86-(0)10-67983346
Fax: +86-(0)10-87898365

Chengdu sales branch

1F, Building 3, No.9,
Wukedongsan Road,
Wuhou District, Chengdu,
Sichuan Postcode: 610045
Phone: +86-(0)28-85366002
Fax: +86-(0)28-87337018

Shijiazhuang sales branch

Room104, Building2,
AnYuan Area C, NO.111
Tangu South Street,
Shijiazhuang, Hebei.
Postcode: 050026
Phone: +86-(0)311-89864089
Fax: +86(0311-89250381

Shenyang sales branch

No.2,10 A, No.7 Street, Economic and
Technological Development Zone,
Shenyang, Liaoning
Postcode: 110141
Phone: +86-(0)24-2253-0648
Fax: +86-(0)24-2253-0170

Xian sales branch

1 & 2F, Xian Youzhi Science and
Technology Industrial Park NO.75
Mingguang Road Economic And
Technological Development Zone,
Xian, Shanxi. Postcode: 710018
Phone: +86-(0)29-8622-3736
Fax: +86-(0)29-8622-9230

Changsha sales branch

1F, Ruixinjidi Research and
Development office building,
NO.166, Guyuan Road,
Gaoxin District, Changsha,
Hunan. Postcode: 410205
Phone: +86-(0)731-8526-7792
Fax: +86(0)731-8526-7791

Makita (Kunshan) Co., Ltd.

Nan Zi Road, Kunshan Free
Trade Zone, Jiangsu.
Postcode: 21 5301
Phone: +86-(0)512-5736-7367
Fax: +86-(0)512-5736-5575

Makita Power Tools (HK) Ltd.

Head office

3F, Grandtech Centre, 8 On Ping
Street, Shatin, N.T., Hong Kong
Phone: +852-2648-8683
Fax: +852-2648-5237
www.makita.com.hk

Macau Service Centre

Em Macau, Rua Do Volong N°11,
Rês-Do-Chão A
Phone: +853-2835-4587
Fax: +853-2835-4135

Makita (Taiwan) Ltd.

No.798, Sec. 2,
Wenhua 3rd Rd., Linkou
Dist., New Taipei City 24459,
Taiwan
Phone: +886-(0)2-8601-9898
Fax: +886-(0)2-8601-2266
www.makita.com.tw

SINGAPORE

Makita Singapore Pte. Ltd.

7, Changi South Street 3,
Singapore 486348
Phone: +65-6546-8700
Fax: +65-6546-8711
www.makita.com.sg

INDIA

Makita Power Tools

India Pvt. Ltd.
Unit II, Sy. No.93/3, 93/4,
Koralur Village, Kasaba Hobli,
Hoskote Taluk,
Bangalore 560067, India
Phone: +91-80-2854-9008
Fax: +91-80-2854-9007
www.makita.in

VIETNAM

Makita Vietnam Co., Ltd.

Head office

Unit 06, Block 16, 18L1-2, St.3,
VSIP II Binh Duong
Industry-Service-Urban Complex,
Hoa Phu Ward, Thu Dau Mot City,
Binh Duong Province, Vietnam
Phone: +84-650-362-8338
Fax: +84-650-362-8339
www.makitavn.com

North Branch

Lot KT1-B-1-Que Vo Industrial
Park Phase 2,
Phuong Lieu Commune
Que Vo District,
Bac Ninh Province, Vietnam
+84-241-3952030
+84-241-3952031

THAILAND

Makita Manufacturing

(Thailand) Co., Ltd.
219/1 Moo 6, Tambol Bowin,
Amphur Sriracha, Chonburi.
Phone: +66-3300-4750
Fax: +66-3300-4747

MALAYSIA

Makita Power Tools

(Malaysia) Sdn. Bhd.

Lot 824, Jalan Subang 5, Subang
Industrial Area, 47500 Subang Jaya,
Selangor, Malaysia
Phone: +60-03-80230824
Fax: +60-03-80221448
www.makita.my

UNITED STATES

Makita U.S.A. Inc.

Corporate office

14930 Northam Street,
La Mirada,
CA 90638-5753, USA
Phone: +1-714-522-8088
Fax: +1-714-522-8133
www.makitatools.com

Western regional

(Los Angeles) office

14930 Northam Street,
La Mirada,
CA 90638-5753
Phone: +1-714-522-8088
Fax: +1-714-522-2437

Central regional

(Chicago) office

1450 Feenhanville Drive,
Mount Prospect,
IL 60056-6011
Phone: +1-847-297-3100
Fax: +1-847-297-1544

Eastern regional (Atlanta) office

2660 Buford Highway,
Buford, GA 30518-6045
Phone: +1-770-476-8911
Fax: +1-770-476-0795

Factory service centers

Atlanta, Chicago, Dallas, Denver,
Florida, Houston, Las Vegas,
Los Angeles, New Jersey,
Portland, San Francisco

Makita Corporation of America

2650 Buford Highway,
Buford, GA 30518-6045
Phone: +1-770-932-2901
Fax: +1-770-932-2905

Makita Latin America Inc.

10205 NW 108th Avenue,
Suite 20, Medley, FL 33178-2507
Phone: +1-305-882-0522
Fax: +1-305-882-0484
www.makitalatinamerica.com

CANADA

Makita Canada Inc.

Head office

1950 Forbes Street, Whitby,
ON L1N 7B7
Phone: +1-905-571-2200
Fax: +1-905-433-4779
www.makita.ca

Western regional office

11771 Hammersmith Way,
Richmond, BC V7A 5H6
Phone: +1-604-272-3104
Fax: +1-604-272-5416

Quebec and

Atlantic regional office

6389 Boul. Couture, St.
Léonard, Quebec H1P 3J5
Phone: +1-514-323-1223
Fax: +1-514-323-7708

Factory service centers

Burnaby(Vancouver),
Calgary, Dartmouth(Halifax),
Edmonton,
Les Saules(Quebec City),
London, Mississauga(Toronto),
Nepean(Ottawa),
Richmond(Vancouver),
Saskatoon, St. Laurent(Montreal),
St. Leonard(Montreal),
Whitby, Winnipeg

MEXICO

Makita México, S.A. de C.V.

Norte 35 #780-B Col. Industrial
Vallejo, Del. Azcapotzalco
Mexico, D.F. Mexico C.P. 02300
Phone: +52-555-567-3387
Fax: +52-555-567-3282
www.makita.com.mx

EUROPE

BRAZIL

Makita do Brasil Ferramentas Elétricas Ltda.

Head office & plant

Rodovia BR 376, Km 506,1
Bairro Industrial, Ponta Grossa,
PR CEP 84043-450
Phone: +55(0)42-3302-2100
Fax: +55(0)42-3302-2120
www.makita.com.br

São Paulo sales office

Rua Makita Brasil,
200 -Bairro dos Alvarengas
- São Bernardo do Campo -
SP CEP 09852-080
Phone: +55(0)11-4392-2411
/ 2199-2500
Fax: +55(0)11-4392-2922
/ 4392-2471

Salvador sales branch

Rua Andre Luiz R da Fonte,
491 Bairro Pitangueiras,
Lauro de Freitas, BA
CEP 42700-000
Phone: +55(0)71-3252-0154
Fax: +55(0)71-3252-0154

Curitiba sales branch

Rua Comendador Roseira,
499 Bairro Prado Velho,
Curitiba, PR CEP 80215-210
Phone: +55(0)41-3333-8070
Fax: +55(0)41-3332-0734

São Paulo service center

Rua Luis Goes, 111 Bairro
Chacara Inglesa, São Paulo, SP
CEP 04043-250
Phone: +55(0)11-5594-3900
Fax: +55(0)11-5594-3900

Rio de Janeiro service center

Av. Das Américas,
2250 - Loja J/K - Barra da Tijuca
- Rio de Janeiro, RJ
CEP:22640-101
Phone: +55(0)21-3151-7933
Fax: +55(0)21-2480-1445

Recife service center

Av. Marechal Mascarenhas
de Moraes, 642 Bairro Imbiribeira,
Recife, PE CEP 51150-000
Phone: +55(0)81-3428-0210
Fax: +55(0)81-3428-1340

Belo Horizonte service center

Rua Juiz de Fora,
95 - Bairro Barro Preto,
Belo Horizonte, MG CEP 30180-060
Phone: +55(0)31-2531-2017
Fax: +55(0)31-2551-2016

Belém Sales Branch

Rodovia BR 316, Km 04
Loja 04 - Bairro Águas Lindas,
Ananindeua, PA CEP 67020-000
Phone: +55(0)91-3237-7186
Fax: +55(0)91-3237-7186

ARGENTINA

Makita Herramientas

Eléctricas de Argentina S.A.

LISANDRO DE LA TORRE 1246,
PARQUE INDUSTRIAL PILARICA,
FATIMA, PILAR PROVINCIA DE
BUENOS AIRES, CP1629
Phone: +54-230- 444-1100
Fax: +54-230- 444-1105
www.makita.com.ar

CHILE

Makita Chile Comercial Ltda.

Av. Lo Boza 120-B Modulo 1,
CP 9030971 Pudahuel, Santiago
Phone: +56(0)2-2-540-0400
Fax: +56(0)2-2-540-0436
www.makita.cl

PERU

Makita Peru S.A.

Av. Argentina 3119,
Zona B, Lima, Perú
Phone: +511-562-0220
Fax: +511-561-0099

COLOMBIA

Makita Colombia, S.A.

Bodega 4 y 7 Lote 5
Hacienda Potrero Chico,
Vereda Vuelta Grande,
Municipio de Cota, Colombia
Phone: +57-1-896-6199
Fax: +57-1-877-3902

UNITED KINGDOM

Makita (U.K.) Ltd.

Michigan Drive,
Tongwell, Milton Keynes,
Bucks MK15 8JD
Phone: +44-(0)1908-211678
Fax: +44-(0)1908-211400
www.makita.co.uk

Makita International Europe Ltd.

Michigan Drive,
Tongwell, Milton Keynes,
Bucks MK15 8JD
Phone: +44-(0)1908-211678
Fax: +44-(0)1908-211500

Makita Manufacturing Europe Ltd.

Hortonwood 7,
Telford, Shropshire TF1 7YX
Phone: +44-(0)1952-677688
Fax: +44-(0)1952-677678

FRANCE

Makita France SAS

Head office

37, avenue Graham Bell,
ZAC Léonard de Vinci,
Bussy Saint-Georges,
77607 Marne-la-Vallée Cedex 3
Phone: +33-(0)1-6094-6400
Fax: +33-(0)1-6094-6380
www.makita.fr

Nantes office

Le Pan Loup,
44220 Couéron
Phone: +33-(0)2-5177-8977
Fax: +33-(0)2-4063-8376

Bordeaux office

137, Rue de la
Croix-de-Monjeus,
33170 Gradignan
Phone: +33-(0)5-5796-5270
Fax: +33-(0)5-5796-5275

Nord office

Village d'Entreprises,
51, Rue Trémière,
59650 Villeneuve d'Ascq
Phone: +33-(0)3-2059-7020
Fax: +33-(0)3-2047-2220

Dijon office

5, Rue Edmond Voisenet,
21000 Dijon
Phone: +33-(0)3-8054-0880
Fax: +33-(0)3-8054-0881

Toulouse office

15, Rue de Boudeville,
Z.I. de Thibaud,
31104 Toulouse
Phone: +33-(0)5-6143-2200
Fax: +33-(0)5-6143-2201

SPAIN

Makita, S.A.

C/ Juan de la Cierva, 7-15,
28820 Coslada (Madrid)
Phone: +34-91-671-1262
Fax: +34-91-671-8293
www.makita.es

PORTUGAL

Makita Farramentos Electricas, Sociedade Unipessoal, Lda.

Zona Industrial Vale da Erva,
Armazém C-2, 2615-187
Alverca, Lisboa
Phone: +351-219-936-750
Fax: +351-219-574-982
www.makita.pt

ITALY

Makita S.p.A.

Via Sempione 269/A,
20028 San Vittore Olona (MI)
Phone: +39-0331-524111
Fax: +39-0331-420285
www.makita.it

GREECE

Makita Hellas S.A.

Tatoiou 232, Acharnes,
ATTIKI PC 13677
Phone: +30-210-8071241
Fax: +30-210-8072245
www.makita.gr

FINLAND

Makita Oy

Teilimäki 4
FIN-01530 Vantaa Finland
Phone: +358-(0)9-857-880
Fax: +358-(0)9-857-88211
www.makita.fi

ESTONIA

Makita Oy Estonian Branch Estonian office

Piirimäe 13, 76406 Saku vald,
Harjumaa maakond
Phone: +372-6-510-380
Fax: +372-6-510-399
www.makita.ee

NORWAY

Makita Norway

Løxaveien 11A
N-1351 Rud Norway
Phone: +47 99 40 76 00
Fax: +47 67 13 38 83
www.makita.no

THE NETHERLANDS

Makita Nederland B.V.

Park Forum 1101,
5657HK Eindhoven
Phone: +31-(0)402-064040
Fax: +31-(0)402-064096
www.makita.nl

BELGIUM

S.A. Makita N.V.

Jan-Baptist Vinkstraat 2
3070 Kortenberg
Phone: +32-(0)2-257-1840
Fax: +32-(0)2-257-1865
www.makita.be

GERMANY

Makita Werkzeug GmbH

Head office

Makita Platz 1,
40885 Ratingen
Phone: +49 (0) 2102 1004-0
Fax: +49 (0) 2102 1004-128
www.makita.de

Dolmar G.m.b.H

Jenfelder Strasse 38,
22045 Hamburg
Phone: +49-(0)40-66986-0
Fax: +49-(0)40-66986-352
www.dolmar.com

DENMARK

Makita Elværktøj Danmark

Denmark office

Erhvervsbyvej 14,8700 Horsens
Phone: +45-76-254400
Fax: +45-76-254401
www.makita.dk

SWITZERLAND

Makita SA

Chemin du Vuasset 7
CH-1028 Preverenges
Phone: +41-(0)21-811-5656
Fax: +41-(0)21-811-5678
www.makita.ch

AUSTRIA

Makita Werkzeug

Gesellschaft m.b.H.

Kolpingstraße 13,
A-1230 Wien
Phone: +43-(0)1-6162730-0
Fax: +43-(0)1-6162730-13
www.makita.at

SLOVENIA

MAKITA d.o.o.

Brnčičeva 49, SI-1231
Ljubljana-Črnuče
Phone: +386(0) 590 83 600
Fax: +386(0) 590 83 601
www.makita-see.com

UKRAINE

Makita Ukraine LLC

18A, Marka Vovchka str.,
Kyiv, 04073
Phone: +38 (044) 494-23-70
+38 (044) 494-23-71
Fax: +38 (044) 494-23-73
www.makita.com.ua

POLAND

Makita Sp. z o.o.

ul. Bestwiska 103
43-346 Bielsko-Biala
Phone: +48-(0)33-484-0200
Fax: +48-(0)33-818-4059
www.makita.pl

CZECH REPUBLIC

Makita, spol. s r.o.

Kaštanová 125d, 620 00 Brno
Phone: +42-(0)5-432-16944
Fax: +42-(0)5-432-16946
www.makita.cz

SLOVAKIA

Makita s.r.o

Jegorovova 35
974 01 Banská Bystrica
Phone: +421-(0)48-4161-772
Fax: +421-(0)48-4161-769
www.makita.sk

HUNGARY

Makita Elektromos

Kisgéptértékesítő Kft.
8000, Székesfehérvár,
Takarodó út 2
Phone: +36-22-507-472
Fax: +36-22-507-484
www.makita.hu

ROMANIA

Makita Romania S.R.L.

Sos. Bucuresti-Urziceni nr.31
(EXPO MARKET DORALY,Pavilion R)
Com. Afumati / ILFOV, 077010
Phone: +40-21-351-1382
+40-21-351-1387
Fax: +40-21-312-5495
www.makita.ro

SC Makita EU SRL

Blvd.I.C. Bratianu, nr.164,
Comuna Branesti, jud. ILFOV,
Romania 077030
Phone: +40-21-310-7675
Fax: +40-21-200-0219

BULGARIA

Makita Bulgaria EOOD

Sofia circle road, No.373,
Sofia 1186, Bulgaria
Phone: +0359-2-921-0551
Fax: +0359-02-921-0550
www.makita.bg

SWEDEN

Makita Sweden

Bergkällavägen 36 B
192 79 Sollentuna, Sweden.
Phone: +46-8-505-819-00
Fax: +46-8-505-819-99
www.makita.se

RUSSIA

Makita LLC

48-A, Otkrytoe shosse,
Moscow, 107370
Phone: +7-495-380-0151
Fax: +7-495-380-0152
www.makita.com.ru

Makita Oy Vladivostok

Representative Office

22, St.Makovskogo, Vladivostok
690041, Primorsky Region
Phone: +7-4232-375-984
Fax: +7-4232-375-985

Makita Oy Novosibirsk

Representative Office

Pisemskogo street 1a, build.2
630110, Novosibirsk
Phone: +7 383-362-1350
Fax: +7 383-362-1349

Makita Oy St.Petersburg

Representative Office

Obukhovskoy oborony pr. 70
bld. 3 A 192029, St. Petersburg
Phone: +7-812-703-0210
Fax: +7-812-703-0213

MIDDLE EAST/AFRICA

UNITED ARAB EMIRATES

Makita Gulf FZE

P.O. Box 17133,
Jebel Ali Free Zone,
Dubai
Phone: +971-(0)4-8860804
Fax: +971-(0)4-8860805
www.makita.ae

MOROCCO

Makita Africa s.a.r.l.a.u.

TANGER MED FREE ZONE
P.O. BOX 203 Ksar Sghir 90150
Wilaya de Tanger
KINGDOM OF MOROCCO
Phone: +212 (0) 539 93 0851
Fax: +212 (0) 539 33 9831

OCEANIA

AUSTRALIA

Makita (Australia) Pty. Ltd.

Head office

4 Alspec Place, Eastern Creek, NSW 2766
Phone: +61-(0)2-9839-1200
Fax: +61-(0)2-9839-1201
www.makita.com.au

Hobart office

32a Chapel Street Glenorchy, TAS 7010
Phone: +61-(0)3-6274-1533 1300 361 690
Fax: +61-(0)3-6274-1777 1300 361 770

Perth office

535-537 Abernethy Road,
Kewdale, WA 6105
Phone: +61-(0)8-9360-8900
Fax: +61-(0)8-9360-8999

NEW ZEALAND

Makita (New Zealand) Ltd.

15 Orbit Drive, Mairangi Bay,
Auckland, New Zealand
Phone: +64-(0)9-479-8250
Fax: +64-(0)9-479-8259
www.makita.co.nz



Makita Sverige

Bergkällavägen 36B,
192 79 Sollentuna, Sverige
Kundsupport: 08 5058 19 60
Växel: 08 5058 19 00
www.makita.se
info@makita.se



LXI AVT MM4
RoHS REACH 

FNA004