



Sladdlös sänksåg
DSP601/DSP600 165 mm



Auto-start Wireless System



OBS! Endast DSP601

DVC864LZ



Upp till **40%** snabbare kapning
jämfört med motsvarande modell med sladd

Två 18V LXT Li-Ion batterier
levererar kraft och prestanda



Lika kraftfull som motsvarande sladdmodell tack vare den kolborstfria motorn




Tipskydd



Lås fast bottenplattan i skenan vid vinkelsågning för att förhindra att maskinen tippas.

Vinkelkapning



:: -1 till 48 grader

Precision för vinkelkapning

Placeringen av skärlinjen är alltid densamma oavsett vinkeln vid skärning med medföljande styrskena.

Fasta lägen



Hög prestanda och snabb kapning

- 18V X2 Li-ion batterier
- Kolborstfri motor
- Ny tunn sågklinga




BL
MOTOR

ADT

Automatic torque Drive Technology

Ändrar automatiskt kaphastigheten som anpassas efter belastningen:

- Lättare arbete: rotationsläge i höghastighet
- Tyngre arbete: högt vridmoment



Hög manövrerbarhet



Djupstoppare för splitterfri kapning

För splitterfri kapning låses sågklingan på 2 mm djup för sågning av ett preliminärt spår.



Sågen kan placeras direkt mot vägg



Minst 18 mm från väggen

Mjukstart

gör att verktyget startar smidigt.

Elektronisk broms

gör att du snabbt kan starta nästa operation.



Kan anslutas till en dammsugare



Parallellanslag (tillval)

Används istället för styrskena.

Drivs med 2 stycken Li-ion batterier



Vred för inställning av hastighet



Förvaringsutrymme för insexnyckel



Batterikapacitet varningslampa


AWS (Auto-start Wireless System)

Det nya AWS-systemet från Makita kopplar ihop kompatibla verktyg och dammsugare trådlöst via Bluetooth. Nya 2x18V dammsugaren DVC864LZ är navet i systemet och parkopplas enkelt med AWS-utrustade verktyg. Detta bidrar till en portabel och enkel användning utan sladdar.



OBS! Endast DSP601


Ställbart anhåll



Art Nr. 196664-7

Styrskena

Längd 1,400 mm Art Nr. 194368-5
3,000 mm 194367-7



Tvingar för skena

Art Nr. 194385-5



Parallellanslag

Art Nr. 165447-6



Dammpåse

Art Nr. 126599-8



Sladdlös sänksåg

DSP601/DSP600 165 mm

Variabel hastighet	Klingans Ø	165 mm
Elektronisk broms	Håldiameter	20 mm
Mjukstart	Sågkapacitet	90°: 56 mm 45°: 40 mm 48°: 38 mm
Dammuppsamlare	Varvtal (RPM)	2500-6300
Verktögsväska	Vibrationsnivå	≤2,5 m/s ²
	Ljudtryck	92 dB(A)
	Mått (LxBxH)	346x241x272mm
	Nettovikt	4,4 kg