



DVC264L - 2x18V Dammsugare Auto-start wireless system series



DSP601



Auto-start Wireless System

Starta verktyget



Dammsugaren
startas!



DLS111

Det nya AWS-systemet från Makita kopplar ihop kompatibla verktyg och dammsugare trådlöst via bluetooth.



DVC264L



Dammsugaren drivs med 2x18V Li-ion batterier. Den har trådlös verktygsautomatik för start vid tillkoppling av kompatibla sladdlösa verktyg. Detta bidrar till en portabel och enkel användning.


Auto-start Wireless System

Räckvidd: Cirka 10 m



AWS kopplar ihop verktyg & dammsugare via Bluetooth

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Makita is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



Den sladdlösa enheten är kompatibel med alla AWS-verktyg.

Fri från sladdar



AWS-verktyg



Sladdlös dammsugare DVC864L

- HEPA filter används som huvudfilter för att effektivt fånga extremt små partiklar.
- Anpassad för torr vakuumsugning

På/av knapp

Dubbla batteriindikatorer



Trådlös aktiveringsknapp



Kontinuerlig körtid:
40 minuter (BL1850x2)



Dammbehållare: 8L



BL
MOTOR

HEPA
filter

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Sladdlös dammsugare DVC864L



BL XPT
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

- Variabel hastighet
- Roterbar slang
- Antistatisk slang



Dammbehållare	8 L
Kontinuerlig körtid	40 min (med 2xBL1850B)
Max luftmängd	2,1 m ³ /min
Max undertryck	9,8 kPa
Dammklass	L
Vibrationsnivå	≤2,5 m/s ²
Ljudtrycksnivå	70 dB(A)
Mått (LxBxH)	366x334x368 mm
Nettovikt	8,4 kg

Sladdlös sänksåg DSP601 165 mm



BL ADT
MOTOR

- Variabel hastighet
- Elektronisk broms
- Mjukstart
- Dammuppsamlare

Klingans Ø	165 mm
Håldiameter	20 mm
Sågkapacitet	90°: 56 mm
Varvtal (RPM)	45°: 40 mm
	48°: 38 mm
	2500-6300
Vibrationsnivå	≤2,5 m/s ²
Ljudtryck	92 dB(A)
Mått (LxBxH)	346x241x272mm
Nettovikt	4,4 kg

Sladdlös kap- och gersåg DLS111 260 mm



BL ADT DXT
MOTOR Deep and Exact Cutting Technology

- Elektronisk broms
- Mjukstart
- Lasermarkör
- Dammuppsamlare
- Vinkelkapning 45° vänster/höger

Klingans Ø	260 mm
Håldiameter	30 mm
Max gerräckvidd (v/h)	60°/60°
Max gervinkel (v/h)	48°/48°
Sågkapacitet vid 90°	91x279 mm
Sågkapacitet vid 45°	91x197 mm
Varvtal (RPM)	4400
Ljudtrycksnivå	92 dB(A)
Vibrationsnivå	≤2,5 m/s ²
Mått (L x B x H)	805x644x660 mm
Nettovikt	27,3 kg

Tillbehör

Bruetooth-enhet
198900-7



Li-ion batterier, laddningstider

	BL1820B 2,0 Ah	BL1840B 4,0 Ah	BL1850B 5,0 Ah	BL1860B 6,0 Ah
DC18RC	DC18RD 2-portsladdare			
DC18SD				
	24 min	36 min	45 min	55 min
	45 min	90 min	110 min	130 min