

Makita®

AKTUELLA ERBJUDANDEN GÄLLER T.O.M. 30 SEPT. 2020

Mångsidig och effektiv - DUB184Z

Tyst lövblås med kolborstfri motor som är enkel att använda. Fungerar utmärkt för exempelvis byggnader eller trädgårdar.

Varvtal: 18 000 rpm; Max. blåshastighet: 52,1 m/s
Max luftmängd: 13,0 m³/min

Batteribank - 191A64-2 *OBS! Levereras utan batterier*

NYHET



Kör 4 st batterier
samtidigt! 4x18V!

NYHET

OBS! Z-MASKINER LEVERERAS UTAN BATTERI & LADDARE

18V
LITHIUM-ION

BL
MOTOR

PROFESSIONELL GRÖNYTESKÖTSEL

KEDJESÅGAR 2x18V / 18V

18V + 18V → 36V

Kedjesåg - DUC353Z (2x18V)



Kedjesåg med automatisk kedjesmörjning och verktygsfritt svärdbyte. Utrustad med batteriindikator och har en vikt på 4,6 kg. Delning: 3/8"; Spårvidd: 1,1 mm; Svärdlängd: 35 cm
Kedjehastighet: 20 m/s

Kedjesåg DUC305Z (2x18V)



Kedjesåg med automatisk kedjesmörjning. Utrustad med batteriindikator och har en vikt på 4,6 kg. Delning: 3/8"; Spårvidd: 1,1 mm; Svärdlängd: 30 cm
Kedjehastighet: 20 m/s

Råd & Rön
BÄST i TEST
SEP 2018

18V + 18V → 36V **BL**
MOTOR

18V + 18V → 36V **BL**
MOTOR

Kedjesåg - DUC303Z (2x18V)



Kedjesåg med automatisk kedjesmörjning och verktygsfritt bladbyte. Utrustad med batteriindikator och har en vikt på 5,1 kg. Delning: 3/8"; Spårvidd: 1,1 mm; Svärdlängd: 30 cm;
Kedjehastighet: 20 m/s.

Kedjesåg - DUC254Z (18V)



Kraftig kedjesåg som endast väger 3,2 kg och topphandtag lämpar den sig särskilt väl vid professionellt bruk och som klättersåg. Automatisk kedjesmörjning och en kedjehastighet på 24 m/s. Svärd: 25 cm; Delning: 3/8", Spårvidd: 1,1 mm

Råd & Rön
BÄST i TEST
SEP 2018

18V + 18V → 36V **BL**
MOTOR

18V **LITHIUM-ION** **BL**
MOTOR

Kedjesåg - DUC122Z (18V)



Kedjesåg för underhåll av grönområden, t ex beskärning av träd och buskar. Även lämpad för byggnadsobjekt inomhus. Automatisk kedjesmörjning och verktygsfritt bladbyte. Delning: 1/4"; Spårvidd: 1,3 mm; Svärdlängd: 11,5 cm;
Kedjehastighet: 5,0 m/s.

18V **LITHIUM-ION**



Kedjesåg - DUC306Z

Kedjesåg med automatisk kedjesmörjning. Utrustad med batteriindikator och har en vikt på 4,6 kg.
Delning: 3/8"; Spårvidd: 1,1 mm; Svårdlängd: 30 cm
Kedjehastighet: 20 m/s


18V + 18V → 36V **BL MOTOR**

NYHET

Tillbehör kedjesågar



Svård till DUC353 - 35 cm,
14" - 958035611



Kedja till DUC353 - 35 cm,
14" - 958291652

Svård till DUC306 / 305 / 303 -
30 cm, 12" - 958030611

Kedja till DUC306 / 305 / 303 -
30 cm, 12" - 958291646



Kedjeolja 1 L biotop
980008610

Svård till DUC254 - 25 cm,
10" - 161846-0

Kedja till DUC254 - 25 cm,
10" - 199075-5

HÄCKSAXAR - 18V / SEKATÖR - 2x18V

Häcksax - DUH751Z / DUH601Z (18V)

Tystgående häcksax med ett roterbart bakre handtag.

Svärdlängd 750 mm (DUH751) / 600 mm (DUH601)

Max. kvistdiameter: 23,5 mm

Antal slag: 2000 - 4400 spm

Mått: 1121 x 192 x 225 mm

Vikt: 4,1 kg

**MED SKÄR SOM ÄR EXTREMT
EFFEKTIVA!**

PROFFSENS VAL!



Häcksaxar - DUH523Z (18V)

Tyst och miljövänlig med ergonomisk konstruktion.

Svärdlängd 520 mm

15 mm skärkapacitet och tänder på båda sidorna av bladet.

Max. kvistdiameter: 15 mm

Vikt: 3,0 kg



**PERFEKTA VALET FÖR DEN MINDRE
TRÄDGÅRDEN!**

Kant-/häcksax - DUM604ZX (18V)

Perfekt för enklare trädgårdsarbete. Levereras med ett häcksaxblad.

Antal slag: 1250 spm

Max. kvistdiameter: 10 mm

Klippdiameter: 160 mm

Vikt: 2,8 kg



Förlängningshandtag - 198516-8



Lika mjuk och smidig beskärning som med en handsekatör.

Sekatör - DUP362Z (2x18V)

Sekatör med extra vassa smidda blad och justerbar bladöppning i två steg. Sekatören klipper grenar upp till 33 mm i Ø. Smidig ryggsle för batterierna samt låg vikt (0,8 kg) gör maskinen lättmanövrerad även i trånga utrymmen.

Max kvistdiameter: 33 mm

Klippstyrka: 250 N

Klipphastighet: 0,4 s

Mått (L x B x H): 305 x 43 x 106 mm

Vikt: 0,8 kg





Proffsens val - starkast bland 18V: DUH602 / DUH751 / DUH601

Häcksax - DUH602Z (18V)

Tystgående häcksax med ett roterbart bakre handtag.

Svärdlängd: 600 mm

Max. kvistdiameter: 23,5 mm

Antal slag: 2000-4400 spm

Mått: 1121x192x225 mm

Vikt: 4,1 kg



PROFFSENS VAL!



GRÄSTRIMMER 2x18V

18V + 18V → 36V



**DUR368AZ / DUR368LZ -
Kraftfulla 2x18V grästrimmers med
3-steps hastighetsreglering.**

GRÄSTRIMMERS - 2x18V

18V + 18V → 36V

Grästrimmer - DUR368AZ (med styre) / DUR368LZ (med loop handtag)

Kraftfull 2x18V grästrimmer med kolborstfri motor och sidohandtag.
Trimmern är utrustad med 3-steps hastighetsreglering och backväxel
och har låg ljudnivå samt låga vibrationer.

Klippdiameter: 255 / 350 / 255 mm

Varvtal: 3500 / 5300 / 6500 rpm

Spindel: M10x1.25LH

Kontinuerlig drift 18V / 5,0 Ah: 55 / 96 / 311 min

Vikt: 4,7 kg (DUR368AZ) inklusive 2 st batterier / 3,3 kg (DUR368LZ) inklusive 2 st batterier

BL **ADT AFT**
MOTOR



GRÄSTRIMMER - 18V



Grästrimmer - DUR189Z (18V)

Kolborstfri 18V grästrimmer med teleskopskaft för bättre ergonomi. Klippdiameter på 300 mm och en driftstid på ca 90 min. Trimmern har automatisk hastighetskontroll (ADT) där varvtalet anpassas efter motståndet.

Varvtal: 5000 - 6000 rpm, Vikt: 3,4 kg

Tråddiameter: 2,0 mm

Teleskoprör

Justerbar i längd från 1 518 - 1 618 mm

(OBS! Längden är angiven utan trimmerhuvud eller plastknivar)



Hög prestanda med kolborstfri motor

Trådskydd

- Minskar risken för tråden att fastna i stängsel, blommor mm.
- Fällbar för smidig transport

Ett mindre skydd för bättre syn på skärområdet

Det kompakta skyddet för skärhuvudet ger bättre översikt över knivarna/trimmertråden, utan att förlora prestandan för spridningen av sly/gräs.



Grästrimmer - DUR187LZ (18V)

Kolborstfri 18V grästrimmer med loophandtag för enkel användning. Trimmern har automatisk hastighetskontroll (ADT) där varvtalet anpassas efter motståndet.

Klippdiameter: 300 mm Varvtal: 3500 - 6000 rpm; Vikt: 3,4 kg

Tillbehör till DUR187/189

Reservknivar i plast, 12 st - **198426-9**



Trimmertråd Ø 2,0 mm, 15 m - **369224600**



Stort loop-handtag



Grästrimmer - DUR181Z (18V)

Trimmern har ett robust handtag med teleskopskaft och justerbart trimmerhuvud.

Varvtal: 7800 rpm

Klippdiameter: 260 mm

Tråddiameter: 1,65 mm

Vikt: 2,8 kg

Tillbehör

Trådspolet - **196146-9**



Trimmertråd Ø 1,6 mm, 15 m (rund) - **369224808**





**SLYSAX 25 CM
198055-8**

2395:- exkl. moms; 2994:- inkl. moms

**HÄCKSAX EXTRA LÅNG 49 CM
196258-8 (VINKLINGSBAR)**

2395:- exkl. moms; 2994:- inkl. moms

Total längd med DUX60: 2435 mm

**HÄCKSAX 49 CM
197733-7**

1395:- exkl. moms

1744:- inkl. moms

**KEDJESÅG
199927-0**

2295:- exkl. moms

2869:- inkl. moms

**BORSTVALS
199319-3**

3295:- exkl. moms

4119:- inkl. moms

**SOPVALS GRÖVRE
199340-2**

3295:- exkl. moms

4119:- exkl. moms

**FÖRLÄNGNINDEL
196032-4**

995:- exkl. moms

1244:- exkl. moms

**KANTSKÄRARE
196756-2**

1295:- exkl. moms

1619:- exkl. moms

**TRIMMERDEL
198769-9**

995:- exkl. moms

1244:- inkl. moms

**KULTIVATOR
199182-4**

2395:- ex. moms

2994:- ex. moms

MULTITRIMMER

TILL MÅNGA APPLIKATIONER



MULTITRIMMER (2x18V) DUX60Z



MULTITRIMMER (2x18V) DUX60ZM4
INKL. TRIMMERDEL



18v + 18v → 36v

BL
MOTOR

Lövblås - DUB184Z (18V)

En mångsidig och effektiv lövblås som är tyst och utrustad med kolborstfri motor. Fungerar utmärkt för exempelvis byggnader eller trädgårdar.

Varvtal: 18 000 rpm
Max. blåshastighet: 52,1 m/s
Max luftmängd: 13,0 m³/min



NYHET

LÖVBLÅS - 2x18V



Lövblås - DUB362Z (2x18V)

Den kolborstfria motorn tillsammans med de dubbla 18V batterierna ger en extrem prestanda. Lövblåsen är utrustad med variabel hastighet som är inställbar i sex lägen.

Max. blåshastighet: 54 m/s; Max luftmängd: 13,4 m³/min
Kontinuerlig drift 5,0 Ah: 12-75 min; Vikt: 3,5 kg
Varvtal: 11 400-21 500 rpm; Levereras med ett runt och flat munstycke.



Batteribank - 191A64-2 (4x18V) (OBS! Levereras utan batterier)

Makitas nya batteribank passar till alla Makitas 18V-maskiner! Oavsett om det är ett redskap för trädgård eller ett power tool – batteribanken är alltid med dig och redo att användas!

Det spelar ingen roll om det är 18V eller 2x18V maskiner, sätt bara i 4 st 18V batterier och utöka gångtiden. OBS! Levereras utan batterier.

Passar till alla Makitas 18V-maskiner!



NYHET

DCU180Z (18V)

Dubbel-LED belysning,
batterifacket rymmer 2 st batterier.

Max. körtid med 6,0 Ah batteri: 120 min
Hastighet fram: Hög/Låg : 0 - 3,5 / 0 - 1,5 km/h
Hastighet bak: 0 - 1 km/h.
Mått (L x B x H) och vikt med lastflak:
1315 x 1060 x 900 mm; Vikt: 44,5 kg.
Mått (L x B x H) med balja: 1310 x 820 x 900 mm
Vikt: 39,3 kg



SMIDIG SKOTTKÄRRA



Lastflak - 199009-8



Balja - 199008-0



Kärran har två valbara hastighetslägen samt back. Alla kontroller är lättillgängliga och enkla att nå.

Utrustad med "constant speed control" vilket gör att motorn behåller hastigheten även under belastning.



Max belastning

130 kg

Klarar att flytta tunga laster utan lyft.

Max lutning

12°

Handbroms med låsmekanism

Förhindrar oavsiktlig start på en sluttning. (Framhjul)



Steglöst gasreglage



↑ 12°



PowerPack

Batterier och laddare i samma väska!

18V
LITHIUM-ION



4,0 Ah PowerPack LXT - 197494-9

Snabbladdare DC18RC, 2 st 4,0 Ah (BL1840B) batterier samt MAKPAC (Typ 1).



5,0 Ah PowerPack LXT - 197624-2

Snabbladdare DC18RC, 2 st 5,0 Ah (BL1850B) batterier samt MAKPAC (Typ 1).



5,0 Ah PowerPack LXT - 197629-2

Snabbladdare med 2 portar, DC18RD, 2 st 5,0 Ah (BL1850B) batterier samt MAKPAC (Typ 3).



5,0 Ah PowerPack LXT - 197626-8

Snabbladdare med 2 portar, DC18RD, 2 st 5,0 Ah (BL1850B) batterier samt MAKPAC (Typ 3).



6,0 Ah PowerPack LXT - 198116-4

Snabbladdare DC18RC, 2 st 6,0 Ah (BL1860B) batterier samt MAKPAC (Typ 1).



6,0 Ah PowerPack LXT - 198077-8

Snabbladdare med 2 portar, DC18RD, 2 st 6,0 Ah (BL1860B) batterier samt MAKPAC (Typ 3).



6,0 Ah PowerPack LXT - 198091-4

Snabbladdare med 2 portar, DC18RD, 4 st 6,0 Ah (BL1860B) batterier samt MAKPAC (Typ 3).



2,0 Ah PowerPack CXT - 197658-5

Laddare DC10SB, 2 st 2,0 Ah (BL1021B) batterier samt MAKPAC (Typ 1).




4,0 Ah PowerPack CXT - 197641-2

Laddare DC10SB, 2 st 4,0 Ah (BL1041B) batterier samt MAKPAC (Typ 1).



4,0 Ah PowerPack LXT/CXT - 199025-0

Laddare DC18RE, 2 st 5,0 Ah batterier (BL1850B) & 2 st 2,0 Ah batterier (BL1021B) samt MAKPAC (Typ 2).



AWS



Bluetooth-chip
WUT01 198900-7



Startadapter
(AWS-maskiner & AWS-dammsugare)
WUT02 199863-0



DC18RC
(6,0 / 5,0 / 4,0 / 3,0 Ah:
55 / 45 / 36 / 22 min)



DC18SD DC18SE: 18 / 24V
(3,0 / 1,5 Ah: 60 / 30 min)



DC18RD Snabbladdare med
två portar
(6,0 / 5,0 / 4,0 / 3,0 Ah:
55 / 45 / 36 / 22 min)

GRÄSKLIPPARE 2x18V

Gräsklippare - DLM460PG2 / DLM460Z (2x18V)

2x18V gräsklippare med kolborstfri motor och automatisk lastavkänning. Tyst i drift och mycket låg vikt, 25,3 kg. Med höjjustering och en klippbredd på 46 cm. Utrustad med ADT samt BIO-funktion.

Klipparea: 800 m²; Klipphöjd: 20 - 75 mm

DLM460PG2 levereras med 2 st 6,0 Ah batterier och snabbbladdare.



Dubbla batteriindikatorer

Tystgående

Huvudströmbrytare

3x1 FUNKTIONER
KLIPP
UPPSAMLARE
BIO-FUNKTION



BL
MOTOR

SOFT
NO LOAD

KLIPPBREDD 46 CM



Enkel justering av klipphöjden



XPT- Vattentåligt skydd



Stark och effektiv kolborstfri motor



Barnlås

Tystgående

2500 varv/min med konstant hastighetskontroll

Bensin 94dB



=

DLM460

85dB



Miljövänlig gräsklippare - DLM533Z (2x18V)

2x18V gräsklippare med kolborstfri motor, klippkåpa i aluminium och automatisk lastavkänning. Tyst i drift och med höjdjustering. Den har en klippbredd på 53 cm. Utrustad med ADT samt BIO-funktion.

Klipparea: 2300 m²; Klipphöjd: 20 - 75 mm

OBS! Leverans i Juni!

Kan drivas med 4 st 18V batterier

BL
MOTOR

Gräsklippare 2x18V

Gräsklippare DLM431Z (2x18V)

2x18V gräsklippare med 43 cm klippbredd och batteriindikator. Lämplig för gräsmattor upp till 475 m² och har en uppsamlare på 50 L.

Klippbredd: 43 cm
Vikt: 17,8 kg



Gräsklippare DLM380Z (2x18V)

2x18V gräsklippare med 38 cm klippbredd och batteriindikator. Lämplig för gräsmattor upp till 540 m² och har en uppsamlare på 40 L.

Klipphöjd: 25 - 75 mm
Vikt: 15 kg





MOTOR- / ELKEDJESÅGAR

Motorsåg - EA5000P38D (2800 W)

Proffssåg med stark och driftssäker motor

Svärd: 38 cm
Cylindervolym: 50,0 cm³
Kedjehastighet: 25,6 m/s
Delning: 0,325"
Spårvidd: 1,5 mm
Vikt: 5,4 kg



Motorsåg - EA4300F38C (2200 W)

Kompakt och smidig motorsåg

Svärd: 38 cm
Cylindervolym: 42,4 cm³
Kedjehastighet: 24,3 m/s
Delning: 0,325"
Spårvidd: 1,3 mm
Vikt: 4,9 kg




Motorsåg - EA3201S35A (1350 W)

Gedigen instegsmodell

Svärd: 35 cm
Cylindervolym: 32,0 cm³
Kedjehastighet: 18,9 m/s
Delning: 3/8"
Spårvidd: 1,1 mm
Vikt: 4,2 kg



Tillbehör motorsågar



Kedja till EA5000 - 38 cm,
15" - **958086664**

Kedja till EA4300 - 38 cm,
15" - **958484664**

Kedja till EA3201 - 35 cm,
14" - **958291652**



Kedjeolja 1 L biotop
980008610

Elkedjesåg - UC3551A (2000 W)

Kraftfull elkedjesåg

Svärd: 35 cm
Kedjehastighet: 14,5 m/s
Delning: 3/8"
Spårvidd: 1,3 mm
Vikt: 5,5 kg



Elkedjesåg - UC3541A (1800 W)

Elektrisk "allround" kedjesåg

Svärd: 35 cm
Kedjehastighet: 14,5 m/s
Delning: 3/8"
Spårvidd: 1,1 mm
Vikt: 4,7 kg




Elkedjesåg - UC3041A (1800 W)

Kompakt och smidig elkedjesåg

Svärd: 30 cm
Kedjehastighet: 14,5 m/s
Delning: 3/8"
Spårvidd: 1,1 mm
Vikt: 4,6 kg



Tillbehör kedjesågar



Kedja till UC3551A - 35 cm,
14" - **958492652**

Kedja till UC3541A - 35 cm,
14" - **958291652**



Kedjeolja 1 L biotop
980008610

BENSINDRIVNA LÖVBLÅSAR



Lövblås - EB7660TH (3000 W)

Effektiv lövblås med en maximal luftmängd på 1200 m³/h och en maximal blåshastighet på 92 m/s. Maskinen har en miljövänlig 4-taktsmotor där bensinen ej behövs blandas med olja.

Cylindervolym: 75,6 cm³, Varvtal: 7500 rpm, Vikt: 11,9 kg

MM4



Lövblås - EB5300TH (1800 W)

Lövblås med 4-taktsmotor och en maximal luftmängd på 900 m³/h samt en maximal blåshastighet på 82 m/s. Lövblåsen har en låg ljudnivå och ett lågt utsläpp. Låg bensinförbrukning och låg vikt ger hög prestanda.

Cylindervolym: 52,5 cm³, Varvtal: 6400 rpm, Vikt: 9,8 kg

MM4



Lövblås - BHX2501 (800 W)

Lövblås med en maximal blåshastighet på 65 m/s som är utrustad med en 4-taktsmotor. BHX2501 har en maximal luftmängd på 535 m³/h. Maskinen har ett smalt motorhus vilket gör den smidig att använda.

Cylindervolym: 24,5 cm³, Varvtal: 7800 rpm, Vikt: 4,5 kg

MM4

MM4

Miljövänlig fyrtaksteknologi som är före sin tid: Utsläppen från MM4-motorer ligger klart under lagstadgade gränsvärden. De starka och tillförlitliga motorerna har dessutom god bränsleekonomi och låga driftkostnader.

BENSINDRIVNA RÖJSÅGAR

MM4
MAKITA MINI 4-STROKE ENGINE

Röjsåg - EM4351UH (1500 W)

Röjsågen utrustad med kohornshandtag

Cylindervolym: 43,0 cm³

Bränsletank: 0,7 L

Klippdiameter: 305 mm; Vikt: 8,6 kg

Levereras med Sele: 196129-9

Trimmerhuvud: 122882-1

Röjklingan: 385224171



Röjsåg - EBH341UX1 (1070 W)

Röjsåg för professionellt bruk

Cylindervolym: 33,5 cm³; Bränsletank: 0,7 L

Klingans Ø: 230 mm; Vikt: 8,6 kg

Klippdiameter: 305 mm;

Levereras med Sele: 122906-3

Trimmerhuvud: 197030-1

Röjklingan: 385224171



MM4

MM4

BENSINDRIVNA KAPMASKINER



Extremt kompakt i sin klass - EK6101X1 (3200 W)

Kapmaskin med låg vikt som är konstruerad för byggnads- och räddningsarbeten.

Diamantklinga ingår. Cyklervolym: 60,7 cm³;
Klingans Ø: 350 mm; Max sågdjup: 130 mm
Bränsletank: 0,7 L; Klinghastighet: 80 m/s; Vikt: 8,9 kg

Kapmaskin - EK8100WS (4200 W)

Effektiv kapmaskin för proffsbruk med en steglös justering av kapskivans skydd och med en dekompressionsventil som ger enklare start.

Cylindervolym: 81,0 cm³; Klingans Ø: 400 mm; Max sågdjup: 147 mm
Bränsletank: 1,1 L; Varvtal: 4300 rpm; Klinghastighet: 80 m/s; Vikt: 10,6 kg

Kapmaskin - EK7651H (3000 W)

Kapmaskin med en effektiv 4-taktsmotor som bidrar till lägre utsläpp, lägre bränsleförbrukning samt lägre bullernivå. Maskinen har dessutom mycket låga vibrationer.

Cylindervolym: 75,6 cm³; Klingans Ø: 350 mm; Max sågdjup: 122 mm
Bränsletank: 1,1 L; Klinghastighet: 80 m/s; Vikt: 12,9 kg

MM4

BENSINDRIVNA GRÄSKLIPPARE



Kraftfulla gräsklippare

Gräsklippare - PLM5130N

Kraftfull gräsklippare utrustad med B&S 750EX ReadyStart, 161 cm³, 51 cm klippbredd. Lämplig för gräsmattor upp till 2000 m² med en uppsamlare på 65 L.

Klipphöjdssteg: 8; Vikt: 38 kg



- Stark stålkonstruktion och justerbart handtag.
- Enhandsjustering utav höjdlägen.

Gräsklippare - PLM5121N2

Självgående gräsklippare med mulching-funktion och en klippbredd på 51 cm. Gräsklipparen har en B&S 675EX ReadyStart motor på 190 cm³ där ingen choke behövs. Utrustad med stark stålkonstruktion och justerbart handtag.

Klipphöjdssteg: 5; Vikt: 38 kg
Klipparea: 1800 m²



Gräsklippare - PLM4819

Gräsklippare med en kraftfull B&S 625E OHV motor på 150 cm³ samt mulching-funktion. Gräsklipparen är utrustad med en stark stålkonstruktion och justerbart handtag. Klippbredd: 48 cm; Klipp höjd: 25-70 mm

Klipphöjdssteg: 5; Vikt: 27,3 kg
Klipparea: 2000 m²



BENSINDRIVEN VATTENPUMP

En kompakt och effektiv vattenpump EW1060HX (1070 W)

Högeffektiv vattenpump för många användningsområden. Med en vikt på endast 7,3 kg så är den också smidig att transportera.

Cylindervolym: 33,5 cm³; Prestanda: 130 L/min;
Max. sughöjd: 8 m; Max. tryckhöjd: 45 m; Bränsletank: 0,7 L

MM4



HÖGTRYCKSTVÄTT

Högtryckstvätt - HW1300 (1800 W)

Högtryckstvätten har 2 effektlägen: hög/låg vilket resulterar i ett brett användningsområde. I lågt effektläge minskar motorns varvtal vilket reducerar ljudvolymen samt vattenförbrukningen med 20 procent/minut. Utrustad med 10 m slang.



Max. tryck: 130 bar
Max. flöde: 450 L/h
Tryckslang (L): 10 m
Ineffekt: 1800 W
Vikt: 12,7 kg
Max. vattentemperatur 40°

Standardtillbehör:

Skummunstycke

Spolhandtag



Cyklon jet-spolrör



Variospray-spolrör



Tillbehör

Cyklon jet-spolrör



Multispolrör



Spolhandtag

Powerborste



Variospray-spolrör



Underspolningsrör



Förlängningsrör



Roterande borste



Tvättborste



Skummunstycke



Rör/avloppsrensare
15 m



Vattensugset



Artikelnummer

Vattensugset (197873-1)

Rör/avloppsrensare 15 m (197840-6)

Skummunstycke (197886-2)

Tvättborste (197828-6)

Roterande borste (197831-7)

Förlängningsrör (197870-7)

Underspolningsrör (198909-9)

Powerborste (197864-2)

Cyklon jet-spolrör (197824-4)

Multispolrör (197822-8)

Spolhandtag (197842-2)



ZERO EMISSION

ALLT FÖR
BYGGET
HEMMET OCH
GRÖNYTAN



18V
LITHIUM-ION



Makita Sverige - FNA026

Bergkällavägen 36A, Box 7049, 192 07 Sollentuna, Sverige Kundsupport 08 50 58 19 60, Växel 08 50 58 19 00, info@makita.se, www.makita.se