

Cirkelsåg LXT®

DHS680Z

18V • 5 000 min⁻¹ • 165 mm

Hög kapacitet och effekt med kolborstfri motor.

Cirkelsåg med kolborstfri motor, 165 mm klinga och ett sågdjup på 57 mm. Sågbord i magnesium, lätt och kompakt design samt dubbla LED-ljus. OBS! Levereras utan batteri och laddare.



LXT **BL** **ADT**
MOTOR

TEKNISK SPECIFIKATION

Spänning LXT	✓
Spänning	18 V
Batterityp	Li-ion
Varvtal	5000 min ⁻¹
Max sågdjup vid 90°	57 mm
Max sågdjup vid 45°	41 mm
Max sågdjup vid 50°	37 mm
Max gervinkel	0 - 50 °
Klingans Ø	165 mm
Håldiameter	20 mm
Elektronisk broms	✓
Ljudeffektnivå	105 dB(A)
Ljudtrycksnivå	97 dB(A)
Buller mättolerans (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrationsnivå, träkapning	≤ 2,5 m/sec ²
Vibrationstolerans (K-faktor), träkapning	1,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	3,0 - 3,3 kg

EAN KOD 0088381683197

Länk till produktsida - www.makita.se



ANVÄNDARFÖRMÅNER

- Lätt och kompakt design.
- LED-belysning ger god sikt på arbetsstycket.
- Det ergonomiska och gummibeklädda handtaget medför en säker och komfortabel arbetsställning.
- ADT (Automatic Torque Drive Technology) justerar hastigheten och vridmomentet under drift för optimal prestanda.
- Säkerhetsbrytare förhindrar oavsiktlig start av maskinen.
- Dammunstycke kan monteras för anslutning till dammsugare.
- Maskinen har ett skyddssystem som förlänger batteriets livslängd genom att stänga av maskinen när batterinivån blir för låg.



RELATERADE PRODUKTER (Rek. pris inklusive moms)

STANDARDTILLBEHÖR

164095-8
Parallellanslag



196961-1
Dammunstycke



783203-8
Insexnyckel 5 mm



VALBARA TILLBEHÖR

821551-8
MAKPAC 3



838182-6
MAKPAC inlägg (3) för DHS680



196961-1
Dammunstycke



198885-7
Skarvbeslag till 2 st skenor.



199140-0
Styrskena / skena 1000 mm



199141-8
Styrskena / skena 1500 mm



194367-7
Styrskena / skena 3000 mm



194417-8
Skumgummilist 10 m till skena



194416-0
Glidlist blå, 10 m till skena



194385-5
Tvingar för skena



194418-6
Gummikantlist 1400 mm skena



194419-4
Gummikantlist 3000 mm skena



164095-8
Parallellanslag



199826-6
Snabbtvingar till styrskena



E-05664
Väska till 1,5 m skena, 1500 x 45 x



B-32910
Sågklinga, T.C.T, 165 x 20 mm, 24 T



191B17-7
Adapter till styrskena



B-32960
Sågklinga, Specialized T.C.T, 165x20



B-33831
Sågklinga, Specialized T.C.T, 165 x



B-53746
Sågklinga, T.C.T, 165x20 mm, 44T



B-53752
Sågklinga, T.C.T, 165x20 mm, 44



E-05670
Väska till 1 m skena, 1070 x 45 x 220



E-12217
Cirkelsågblad, Efficut T.C.T, 165 x 20



E-12223
Cirkelsågblad, Efficut T.C.T, 165 x 20



ANDRA

Användarmanual



Sprängskiss

